Ko-ken®

2017-18

Ko-ken TOOL CO., LTD.

2017-18 INDEX

ご注意

※ 当カタログに掲載されている製品及び価格は2017年2月現在のものです。
※ 表示されている「希望小売価格」には消費税は含まれておりません。
※ 製品の仕様は改良のため、予告無く変更する場合がございます。
※ 掲載している写真は印刷のため、実物と若干色が異なる場合がございます。

アクセサリー類 P152～172

プロテクターソケット P258～260

ドライバー P174～178

自動車専用工具 P262～282

インパクトソケット P180～236

建築用工具 P284～294

防振ソケット P238～244

リペアキット P296～301

インダストリアルソケット P246～256

追求し続ける、

無限の可能性。

ソケットレンチは、それら単体では作業のできない不完全な工具です。しかしながら、ボルトに接するソケットと駆動するハンドル、そのほかのアタッチメント類と使用することにより、無限大ともいえる組み合わせが可能となり、様々な作業に柔軟に対応する万能工具へとその姿を変えます。

私たちは工具の中の“ソケットレンチ”という限られたジャンルではありますが、無限の可能性を秘めたこの工具を徹底的に追求することで、ユーザーの皆様から必要とされるメーカーであり続けたいと考えます。

日々刻々と変化するニーズを世界中からいち早く収集・分析・研究を行ない、製品にフィードバックし、また世界に通用する品質とバリエーションのソケットレンチを世界中のユーザーの皆様に提供することこそが、ソケットレンチ専門メーカーとして課せられた使命であると考えます。

■ 試験・研究部門

静荷重ねじり破壊試験機で強度の限界をチェック

Ko-kenでは、試験・研究を行う専門の部門を設けています。最大5,000Nmという強大なトルクでソケットレンチの強度を評価する静荷重ねじり破壊試験機や、耐久性を測る繰り返し試験機など様々な検査機器を駆使して製品を評価しています。これらの試験は、新製品の開発時はもちろん、他社製品との比較や通常の製品に対しても定期的に行い、その性能を評価しています。Ko-kenのソケットレンチは、これらの試験結果に基づいて多角的な研究を行い、製品に反映させることで、日々進化をし続けています。

試作品のパーツ類

■ 設計・開発部門

3D-CADを使用した設計

設計・開発部門は新製品の開発だけでなく、既存品のモデルチェンジや改良といった使命も担って日々活動しています。Ko-kenの活躍の場は世界約60ヵ国。日々世界各国から集まるニーズを分析、製品化すべく3D-CADをはじめとした最新鋭の設計・シミュレーション設備を駆使し、また使用感や外観など、感覚的な「Ko-kenらしさ」も含めて総合的なデザイン開発を行っています。

ラチェットハンドルの試作

■ 鍛造部門

多段鍛造設備（パーツフォーマー）による鍛造

生産数の多い定番製品はパーツフォーマーと呼ばれる大型の多段鍛造設備を用いて鍛造します。その生産能力は1秒当たり約1個。1時間の稼働で3,000個以上のソケットの原型を生産でき、そのスピードは熟練の鍛造職人の数倍に相当します。このパーツフォーマーは内部で数回に分けて鍛造ができるため、通常の鍛造では成型できない複雑な塑性加工を実現し、高精度な製品を量産することが可能です。一方、少ロットの製品では、人の手により一つ一つ丁寧に鍛造作業を行っています。

ソケットの鍛造パンチ群

ソケット先端の開口部と外周肉厚検査

人の手による鍛造

■ 切削部門

約100台のNC旋盤が稼働

円筒状の鋼材を鍛造して内部を高精度に塑性加工したソケットの素材は、外周やハンドル類をはめ合わせる四角側のボール溝などを最新鋭の旋盤で切削加工して、ソケットの姿となっていきます。ソケットの耐久性を向上させるには、最も肉の薄い先端開口部と外周の肉厚を均一にすることが重要です。Ko-kenは徹底した品質管理の下、自社工場でソケットを製造しているため、寸法公差をより細かく設定することができ、ソケット開口と外周の偏りを抑えた高強度なソケットを製作しています。

ラチェットハンドル外周切削

切削済みのソケット

■ 熱処理部門

焼入れ炉に向かうソケット

Ko-kenでは、厳密な温度制御が可能な自社専用熱処理設備で熱処理しています。ソケットレンチの性能を決める重要な要素のひとつである「強度」は、精度の高い熱処理により実現され、その「強度」は「硬さ」と「粘り」のバランスによって決まります。また、熱処理時の製品の配置は高精度なソケットレンチをつくる工程で重要かつ独自のノウハウを要します。専用設備では、温度と時間を厳密にコントロールすることで、「硬さ」を出す焼入れ工程と「粘り」を出す焼戻し工程を詳細に設定して、製品ごとに最適な熱処理を行っています。

熱処理機のライン

熱処理前の製品

■ 検査部門

3次元測定器による厳密なチェック

検査部門では3次元測定器や投影機による高精度な測定や、X線によるメッキ厚測定器など、ミクロンオーダーでの測定が可能な機器を駆使して検査をしています。また、各加工工程ごとの寸法管理はもちろん厳密に行っておりますが、最終的な完成判定は人間の目による目視検査を全数に行うことで、図面や数字だけでは表せない感覚的な異状までも発見する検査体制を構築しています。

検査ゲージ

ソケットの完成品

FLAT DRIVE® フラットドライブ

高いトルク伝達性と耐荷重性を備えた面接触の基本形。

接触部の角を傷めない面接触形状は、ボルト/ナットに接する開口部と、ハンドル類との接合部となる四角の差込角の両方に採用。ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。

FLAT DRIVE®は当社の登録商標です。

SURFACE DRIVE サーフェイスドライブ

徹底した面接触設計が、トルクの伝達率を飛躍的に向上。

徹底した面接触タイプのソケットです。ボルト/ナットの角を保護し、高いトルクをナット面に伝達します。化粧ナットやアルミナットなどに対する攻撃性も低く、磨耗して多少角の潰れてしまったようなナットも回すことが出来ます。

SOCKETS
ソケット

考え抜いた多彩な機能性。

ボルトやナットをしっかりとホールドし、高いトルクを確実に伝達するKo-kenのソケット。すべてのユーザーがストレスを感じることなく作業を行えるよう、Ko-kenは長年に渡る経験と実績に基づいた独自技術により多彩なソケットを生み出しています。さらに製品の性能のみならず、刻印の見えづらい黒色の酸化皮膜処理の製品の上に、白文字でサイズを印刷することで使いやすさや見やすさを大幅に向上させるなど、見過ごされがちな細かな点にまで工夫をこらしています。

他を圧倒するバリエーション。

高い強度と耐久性を備えるKo-kenのソケットは、世界的にも類のないバリエーションをご用意しています。面接触のフラットドライブ、高トルクをダイレクトにナットに伝達するサーフェイスドライブ、2つのスチールボールがボルトやナットをしっかりとホールドするナットグリップなど、独自技術満載のKo-kenのソケットは、あらゆる作業場面で活躍します。

ソケットバリエーション
5,000
アイテム以上

NUT GRIP® ナットグリップ

材質を問わず確実にボルト/ナットを保持

ソケットの六角開口部に備えた2つのスチールボールが、ボルト/ナットをしっかりホールドします。狭くて手が入らない奥までボルト/ナットを運ぶときや、また手の届かない場所での作業に威力を発揮します。ナットグリップはステンレスやアルミ、チタンといった磁力が効かない材質のボルト/ナットもつかむことが出来ます。

NUT GRIP®は当社の登録商標です。

PATHFINDER® パスファインダー

連続締め付けに適した高効率ソケット。

六角開口部入口に傾斜をつけ、滑り込む様にボルト/ナットをキャッチします。ソケットを回しながら連続した締め付け作業が可能で、ナットランナーを用いた自動締め付けラインなどに適したソケットです 。

PATHFINDER®は当社の登録商標です。

RATCHET HANDLE

ラチェットハンドル

独自技術の投入で進化し続けるコア・ツール。

Ko-kenの小判型ヘッドのラチェットハンドルは、通称カム切替式と呼んでいる左右切替を担う三角形の部品（カム）と、連動する2枚の爪でラチェットギヤを支える構造を採用しています。この構造は、爪と爪を支えるスプリングが左右で独立しているため、ラチェットの動作を軽くすることが可能です。Ko-kenは「ラチェット動作の軽さ」にこだわり、作業の最初から最後までをラチェット機構が生かせる構造にしています。また、その内部構造にも長年の改良により、S.O.D.H-System（ソドーシステム）や2段爪、3段爪といった独自の技術を投入し進化を続けています。

S.O.D.H-System®

爪と本体でギアを支える高信頼構造。

ラチェットハンドル本体で爪を支える構造のため、爪が倒れたりスプリングが外れたりすることが無く、左右の切替がスパッと確実に出来ます。また、大きな負荷をかけても応力は爪に対し垂直な方向にかかるため、爪と本体の全体でギヤを支えることが出来ます。

S.O.D.H-System®は当社の登録商標です。

Two-Step Dog

トルクアップを実現する2爪ギヤ駆動方式。

爪の先端を2段にし、その2ヵ所の面でギヤを支えています。この構造によって従来のシングルタイプより約30%のトルクアップを達成しています（当社比）。

Three-Step Dog PATENTED

細かい作業に威力を発揮する高強度3爪ギヤ駆動方式。

同軸上に配置された爪の先端を3段にし、爪とギヤとの接触面を拡大したことで2段爪と比較し約10%強度が増しました。また、ギヤ歯数を従来の24歯から30歯に増やしたため、更に細かな作業にも対応可能となりました。

SHAPE of HANDLE

ハンドル形状

使い勝手を徹底的に追求。

ハンドル軸の形状を真円ではなく楕円形にすることでトルクをダイレクトに伝達する楕円形中間軸、長年の鍛造技術の粋を集めたセレーショングリップ、使用場面に応じて首振りと固定の使い分けができるオフセットエクステンションバー。目立たない場所にも数々のKo-kenの独自技術が投入されています。

楕円形中間軸

高剛性と軽量化を両立する、独自形状。

スピンナハンドル、首振りラチェットハンドル、Lハンドル、T型スライドハンドルのハンドル軸には、トルクのかかる方向を太くした楕円形の中間軸を採用しています。通常の旋盤による切削加工では成形不可能なこの断面形状は、高剛性と軽量化を両立し、しなりの少ないダイレクトなトルク伝達フィーリングを実現する、世界に類を見ない画期的な形状です。同時にT型スライドハンドルでは、ハンドル軸の空回りも防止します。

セレーショングリップ

確実な保持を可能とする表面加工。

ラチェットハンドルやスピンナハンドルのローレットグリップには6つのセレーション（凹凸）を設け、その凸部分にローレット加工を施しています。単純な旋削では加工不可能なこの形状は、半世紀以上に渡ってソケットレンチを作り続けてきたKo-kenの鍛造技術の粋を集約して実現したもので、同時に内部を中空構造にしたことで軽量化も実現しています。またエクステンションバーの差込部分にも同様の形状を採用し、早回しや脱着時に効果を発揮します。

オフセットエクステンションバー

使用範囲が更に広がる2段活用タイプ。

ソケットを軽く差し込み、コチッと音がすれば上下左右各15度までフレキシブルに首を振り、更にグッと押し込めば通常のエクステンションバーと同様の直線固定型となる2段活用タイプです。またスピンタイプハンドルやT型ハンドルにも同様の差込角を持たせた製品があります。

STUD BOLT PULLER/SETTER

スタッドボルトプラー / セッター

スタッドボルト抜き

三角形状の構造を六角形状とし、チャックする範囲（トレランス）を厳しくしました。このことにより内部部品にかかる負担が少なくなり、耐久性が向上しました。

ラチェットプラー

同一方向へ繰り返し締め付けるラチェットタイプのプラーです。貫通型のためボルトの深い位置でチャック出来ます。3本ローラー構造は、ねじ山を傷めにくく、スタッドボルトの着脱作業に最適な一品です。

スタッドボルトセッター

スタッドボルト挿入時のダブルナット作業が不要となる挿入専用ソケットです。スタッドボルトとスタッドボルトセッターは奥の鋼球の頂点で接触するため、挿入作業後、ゆるめ方向にスタッドボルトセッターを回せばロックが解除され、スタッドボルトセッターが取り外せます。

ATTACK DRIVER®

アタックドライバー

ATTACK DRIVER®は当社の登録商標です。

1 打撃部黒染め処理

ハンマーで叩かれる打撃部はメッキがハガれてケガをしないよう、いったん全身にニッケルクロムメッキをした後に打撃部のみを削り、再度黒染め処理を施しています。

1 3 割れ防止熱処理

打撃による本体の割れを防ぐために打撃部は少し軟らかく、逆に打撃を回転に変換するカム部は耐摩耗性を向上させるために硬い熱処理を施しています。

3 スプリングレートの最適化

効率よく打撃を回転に変換する機構部の要となるスプリングを見直し、より使いやすいスプリングレートに再設定しています。

2 セレーショングリップ

アタックドライバーは打撃の瞬間に、ドライブ部が回転する反対方向に本体が回転しようとします。Ko-kenのハンドル類やエクステンションバーに採用しているセレーション（凹凸）形状にすることにより、従来の円筒にローレット加工を施した形状よりも滑りにくく、打撃の力が伝わりやすい形状としました。

FREE-TURN GRIP

フリーターングリップ

フリーターンクロスレンチ

グリップ部を空転可能な構造とし、高速回転を可能としたクロスレンチです。回転軸とハンドルバーを同軸に配置することにより、バー同士を溶接した一般的な構造のクロスレンチよりもブレの無いスムーズな回転が可能です。ハンドルバーは楕円形状を採用し、バーの空回りがありません。また、ハンドルバーは脱着が可能で収納時にもスペースをとりません。

フレックススピーダー

早回し時にはストレート状態にしてスピードハンドルとして、トルクをかけたいときにはドライブを曲げることで、全長450mmのロングスピンナハンドルとして使用可能なハンドルです。

T型スライドスピンハンドル

軸の中間にフリーターングリップを設けたT型スライドハンドルです。フリーターンクロスレンチ同様、楕円ハンドルバーを採用しており、ハンドルバーの空回りの防止と脱着機能を搭載しています。

IMPACT WHEEL NUT SOCKET

インパクトホイールナット用ソケット（薄肉）

ホイールナット専用設計の薄肉インパクトソケット

薄肉設計によりナット穴の狭いアルミホイールにも対応可能です。全長が110mmあるためリムの深いホイールにも対応し、作業時のホイールのキズ付きを防止する樹脂製プロテクター（着脱可能）と、ナットのキズ付きを防止するストッパーが内蔵されています。また、美しい中間軸のカラーリングにより、サイズと回転状況の確認が一目で行えます。

SPARK PLUG SOCKET

スパークプラグソケット（クリップ式）

クリップ式スパークプラグソケット

アルミエンジン自体やそのネジ部分は、鉄製品に比較して軟らかであるため、プラグを正確な角度で導く必要があります。このスパークプラグソケットにはそのための真鍮のガイドが設けられています。従来の磁石式では、磁石自身がガイドの役目をしていましたが、その硬い材質によりプラグの陶器部分に傷を付けることがありました。しかし、真鍮のガイドは軟らかいため、その心配がなくなりました。

License
ライセンス

TORX®/ TORXplus® & LHstix®

現在主流を占めている六角ボルトやプラスネジに加え、近年トルク伝達率の高さやカムアウトの無さ、
工具の耐久性の高さ等を特徴とする新しい規格のネジが普及し始めています。
弊社では世界的に信頼性の高い TORX®/ TORXplus® と LHstix® の両規格においてライセンスを取得し、製造しています。

TORX® & TORX PLUS®

TORX®/TORXplus®(トルクス®/トルクスプラス®)は Acument® Intellectual Properties, LLC 社の登録商標です。
弊社、㈱山下工業研究所はTORX®/TORXplus®の商標使用について Acument® Intellectual Properties, LLC 社より正規な認可を受けております。

LHSTIX®

Line Head Straight
LH-S series

※LH-S用ソケットは低頭規格のLH-SS規格のボルトにも対応します。

LHSTIX®(LHスティックス®)はオーエスジーシステムプロダクツ㈱社の登録商標です。
弊社、㈱山下工業研究所はLHSTIX®の商標使用についてオーエスジーシステムプロダクツ㈱社より正規な認可を受けております。

ISO9001

Ko-kenは、品質保証の国際規格
ISO9001を取得しています。

Corporate Profile
会社概要

株式会社　山下工業研究所

■ 事業内容

レンチなど工具の製造及び販売

■ 本社所在地

〒437-1402 静岡県掛川市中方656番地

TEL 0537-74-2171

FAX 0537-74-3746

■ 創業

1946年(昭和21年) 12月15日

■ 設立

1959年(昭和34年) 8月 1日

Registered Trademarks
登録商標

山下工業研究所®

山下工研®

S.O.D.H-System®

Flatdrive®

ATTACK DRIVER®

HANDY-ENDY®

PATHFINDER®

Nut Grip®

LOCK NUT BUSTER®

NUT TWISTER®

BOLT TWISTER®

SAFETY ADVISER

工具を安全にお使いいただくために

全　般

- 工具は本来の目的以外に使用しないで下さい。
- 寿命などでヒビ割れ、摩耗、変形等の見られる工具は使用しないで下さい。
- 工具を改造しないで下さい。
- 安全のため、無理な体勢で作業をしないで下さい。
- 作業内容によっては保護メガネや作業用手袋を着用して下さい。
- 使用後はホコリや湿気等を避けて、きれいな状態で保管して下さい。

ソケット類

- ハンドソケットをナットランナーやインパクトレンチ等の動力工具で使用したり、インダストリアルソケットをインパクトレンチで使用しないで下さい。
- ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用して下さい。
- ソケットはボルト･ナットに対して斜め掛けや浅掛けしないよう、奥まで完全にはめ合わせてお使い下さい。
- 動力工具には指定のOリング･ピンやCリングによって確実に固定してお使い下さい。

ハンドル類

- 角ドライブは根元まで差し込んでお使い下さい。
- ハンドル類をハンマー代わりに使用したり、ハンドル類をハンマー等で叩いて衝撃を加えないで下さい。
- ラチェットハンドルは安全と故障防止のため、分解しラチェット機構の中へ注油しないで下さい。
- パイプ等を接続して延長して使用しないで下さい。
- 絶縁工具以外のゴムや樹脂の柄は絶縁のために付けられた物ではありません。通電状態で使用しないで下さい。

エクステンションバー

- 長いエクステンションバーを使わずに、短いエクステンションバーを何本かつなぎ合わせて使用しないで下さい。
- オフセットエクステンションバーは構造上、通常のエクステンションバーと比べて耐荷重性が低くなっております。適切なトルクでお使い下さい。

アダプター

- アダプターを使う場合、差込角の大きなハンドルで小さな差込角のソケット類に力を加えますと強度の限界を超えて破損する場合があります。適切なトルクでお使い下さい。

ビット類

- ボールポイントヘックスビット類は構造上、耐荷重性が低くなっております。適切なトルクでお使い下さい。
- イジリ止めトルクスビット類は構造上、耐荷重性が低くなっております。適切なトルクでお使い下さい。

Z-EAL
1/4''
（6.35mm）
3/8''
（9.5mm）
1/2''
（12.7mm）

Z series - Evolution of Automotive service Lineup

コンセプト - CONCEPT -

ZEAL [ziːl] 熱心 / 熱意 / 情熱

近年の自動車整備用工具は狭くなり続ける作業環境への対応が望まれていますが、汎用の標準的なソケットレンチ類は過去とのしがらみや規格等の制約も多く、細かな仕様変更は行えど大幅な仕様変更は難しい現状がありました。

このような現状を受け、私たちはこれからの自動車整備用工具はより実戦に即したコンパクトなソケットレンチこそが次世代の「メカニックスタンダード」となると考え開発に着手。ソケットレンチ専門メーカーとして半世紀に渡り作り続けているノウハウと情熱を惜しみなく注ぎ込んだソケットレンチシリーズとして型式に「Z」を付した[Z-EAL]シリーズを次世代の「メカニックスタンダード」として提案します。

概要 - OVERALL -

・実戦的な仕様設定

シリーズ全般を通してソケットレンチとしての基本性能を徹底的に追求。スタンダードソケットはより短く/薄く、ラチェットハンドルはよりヘッドを小さく/ギヤを細かく等々、全製品に Koken の考える「メカニックスタンダード」を注入。また規格にとらわれない、より高いレベルでの精度管理を徹底することにより優れた使用感を実現しています。

・接合部分の精度向上 (ガタつきの低減)

四角の凹と凸で接合されるソケットレンチ類の凹側の寸法精度を追求。現状ISO/DIN等で定められている汎用ソケットレンチの差込角規格に合わせるとどうしても接合部同士のクリアランスによりガタつきが出てしまうことから、四角凹側を凸側の二面幅に極限まで近づけることにより、接合部分のガタつきを低減させています。

断面状態
接合部に発生する力
[Z-EAL]
差込角凹側
鋼球
ハンドル類
差込角凸側
スプリング
スプリングの発生する力
ソケットに加わる力

・新形状ボールディンプルの採用 PATENTED

ソケットレンチ同士は四角の凸側に埋め込まれた鋼球とスプリングによって保持されています。保持を受ける凹側内に設けられたボールディンプルの形状を新開発し、接合されたお互いを引き付け合う作用を引き出すことに成功。接合部精度の向上と相まって優れた接合性を実現しました。

■ ラチェットハンドル　- REVERSIBLE RATCHET -

・新次元の操作感。新構造36歯ギヤラチェットハンドル　PATENTED

Koken のラチェットハンドルの特徴である「空転トルクの軽さ」にこだわった構造のラチェット機構を開発。現在市場に広く普及している一体型の爪でギヤを押し上げる構造のラチェット機構に対して圧倒的な空転の軽さを実現。従来の2枚爪方式と同レベルの空転トルクです。
Koken の考える理想のラチェットハンドルの条件である「作業の最初から最後までラチェット機構が機能する空転トルクの軽さ」と、「振り幅の取りにくい場所でも作業が可能な36歯ギヤ」、ソケット類同様「コンパクトなヘッド周り設計」とを高次元で融合させることに成功した新型ラチェットハンドルです。

・エラストマーグリップ

グリップには上質な握り心地と磨耗/油脂類に対する耐性を兼ね備えたエラストマー樹脂をハンドル本体に直接インジェクション成型。酷使によるグリップの抜けや空回りといったトラブルを防止します。

■ ソケット類　- SOCKETS -

・コンパクトさを追求

スタンダードソケットにおいては背の低さ(短さ)を追求※。狭い箇所へのアクセスが要求される近年の自動車整備において飛躍的に使用範囲が広がります。また背の低さと同様に強く要求される外径の細さ(薄肉)も追求。最も薄肉※に設定しました。

※汎用ソケットとして当社比

・抜群のフィット感。高精度開口と内面取り形状

最終的にボルト/ナットと接する役目を担うソケットの六角開口寸法もDIN/ISO等の規格の制約があり、規格に沿った精度設定では対象となるボルト/ナットの二面幅に対して大きなクリアランスが発生してしまいます。これらの開口寸法公差を標準規格よりも狭い範囲に設定し、Koken の誇る冷間鍛造技術により高精度な開口寸法を実現しています。
また近年の自動車に多く使用されている頭の低いフランジボルトへのはめ合わせを考慮し、ソケットの先端端面から六角開口へと繋がる内面取りの角度をより浅く設定。今まで浅掛りになりがちであった頭の低いボルト類にも奥までしっかりはめ合わせが可能となり、開口寸法の精度追求と相まって、かつて無いフィット感とトルク伝達性能を実現しました。

- 10mm ソケット比較［原寸大］-

[Z-EAL] 2400MZ-10　[標準品] 2400M-10　[Z-EAL] 3400MZ-10　[標準品] 3400M-10

2400MZ 6角ソケット PATENTED

2400MZ (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
4	6.4	11	3	14	6	10	¥ 650
4.5	7	11	3	14	6	10	¥ 650
5	7.6	11	3	14	6	10	¥ 650
5.5	8.2	11	3.5	14	6	10	¥ 650
6	8.8	11	3.5	14	6	10	¥ 650
7	9.9	11	3.5	14	6	10	¥ 650
8	11.1	11.7	4.5	15	7	10	¥ 680
10	13.5	12.5	7	15	8	10	¥ 680
11	14.7	13.2	7	15	9	10	¥ 680
12	15.9	14.4	7	15	11	10	¥ 680
13	17.1	15.6	7	15	14	10	¥ 760
14	18.3	16.8	7	15	16	10	¥ 760

RS2400MZ/12 6角ソケット レールセット

RS2400MZ/12 12ケ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14	228	¥ 9,140

2300XZ 6角セミディープソケット PATENTED

	2300XZ (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
New	5.5	8.2	11	6	20	30	10	10	¥ 1,050
New	6	8.8	11	7	20	30	10	10	¥ 1,050
New	7	9.9	11	8	20	30	11	10	¥ 1,050
New	8	11.1	11.7	9	20	30	13	10	¥ 1,050
New	10	13.5	12.5	11	20	30	16	10	¥ 1,090
New	11	14.7	13.2	12	20	30	19	10	¥ 1,090
New	12	15.9	14.4	13	20	30	22	10	¥ 1,090
New	13	17.1	15.6	14	20	30	26	10	¥ 1,140
New	14	18.3	16.8	14	20	30	30	10	¥ 1,140

RS2300XZ/9 6角セミディープソケット レールセット

	RS2300XZ/9 9ケ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
New	5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14	290	¥10,700

2300MZ 6角ディープソケット PATENTED

2300MZ (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
4	6.4	11	5	41	50	14	10	¥ 1,330
4.5	7	11	5.5	41	50	16	10	¥ 1,330
5	7.6	11	6	41	50	16	10	¥ 1,330
5.5	8.2	11	6.5	41	50	16	10	¥ 1,330
6	8.8	11	7	41	50	17	10	¥ 1,330
7	9.9	11	8	41	50	20	10	¥ 1,330
8	11.1	11.7	9	41	50	22	10	¥ 1,330
10	13.5	12.5	11	41	50	29	10	¥ 1,370
11	14.7	13.2	12	41	50	33	10	¥ 1,370
12	15.9	14.4	13	41	50	40	10	¥ 1,370
13	17.1	15.6	14	41	50	45	10	¥ 1,450
14	18.3	16.8	16	41	50	51	10	¥ 1,450

RS2300MZ/12 6角ディープソケット レールセット

RS2300MZ/12 12ケ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14	445	¥17,300

2000Z-28 プラスビットソケット PATENTED

2000Z.28 (PH)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1	11.2	12	28	9	10	¥ 910
2	11.2	12	28	10	10	¥ 910
3	11.2	12	28	10	10	¥ 910

2000Z-50 プラスビットソケット(ロング/丸細軸) PATENTED

2000Z-50
・狭い穴の中にあるプラスネジ対応の丸軸※を採用しています。
・通常のプラスドライバー類より細軸設定※としています。

※サイズNo.3は6.35mm六角軸

	2000Z.50 (PH)	D (mm)	d (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
New	1	11.2	4	34	50	11	10	¥ 1,100
New	2	11.2	5	34	50	13	10	¥ 1,100
New	3	11.2	–	34	50	16	10	¥ 1,100

2005Z-25 マイナスビットソケット PATENTED

2005Z.25	TXW (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
5	1.0X5.5	11.2	9	25	9	10	¥ 810
6	1.2X6.5	11.2	9	25	10	10	¥ 810

2010MZ-25 ヘックスビットソケット PATENTED

2010MZ.25 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3	11.2	9	25	9	10	¥ 760
4	11.2	9	25	9	10	¥ 760
5	11.2	9	25	10	10	¥ 760
6	11.2	9	25	10	10	¥ 760

2010MZ-50 ヘックスビットソケット(ロング/丸軸) PATENTED

2010MZ-50
・狭い穴の中にある6角穴付きボルト対応の丸軸※を採用しています。

※サイズ6mmは6.35mm六角軸

	2010MZ.50 (mm)	D (mm)	d (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
New	3	11.2	4	34	50	11	10	¥ 920
New	4	11.2	5	34	50	13	10	¥ 920
New	5	11.2	6	34	50	15	10	¥ 920
New	6	11.2	–	34	50	17	10	¥ 920

RS20XXZ/9 ビットソケット混合 レールセット

RS20XXZ/9	9ケ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
2000Z.28	1, 2, 3	213	¥ 8,390
2005Z.25	5, 6		
2010MZ.25	3, 4, 5, 6		

TORX® (トルクス) はAcument Intellectual Properties, LLCの登録商標です。

Z-EAL 1/4" (6.35mm)

2025Z-28

2025Z.28 (T)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
T10	11.2	12	28	9	10	￥1,190
T15	11.2	12	28	9	10	￥1,190
T20	11.2	12	28	9	10	￥1,190
T25	11.2	12	28	10	10	￥1,190
T27	11.2	12	28	10	10	￥1,190
T30	11.2	12	28	10	10	￥1,190
T40	11.2	12	28	11	10	￥1,190

2025Z-50

2025Z-50
・狭い穴の中にあるトルクスボルト対応の丸軸※を採用しています。
※サイズT40は6.35mm六角軸

	2025Z.50 (T)	D (mm)	d (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
New	T10	11.2	4	34	50	11	10	￥1,430
New	T15	11.2	4	34	50	11	10	￥1,430
New	T20	11.2	4.5	34	50	12	10	￥1,430
New	T25	11.2	5	34	50	13	10	￥1,430
New	T27	11.2	5	34	50	13	10	￥1,430
New	T30	11.2	5.6	34	50	15	10	￥1,430
New	T40	11.2	–	34	50	17	10	￥1,430

RS2025Z/7-L28
RS2025Z/7-L50

RS2025Z/7-L28 7ケ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	195	￥9,330

	RS2025Z/7-L50 7ケ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
New	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	220	￥11,000

2725Z

ラチェットハンドル PATENTED

36
36歯

＊Renewal Kits→2725RK 詳しくはP296

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
2725Z	20.5	17.1	9.5	114	79	5	￥5,320

2726Z

36歯 首振りヘッド

＊Renewal Kits→2725RK 詳しくはP296

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
2726Z	20.5	17.1	9.5	114	103	5	￥8,960

2760Z-50・-100・-150

エクステンションバー PATENTED

D
L

2760Z	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
50	11.5	50	21	10	￥1,400
100	11.5	100	39	10	￥1,670
150	11.5	150	58	10	￥1,850

2771Z ユニバーサルジョイント PATENTED

	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
2771Z	11.7	29.9	15	10	￥3,150

2756Z クイックスピンナー PATENTED
2756Z-3/8 クイックスピンナーアダプター PATENTED

	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
2756Z	20.3	18	15	10	￥1,940

2756Z-3/8
四角凸側を3/8″(9.5mm) SQ.としたクイックスピンナー付き変換アダプターです。

	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
2756Z-3/8	20.3	21.5	24	10	￥2,030

2756Z-3/8

P2285Z セット D. PATENTED

P2285Z	26ヶ組/重量660g
プラスチックケース：W245×H122×T45mm	希望小売価格 ￥29,100
ソケット	**アクセサリ**
2400MZ 6角ソケット 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14	2725Z
2000Z.28 プラスビットソケット 1, 2, 3	2756Z
2005Z.25 マイナスビットソケット 5, 6	2771Z
2010MZ.25 ヘックスビットソケット 3, 4, 5, 6	2760Z-50
	2760Z-150

2286Z セット

New 2286Z	17ヶ組/重量780g
メタルケース：W240×H100×T32mm	希望小売価格 ￥22,900
ソケット	**アクセサリ**
2400MZ 6角ソケット 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14	2725Z
	2756Z
	2771Z
	2760Z-50
	2760Z-100
	2760Z-150

2285ZE エントリーセット

2285ZE	10ヶ組/重量300g
レール200mm / ビニールパック	希望小売価格 ￥13,700
ソケット	**アクセサリ**
2400MZ 6角ソケット 5.5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14	2725Z
	2756Z

3400MZ

6角ソケット PATENTED

3400MZ (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
5.5	8.5	17	3.5	19	16	10	¥ 690
6	9.1	17	3.5	19	17	10	¥ 690
7	10.3	17	3.5	19	17	10	¥ 690
8	11.5	17	4.5	20	17	10	¥ 690
10	14	17	4.5	20	18	10	¥ 690
11	15.3	17	5.5	21	18	10	¥ 690
12	16.5	17	5.5	21	19	10	¥ 690
13	17.8	17	8.5	21	19	10	¥ 760
14	19	17	8.5	21	20	10	¥ 760
15	20.2	18.2	8.5	21	24	10	¥ 760
16	21.3	19.3	8.5	21	28	10	¥ 760
17	22.5	20.5	8.5	21	32	10	¥ 760
18	23.6	21.6	9.5	22	38	10	¥ 760
19	24.8	22.8	9.5	22	41	10	¥ 760
21	27	25	10.5	23	51	10	¥ 810
22	28.3	26.3	10.5	23	58	10	¥ 860

RS3400MZ/8
RS3400MZ/12

6角ソケット レールセット
6角ソケット レールセット

RS3400MZ/8 8ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19	320	¥ 7,000

RS3400MZ/12 12ヶ組/レール300mm	重量 (g)	希望小売価格
7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	490	¥ 9,970

3300XZ

6角セミディープソケット PATENTED

	3300XZ (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
New	7	10.3	17	8	23	35	23	10	¥ 1,090
New	8	11.5	17	9	23	35	24	10	¥ 1,090
New	10	14	17	11	23	35	26	10	¥ 1,090
New	11	15.3	17	12	23	35	28	10	¥ 1,090
New	12	16.5	17	13	23	35	29	10	¥ 1,090
New	13	17.8	17	14	23	35	32	10	¥ 1,240
New	14	19	17	16	23	35	34	10	¥ 1,240
New	15	20.2	18.2	16	23	35	40	10	¥ 1,240
New	16	21.3	19.3	16.5	23	35	45	10	¥ 1,240
New	17	22.5	20.5	16.5	23	35	50	10	¥ 1,240
New	18	23.6	21.6	16.5	23	35	56	10	¥ 1,330
New	19	24.8	22.8	18	23	35	60	10	¥ 1,330

RS3300XZ/8
RS3300XZ/12

6角セミディープソケット レールセット

6角セミディープソケット

レールセット

	RS3300XZ/8 8ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
New	8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19	420	¥10,600

	RS3300XZ/12 12ヶ組/レール300mm	重量 (g)	希望小売価格
New	7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	630	¥15,500

3300MZ

6角ディープソケット PATENTED

3300MZ (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
7	10.3	17	8	41.5	55	29	10	￥1,390
8	11.5	17	9	41.5	55	34	10	￥1,390
10	14	17	11	41.5	55	43	10	￥1,390
11	15.3	17	12	41.5	55	45	10	￥1,390
12	16.5	17	13	41.5	55	49	10	￥1,390
13	17.8	17	14	41.5	55	52	10	￥1,390
14	19	17	16	41.5	55	55	10	￥1,530
15	20.2	18.2	16	40.5	55	65	10	￥1,530
16	21.3	19.3	17	40.5	55	74	10	￥1,530
17	22.5	20.5	18	40.5	55	83	10	￥1,560
18	23.6	21.6	19	39.5	55	90	10	￥1,650
19	24.8	22.8	20	39.5	55	95	10	￥1,650

RS3300MZ/8
RS3300MZ/12

6角ディープソケット レールセット

6角ディープソケット レールセット

RS3300MZ/8	8ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19		600	¥12,900

RS3300MZ/12	12ヶ組/レール300mm	重量 (g)	希望小売価格
7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19		900	¥19,000

RS3X00MZ/12

RS3X00MZ/12	12ヶ組/レール300mm	重量 (g)	希望小売価格
3400MZ	8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19	550	¥12,700
3300MZ	8, 10, 12, 14		

3300CZ

スパークプラグソケット PATENTED

3300CZ (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
14	18.4	11	70	67	10	￥2,710
16	20.5	13	70	71	10	￥2,710
18	22.9	12	70	75	10	￥2,710
20.8	26.3	13.5	70	105	10	￥3,180

3305PZ

3305PZ (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
New **14**	17.9	8	70	56	10	￥2,840
New **16**	20	8	70	55	10	￥2,840

3305PZ
- 欧州車で採用されている12角スパークプラグ対応のソケットです。
- 国産車の6角スパークプラグにも対応します。
- プラグホール内が狭く、突起のある三菱車等にも対応する極薄/スリム設定です。

3010MZ-50

 ヘックスビットソケット

3010MZ.50 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3	17	23.5	50	28	10	￥1,070
4	17	23.5	50	29	10	￥1,070
5	17	23.5	50	30	10	￥1,070
6	17	23.5	50	35	10	￥1,070
7	17	23.5	50	38	10	￥1,070
8	17	23.5	50	40	10	￥1,070
10	17	23.5	50	50	10	￥1,190
12	19	23.5	50	70	10	￥1,190

3010MZ-75

 ヘックスビットソケット（ロング/丸軸） PATENTED

3010MZ-75

・狭い穴の中にある6角穴付きボルト対応の丸軸※を採用しています。

※サイズ8,10,12mmは六角軸ストレート形状

	3010MZ.75 (mm)	D (mm)	d (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
New	3	17	6	48.5	75	33	10	￥1,290
New	4	17	6	48.5	75	35	10	￥1,290
New	5	17	6	48.5	75	36	10	￥1,290
New	6	17	7	48.5	75	41	10	￥1,290
New	7	17	7.9	48.5	75	45	10	￥1,290
New	8	17	−	48.5	75	48	10	￥1,290
New	10	17	−	48.5	75	65	10	￥1,430
New	12	19	−	48.5	75	90	10	￥1,430

RS3010MZ/8-L50
RS3010MZ/8-L75

  ヘックスビットソケット   レールセット

ヘックスビットソケット レールセット

RS3010MZ/8-L50 8ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12	460	￥10,000

	RS3010MZ/8-L75 8ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
New	3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12	530	￥11,800

3025Z-50

 トルクスビットソケット

3025Z.50 (T)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
T10	17	23.5	50	27	10	￥1,360
T15	17	23.5	50	28	10	￥1,360
T20	17	23.5	50	28	10	￥1,360
T25	17	23.5	50	29	10	￥1,360
T27	17	23.5	50	30	10	￥1,360
T30	17	23.5	50	31	10	￥1,500
T40	17	23.5	50	35	10	￥1,500
T45	17	23.5	50	38	10	￥1,500
T50	17	23.5	50	48	10	￥1,500
T55	19	23.5	50	70	10	￥1,500

3025Z-75

 トルクスビットソケット（ロング/丸軸） PATENTED

3025Z-75

・狭い穴の中にあるトルクスボルト対応の丸軸を採用しています。

	3025Z.75 (T)	D (mm)	d (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
New	T20	17	4.5	48.5	75	32	10	￥1,640
New	T25	17	5	48.5	75	33	10	￥1,640
New	T27	17	5	48.5	75	33	10	￥1,640
New	T30	17	5.6	48.5	75	35	10	￥1,800
New	T40	17	6.7	48.5	75	41	10	￥1,800
New	T45	17	7.9	48.5	75	45	10	￥1,800
New	T50	17	8.9	48.5	75	55	10	￥1,800
New	T55	19	11.3	48.5	75	80	10	￥1,800

RS3025Z/8-L50
RS3025Z/8-L75

 トルクスビットソケット   レールセット

トルクスビットソケット レールセット

RS3025Z/8-L50 8ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
T20, T25 ,T27, T30, T40, T45, T50, T55	450	￥12,700

	RS3025Z/8-L75 8ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
New	T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55	480	￥15,100

2725Z-3/8 ラチェットハンドル（コンパクト） PATENTED

＊Renewal Kits→2725RK-3/8 詳しくはP296

2725Z-3/8
1/4″(6.35mm) SQ.のラチェットボディに3/8″(9.5mm) SQ.の差込角を設けたコンパクトタイプ。

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
2725Z-3/8	20.5	20.5	9.5	114	83	5	¥6,170

3725ZS ラチェットハンドル（ショート） PATENTED

＊Renewal Kits→3725RK 詳しくはP296

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
3725ZS	28	24.5	13.7	100	157	1	¥5,060

3725Z ラチェットハンドル PATENTED

＊Renewal Kits→3725RK 詳しくはP296

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
3725Z	28	24.5	13.7	178	254	1	¥5,320

2726Z-3/8 首振りラチェットハンドル（コンパクト） PATENTED

＊Renewal Kits→2725RK-3/8 詳しくはP296

2726Z-3/8
1/4″(6.35mm) SQ.のラチェットボディに3/8″(9.5mm) SQ.の差込角を設けたコンパクトタイプ。

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
2726Z-3/8	20.5	20.5	9.5	114	107	5	¥9,810

3726ZS 首振りラチェットハンドル（ショート） PATENTED

＊Renewal Kits→3725RK 詳しくはP296

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
3726ZS	28	24.5	13.7	120	196	1	¥8,960

3726Z 首振りラチェットハンドル PATENTED

＊Renewal Kits→3725RK 詳しくはP296

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
3726Z	28	24.5	13.7	178	317	1	¥8,960

3768Z-250 スピンナハンドル

楕円形中間軸

＊ Renewal Kits→3768ZRK 詳しくはP298

	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
3768Z-250	20.5	250	309	1	￥3,910

3760Z-75・-125・-250 エクステンションバー PATENTED

3760Z	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
75	17.5	75	66	10	￥1,290
125	17.5	125	103	10	￥1,480
250	17.5	250	195	5	￥1,970

3771Z ユニバーサルジョイント PATENTED

	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3771Z	18	42.5	44	10	￥3,520

新機構ボールジョイント

3756Z クイックスピンナー PATENTED

	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3756Z	28	25	40	10	￥2,030

3322AZ-75 アダプター PATENTED

使用イメージ

3322AZ-75
スペース的に3/8″(9.5mm) SQ.のソケットの差込角が邪魔な場合などに1/4″(6.35mm) SQ.のスリムなソケット群が使用できるエクステンションアダプターです。

	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3322AZ-75	17.5	75	42	10	￥1,750

※ アダプターを使う場合、差込角の大きさのハンドルで小さな差込角のソケット等に力を加えますと、強度の限界を超えて破損する恐れがあります。常に適正な状態でお使い下さい。
3322AZ-75：保障トルク 約86Nm

時代に即したセットシステム

◆3分割型トレイ

ユニークな3分割型の保管トレイを採用。
例えば使用頻度の高いスタンダードソケット/ラチェットハンドルのブロックを一番取り出しやすい場所に保管し、その他のブロックを別の場所に保管する。といった様に保管環境に合わせたカスタマイズが可能です。

◆多層ポリエチレンフォーム製トレイ

底面には型崩れを防ぐ硬質フォーム層、表面には工具をしっかりと保持する軟質フォーム層を配置した多層構造。また層ごとに色を変えることで取り出している工具が一目で分かる管理システムも実現しています。

◆環境に配慮したエコ包装

セットの包装には環境に配慮した簡易包装を実施。
リサイクルの容易なダンボール箱とペット素材のスリーブ(筒)で包装しています。

3285Z ソケットセット

3285Z 26ヶ組/重量2,100g
トレイサイズ:W390×H180×T25mm 希望小売価格 ¥40,000

ソケット	アクセサリ
3400MZ 6角ソケット 5.5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 17 19, 21, 22	3725Z
3300MZ 6角ディープソケット 8, 10, 12, 14	3756Z
3300CZ スパークプラグソケット 14, 16, 20.8	3771Z
	3768Z-250
	3760Z-75
	3760Z-125
	3760Z-250

3285ZA ベーシックセット

3285ZA 15ヶ組/重量750g
トレイサイズ:W390×H90×T25mm 希望小売価格 ¥18,500

ソケット	アクセサリ
3400MZ 6角ソケット 5.5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 17 19, 21, 22	3725Z
	3756Z
	3771Z

3286Z ソケットセット

New **3286Z** 21ヶ組/重量2,600g
メタルケース:W415×H120×T50mm 希望小売価格 ¥29,900

ソケット	アクセサリ
3400MZ 6角ソケット 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22	3725Z
	3756Z
	3771Z
	3768Z-250
	3760Z-75
	3760Z-125
	3760Z-250

3285ZE エントリーセット

3285ZE 9ヶ組/重量600g
レール 200mm/ビニールパック 希望小売価格 ¥13,700

ソケット	アクセサリ
3400MZ 6角ソケット 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19	3725Z
	3756Z

4400MZ 6角ソケット PATENTED

	4400MZ (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
New	8	12.6	20.6	4.5	26	30	10	¥ 880
New	10	15	20.6	5.5	26	31	10	¥ 880
New	12	17	20.6	5.5	27	32	10	¥ 880
New	13	18.3	21.5	8.5	28	40	10	¥ 960
New	14	19.5	21.5	8.5	28	40	10	¥ 960
New	16	22	21.5	8.5	29	43	10	¥ 960
New	17	23	22.5	8.5	29	49	10	¥ 960
New	18	24.1	23.7	8.5	29	56	10	¥ 960
New	19	25.3	24.4	9.5	29	62	10	¥ 960
New	21	27.6	26.3	10.5	29	76	10	¥ 1,040
New	22	28.8	27.5	11	29	83	10	¥ 1,040
New	24	31.1	29.2	12	29	96	5	¥ 1,180
New	27	34.6	32.2	13.5	30	124	5	¥ 1,240
New	30	38.1	35.2	14.5	31	156	5	¥ 1,780
New	32	40.4	36.8	15.5	32	178	5	¥ 1,780

RS4400MZ/10 6角ソケット レールセット

	RS4400MZ/10 10ケ組/レール300mm	重量 (g)	希望小売価格
New	10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 27	830	¥11,300

4725Z ラチェットハンドル PATENTED

36歯

＊Renewal Kits→**4725RK** 詳しくはP297

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
New 4725Z	36.5	32.8	18.2	253	590	1	¥ 8,100

4768Z-430 スピンナハンドル

楕円形中間軸

＊Renewal Kits→**4768ZRK** 詳しくはP298

	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
New 4768Z-430	28	430	720	1	¥ 6,920

Z-EAL

	4760Z	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
New	125	23	125	180	5	¥ 2,230
New	250	23	250	340	5	¥ 3,030

4771Z ユニバーサルジョイント

		D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
New	4771Z	23.7	55.8	100	10	¥ 4,640

4756Z クイックスピンナー PATENTED

		D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
New	4756Z	36.3	33.5	84	10	¥ 2,790

4285Z セット

New 4285Z 21ヶ組/重量4,800g
メタルケース：W445×H190×T50mm　希望小売価格 ￥44,100

ソケット	アクセサリ
4400MZ 6角ソケット 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32	**4725Z** **4756Z** **4771Z** **4768Z-430** **4760Z-125** **4760Z-250**

4285ZE エントリーセット

New 4285ZE 11ヶ組/重量1,380g
レール：300mm/ビニールパック　希望小売価格 ￥20,900

ソケット	アクセサリ
4400MZ 6角ソケット 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24	**4725Z** **4756Z**

RSAL200-1/4×12・-3/8×8 ソケットレール
RSAL300-3/8×12・-1/2×10

RSAL200	差込角	レール全長 (mm)	クリップ数 (pcs.)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
1/4×12	1/4"	200	12	125	1	￥2,150
3/8× 8	3/8"	200	8	130	1	￥2,150

RSAL300	差込角	レール全長 (mm)	クリップ数 (pcs.)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
3/8×12	3/8"	300	12	180	1	￥2,650
1/2×10	1/2"	300	10	190	1	￥2,650

RSAL-200・-300 ソケットレール単体
CLIP.P/5-1/4・-3/8・-1/2 クリップ単品

レール単品

	レール全長 (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
RSAL-200	200	110	1	￥2,000
RSAL-300	300	145	1	￥2,500

クリップ単品（5ヶ入り）

CLIP.P/5	差込角	クリップ数 (pcs.)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
1/4	1/4"	5	10	1	￥ 500
3/8	3/8"	5	13	1	￥ 500
1/2	1/2"	5	20	1	￥ 500

ハンドソケット

Hand Sockets

1/4"
（6.35mm）

3/8"
（9.5mm）

1/2"
（12.7mm）

3/4"
（19mm）

1"
（25.4mm）

1/4" (6.35mm)

2400M・2400A
（ミリサイズ） （インチサイズ）

2400M 2405M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3	5.5	11.2	2.6	22	7	10	￥ 610
3.5	6.1	11.2	3	22	7	10	￥ 610
4	6.7	11.2	3.5	22	8	10	￥ 610
4.5	7.3	11.2	4	22	8	10	￥ 610
5	8	11.2	5	22	8	10	￥ 610
5.5	8.5	11.2	5.5	22	9	10	￥ 610
6	9.2	11.2	5.5	22	9	10	￥ 610
7	10.5	11.2	6	22	9	10	￥ 610
8	11.7	11.2	6.9	22	11	10	￥ 640
9	13	12	7.3	22	12	10	￥ 640
10	14.3	12.9	7.7	22	15	10	￥ 640
11	15.5	14.3	9.3	22	18	10	￥ 640
12	16.8	15.5	9.3	22	23	10	￥ 640
13	18	16.4	9.8	22	23	10	￥ 720
14	19.3	17.9	11	24	30	10	￥ 720

2405M・2405A
（ミリサイズ） （インチサイズ）

2400A 2405A (inch)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1/8	5.7	11.2	2.7	22	7	10	￥ 650
5/32	6.7	11.2	3.5	22	8	10	￥ 650
3/16	7.8	11.2	5	22	8	10	￥ 650
7/32	8.5	11.2	5.5	22	9	10	￥ 650
1/4	9.8	11.2	5.8	22	9	10	￥ 690
9/32	10.5	11.2	6	22	9	10	￥ 690
5/16	11.7	11.2	6.9	22	11	10	￥ 700
11/32	12.5	11.7	7.3	22	12	10	￥ 700
3/8	13.7	12.5	7.7	22	15	10	￥ 700
7/16	15.5	14.3	9.3	22	18	10	￥ 700
1/2	18	16.4	9.8	22	23	10	￥ 780
9/16	19.3	17.9	11	24	30	10	￥ 780

RS2400M/11 6角ソケット レールセット
RS2405M/11 12角ソケット レールセット

RS2400M/11 11ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	222	￥7,080

RS2405M/11 11ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	222	￥7,080

RS2400A/9 6角ソケット レールセット
RS2405A/9 12角ソケット レールセット

RS2400A/9 9ヶ組/レール150mm	重量 (g)	希望小売価格
3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2	162	￥6,260

RS2405A/9 9ヶ組/レール150mm	重量 (g)	希望小売価格
3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2	162	￥6,260

AS2405A
12角ソケット
（航空規格（AS954）ソケット）

AS2405A (inch)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3/16	7.7	10.9	4.5	22	8	10	￥ 800
7/32	8.5	10.9	4.9	22	8	10	￥ 800
1/4	9.4	10.9	5.3	22	8	10	￥ 800
9/32	10.2	10.9	5.5	22	8	10	￥ 800
5/16	11.3	11.7	6.4	22	10	10	￥ 850
11/32	12.5	12	6.8	22	10	10	￥ 850
3/8	13.7	12.9	6.8	22	13	10	￥ 850
7/16	15.6	14.3	8.8	22	17	10	￥ 850
1/2	17.2	16.4	8.9	22	20	10	￥ 940
9/16	18.8	17.9	9.1	24	27	10	￥ 940

RSAS2405A/10

RSAS2405A/10 10ヶ組/レール150mm	重量 (g)	希望小売価格
3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16	160	￥8,480

2410M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
4	6.7	11.2	3.5	22	8	10	¥ 700
4.5	7.3	11.2	4	22	8	10	¥ 700
5	8	11.2	5	22	8	10	¥ 700
5.5	8.5	11.2	5.5	22	9	10	¥ 700
6	9.2	11.2	5.5	22	9	10	¥ 700
7	10.5	11.2	6	22	9	10	¥ 700
8	11.7	11.2	6.9	22	11	10	¥ 760
9	13	12	7.3	22	12	10	¥ 760
10	14.3	12.9	7.7	22	15	10	¥ 760
11	15.5	14.3	9.3	22	18	10	¥ 760
12	16.8	15.5	9.3	22	23	10	¥ 760
13	18	16.4	9.8	22	23	10	¥ 840
14	19.3	17.9	11	24	30	10	¥ 840

RS2410M/11 サーフェイスソケット レールセット

RS2410M/11	11ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14		222	¥ 8,280

2400W (BA)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8	6.1	11.2	3	22	7	10	¥ 960
7	7.3	11.2	4	22	8	10	¥ 960
6	8	11.2	5	22	8	10	¥ 960
5	8.5	11.2	5.5	22	9	10	¥ 960
4	9.8	11.2	5.8	22	9	10	¥ 960
3	10.5	11.2	6	22	9	10	¥ 960
2	11.7	11.2	6.9	22	11	10	¥ 1,020
1	13	12	7.3	22	12	10	¥ 1,020
0	14.9	13.6	8	22	16	10	¥ 1,020

RS2400W/9 6角ソケット (英国規格(BA)ソケット) レールセット

RS2400W/9	9ヶ組/レール150mm	重量 (g)	希望小売価格
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0		120	¥ 8,820

BA

BA		8BA	7BA	6BA	5BA	4BA	3BA	2BA	1BA	0BA
Across Flat	(ref. mm)	3.86	4.37	4.90	5.59	6.30	7.16	8.23	9.27	10.49
	(ref. inch)	0.152	0.172	0.193	0.220	0.248	0.282	0.324	0.365	0.413

2415M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
New 5.5	10.3	11.2	5.4	22	10	10	¥ 720
6	11	11.7	5.4	22	13	10	¥ 720
New 7	12.5	11.7	6.1	22	13	10	¥ 770
8	14.3	12.9	6.8	22	17	10	¥ 770
10	17.4	16	8.2	22	27	10	¥ 770

2415A (inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1/4	11	11.7	5.4	22	14	10	¥ 750
5/16	14.3	12.9	6.8	22	17	10	¥ 820
3/8	17.4	16	8.2	22	26	10	¥ 820

2425 トルクスソケット

2425 (E)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
E 4	5.4	11.2	4.6	22	7	10	￥ 810
E 5	6.7	11.2	5.2	22	8	10	￥ 810
E 6	7.7	11.2	5.4	22	8	10	￥ 810
E 7	8.3	11.2	6.6	22	9	10	￥ 810
E 8	9.6	11.2	7	22	9	10	￥ 810
E10	11.3	12	8.2	22	10	10	￥ 860
New E11	12.9	12	8.7	22	13	10	￥ 860
New E12	14.3	12.9	9.3	23	17	10	￥ 860

RS2425/6 トルクスソケット レールセット

RS2425/6 6ヶ組/レール150mm	重量 (g)	希望小売価格
E4, E5, E6, E7, E8, E10	85	￥4,910

TORX® (E)

E		E4	E5	E6	E7	E8	E10	E11	E12	E14	E16	E18	E20	E22	E24	E26	E28
S	(ref. mm)	3.7	4.6	5.6	6.1	7.4	9.3	9.9	11.0	12.8	14.6	16.5	18.3	20.1	22.0	23.7	25.5

2450MS ナットグリップソケット

2450MS (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
7	11.3	11.2	4	18	8	10	￥1,030
8	12.3	11.2	5	18	9	10	￥1,030
10	14.3	12.9	6	19	13	10	￥1,030
12	17.4	16	7	20	22	10	￥1,030
13	18	16.4	8	20	22	10	￥1,130
14	19.9	18	8.5	22	31	10	￥1,130

RS2450MS/6 ナットグリップソケット レールセット

RS2450MS/6 6ヶ組/レール150mm	重量 (g)	希望小売価格
7, 8, 10, 12, 13, 14	120	￥6,380

2300X 6角セミディープソケット

2300X (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
4	6.7	11.2	4	22	32	10	10	￥1,000
5	8	11.2	5.5	22	32	11	10	￥1,000
6	9.2	11.2	7	22	32	12	10	￥1,000
7	10.5	11.2	8	22	32	13	10	￥1,000
8	11.7	11.2	9	22	32	16	10	￥1,000
9	13	12	10	22	32	18	10	￥1,000
10	14.3	12.9	11	21	32	23	10	￥1,030
11	15.5	14.3	12	21	32	27	10	￥1,030
12	16.8	15.5	13	21	32	29	10	￥1,030
13	18	16.4	14	21	32	32	10	￥1,080
14	19.3	17.9	16	20	32	37	10	￥1,080

RS2300X/11 6角セミディープソケット レールセット

RS2300X/11 11ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	300	￥11,300

2350X ナットグリップセミディープソケット

2350X (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
New 8	12.3	11.2	5	22	32	17	10	￥1,450
New 10	14.3	12.9	6	22	32	22	10	￥1,450
New 12	17.4	16	7	22	32	34	10	￥1,450
New 14	20	18	8.5	22	32	43	10	￥1,580

RS2350X/4 ナットグリップセミディープソケット レールセット

RS2350X/4 4ヶ組/レール150mm	重量 (g)	希望小売価格
New 8, 10, 12, 14	137	￥5,930

TORX® (トルクス) はAcument Intellectual Properties, LLCの登録商標です。

2300M・2300A

（ミリサイズ）（インチサイズ）

6角ディープソケット

2300M 2305M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3	5.5	11.2	3	40	50	15	10	￥1,260
4	6.7	11.2	4	40	50	15	10	￥1,260
4.5	7.3	11.2	4.5	40	50	15	10	￥1,260
5	8	11.2	5.5	40	50	17	10	￥1,260
5.5	8.5	11.2	6	40	50	17	10	￥1,260
6	9.2	11.2	7	40	50	20	10	￥1,260
7	10.5	11.2	8	40	50	25	10	￥1,260
8	11.8	11.2	9	40	50	25	10	￥1,260
9	13	12	10	40	50	30	10	￥1,260
10	14.3	12.9	11	39	50	34	10	￥1,300
11	15.5	14.3	12	39	50	43	10	￥1,300
12	16.8	15.5	13	39	50	50	10	￥1,300
13	18	16.4	14	39	50	52	10	￥1,380
14	19.3	17.9	16	38	50	57	10	￥1,380

2305M・2305A

（ミリサイズ）（インチサイズ）

12角ディープソケット

2300A 2305A (inch)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1/8	5.7	11.2	3.5	40	50	15	10	￥1,420
5/32	6.7	11.2	4	40	50	15	10	￥1,420
3/16	7.8	11.2	5.5	40	50	17	10	￥1,420
7/32	8.5	11.2	6	40	50	17	10	￥1,420
1/4	9.8	11.2	7	40	50	25	10	￥1,420
9/32	10.5	11.2	8	40	50	25	10	￥1,420
5/16	11.8	11.2	9	40	50	25	10	￥1,420
11/32	12.5	11.7	10	40	50	30	10	￥1,420
3/8	13.7	12.5	11	40	50	34	10	￥1,480
7/16	15.5	14.3	12	39	50	43	10	￥1,480
1/2	18	16.4	14	39	50	52	10	￥1,570
9/16	19.3	17.9	16	38	50	57	10	￥1,570

RS2300M/11
RS2305M/11

6角ディープソケット　レールセット
12角ディープソケット　レールセット

RS2300M/11 11ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	437	¥14,300

RS2305M/11 11ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	437	¥14,300

RS2300A/9
RS2305A/9

6角ディープソケット　レールセット
12角ディープソケット　レールセット

RS2300A/9 9ヶ組/レール150mm	重量 (g)	希望小売価格
3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2	296	¥13,100

RS2305A/9 9ヶ組/レール150mm	重量 (g)	希望小売価格
3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2	296	¥13,100

AS2305A

12角ディープソケット
（航空規格（AS954）ソケット）

AS2305A (inch)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3/16	7.7	10.9	4.5	40	50	17	10	￥1,620
7/32	8.5	10.9	4.9	40	50	17	10	￥1,620
1/4	9.4	10.9	5.3	40	50	19	10	￥1,620
9/32	10.2	10.9	5.5	40	50	18	10	￥1,620
5/16	11.3	11.7	6.4	40	50	23	10	￥1,620
11/32	12.5	12	6.8	40	50	24	10	￥1,620
3/8	13.7	12.8	6.8	39	50	31	10	￥1,710
7/16	15.6	14.2	8.8	39	50	38	10	￥1,710
1/2	17.2	16.2	8.9	39	50	42	10	￥1,800
9/16	18.8	17.1	9.1	38	50	47	10	￥1,800

RSAS2305A/10

12角ディープソケット
（航空規格（AS954）ソケット）

レールセット

RSAS2305A/10 10ヶ組/レール150mm	重量 (g)	希望小売価格
3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16	307	¥16,800

2310M サーフェイスディープソケット

2310M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3	5.5	11.2	3	40	50	15	10	￥1,460
4	6.7	11.2	4	40	50	15	10	￥1,460
4.5	7.3	11.2	4.5	40	50	15	10	￥1,460
5	8	11.2	5.5	40	50	17	10	￥1,460
5.5	8.5	11.2	6	40	50	17	10	￥1,460
6	9.2	11.2	7	40	50	20	10	￥1,460
7	10.5	11.2	8	40	50	25	10	￥1,460
8	11.8	11.2	9	40	50	25	10	￥1,460
9	13	12	10	40	50	30	10	￥1,460
10	14.3	12.9	11	39	50	34	10	￥1,500
11	15.5	14.3	12	39	50	43	10	￥1,500
12	16.8	15.5	13	39	50	50	10	￥1,500
13	18	16.4	14	39	50	52	10	￥1,590
14	19.3	17.9	16	38	50	57	10	￥1,590

RS2310M/11 サーフェイスディープソケット レールセット

RS2310M/11	11ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14		437	￥16,500

2300W 6角ディープソケット
（英国規格（BA）ソケット）

2300W (BA)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
4	9.8	11.2	7	40	50	25	10	￥1,980
3	10.5	11.2	8	40	50	25	10	￥1,980
2	11.8	11.2	9	40	50	25	10	￥1,980
1	13	12	10	40	50	30	10	￥1,980
0	14.9	13.6	12	39	50	38	10	￥2,050

BA

BA		8BA	7BA	6BA	5BA	4BA	3BA	2BA	1BA	0BA
Across Flat S	(ref. mm)	3.86	4.37	4.90	5.59	6.30	7.16	8.23	9.27	10.49
	(ref. inch)	0.152	0.172	0.193	0.220	0.248	0.282	0.324	0.365	0.413

2325 トルクスディープソケット

2325 (E)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
E 4	5.4	12	4.6	40	50	17	10	￥1,840
E 5	6.8	12	5.2	40	50	20	10	￥1,840
E 6	8	12	5.4	40	50	20	10	￥1,840
E 7	8.3	12	6.6	40	50	22	10	￥1,840
E 8	9.8	12	7	40	50	25	10	￥1,840
E10	11.6	12	8.2	40	50	29	10	￥1,940

TORX®
(E)

E		E4	E5	E6	E7	E8	E10	E11	E12	E14	E16	E18	E20	E22	E24	E26	E28
S	(ref. mm)	3.7	4.6	5.6	6.1	7.4	9.3	9.9	11.0	12.8	14.6	16.5	18.3	20.1	22.0	23.7	25.5

2350M ナットグリップディープソケット

2350M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8	12.3	11.2	5	40	50	30	10	￥1,640
10	14.2	12.9	6	39	50	35	10	￥1,690
12	17.3	16	7	39	50	55	10	￥1,690
14	19.9	18	8.5	38	50	70	10	￥1,800

RS2350M/4 ナットグリップディープソケット レールセット

RS2350M/4	4ヶ組/レール150mm	重量 (g)	希望小売価格
New 8, 10, 12, 14		220	￥6,820

TORX®（トルクス）はAcument Intellectual Properties, LLCの登録商標です。

2440M 2445M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
4	6.7	13	4.8	31.5	17	10	¥3,360
5	8	13	5.3	32	17	10	¥3,360
6	9.2	13	6.1	33	18	10	¥3,360
7	10.5	13	6.5	33	19	10	¥3,360
8	11.7	13	7	34	19	10	¥3,360
9	13	13	7	34	20	10	¥3,360
10	14.2	13	8.3	35	20	10	¥3,360
11	15.5	13	9.5	36	21	10	¥3,360
12	16.7	13	10	37	21	10	¥3,360
13	18	13	10.5	37	26	10	¥3,360
14	19.2	13	10.5	37	28	10	¥3,360

2445M・2445A
(ミリサイズ) (インチサイズ)

2440A 2445A (inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1/4	9.8	13	6.5	33	18	10	¥3,810
5/16	11.7	13	7	34	19	10	¥3,810
3/8	13.7	13	8.3	35	20	10	¥3,810
7/16	15.5	13	9.5	36	21	10	¥3,810
1/2	18	13	10.5	37	26	10	¥3,810
9/16	19.2	13	10.5	37	28	10	¥3,810

AS2445A (inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1/4	9.6	12.9	5.7	31.8	18	10	¥4,450
5/16	11.7	12.9	7	34.6	21	10	¥4,450
3/8	13.5	12.9	8.3	35.1	21	10	¥4,450
7/16	15.5	12.9	9.5	39.1	25	10	¥4,450
1/2	17.2	12.9	10.5	40.1	27	10	¥4,450

2440T
トルクスユニバーサルソケット

2440T (E)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
E 6	8	13	5.4	31.9	20	10	¥3,950
E 8	9.8	13	7	33.1	20	10	¥3,950
E10	11.7	13	8.2	33.6	21	10	¥3,950
E12	14.2	13	9.3	35.1	24	10	¥3,950

2441M
ナットグリップユニバーサルソケット

2441M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
7	11.3	13	4	33	19	10	¥3,730
8	12.3	13	5	32	19	10	¥3,730
10	14.5	13	6	32.5	21	10	¥3,730
12	16.8	13	7	34	21	10	¥3,730
13	18	13	8	35	21	10	¥3,730
14	20	13	8.5	37	28	10	¥3,730

TORX® (トルクス) はAcument Intellectual Properties, LLCの登録商標です。

2430M ヘックスビットユニバーサルソケット

2430M (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3	13	5.5	40	18	10	¥ 3,630
4	13	5.5	40	18	10	¥ 3,630
5	13	6.5	40	20	10	¥ 3,630
6	13	7.5	40	21	10	¥ 3,630

2430T トルクスビットユニバーサルソケット

2430T (T)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
T 8	13	42	22	10	¥ 4,180
T 9	13	42	22	10	¥ 4,180
T10	13	42	22	10	¥ 4,180
T15	13	42	22	10	¥ 4,180
T20	13	42	22	10	¥ 4,180
T25	13	42	22	10	¥ 4,180
T27	13	42	22	10	¥ 4,180
T30	13	42	22	10	¥ 4,180

2000-28 (PH) プラスビットソケット

2000.28 (PH)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1	12	12	28	10	10	¥ 860
2	12	12	28	11	10	¥ 860
3	12	12	28	12	10	¥ 860
4	13.1	11	28	14	10	¥ 860

2000-28 (PZ) PZビットソケット

2000.28 (PZ)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
PZ1	12	12	28	10	10	¥ 1,220
PZ2	12	12	28	11	10	¥ 1,220
PZ3	12	12	28	12	10	¥ 1,220

2005-25 マイナスビットソケット

2005.25	T×W (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3	0.5× 3	12	9	25	9	10	¥ 770
4	0.8× 4	12	9	25	10	10	¥ 770
5	1.0× 5.5	12	9	25	10	10	¥ 770
6	1.2× 6.5	13.1	9	25	11	10	¥ 770
8	1.2× 8	13.1	9	25	12	10	¥ 770
9	1.6× 8	13.1	9	25	12	10	¥ 770
10	1.6×10	14.3	9	25	13	10	¥ 770

2010M-25・-100
（ミリサイズ）
ヘックスビットソケット

2010A-25
（インチサイズ）
ヘックスビットソケット

2010M.25 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1.5	12	9	25	9	10	¥ 720
2	12	9	25	9	10	¥ 720
2.5	12	9	25	9	10	¥ 720
3	12	9	25	9	10	¥ 720
4	12	9	25	9	10	¥ 720
5	12	9	25	10	10	¥ 720
6	12	9	25	12	10	¥ 720
7	13.1	8	25	12	10	¥ 720
8	13.1	8	25	14	10	¥ 720
10	14.3	8	25	17	10	¥ 720
New 12	16.4	8	25	36	10	¥ 840

2010M.100 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
2	12	84	100	30	10	¥ 1,050
2.5	12	84	100	30	10	¥ 1,050
3	12	84	100	30	10	¥ 1,050
4	12	84	100	30	10	¥ 1,050
5	13.1	83	100	30	10	¥ 1,050
6	13.1	83	100	35	10	¥ 1,050
7	13.1	83	100	35	10	¥ 1,050
8	13.1	83	100	38	10	¥ 1,050
10	14.3	83	100	45	10	¥ 1,100
New 12	16.4	83	100	107	10	¥ 1,290

2010A.25 (inch)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1/8	12	9	25	9	10	¥ 750
5/32	12	9	25	9	10	¥ 750
3/16	12	9	25	10	10	¥ 750
7/32	12	9	25	11	10	¥ 750
1/4	12	9	25	12	10	¥ 750
9/32	13.1	8	25	12	10	¥ 750
5/16	13.1	8	25	14	10	¥ 750
3/8	14.3	8	25	17	10	¥ 750

RS2010M/7-L25
（ミリサイズ）
ヘックスビットソケット レールセット

RS2010A /8-L25
（インチサイズ）
ヘックスビットソケット レールセット

RS2010M/7-L25 7ヶ組/レール150mm	重量 (g)	希望小売価格
3, 4, 5, 6, 7, 8, 10	115	¥ 5,040

RS2010A/8-L25 8ヶ組/レール150mm	重量 (g)	希望小売価格
1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 3/8	130	¥ 6,000

2011M-50
 ヘックスビットソケット（ボールポイント）

2011M.50 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3	12	34	50	16	10	¥ 1,120
4	12	34	50	17	10	¥ 1,120
5	12	34	50	18	10	¥ 1,120
6	12	34	50	18	10	¥ 1,120

※ ボールポイントタイプヘックスビットソケットは、その使用目的上、耐荷重性が低くなっております。
安全に正しくお使い下さい。

2020-28・-50
2020.28 (XZN)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
M4	12	12	28	12	10	¥ 2,020
M5	12	12	28	12	10	¥ 2,020
M6	12	12	28	13	10	¥ 2,020
M8	13.1	11	28	14	10	¥ 2,020

2020.50 (XZN)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
M4	12	34	50	20	10	¥ 2,210
M5	12	34	50	20	10	¥ 2,210
M6	12	34	50	22	10	¥ 2,210
M8	13.1	33	50	24	10	¥ 2,210

XZN

XZN	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18
S (ref. mm)	3.6	4.8	6.1	7.3	9.7	11.5	13.3	15.7	16.9

2025-28・-80 (T)

2025.28 (T)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
T 8	12	12	28	10	10	￥1,130
T 9	12	12	28	10	10	￥1,130
T10	12	12	28	10	10	￥1,130
T15	12	12	28	10	10	￥1,130
T20	12	12	28	11	10	￥1,130
T25	12	12	28	11	10	￥1,130
T27	12	12	28	12	10	￥1,130
T30	12	12	28	12	10	￥1,130
T40	12	12	28	13	10	￥1,130

2025.80 (T)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
T10	12	64	80	40	10	￥1,400
T15	12	64	80	40	10	￥1,400
T20	12	64	80	42	10	￥1,400
T25	12	64	80	42	10	￥1,400
T27	12	64	80	45	10	￥1,400
T30	12	64	80	45	10	￥1,400
T40	12	64	80	50	10	￥1,400

RS2025/7-L28

RS2025/7-L28 7ヶ組/レール150mm	重量 (g)	希望小売価格
T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	119	￥7,910

TORX®
(T)

T		T8	T9	T10	T15	T20	T25	T27	T30	T40	T45	T50	T55	T60	T70	T80	T90	T100
S	(ref. mm)	2.3	2.5	2.7	3.3	3.9	4.5	5.0	5.6	6.7	7.9	8.9	11.3	13.3	15.6	17.6	20.0	22.2

2025-28 (TH)

2025.28 (TH)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
T10H	12	12	28	10	10	￥1,260
T15H	12	12	28	10	10	￥1,260
T20H	12	12	28	11	10	￥1,260
T25H	12	12	28	11	10	￥1,260
T27H	12	12	28	12	10	￥1,260
T30H	12	12	28	12	10	￥1,260
T40H	12	12	28	13	10	￥1,260

RS2025/7-HOLE

※ イジリ止めトルクスビットソケットは、構造上、耐荷重性が低くなっております。
安全に正しくお使い下さい。

RS2025/7-HOLE 7ヶ組/レール150mm	重量 (g)	希望小売価格
T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H	119	￥8,820

2025-28 (IP)

トルクスプラスビットソケット

2025.28 (IP)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8IP	12	12	28	10	10	¥ 1,420
9IP	12	12	28	10	10	¥ 1,420
10IP	12	12	28	10	10	¥ 1,420
15IP	12	12	28	10	10	¥ 1,420
20IP	12	12	28	11	10	¥ 1,420
25IP	12	12	28	11	10	¥ 1,420
27IP	12	12	28	12	10	¥ 1,420
30IP	12	12	28	12	10	¥ 1,420
40IP	12	12	28	13	10	¥ 1,420

RS2025/7-IP

トルクスプラスビットソケット　レールセット

RS2025/7-IP　7ヶ組/レール150mm	重量 (g)	希望小売価格
10IP, 15IP, 20IP, 25IP, 27IP, 30IP, 40IP	119	¥ 9,940

TORXplus® (IP)

IP	8IP	9IP	10IP	15IP	20IP	25IP	27IP	30IP	40IP	45IP	50IP	55IP	60IP	70IP
S (ref. mm)	2.3	2.5	2.7	3.3	3.9	4.5	5.0	5.6	6.7	7.9	8.9	11.3	13.3	15.6

2025-28 (IPR)

イジリ止めトルクスプラスビットソケット

2025.28 (IPR)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8IPR	12	12	28	10	10	¥ 1,560
9IPR	12	12	28	10	10	¥ 1,560
10IPR	12	12	28	10	10	¥ 1,560
15IPR	12	12	28	10	10	¥ 1,560
20IPR	12	12	28	11	10	¥ 1,560
25IPR	12	12	28	11	10	¥ 1,560
27IPR	12	12	28	12	10	¥ 1,560
30IPR	12	12	28	12	10	¥ 1,560
40IPR	12	12	28	13	10	¥ 1,560

RS2025/7-IPR

イジリ止めトルクスプラスビットソケット　レールセット

RS2025/7-IPR　7ヶ組/レール150mm	重量 (g)	希望小売価格
10IPR, 15IPR, 20IPR, 25IPR, 27IPR, 30IPR, 40IPR	119	¥11,000

TORXplus® (IPR)

IPR	8IPR	9IPR	10IPR	15IPR	20IPR	25IPR	27IPR	30IPR	40IPR	45IPR	50IPR	55IPR
S (ref. mm)	2.2	2.4	2.6	3.1	3.6	4.1	4.7	5.2	6.3	7.4	8.4	10.6

2753PS ラチェットハンドル（ショート）

ソドーシステム　2段爪　20歯

＊Renewal Kits→2753RK 詳しくはP296

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
2753PS	22	18.7	11.4	75	55	5	¥ 5,080

2753PSKR ラチェットハンドル（ショート）キーリング付

ソドーシステム　2段爪　20歯

＊Renewal Kits→2753RK 詳しくはP296

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
2753PSKR	22	18.7	11.4	75	60	1	¥ 5,080

2753N ラチェットハンドル

ソドーシステム　2段爪　20歯

＊Renewal Kits→2753RK 詳しくはP296

2753P ラチェットハンドル

ソドーシステム　2段爪　20歯

＊Renewal Kits→2753RK 詳しくはP296

2753J ラチェットハンドル

ソドーシステム　2段爪　20歯

＊Renewal Kits→2753RK 詳しくはP296

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
2753N	22	18.7	11.4	115	90	10	¥ 4,280
2753P	22	18.7	11.4	115	87	10	¥ 5,240
2753J	22	18.7	11.4	115	77	5	¥ 4,830

2753P-160 ラチェットハンドル（ロング）

ソドーシステム　2段爪　20歯

＊Renewal Kits→2753RK 詳しくはP296

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
2753P-160	22	18.7	11.4	160	107	5	¥ 6,270

2753NB プッシュボタン式ラチェットハンドル

ソドーシステム　2段爪　20歯　プッシュボタン式

＊ Renewal Kits→2753BRK 詳しくはP296

2753PB プッシュボタン式ラチェットハンドル

ソドーシステム　2段爪　20歯　プッシュボタン式

＊ Renewal Kits→2753BRK 詳しくはP296

2753JB プッシュボタン式ラチェットハンドル

ソドーシステム　2段爪　20歯　プッシュボタン式

＊ Renewal Kits→2753BRK 詳しくはP296

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
2753NB	22	18.7	11.4	115	90	10	￥5,300
2753PB	22	18.7	11.4	115	87	10	￥6,260
2753JB	22	18.7	11.4	115	77	5	￥5,850

※ プッシュボタン式ラチェットのギヤは通常のラチェットギヤに比べ、構造上強度が低くなっております。
使用目的に合わせ、安全に正しくお使い下さい。

2752N ラチェットハンドル

44歯

＊ Renewal Kits→2752RK 詳しくはP296

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
2752N	26.5	19.8	12.5	125	95	10	￥4,770

2774PS 首振りラチェットハンドル（ショート）

ソドーシステム　20歯　首振りヘッド

＊ Renewal Kits→2753RK 詳しくはP296

2774JS 首振りラチェットハンドル（ショート）

ソドーシステム　20歯　首振りヘッド

＊ Renewal Kits→2753RK 詳しくはP296

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
2774PS	22	18.7	11.4	116	100	5	￥8,530
2774JS	22	18.7	11.4	116	90	5	￥7,740

2774N 首振りラチェットハンドル

ソドーシステム　20歯　首振りヘッド

＊Renewal Kits→2753RK 詳しくはP296

2774P 首振りラチェットハンドル

ソドーシステム　20歯　首振りヘッド

＊Renewal Kits→2753RK 詳しくはP296

2774J 首振りラチェットハンドル

ソドーシステム　20歯　首振りヘッド

＊Renewal Kits→2753RK 詳しくはP296

T H D L

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
2774N	22	18.7	11.4	161	130	2	¥ 6,250
2774P	22	18.7	11.4	161	126	2	¥ 7,350
2774J	22	18.7	11.4	161	130	2	¥ 6,840

2755 ラチェットアダプター

44歯

＊Renewal Kits→2755RK 詳しくはP298

	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
2755	26	40	80	10	¥ 6,810

2756 クイックスピンナー

	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
2756	22	20.5	19	10	¥ 1,840

2762 フレキシブルエクステンションバー

	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
2762	13	300	90	2	¥ 2,950

2760-28・-50・-75・-100・-150・-200・-250・-300・-350・-400・-600

エクステンションバー D. PATENTED

2760	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
28	12.3	28	14	10	¥ 910
50	12.3	50	23	10	¥ 990
75	12.3	75	35	10	¥ 1,060
100	12.3	100	44	10	¥ 1,060
150	12.3	150	63	10	¥ 1,230
200	12.3	200	83	10	¥ 1,710
250	12.3	250	103	10	¥ 1,790
300	12.3	300	122	2	¥ 2,540
350	12.3	350	145	2	¥ 2,780
400	12.3	400	160	2	¥ 2,870
600	12.3	600	240	2	¥ 3,880

PK2760/6 セット

PK2760/6 6ヶ組/重量430g
プラスチックトレイ 希望小売価格 ¥ 8,590

エクステンションバー

2760 エクステンションバー
28, 50, 100, 150, 200, 250

2763-28・-50・-75・-100・-150・-200・-250

オフセットエクステンションバー

2763	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
28	12.3	28	14	10	¥ 1,100
50	12.3	50	23	10	¥ 1,400
75	12.3	75	33	10	¥ 1,670
100	12.3	100	43	10	¥ 1,670
150	12.3	150	62	10	¥ 1,850
200	12.3	200	80	10	¥ 2,570
250	12.3	250	100	10	¥ 2,680

PK2763/6 セット

PK2763/6 6ヶ組/重量420g
プラスチックトレイ 希望小売価格 ¥ 12,170

エクステンションバー

2763 オフセットエクステンションバー
28, 50, 100, 150, 200, 250

オフセットエクステンションバー
ソケットを軽く差し込み、コチッと音がすれば上下左右15度までフレキシブルに首を振り、さらにグッと押し込めば従来のエクステンションバーと同じ直線的な動きをする二段活用タイプです。

※ オフセットエクステンションバー(63タイプ)は、通常のエクステンションバーに比べ使用目的上、耐荷重性が低くなっております。安全に正しくお使い下さい。

2768N スピンナハンドル

＊Renewal Kits→2768RK 詳しくはP298

2768P スピンナハンドル

＊Renewal Kits→2768RK 詳しくはP298

2768J スピンナハンドル

＊Renewal Kits→2768RK 詳しくはP298

	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
2768N	14	130	86	10	¥ 2,360
2768P	14	130	70	10	¥ 2,780
2768J	14	130	73	5	¥ 2,750

2769N-150・-220 スピンタイプハンドル

2769N	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
150	50	150	68	2	¥ 1,580
220	120	220	100	2	¥ 1,680

2769NWF-150・-220 オフセットスピンタイプハンドル

Wobble-Fix
オフセットヘッド

2769NWF	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
150	50	150	68	2	¥ 1,890
220	120	220	100	2	¥ 2,020

※ プラスチック柄は絶縁のため付けられたのではありません。通電状態で使用しないで下さい。
また、熱に弱いのでご注意下さい。

オフセットスピンタイプハンドル
ソケットを軽く差し込み、コチッと音がすれば上下左右15度までフレキシブルに首を振り、さらにグッと押し込めば従来のスピンタイプハンドルと同じ直線的な動きをする二段活用タイプです。

2769F スピンタイプハンドル

	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
2769F	78	150	90	5	¥ 2,080

2769H スピンタイプハンドル

	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
2769H	160	180	10	¥ 5,900

2770 ユニバーサルジョイント

	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
2770	33	20	10	￥2,320

2771 ユニバーサルジョイント PATENTED

	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
2771	31	20	10	￥3,000

2780 スピードハンドル

	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
2780	350	250	1	￥2,160

2785 T型スライドハンドル

	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
2785	115	36	10	￥1,660

2785KR T型スライドハンドル（キーリング付）

	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
2785KR	75	30	1	￥1,660

2233A アダプター

	凹 (sq.)	凸 (sq.)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
2233A	1/4"	3/8"	22	16	10	￥1,440

2201AM ソケットセット

2201AM		25ヶ組/重量870g
メタルケース:W240×H100×T32mm		希望小売価格 ¥24,200
ソケット	アクセサリ	
2400M 6角ソケット 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	2753N	
2400A 6角ソケット 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2	2760-100	
	2769N-150	
	2770	
	2785	

2203M・2203A ソケットセット

（ミリサイズ）（インチサイズ）

2203M		12ヶ組/重量550g
メタルケース:W160×H100×T28mm		希望小売価格 ¥12,900
ソケット	アクセサリ	
2400M 6角ソケット 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8 9, 10, 11, 13	2769H	

2203A		10ヶ組/重量550g
メタルケース:W160×H100×T28mm		希望小売価格 ¥12,200
ソケット	アクセサリ	
2400A 6角ソケット 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2	2769H	

2250M・2250A ソケットセット

（ミリサイズ）（インチサイズ）

2250M		16ヶ組/重量700g
メタルケース:W160×H100×T28mm		希望小売価格 ¥19,500
ソケット	アクセサリ	
2400M 6角ソケット 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	2753N	
2415M 2重4角ソケット 8, 10	2760-50	
	2760-150	
	2768N	
	2770	
	2785	

2250A		16ヶ組/重量700g
メタルケース:W160×H100×T28mm		希望小売価格 ¥20,100
ソケット	アクセサリ	
2400A 6角ソケット 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16	2753N	
2415A 2重4角ソケット 1/4, 5/16, 3/8	2760-50	
	2760-150	
	2768N	
	2770	
	2785	

2254M ソケットセット

2254M		12ヶ組/重量450g
メタルケース: W160×H100×T28mm		希望小売価格 ¥12,400
ソケット	アクセサリ	
101P プラスビット 1, 2, 3	102NA-1/4×5/16	
101S マイナスビット 1×7, 1.2×7	2769F	
101H ヘックスビット 3, 4, 5	101A	
	2137	

2257M ソケットセット

2257M	31ヶ組/重量930g
メタルケース:W240×H100×T32mm	希望小売価格　¥ 29,700
ソケット	アクセサリ
2400M 6角ソケット 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	2753N 2760-100 2769N-150
2000.28 プラスビットソケット 1, 2, 3, 4	2770
2005.25 マイナスビットソケット 4, 5, 6, 8, 9	2785
2010M.25 ヘックスビットソケット 3, 4, 5, 6, 8, 10	

2260M ソケットセット

2260M	28ヶ組/重量2,370g
メタルケース: W370×H150×T50mm	希望小売価格　¥ 31,400
ソケット	アクセサリ
2400M 6角ソケット 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 12	2753N 2760-50 2760-100 2769N-150
3400M 6角ソケット 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21	3749N 3760-75 3760-125 3785 3322A

2261M ソケットセット

2261M	17ヶ組/重量690g
メタルケース:W192×H122×T30mm	希望小売価格　¥ 19,700
ソケット	アクセサリ
2400M 6角ソケット 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	2753N 2760-50 2760-150 2768N 2770 2785

2262M ソケットセット

2262M	13ヶ組/重量470g
メタルケース:W160×H100×T28mm	希望小売価格　¥ 10,300
ソケット	アクセサリ
2400M 6角ソケット 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	2760-50 2768N

2274M・2274A ソケットセット

（ミリサイズ）（インチサイズ）

2274M	7ヶ組/重量245g
ビニールパック	希望小売価格　¥ 8,940
ソケット	
2300M 6角ディープソケット 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	

2274A	7ヶ組/重量245g
ビニールパック	希望小売価格　¥ 10,300
ソケット	
2300A 6角ディープソケット 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2	

2275 ソケットセット

2275	19ヶ組/重量880g
メタルケース:W192×H122×T30mm	希望小売価格　￥19,000
ソケット	アクセサリ
2400M 6角ソケット 5.5, 6, 7, 8, 10, 12, 13	2753N
2000.28 プラスビットソケット 1, 2, 3	2763-50
2005.25 マイナスビットソケット 6, 8	2769N-150
2010M.25 ヘックスビットソケット 3, 4, 5, 6	

2276 ソケットセット

2276	19ヶ組/重量640g
メタルケース:W192×H122×T30mm	希望小売価格　￥16,300
ソケット	アクセサリ
108P プラスビット 1, 2, 3	2753PS
108S マイナスビット 4, 5, 6	2769N-150
108H ヘックスビット 3, 4, 5, 6	2137
108T トルクスビット T10, T15, T20, T25, T27, T30	

2277 ソケットセット

2277	21ヶ組/重量1,240g
メタルケース:W310×H90×T48mm	希望小売価格　￥24,900
ソケット	アクセサリ
2400M 6角ソケット 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	2753N
2300M 6角ディープソケット 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	2763-75
	2769N-150

P2201AM ソケットセット D. PATENTED

P2201AM	25ヶ組/重量800g
プラスチックケース:W245×H120×T45mm	希望小売価格 ¥24,200
ソケット	アクセサリ
2400M 6角ソケット 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	2753N
2400A 6角ソケット 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2	2760-100
	2769N-150
	2770
	2785

P2251M ソケットセット D. PATENTED

P2251M	18ヶ組/重量770g
プラスチックケース:W245×H120×T45mm	希望小売価格 ¥20,500
ソケット	アクセサリ
2400M 6角ソケット 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	2753N
	2760-50
	2760-150
	2768N
	2770
	2785

P2258M ソケットセット D. PATENTED

P2258M	31ヶ組/重量860g
プラスチックケース:W245×H120×T45mm	希望小売価格 ¥31,500
ソケット	アクセサリ
2400M 6角ソケット 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	2753N
2000.28 プラスビットソケット 1, 2, 3	2760-100
2005.25 マイナスビットソケット 4, 6	2769N-150
2010M.25 ヘックスビットソケット 3, 4, 5, 6, 8	2770
2025.28 トルクスビットソケット T10, T15, T20, T25, T30	2785

3/8” (9.5mm)

3400M・3400A
（ミリサイズ）（インチサイズ）

3405M・3405A
（ミリサイズ）（インチサイズ）

3400M 3405M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
5	8.3	17.3	5	26	20	10	¥ 650
5.5	8.9	17.3	5.5	26	20	10	¥ 650
6	9.9	17.3	6	26	20	10	¥ 650
7	10.8	17.3	6.5	26	20	10	¥ 650
8	12	17.3	7	26	22	10	¥ 650
9	13.3	17.3	7.5	26	23	10	¥ 650
10	14.5	17.3	8	26	24	10	¥ 650
11	15.8	17.3	8.5	26	25	10	¥ 650
12	16.8	17.3	9	26	25	10	¥ 650
13	18	17	9.5	26	24	10	¥ 720
14	19.5	18.5	11	27	31	10	¥ 720
15	20.8	19.5	11.5	28	39	10	¥ 720
16	22	20	12	28	42	10	¥ 720
17	23.3	21.5	12.5	29	51	10	¥ 720
18	24.5	22.5	13	30	51	10	¥ 720
19	25.8	23.5	13.5	30	63	10	¥ 720
20	27	24.5	14	31	75	10	¥ 810
21	28	26	14.5	32	77	10	¥ 770
22	29.5	26.5	15	32	82	10	¥ 810
23	30.8	27.5	15.5	33	95	10	¥ 810
24	32	28.5	16	34	102	10	¥ 840
New 25	33.3	29.5	16.5	34	115	10	¥ 1,340
New 26	34.5	30.5	17	35	129	10	¥ 1,410

3400A 3405A (inch)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3/16	8.3	17.3	5	26	20	10	¥ 750
1/4	10.3	17.3	6	26	20	10	¥ 750
9/32	10.8	17.3	6.5	26	20	10	¥ 750
5/16	12	17.3	7	26	22	10	¥ 750
11/32	13.3	17.3	7.5	26	23	10	¥ 750
3/8	13.9	17.3	8	26	23	10	¥ 750
13/32	13.3	17.3	7.5	26	23	10	¥ 810
7/16	15.8	17.3	8.5	26	25	10	¥ 750
1/2	18	17	9.5	26	24	10	¥ 810
9/16	19.5	18.5	11	27	31	10	¥ 810
19/32	20.8	19.5	11.5	28	39	10	¥ 810
5/8	22	20	12	28	42	10	¥ 810
11/16	24.5	22.5	13	30	51	10	¥ 810
3/4	25.8	23.5	13.5	30	63	10	¥ 810
25/32	27	24.5	14	31	75	10	¥ 870
13/16	28	26	14.5	32	77	10	¥ 870
7/8	29.5	26.5	15	32	82	10	¥ 920
15/16	32	28.5	16	34	102	10	¥ 950
New 1	34.5	30.5	17	35	132	10	¥ 1,100

RS3400M/8
RS3405M/8

6角ソケット　レールセット
12角ソケット　レールセット

RS3400M/8	8ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19		300	¥ 5,480

RS3405M/8	8ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19		300	¥ 5,480

RS3400M/12
RS3405M/12

6角ソケット　レールセット

RS3400M/12	12ヶ組/レール300mm	重量 (g)	希望小売価格
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19		465	¥ 8,290

RS3405M/12	12ヶ組/レール300mm	重量 (g)	希望小売価格
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19		465	¥ 8,290

RS3400A/9
RS3405A/9

6角ソケット　レールセット
12角ソケット　レールセット

RS3400A/9	9ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4		333	¥ 7,050

RS3405A/9	9ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4		333	¥ 7,050

3/8" (9.5mm) ハンドソケット
Hand Sockets

3410M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
5.5	8.9	17.3	5.5	26	20	10	¥ 820
6	9.9	17.3	6	26	20	10	¥ 820
7	10.8	17.3	6.5	26	20	10	¥ 820
8	12	17.3	7	26	22	10	¥ 820
9	13.3	17.3	7.5	26	23	10	¥ 820
10	14.5	17.3	8	26	24	10	¥ 820
11	15.8	17.3	8.5	26	25	10	¥ 820
12	16.8	17.3	9	26	25	10	¥ 820
13	18	17	9.5	26	24	10	¥ 880
14	19.5	18.5	11	27	31	10	¥ 880
15	20.8	19.5	11.5	28	39	10	¥ 880
16	22	20	12	28	42	10	¥ 880
17	23.3	21.5	12.5	29	51	10	¥ 880
18	24.5	22.5	13	30	51	10	¥ 880
19	25.8	23.5	13.5	30	63	10	¥ 880
20	27	24.5	14	31	75	10	¥ 960
21	28	26	14.5	32	77	10	¥ 960
22	29.5	26.5	15	32	82	10	¥ 1,020
23	30.8	27.5	15.5	33	95	10	¥ 1,020
24	32	28.5	16	34	102	10	¥ 1,050

RS3410M/12	12ヶ組/レール300mm	重量 (g)	希望小売価格
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19		468	¥ 10,300

3400W
6角ソケット
(英国規格 (BSW) ソケット)

3405W
12角ソケット
(英国規格 (BSW) ソケット)

3400W 3405W (W)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1/8	13.3	17.3	7.5	26	22	10	¥ 1,100
3/16	15.8	17.3	8.5	26	25	10	¥ 1,100
1/4	18	17	9.5	26	24	10	¥ 1,200
5/16	20.8	19.5	11.5	28	39	10	¥ 1,200
3/8	24.5	22.5	13	30	51	10	¥ 1,200
7/16	28	26	14.5	32	81	10	¥ 1,280
1/2	30.8	27.5	15.5	33	103	10	¥ 1,350
9/16	34.5	30.5	17	35	128	10	¥ 2,350

RS3400W/7
6角ソケット
(英国規格 (BSW) ソケット)
レールセット

RS3405W/7
12角ソケット
(英国規格 (BSW) ソケット)
レールセット

RS3400W/7	7ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2		389	¥ 8,430

RS3405W/7	7ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2		389	¥ 8,430

BS W

S

BS・W	BS	3/16BS	1/4BS	5/16BS	3/8BS	7/16BS	1/2BS	9/16BS	5/8BS	11/16BS	3/4BS	7/8BS
	W	1/8W	3/16W	1/4W	5/16W	3/8W	7/16W	1/2W	9/16W	5/8W	11/16W	3/4W
Across Flat	(ref. mm)	8.64	11.30	13.34	15.24	18.03	20.83	23.37	25.65	27.94	30.48	33.35

3415M・3415A
（ミリサイズ）（インチサイズ）

	3415M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
New	**5.5**	10.8	17.4	5.5	26	21	10	￥ 970
	6	12	17.3	6	26	26	10	￥ 970
New	**7**	13.3	17.4	6.5	26	26	10	￥ 970
	8	14.5	17.3	7	26	26	10	￥ 970
	10	16.8	17.3	8	26	27	10	￥ 970
	12	20.8	19.5	9	27	43	10	￥ 1,840
New	**13**	21.9	20	9.5	27	46	10	￥ 1,840

3415A (inch)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1/4	12	17.3	6	26	24	10	￥ 1,020
5/16	14.5	17.3	7	26	26	10	￥ 1,070
11/32	15.8	17.3	7.5	26	27	10	￥ 1,070
3/8	16.8	17.3	8	26	27	10	￥ 1,100
7/16	19.5	18.5	8.5	27	37	10	￥ 1,180
1/2	22	20	9.5	27	46	10	￥ 1,250

3425 (E)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
E 4	5.6	17.3	4.6	26	18	10	￥ 900
E 5	7	17.3	5.2	26	20	10	￥ 900
E 6	8.3	17.3	5.4	26	21	10	￥ 900
E 7	8.9	17.3	6.6	26	22	10	￥ 900
E 8	9.9	17.3	7	26	23	10	￥ 900
E10	12	17.3	8.2	26	24	10	￥ 1,050
E11	13.3	17.3	8.7	26	25	10	￥ 1,050
E12	14.5	17.3	9.3	26	26	10	￥ 1,050
E14	15.8	17.3	10.6	26	27	10	￥ 1,050
E16	18	17	11.8	26	27	10	￥ 1,090

RS3425/9

RS3425/9 9ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
E4, E5, E6, E7, E8, E10, E12, E14, E16	239	￥ 8,740

TORX® (E)

E		E4	E5	E6	E7	E8	E10	E11	E12	E14	E16	E18	E20	E22	E24	E26	E28
S	(ref. mm)	3.7	4.6	5.6	6.1	7.4	9.3	9.9	11.0	12.8	14.6	16.5	18.3	20.1	22.0	23.7	25.5

3425(2B)

ナットグリップトルクスソケット

3425 (E)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
E10(2B)	12	17.3	8.2	26	23	10	￥ 1,790
E12(2B)	14.5	17.3	9.3	26	25	10	￥ 1,790
E14(2B)	15.8	17.3	10.6	26	26	10	￥ 1,790
E16(2B)	18.1	17	11.8	26	27	10	￥ 1,860
E18(2B)	19.5	18.5	12	32	41	10	￥ 2,100
E20(2B)	21.9	20	14.4	32	52	10	￥ 2,100

3/8" (9.5mm) ハンドソケット Hand Sockets

3450M ナットグリップソケット

3450M (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8	12	17.3	5	26	21	10	￥1,060
10	14.5	17.3	6	26	24	10	￥1,060
11	15.8	17.3	6.5	26	26	10	￥1,060
12	16.8	17.3	7	26	26	10	￥1,060
13	18	17	8	26	28	10	￥1,130
14	19.5	18.5	8.5	27	34	10	￥1,130
15	20.8	19.5	9	27	42	10	￥1,170
16	22	20	9	27	50	10	￥1,170
17	23.3	21.5	9.5	28	62	10	￥1,170
18	24.5	22.5	10.5	29	64	10	￥1,180
19	25.8	23.3	11.5	29	66	10	￥1,180
21	28	26	12	29	85	10	￥1,250
22	29.5	27	12.5	29	90	10	￥1,270
24	32	30	14.5	31	102	10	￥1,420

RS3450M/8 ナットグリップソケット レールセット

RS3450M/8 8ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19	310	￥8,850

3400LH LHSソケット

3400LH (LH-S)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
5S	10.8	17.3	5	26	20	10	￥1,030
6S	12	17.3	5.6	26	22	10	￥1,030
8S	15.8	17.3	6.8	26	25	10	￥1,030
10S	18	17	8	26	25	10	￥1,120
12S	22	20	9.2	28	42	10	￥1,120
14S	24.5	22.5	10.4	30	51	10	￥1,120
16S	28	26	11.6	32	77	10	￥1,200

RS3400LH/7 LHSソケット レールセット

RS3400LH/7 7ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
5S, 6S, 8S, 10S, 12S, 14S, 16S	315	￥7,650

LHSTIX®

LH-S		LH-5S	LH-6S	LH-8S	LH-10S	LH-12S	LH-14S	LH-16S
D	(ref. mm)	7.5	9.0	12.0	15.0	18.0	21.0	24.0
d	(ref. mm)	5.6	6.8	9.0	11.3	13.6	15.8	18.1

3119 蝶ネジ用ソケット

	3119 (mm)	$T_1 \times T_2$ (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
New	**3 X5**	3 x5	17	17.3	11.3	32	29	10	￥2,540
New	**5.5X6**	5.5x6	21	19.5	13.7	32	45	10	￥2,540

ハンドソケット Hand Sockets 3/8" (9.5mm)

3300X・3300XA

(ミリサイズ) (インチサイズ)

6角セミディープソケット

3305X・3305XA

(ミリサイズ) (インチサイズ)

12角セミディープソケット

3300X 3305X (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8	12	17.3	9	26.5	40	34	10	¥ 1,030
9	13.3	17.3	10	26.5	40	36	10	¥ 1,030
10	14.5	17.3	11	26.5	40	36	10	¥ 1,030
11	16	17.2	12	26.5	40	36	10	¥ 1,030
12	16.8	17.2	13	26.5	40	36	10	¥ 1,030
13	18	17	14	26.5	40	37	10	¥ 1,180
14	20	18	16	26.5	40	46	10	¥ 1,180
15	21	20	16	25.5	40	49	10	¥ 1,180
16	22	20	17	25.5	40	51	10	¥ 1,180
17	23.5	22	18	25.5	40	61	10	¥ 1,180
18	24.5	23	19	24.5	40	68	10	¥ 1,260
19	25	24	20	24.5	40	75	10	¥ 1,260

3300XA 3305XA (inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1/4	10.3	17.3	7	26.5	40	32	10	¥ 1,190
5/16	12	17.3	9	26.5	40	34	10	¥ 1,190
3/8	13.9	17.3	11	26.5	40	36	10	¥ 1,190
7/16	16	17.2	12	26.5	40	36	10	¥ 1,190
1/2	18	17	14	26.5	40	37	10	¥ 1,360
9/16	20	18.5	16	26.5	40	46	10	¥ 1,360
5/8	22	20	17	25.5	40	51	10	¥ 1,360
11/16	24.5	22.5	19	24.5	40	68	10	¥ 1,360
3/4	25	23.5	20	24.5	40	75	10	¥ 1,450

RS3300X/8

6角セミディープソケット レールセット

RS3305X/8

12角セミディープソケット レールセット

RS3300X/8 8ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19	405	¥ 8,920

RS3305X/8 8ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19	405	¥ 8,920

RS3300XA/9

6角セミディープソケット レールセット

RS3305XA/9

12角セミディープソケット レールセット

RS3300XA/9 9ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4	460	¥ 11,700

RS3305XA/9 9ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4	460	¥ 11,700

3350X

 ナットグリップセミディープソケット

3350X (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
New 8	12	17.4	5	26.5	40	33	10	¥ 1,550
New 10	14.5	17.4	6	26.5	40	35	10	¥ 1,550
New 12	16.8	17.2	7	26.5	40	38	10	¥ 1,550
New 14	19.5	18.5	8.5	26.5	40	48	10	¥ 1,650

RS3350X/4

RS3350X/4 4ヶ組/レール150mm	重量 (g)	希望小売価格
New 8, 10, 12, 14	176	¥ 6,300

3300M・3300A
（ミリサイズ）（インチサイズ）

6角ディープソケット

3305M・3305A
（ミリサイズ）（インチサイズ）

12角ディープソケット

3300M 3305M (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
5.5	8.9	17.3	6.5	41.5	55	37	10	￥1,320
6	9.9	17.3	7	41.5	55	37	10	￥1,320
7	10.6	17.3	8	41.5	55	37	10	￥1,320
8	12	17.3	9	41.5	55	40	10	￥1,320
9	13	17.3	10	41.5	55	42	10	￥1,320
10	14.5	17.3	11	41.5	55	46	10	￥1,320
11	16	17.2	12	41.5	55	51	10	￥1,320
12	16.8	17.2	13	41.5	55	52	10	￥1,320
13	18	17	14	41.5	55	53	10	￥1,450
14	20	18	16	41.5	55	60	10	￥1,450
15	21	20	16	40.5	55	74	10	￥1,450
16	22	20	17	40.5	55	76	10	￥1,450
17	23.5	22	18	40.5	55	93	10	￥1,480
18	24.5	23	19	39.5	55	98	10	￥1,570
19	25	24	20	39.5	55	98	10	￥1,570
20	26	25	21	49.5	65	126	10	￥1,810
21	27	26	22	49.5	65	126	10	￥1,680
22	29	28	23	48.5	65	163	10	￥1,720
23	30	29	24	48.5	65	168	10	￥1,850
24	31	30	25	47.5	65	191	10	￥1,950
25	33	30	26	47.5	65	199	10	￥2,190
26	34	31	27	47.5	65	209	10	￥2,080
27	35	32.5	28	47.5	65	218	10	￥2,080

3300A 3305A (inch)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
7/32	8.9	17.3	6	41.5	55	35	10	￥1,500
1/4	9.9	17.3	7	41.5	55	37	10	￥1,500
5/16	12	17.3	9	41.5	55	40	10	￥1,500
11/32	12.3	17.3	10	41.5	55	41	10	￥1,500
3/8	14	17.3	11	41.5	55	46	10	￥1,500
7/16	16	17.2	12	41.5	55	51	10	￥1,500
1/2	18	17	14	41.5	55	53	10	￥1,650
9/16	20	18	16	41.5	55	60	10	￥1,650
19/32	21	20	16	40.5	55	74	10	￥1,650
5/8	22	20	17	40.5	55	76	10	￥1,650
11/16	23.5	22	18	40.5	55	93	10	￥1,650
3/4	25	24	20	39.5	55	98	10	￥1,740
13/16	27	26	22	49.5	65	126	10	￥1,950
7/8	29	28	23	48.5	65	163	10	￥1,950
15/16	31	30	25	47.5	65	191	10	￥2,160

RS3300M/8
RS3305M/8

6角ディープソケット　レールセット
12角ディープソケット　レールセット

RS3300M/8 8ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19	540	￥11,300

RS3305M/8 8ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19	540	￥11,300

RS3300M/12
RS3305M/12

6角ディープソケット　レールセット
12角ディープソケット　レールセット

RS3300M/12 12ヶ組/レール300mm	重量 (g)	希望小売価格
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	878	￥17,200

RS3305M/12 12ヶ組/レール300mm	重量 (g)	希望小売価格
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	878	￥17,200

RS3300A/9
RS3305A/9

6角ディープソケット　レールセット
12角ディープソケット　レールセット

RS3300A/9 9ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4	628	￥14,400

RS3305A/9 9ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4	628	￥14,400

3310M サーフェイスディープソケット

3310M (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
6	9.9	17.3	7	41.5	55	37	10	¥ 1,530
7	10.6	17.3	8	41.5	55	37	10	¥ 1,530
8	12	17.3	9	41.5	55	40	10	¥ 1,530
9	13	17.3	10	41.5	55	42	10	¥ 1,530
10	14.5	17.3	11	41.5	55	46	10	¥ 1,530
11	16	17.2	12	41.5	55	51	10	¥ 1,530
12	16.8	17.2	13	41.5	55	52	10	¥ 1,530
13	18	17	14	41.5	55	53	10	¥ 1,710
14	20	18	16	41.5	55	60	10	¥ 1,710
15	21	20	16	40.5	55	74	10	¥ 1,710
16	22	20	17	40.5	55	76	10	¥ 1,710
17	23.5	22	18	40.5	55	93	10	¥ 1,710
18	24.5	23	19	39.5	55	98	10	¥ 1,810
19	25	24	20	39.5	55	98	10	¥ 1,810
20	26	25	21	49.5	65	126	10	¥ 2,020
21	27	26	22	49.5	65	126	10	¥ 2,020
22	29	28	23	48.5	65	163	10	¥ 2,020
23	30	29	24	48.5	65	168	10	¥ 2,020
24	31	30	25	47.5	65	161	10	¥ 2,250

RS3310M/12

サーフェイス ディープソケット

レールセット

RS3310M/12 12ヶ組/レール300mm	重量 (g)	希望小売価格
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	881	¥ 19,900

3300W

6角ディープソケット
（英国規格（BSW）ソケット）

3300W 3305W (W)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1/8	12.3	17.3	10	41.5	55	46	10	¥ 2,070
3/16	16	17.3	12	41.5	55	55	10	¥ 2,070
1/4	18	17	14	41.5	55	57	10	¥ 2,320
5/16	21	20	16	40.5	55	79	10	¥ 2,320
3/8	24.5	23	19	39.5	55	96	10	¥ 2,450
7/16	27	26	22	49.5	65	140	10	¥ 2,750
1/2	30	29	24	48.5	65	193	10	¥ 3,060
9/16	34	31	27	47.5	65	250	10	¥ 3,270

3305W

12角ディープソケット
（英国規格（BSW）ソケット）

RS3300W/7
RS3305W/7

6角ディープソケット（英国規格（BSW）ソケット） レールセット

12角ディープソケット（英国規格（BSW）ソケット） レールセット

RS3300W/7 7ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2	719	¥ 17,100

RS3305W/7 7ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2	719	¥ 17,100

BS W

S

BS・W	BS	3/16BS	1/4BS	5/16BS	3/8BS	7/16BS	1/2BS	9/16BS	5/8BS	11/16BS	3/4BS	7/8BS
	W	1/8W	3/16W	1/4W	5/16W	3/8W	7/16W	1/2W	9/16W	5/8W	11/16W	3/4W
Across Flat	(ref. mm)	8.64	11.30	13.34	15.24	18.03	20.83	23.37	25.65	27.94	30.48	33.35

3325 トルクスディープソケット

3325 (E)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
E 4	5.6	17.3	4.6	41.5	55	29	10	￥1,840
E 5	6.9	17.3	5.2	41.5	55	31	10	￥1,840
E 6	7.9	17.3	5.4	41.5	55	33	10	￥1,840
E 7	8.9	17.3	6.6	41.5	55	36	10	￥1,840
E 8	9.9	17.3	7	41.5	55	39	10	￥1,840
E10	11.8	17.3	8.2	41.5	55	43	10	￥1,840
E12	14.5	17.2	9.3	41.5	55	53	10	￥1,840
E14	15.7	17.2	10.6	41.5	55	57	10	￥1,840
E16	18	17	11.8	41.5	55	69	10	￥2,040

RS3325/9 トルクスディープソケット レールセット

RS3325/9 9ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
E4, E5, E6, E7, E8, E10, E12, E14, E16	420	￥16,800

TORX® (E)

E		E4	E5	E6	E7	E8	E10	E11	E12	E14	E16	E18	E20	E22	E24	E26	E28
S	(ref. mm)	3.7	4.6	5.6	6.1	7.4	9.3	9.9	11.0	12.8	14.6	16.5	18.3	20.1	22.0	23.7	25.5

3350M ナットグリップディープソケット

3350M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8	12	17.2	5	41.5	55	50	10	￥1,800
10	14.5	17.2	6	41.5	55	54	10	￥1,800
12	16.8	17.2	7	41.5	55	58	10	￥1,800
13	18	17	8	41.5	55	59	10	￥1,800
14	19.5	18	8.5	41.5	55	71	10	￥1,800

RS3350M/5 ナットグリップディープソケット レールセット

RS3350M/5 5ヶ組/レール150mm	重量 (g)	希望小売価格
8, 10, 12, 13, 14	322	￥9,000

3300FN フレアナットソケット

3300FN (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	S (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8	14.5	17.3	6	53	6.4	38	10	￥4,950
9	16	17.3	7	53	6.8	41	10	￥4,950
10	16.8	17.2	7.5	53	7.2	42	10	￥4,950
11	18	17	8.5	53	8.3	42	10	￥4,950
12	20	18	9	53	8.8	50	10	￥4,950
13	21.1	20	9.5	62	9.4	66	10	￥4,950
14	22	20	10.5	62	10.5	66	10	￥4,950
15	23	22	11	70	11.5	82	10	￥4,950
16	24	23	11.5	70	12	90	10	￥4,950
17	25	24	12.5	80	13	110	10	￥5,170
18	27	25	13	80	13.5	120	10	￥5,170
19	28	26	14	80	14.5	130	10	￥5,170
22	32	29.5	16	80	16	174	10	￥5,880
24	34.5	31.5	17	80	17	202	10	￥5,880

RS3300FN/6 フレアナットソケット レールセット

RS3300FN/6 6ヶ組/レール150mm	重量 (g)	希望小売価格
8, 10, 12, 14, 17, 19	450	￥30,200

3300M (L120) 6角エクストラディープソケット

3305M (L120) 12角エクストラディープソケット

3300M-Size DEEP SOCKET

3300M-Size (L120) EXTRA DEEP SOCKET

3300M 3305M (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8(L120)	12	17.3	9	106.5	120	85	10	¥ 2,780
10(L120)	14.5	17.3	11	106.5	120	110	10	¥ 2,780
12(L120)	16.8	17.2	13	106.5	120	116	10	¥ 2,780
13(L120)	18	17	14	106.5	120	155	5	¥ 3,090
14(L120)	20	18	16	106.5	120	166	5	¥ 3,090

3300M/4-L120 6角エクストラディープソケットセット
3305M/4-L120 12角エクストラディープソケット

3300M/4-L120 4ヶ組/重量477g
ビニールパック 希望小売価格 ¥ 11,400
ソケット
3300M (L120) 6角エクストラディープソケット
8, 10, 12, 14

3305M/4-L120 4ヶ組/重量477g
ビニールパック 希望小売価格 ¥ 11,400
ソケット
3305M (L120) 12角エクストラディープソケット
8, 10, 12, 14

3350M (L120) ナットグリップエクストラディープソケット

3350M (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
10(L120)	14.5	17.2	6	106.5	120	110	10	¥ 3,300
12(L120)	16.8	17.2	7	106.5	120	116	10	¥ 3,300

3350M/2-L120 ナットグリップエクストラディープソケットセット

3350M/2-L120 2ヶ組/重量230g
ビニールパック 希望小売価格 ¥ 6,600
ソケット
3350M (L120) ナットグリップエクストラディープソケット
10, 12

3440M・3440A

（ミリサイズ）（インチサイズ）

6角ユニバーサルソケット

3440M 3445M (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8	12	19	7.3	47	50	10	¥ 3,580
9	13.3	19	7.8	47.5	50	10	¥ 3,580
10	14.5	19	8.8	48.5	64	10	¥ 3,580
11	15.8	19	9.8	49.5	66	10	¥ 3,580
12	17	19	10.3	50	67	10	¥ 3,580
13	18.3	19	11.3	51	68	10	¥ 3,580
14	19.5	19	11.3	51	69	10	¥ 3,580
15	20.8	19	12.8	53.5	70	10	¥ 3,580
16	22	19	12.8	53.5	77	10	¥ 3,700
17	23.3	19	13.8	54.5	80	10	¥ 3,700
18	24.5	19	13.8	54.5	80	10	¥ 3,700
19	25.8	19	15.8	56.5	84	10	¥ 3,700
21	28.3	19	16.8	56.5	96	10	¥ 3,700

3445M・3445A

（ミリサイズ）（インチサイズ）

12角ユニバーサルソケット

3440A 3445A (inch)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
5/16	12	19	7.3	47	50	10	¥ 4,050
3/8	14	19	8.3	48	64	10	¥ 4,050
7/16	15.8	19	9.8	49.5	66	10	¥ 4,050
1/2	18.3	19	11.3	51	68	10	¥ 4,050
9/16	19.5	19	11.3	51	69	10	¥ 4,050
5/8	22	19	12.8	53.5	77	10	¥ 4,180
11/16	24.5	19	13.8	54.5	80	10	¥ 4,180
3/4	25.8	19	15.8	56.5	84	10	¥ 4,180

RS3440M/8

（ミリサイズ）

6角ユニバーサルソケット　レールセット

RS3440A /8

（インチサイズ）

6角ユニバーサルソケット　レールセット

RS3440M/8　8ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19	550	¥ 28,900

RS3440A/8　8ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4	570	¥ 32,800

3445W

12角ユニバーサルソケット
（英国規格（BSW）ソケット）

3445W (W)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1/8	13.3	19	7.8	47.5	50	10	¥ 5,980
3/16	15.8	19	9.7	49.5	66	10	¥ 5,980
1/4	18.3	19	11.3	51	68	10	¥ 5,980
5/16	20.8	19	12.8	53.5	70	10	¥ 5,980
3/8	24.5	19	13.8	54.5	80	10	¥ 6,180
7/16	28.3	19	16.8	57.5	96	10	¥ 6,180
1/2	30.8	19	17.8	58.5	105	10	¥ 6,180

3440T

トルクスユニバーサルソケット

3440T (E)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
E 6	7.9	19	5.4	44.9	60	10	¥ 4,100
E 8	9.9	19	7	46.1	63	10	¥ 4,100
E10	11.8	19	8.2	46.5	63	10	¥ 4,100
E12	14.5	19	9.3	48.8	68	10	¥ 4,100
E14	15.7	19	10.6	50.1	68	10	¥ 4,100
E16	18	19	11.8	51.3	70	10	¥ 4,100
E18	19.5	19	13	53.5	78	10	¥ 4,100
E20	22	19	14.4	54.9	81	10	¥ 4,230

RS3440T/8

トルクスユニバーサルソケット　レールセット

RS3440T/8　8ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
E6, E8, E10, E12, E14, E16, E18, E20	594	¥ 33,000

TORX® (E)

E	E4	E5	E6	E7	E8	E10	E11	E12	E14	E16	E18	E20	E22	E24	E26	E28
S (ref. mm)	3.7	4.6	5.6	6.1	7.4	9.3	9.9	11.0	12.8	14.6	16.5	18.3	20.1	22.0	23.7	25.5

3441M

ナットグリップ
ユニバーサルソケット

3441M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8	12	19	5	46	57	10	¥ 3,980
10	14.5	19	6	46	58	10	¥ 3,980
12	16.8	19	7	47	58	10	¥ 3,980
13	18	19	8	48	60	10	¥ 3,980
14	19.5	19	8.5	49.5	65	10	¥ 3,980

RS3441M/5

ナットグリップ
ユニバーサルソケット　レールセット

RS3441M/5　5ヶ組/レール150mm	重量 (g)	希望小売価格
8, 10, 12, 13, 14	320	¥ 19,900

3340M-75

6角ユニバーサル
ディープソケット

3340M.75 (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8	12	19	9	39	75	82	10	¥ 4,340
10	14.5	19	11	39	75	87	10	¥ 4,340
11	15.8	19	12	39	75	87	10	¥ 4,340
12	17	19	13	39	75	92	10	¥ 4,340
13	18.3	19	14	36	75	93	10	¥ 4,340
14	19.5	19	15	35	75	103	10	¥ 4,340
15	20.8	19	16	35	75	104	10	¥ 4,340
16	22	19	17	34	75	110	10	¥ 4,340
17	23.3	19	18	34	75	115	10	¥ 4,340
18	24.5	19	19	34	75	119	10	¥ 4,420
19	25.8	19	20	33	75	123	10	¥ 4,420

RS3340M/8-L75

6角ユニバーサル
ディープソケット

レールセット

RS3340M/8-L75　8ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19	810	¥ 34,800

3430M

ユニバーサル
ヘックスビットソケット

3430M (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
5	19	15.5	62	66	10	¥ 3,720
6	19	15.5	62	70	10	¥ 3,720
7	19	15.5	62	72	10	¥ 3,720
8	19	15.5	62	74	10	¥ 3,720
10	19	15.5	62	78	10	¥ 3,720
12	19	15.5	62	85	10	¥ 3,720

RS3430M/6

ユニバーサル
ヘックスビットソケット　レールセット

RS3430M/6　6ヶ組/レール150mm	重量 (g)	希望小売価格
5, 6, 7, 8, 10, 12	470	¥ 22,400

3/8" (9.5mm) ハンドソケット Hand Sockets

3117M.125 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
10	14.5	18	10	44	125	121	1	￥3,030
11	16	18	11	44	125	133	1	￥3,030
12	17	18	12	44	125	133	1	￥3,170
13	18	18	13	44	125	134	1	￥3,170
14	19.5	18	14	44	125	145	1	￥3,170
17	23.5	18	17	44	125	178	1	￥3,260
19	25	18	19	44	125	187	1	￥3,340
21	27	18	21	44	125	195	1	￥3,410
22	29	18	22	44	125	214	1	￥3,410

3117M.250 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
10	14.5	18	10	44	250	233	1	￥3,220
11	16	18	11	44	250	241	1	￥3,220
12	17	18	12	44	250	246	1	￥3,380
13	18	18	13	44	250	249	1	￥3,380
14	19.5	18	14	44	250	262	1	￥3,380
17	23.5	18	17	44	250	289	1	￥3,380
19	25	18	19	44	250	298	1	￥3,570
21	27	18	21	44	250	302	1	￥3,680
22	29	18	22	44	250	325	1	￥3,680

3000 (PH)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1	18	33.5	60	49	10	￥1,500
2	18	33.5	60	49	10	￥1,500
3	18	33.5	60	49	10	￥1,500
4	18	33.5	60	50	10	￥1,500

3000-50 (PZ)

3000.50 (PZ)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
PZ1	18	23.5	50	50	10	￥2,250
PZ2	18	23.5	50	50	10	￥2,250
PZ3	18	23.5	50	50	10	￥2,250

3005-60 マイナスビットソケット

3005	T×W (mm)	H (mm)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
5	1.0× 5.5	33.5	18	60	47	10	￥1,360
8	1.2× 8	33.5	18	60	49	10	￥1,360
10	1.6×10	33.5	20	60	85	10	￥1,450

	Phillips (PH)	PZ	Slotted	HEX	HEX (ball point)	Triple Square (XZN)	TORX® (T)	TORX® (TH)	TORXplus® (IP)	TORXplus® (IPR)	Ribe-CV
1/4"	No.2000 series	No.2000(PZ) series	No.2005 series	No.2010M/A series	No.2011M series	No.2020 series	No.2025 series	No.2025(TH) series	No.2025(IP) series	No.2025(IPR) series	–
3/8"	No.3000 No.3001 series	No.3000(PZ) series	No.3005 No.3006 series	No.3010M/A No.3012M/A No.3015M series	No.3011M series	No.3020 series	No.3025 series	No.3025(TH) series	No.3025(IP) series	No.3025(IPR) series	No.3027 series
1/2"	No.4000 No.4001 series	No.4000(PZ) series	No.4005 No.4006 series	No.4010M/A No.4012M/A series	–	No.4020 series	No.4025 series	–	No.4025(IP) series	–	No.4027 series

ZEAL
ハンドソケット
チタニウム合金ソケット
絶縁工具
T型ハンドル
アクセサリー類
ドライバー
インパクトソケット
防振ソケット
インダストリアルソケット
プロテクターソケット
自動車専用工具
建築用工具
リペアキット

3010M-38・-62・-100・-160
（ミリサイズ）

ヘックスビットソケット

3010A-50
（インチサイズ）

ヘックスビットソケット

3010M.38 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3	18	11.5	38	27	10	￥ 750
4	18	11.5	38	28	10	￥ 750
5	18	11.5	38	30	10	￥ 750
6	18	11.5	38	31	10	￥ 750
7	18	11.5	38	32	10	￥ 750
8	18	11.5	38	33	10	￥ 750
9	20	11.5	38	47	10	￥ 770
10	20	11.5	38	48	10	￥ 770
11	20	11.5	38	59	10	￥ 870
12	20	11.5	38	60	10	￥ 870
13	22	11.5	38	76	10	￥ 960
14	22	11.5	38	78	10	￥ 960

3010M.62 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3	18	35.5	62	43	10	￥1,010
4	18	35.5	62	45	10	￥1,010
5	18	35.5	62	48	10	￥1,010
6	18	35.5	62	49	10	￥1,010
7	18	35.5	62	50	10	￥1,010
8	18	35.5	62	62	10	￥1,010
9	20	35.5	62	75	10	￥1,130
10	20	35.5	62	76	10	￥1,130
11	20	35.5	62	92	10	￥1,130
12	20	35.5	62	94	10	￥1,130
13	22	35.5	62	107	10	￥1,250
14	22	35.5	62	109	10	￥1,250

3010M.100 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3	18	73.5	100	58	10	￥1,250
4	18	73.5	100	60	10	￥1,250
5	18	73.5	100	63	10	￥1,250
6	18	73.5	100	64	10	￥1,250
7	18	73.5	100	66	10	￥1,250
8	18	73.5	100	69	10	￥1,250
9	20	73.5	100	100	10	￥1,300
10	20	73.5	100	102	10	￥1,300
11	20	73.5	100	129	10	￥1,520
12	20	73.5	100	131	10	￥1,520
13	22	73.5	100	158	10	￥1,670
14	22	73.5	100	160	10	￥1,670

3010M.160 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3	18	133.5	160	84	10	￥2,050
4	18	133.5	160	86	10	￥2,050
5	18	133.5	160	89	10	￥2,050
6	18	133.5	160	90	10	￥2,050
7	18	133.5	160	92	10	￥2,050
8	18	133.5	160	95	10	￥2,050
9	20	133.5	160	125	10	￥2,130
10	20	133.5	160	128	10	￥2,130
11	20	133.5	160	153	10	￥2,500
12	20	133.5	160	157	10	￥2,500
13	22	133.5	160	237	10	￥2,760
14	22	133.5	160	239	10	￥2,760

3010A.50 (inch)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1/8	18	23.5	50	35	10	￥1,100
5/32	18	23.5	50	36	10	￥1,100
3/16	18	23.5	50	36	10	￥1,100
7/32	18	23.5	50	38	10	￥1,100
1/4	18	23.5	50	40	10	￥1,100
9/32	18	23.5	50	42	10	￥1,100
5/16	18	23.5	50	44	10	￥1,100
11/32	20	23.5	50	59	10	￥1,230
3/8	20	23.5	50	60	10	￥1,230
7/16	20	23.5	50	74	10	￥1,230
1/2	22	23.5	50	91	10	￥1,350

RS3010M/8-L38
（ミリサイズ）

ヘックスビットソケット　レールセット

RS3010M/8-L62
（ミリサイズ）

ヘックスビットソケット　レールセット

RS3010M/8-L100
（ミリサイズ）

ヘックスビットソケット　レールセット

RS3010A/8-L50
（インチサイズ）

ヘックスビットソケット　レールセット

RS3010M/8-L38	8ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12		322	￥6,140

RS3010M/8-L62	8ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12		490	￥8,320

RS3010M/8-L100	8ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12		645	￥10,400

RS3010A/8-L50	8ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2		400	￥9,180

3011M-62・-100・-120・-160

3011M.62 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3	18	35.5	62	45	10	￥1,260
4	18	35.5	62	46	10	￥1,260
5	18	35.5	62	48	10	￥1,260
6	18	35.5	62	49	10	￥1,260
7	18	35.5	62	50	10	￥1,260
8	18	35.5	62	51	10	￥1,260
10	20	35.5	62	66	10	￥1,260
12	20	35.5	62	79	10	￥1,260

3011M.100 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3	18	73.5	100	61	10	￥1,450
4	18	73.5	100	62	10	￥1,450
5	18	73.5	100	64	10	￥1,450
6	18	73.5	100	65	10	￥1,450
7	18	73.5	100	67	10	￥1,450
8	18	73.5	100	68	10	￥1,450

3011M.120 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3	18	93.5	120	77	10	￥1,890
4	18	93.5	120	78	10	￥1,890
5	18	93.5	120	80	10	￥1,890
6	18	93.5	120	81	10	￥1,890
7	18	93.5	120	83	10	￥1,890
8	18	93.5	120	84	10	￥1,890

3011M.160 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3	18	133.5	160	87	10	￥2,490
4	18	133.5	160	88	10	￥2,490
5	18	133.5	160	89	10	￥2,490
6	18	133.5	160	91	10	￥2,490
7	18	133.5	160	93	10	￥2,490
8	18	133.5	160	95	10	￥2,490

※ボールポイントタイプヘックスビットソケットは、その使用目的上、耐荷重性が低くなっております。
安全に正しくお使い下さい。

3015M-62・-100

六角穴付きボルトを保持できるグリップリングを装着したヘックスビットソケットです。
奥まった場所にある六角穴付きボルトも落とすことなく作業可能です。

3015M.62 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3	18	35.5	62	43	10	￥1,320
4	18	35.5	62	45	10	￥1,320
5	18	35.5	62	50	10	￥1,320
6	18	35.5	62	50	10	￥1,320
7	18	35.5	62	50	10	￥1,320
8	18	35.5	62	62	10	￥1,320
10	20	35.5	62	75	10	￥1,470
12	20	35.5	62	95	10	￥1,470

3015M.100 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3	18	73.5	100	60	10	￥1,630
4	18	73.5	100	60	10	￥1,630
5	18	73.5	100	65	10	￥1,630
6	18	73.5	100	65	10	￥1,630
7	18	73.5	100	70	10	￥1,630
8	18	73.5	100	70	10	￥1,630
10	20	73.5	100	105	10	￥1,690
12	20	73.5	100	135	10	￥1,980

RS3015M/8-L62
RS3015M/8-L100

ヘックスビットソケット（グリップリング付）　レールセット
ヘックスビットソケット（グリップリング付）　レールセット

RS3015M/8-L62 8ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12	500	￥10,800

RS3015M/8-L100 8ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12	650	￥13,400

3020-38・-50・-100・-120

3重4角ビットソケット

3020.38 (XZN)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
M 5	18	11.5	38	32	10	¥ 2,450
M 6	18	11.5	38	33	10	¥ 2,450
M 8	18	11.5	38	36	10	¥ 2,450
M10	20	11.5	38	51	10	¥ 2,560
M12	20	11.5	38	52	10	¥ 2,560
M14	22	11.5	38	74	10	¥ 2,560

3020.50 (XZN)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
M 4	18	23.5	50	35	10	¥ 2,450
M 5	18	23.5	50	37	10	¥ 2,450
M 6	18	23.5	50	39	10	¥ 2,450
M 8	18	23.5	50	40	10	¥ 2,450
M10	20	23.5	50	65	10	¥ 2,560
M12	20	23.5	50	69	10	¥ 2,560
M14	22	23.5	50	75	10	¥ 2,560

3020.100 (XZN)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
M 4	18	73.5	100	57	10	¥ 2,620
M 5	18	73.5	100	59	10	¥ 2,620
M 6	18	73.5	100	61	10	¥ 2,620
M 8	18	73.5	100	62	10	¥ 2,620
M10	20	73.5	100	99	10	¥ 2,730
M12	20	73.5	100	103	10	¥ 2,730
M14	22	73.5	100	145	10	¥ 2,730

3020.120 (XZN)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
M 4	18	93.5	120	77	10	¥ 2,790
M 5	18	93.5	120	79	10	¥ 2,790
M 6	18	93.5	120	81	10	¥ 2,790
M 8	18	93.5	120	82	10	¥ 2,790
M10	20	93.5	120	119	10	¥ 2,900
M12	20	93.5	120	123	10	¥ 2,900
M14	22	93.5	120	165	10	¥ 2,900

RS3020/6-L38

3重4角ビットソケット　レールセット

RS3020/6-L38 6ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
M5, M6, M8, M10, M12, M14	308	¥15,100

RS3020/7-L50

3重4角ビットソケット　レールセット

RS3020/7-L50 7ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14	400	¥17,500

XZN

XZN		M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18
S	(ref. mm)	3.6	4.8	6.1	7.3	9.7	11.5	13.3	15.7	16.9

3025-38・-50・-140 (T)

トルクスビットソケット

3025.38 (T)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
New T 8	18	11.5	38	32	10	￥1,290
T 9	18	11.5	38	32	10	￥1,290
T10	18	11.5	38	32	10	￥1,290
T15	18	11.5	38	33	10	￥1,290
T20	18	11.5	38	33	10	￥1,290
T25	18	11.5	38	33	10	￥1,290
T27	18	11.5	38	33	10	￥1,290
T30	18	11.5	38	33	10	￥1,290
T40	18	11.5	38	34	10	￥1,420
T45	18	11.5	38	37	10	￥1,420
T50	20	11.5	38	49	10	￥1,420
T55	20	11.5	38	57	10	￥1,420

3025.50 (T)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
New T 8	18	23.5	50	36	10	￥1,290
T 9	18	23.5	50	36	10	￥1,290
T10	18	23.5	50	36	10	￥1,290
T15	18	23.5	50	36	10	￥1,290
T20	18	23.5	50	36	10	￥1,290
T25	18	23.5	50	37	10	￥1,290
T27	18	23.5	50	37	10	￥1,290
T30	18	23.5	50	38	10	￥1,290
T40	18	23.5	50	39	10	￥1,420
T45	18	23.5	50	41	10	￥1,420
T50	20	23.5	50	55	10	￥1,420
T55	20	23.5	50	67	10	￥1,420

3025.140 (T)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
T 9	18	113.5	140	75	10	￥1,770
T10	18	113.5	140	75	10	￥1,770
T15	18	113.5	140	75	10	￥1,770
T20	18	113.5	140	75	10	￥1,770
T25	18	113.5	140	76	10	￥1,770
T27	18	113.5	140	76	10	￥1,770
T30	18	113.5	140	77	10	￥1,770
T40	18	113.5	140	78	10	￥1,990
T45	18	113.5	140	80	10	￥1,990
T50	20	113.5	140	94	10	￥1,990
T55	20	113.5	140	106	10	￥1,990

RS3025/8-L38

トルクスビットソケット　レールセット

RS3025/8-L50

トルクスビットソケット　レールセット

RS3025/8-L38 8ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45	300	￥10,600

RS3025/8-L50 8ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45	320	￥10,600

TORX® (T)

T		T8	T9	T10	T15	T20	T25	T27	T30	T40	T45	T50	T55	T60	T70	T80	T90	T100
S	(ref. mm)	2.3	2.5	2.7	3.3	3.9	4.5	5.0	5.6	6.7	7.9	8.9	11.3	13.3	15.6	17.6	20.0	22.2

3025-50-T35

ビットソケット

3025.50 (T)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
T35	18	23.5	50	39	10	￥1,680

3025-100R (T)

トルクスビットソケット（丸軸）

3025.100R (T)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
T20	18	73.5	100	38	10	￥1,530
T25	18	73.5	100	40	10	￥1,530
T27	18	73.5	100	42	10	￥1,530
T30	18	73.5	100	45	10	￥1,530
T40	18	73.5	100	52	10	￥1,710
T45	18	73.5	100	73	10	￥1,710
T50	20	73.5	100	80	10	￥1,710
T55	20	73.5	100	106	10	￥1,710

RS3025/8-L100R

トルクスビットソケット（丸軸）　レールセット

RS3025/8-L100R 8ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55	490	￥13,000

3025-50・-160 (TH)

 イジリ止めトルクス ビットソケット
※ イジリ止めトルクスビットソケットは、構造上、耐荷重性が低くなっております。安全に正しくお使い下さい。

3025.50 (TH)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
T10H	18	23.5	50	37	10	￥1,370
T15H	18	23.5	50	38	10	￥1,370
T20H	18	23.5	50	38	10	￥1,370
T25H	18	23.5	50	38	10	￥1,370
T27H	18	23.5	50	38	10	￥1,370
T30H	18	23.5	50	39	10	￥1,370
T40H	18	23.5	50	40	10	￥1,520
T45H	18	23.5	50	41	10	￥1,520
T50H	20	23.5	50	61	10	￥1,520
T55H	20	23.5	50	61	10	￥1,520

3025.160 (TH)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
T25H	18	133.5	160	83	10	￥2,100
T27H	18	133.5	160	83	10	￥2,100
T30H	18	133.5	160	84	10	￥2,100
T40H	18	133.5	160	85	10	￥2,370
T45H	18	133.5	160	86	10	￥2,370
T50H	20	133.5	160	128	10	￥2,370
T55H	20	133.5	160	128	10	￥2,370

RS3025/9-HOLE

 イジリ止めトルクス ビットソケット レールセット

RS3025/9-HOLE 9ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, T45H, T50H	405	￥12,800

3247

 イジリ止めトルクス ビットソケットセット

3247	4ヶ組/重量385g
ビニールパック	希望小売価格 ￥8,940
ソケット	
3025.160 イジリ止めトルクスビットソケット T27H, T30H, T40H, T50H	

3025-100R (TH)

イジリ止めトルクス ビットソケット（丸軸）

3025.100R (TH)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
T20H	18	73.5	100	38	10	￥1,740
T25H	18	73.5	100	40	10	￥1,740
T27H	18	73.5	100	42	10	￥1,740
T30H	18	73.5	100	45	10	￥1,740
T40H	18	73.5	100	52	10	￥1,950
T45H	18	73.5	100	73	10	￥1,950
T50H	20	73.5	100	80	10	￥1,950
T55H	20	73.5	100	106	10	￥1,950

RS3025/8-L100RH

イジリ止めトルクスビットソケット（丸軸） レールセット

RS3025/8-L100RH 8ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, T45H, T50H, T55H	490	￥14,800

3025.50 (IP)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
10IP	18	23.5	50	38	10	¥1,620
15IP	18	23.5	50	38	10	¥1,620
20IP	18	23.5	50	38	10	¥1,620
25IP	18	23.5	50	38	10	¥1,620
27IP	18	23.5	50	40	10	¥1,620
30IP	18	23.5	50	40	10	¥1,620
40IP	18	23.5	50	41	10	¥1,790
45IP	18	23.5	50	41	10	¥1,790
50IP	20	23.5	50	61	10	¥1,790
55IP	20	23.5	50	61	10	¥1,790

3025-50 (IP)

トルクスプラスビットソケット

RS3025/8-IP

トルクスプラスビットソケット　レールセット

RS3025/8-IP　8ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
20IP, 25IP, 27IP, 30IP, 40IP, 45IP, 50IP, 55IP	370	¥13,700

RSX025/11-IP

トルクスプラスビットソケット　レールセット

RSX025/11-IP	11ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
2025.28(IP)	10IP, 15IP, 20IP, 25IP, 27IP	480	¥19,000
3025.50(IP)	30IP, 40IP, 45IP, 50IP		
4025.60(IP)	55IP, 60IP		

TORXplus® (IP)

IP		8IP	9IP	10IP	15IP	20IP	25IP	27IP	30IP	40IP	45IP	50IP	55IP	60IP	70IP
S	(ref. mm)	2.3	2.5	2.7	3.3	3.9	4.5	5.0	5.6	6.7	7.9	8.9	11.3	13.3	15.6

3025.50 (IPR)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
10IPR	18	23.5	50	38	10	¥1,720
15IPR	18	23.5	50	38	10	¥1,720
20IPR	18	23.5	50	38	10	¥1,720
25IPR	18	23.5	50	38	10	¥1,720
27IPR	18	23.5	50	40	10	¥1,720
30IPR	18	23.5	50	40	10	¥1,720
40IPR	18	23.5	50	41	10	¥1,910
45IPR	18	23.5	50	41	10	¥1,910
50IPR	20	23.5	50	61	10	¥1,910
55IPR	20	23.5	50	61	10	¥1,910

3025-50 (IPR)

イジリ止めトルクスプラスビットソケット

RS3025/9-IPR　9ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
10IPR, 15IPR, 20IPR, 25IPR, 27IPR, 30IPR, 40IPR, 45IPR, 50IPR	395	¥16,100

RS3025/9-IPR

イジリ止めトルクスプラスビットソケット　レールセット

RSX025/11-IPR	11ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
2025.28(IPR)	8IPR, 10IPR, 15IPR, 20IPR, 25IPR, 27IPR, 30IPR	320	¥18,600
3025.50(IPR)	40IPR, 45IPR, 50IPR, 55IPR		

RSX025/11-IPR

イジリ止めトルクスプラスビットソケット　レールセット

TORXplus® (IPR)

IPR		8IPR	9IPR	10IPR	15IPR	20IPR	25IPR	27IPR	30IPR	40IPR	45IPR	50IPR	55IPR
S	(ref. mm)	2.2	2.4	2.6	3.1	3.6	4.1	4.7	5.2	6.3	7.4	8.4	10.6

3027-50・-100

CVビットソケット

3027.50	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
M 5	18	23.5	50	38	10	￥3,050
M 6	18	23.5	50	38	10	￥3,050
M 7	18	23.5	50	38	10	￥3,050
M 8	18	23.5	50	39	10	￥3,050
M 9	20	23.5	50	40	10	￥3,200
M10	20	23.5	50	40	10	￥3,200
M12	20	23.5	50	41	10	￥3,200

3027.100	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
M 5	18	73.5	100	40	10	￥3,260
M 6	18	73.5	100	42	10	￥3,260
M 8	18	73.5	100	45	10	￥3,260
M10	20	73.5	100	52	10	￥3,400
M12	20	73.5	100	73	10	￥3,400

RS3027/5-L50

CVビットソケット　レールセット

RS3027/5-L50　5ヶ組/レール150mm	重量 (g)	希望小売価格
M5, M6, M8, M10, M12	240	￥15,500

Ribe CV

S
W

CV		M5	M6	M7	M8	M9	M10	M12	M13	M14	M16
S	(ref. mm)	5	6	7	8	9	10	12	13	14	16
W	(ref. mm)	1.2	1.3	1.4	1.8	2.0	2.3	2.6	3.1	3.2	3.6

3001

プラスビットソケット

3001 (PH)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
2	18	42	60	38	10	￥1,500
3	18	42	60	38	10	￥1,500
4	18	42	60	38	10	￥1,500

3006

マイナスビットソケット

3006	T×W (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
5	1.0× 5.5	18	42	60	35	10	￥1,360
8	1.2× 8	18	42	60	42	10	￥1,360
10	1.6×10	20	42	60	50	10	￥1,450

※ 3001、3006はハンドタイプです。インパクトレンチで使用しないで下さい。

3/8" (9.5mm) ハンドソケット Hand Sockets

⚠ ※ 3012M/Aはハンドタイプです。インパクトレンチで使用しないで下さい。

3012M-25・-52・-62・-75 (ミリサイズ)

3012A -52・-62・-75 (インチサイズ)

	3012M.25 (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
New	3	18.5	5.5	10	25	22	10	¥ 1,330
New	4	18.5	5.5	10	25	22	10	¥ 1,330
New	5	18.5	6.5	10	25	22	10	¥ 1,330
New	6	18.5	7.5	10	25	23	10	¥ 1,330
New	7	18.5	10	—	25	24	10	¥ 1,330
New	8	18.5	10	—	25	25	10	¥ 1,330
New	10	18.5	10	—	25	27	10	¥ 1,330
New	12	18.5	10	—	25	30	10	¥ 1,330
	14	19	10	—	25	30	10	¥ 1,330
	17	19	10	—	25	30	10	¥ 1,330

3012M.52 (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3	18	10	34	52	35	10	¥ 910
4	18	15.5	34	52	38	10	¥ 910
5	18	15.5	34	52	40	10	¥ 910
6	18	15.5	34	52	42	10	¥ 910
7	18	15.5	34	52	46	10	¥ 1,020
8	18.5	15.5	34	52	50	10	¥ 1,020
9	18.5	15.5	34	52	55	10	¥ 1,030
10	20	15.5	34	52	66	10	¥ 1,030
11	20	15.5	34	52	72	10	¥ 1,080
12	20	15.5	34	52	77	10	¥ 1,080
13	20	15.5	34	52	82	10	¥ 1,080
14	20	15.5	34	52	89	10	¥ 1,190

3012A.52 (inch)	D (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1/8	18	10	34	52	35	10	¥ 980
5/32	18	15.5	34	52	38	10	¥ 980
3/16	18	15.5	34	52	40	10	¥ 980
7/32	18	15.5	34	52	42	10	¥ 980
1/4	18	15.5	34	52	44	10	¥ 980
9/32	18	15.5	34	52	46	10	¥ 1,110
5/16	18.5	15.5	34	52	50	10	¥ 1,110
11/32	18.5	15.5	34	52	55	10	¥ 1,120
3/8	20	15.5	34	52	65	10	¥ 1,120
7/16	20	15.5	34	52	72	10	¥ 1,180
1/2	20	15.5	34	52	82	10	¥ 1,180
9/16	20	15.5	34	52	89	10	¥ 1,300

3012M.62 (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3	18	10	44	62	38	10	¥ 980
4	18	15.5	44	62	40	10	¥ 980
5	18	15.5	44	62	43	10	¥ 980
6	18	15.5	44	62	46	10	¥ 980
7	18	15.5	44	62	53	10	¥ 980
8	18.5	15.5	44	62	58	10	¥ 980
9	18.5	15.5	44	62	63	10	¥ 1,100
10	20	15.5	44	62	77	10	¥ 1,100
11	20	15.5	44	62	83	10	¥ 1,180
12	20	15.5	44	62	90	10	¥ 1,180
13	20	15.5	44	62	95	10	¥ 1,260
14	20	15.5	44	62	109	10	¥ 1,260

3012A.62 (inch)	D (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1/8	18	10	44	62	38	10	¥ 1,050
5/32	18	15.5	44	62	40	10	¥ 1,050
3/16	18	15.5	44	62	43	10	¥ 1,050
7/32	18	15.5	44	62	46	10	¥ 1,050
1/4	18	15.5	44	62	48	10	¥ 1,050
9/32	18	15.5	44	62	53	10	¥ 1,050
5/16	18.5	15.5	44	62	58	10	¥ 1,050
11/32	18.5	15.5	44	62	63	10	¥ 1,180
3/8	20	15.5	44	62	73	10	¥ 1,180
7/16	20	15.5	44	62	83	10	¥ 1,290
1/2	20	15.5	44	62	95	10	¥ 1,310
9/16	20	15.5	44	62	109	10	¥ 1,310

3012M.75 (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3	18	10	57	75	41	10	¥ 1,080
4	18	15.5	57	75	43	10	¥ 1,080
5	18	15.5	57	75	48	10	¥ 1,080
6	18	15.5	57	75	53	10	¥ 1,080
7	18	15.5	57	75	58	10	¥ 1,080
8	18.5	15.5	57	75	72	10	¥ 1,080
9	18.5	15.5	57	75	92	10	¥ 1,210
10	20	15.5	57	75	114	10	¥ 1,210
11	20	15.5	57	75	120	10	¥ 1,270
12	20	15.5	57	75	127	10	¥ 1,270
13	20	15.5	57	75	132	10	¥ 1,410
14	20	15.5	57	75	146	10	¥ 1,410

3012A.75 (inch)	D (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1/8	18	10	57	75	41	10	¥ 1,160
5/32	18	15.5	57	75	43	10	¥ 1,160
3/16	18	15.5	57	75	48	10	¥ 1,160
7/32	18	15.5	57	75	53	10	¥ 1,160
1/4	18	15.5	57	75	53	10	¥ 1,160
9/32	18	15.5	57	75	58	10	¥ 1,160
5/16	18.5	15.5	57	75	72	10	¥ 1,160
11/32	18.5	15.5	57	75	92	10	¥ 1,300
3/8	20	15.5	57	75	110	10	¥ 1,300
7/16	20	15.5	57	75	120	10	¥ 1,370
1/2	20	15.5	57	75	132	10	¥ 1,510
9/16	20	15.5	57	75	146	10	¥ 1,510

RS3012M/8-L52 (ミリサイズ)

RS3012A /8-L52 (インチサイズ)

RS3012M/8-L52 8ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12	394	¥7,790

RS3012A/8-L52 8ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2	425	¥8,310

2749PS-3/8

ラチェットハンドル（ショート）

ソドーシステム　24歯

＊ Renewal Kits→**2749RK-3/8** 詳しくはP296

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
2749PS-3/8	25	21.9	11.2	75	70	10	￥5,940

2749N-3/8

ラチェットハンドル

ソドーシステム　24歯

＊ Renewal Kits→**2749RK-3/8** 詳しくはP296

2749P-3/8

ラチェットハンドル

ソドーシステム　24歯

＊ Renewal Kits→**2749RK-3/8** 詳しくはP296

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
2749N-3/8	25	21.9	11.2	125	104	10	￥5,130
2749P-3/8	25	21.9	11.2	125	101	10	￥6,090

※ 2749-3/8シリーズは通常の3/8"差込角のラチェットハンドルと比べ、構造上強度が低くなっております。
使用目的に合わせ、安全に正しくお使い下さい。

3749S

ラチェットハンドル（ショート）

ソドーシステム　2段爪　24歯

＊ Renewal Kits→**3749RK** 詳しくはP296

3749SB

プッシュボタン式ラチェットハンドル（ショート）

ソドーシステム　2段爪　24歯　プッシュボタン式

＊ Renewal Kits→**3749BRK** 詳しくはP296

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3749S	34	24.8	14.1	110	183	5	￥4,240
3749SB	34	24.8	14.1	110	183	5	￥5,370

※ プッシュボタン式ラチェットのギヤは通常のラチェットギヤに比べ、構造上強度が低くなっております。
使用目的に合わせ、安全に正しくお使い下さい。

3749N

ラチェットハンドル

ソドーシステム　2段爪　24歯

＊ Renewal Kits→**3749RK** 詳しくはP296

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
3749N	34	24.8	14.1	200	340	1	￥4,970

[L/R Marking]

ラチェットヘッド部のマークと刻印により、回転方向が一目でわかります。コンパクトなヘッド部で狭い所での作業に最適です。

3752N ラチェットハンドル

＊ Renewal Kits→3752RK 詳しくはP296

3752J ラチェットハンドル

L/R回転方向表示 45歯

＊ Renewal Kits→3752RK 詳しくはP296

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
3752N	33	34.3	23.9	200	310	1	￥6,030
3752J	33	34.3	23.9	200	310	1	￥6,920

3776N スイベルヘッドラチェットハンドル

スイベルヘッド L/R回転方向表示 45歯

＊ Renewal Kits→3752RK 詳しくはP296

3776P スイベルヘッドラチェットハンドル

スイベルヘッド L/R回転方向表示 45歯

＊ Renewal Kits→3752RK 詳しくはP296

3776J スイベルヘッドラチェットハンドル

スイベルヘッド L/R回転方向表示 45歯

＊ Renewal Kits→3752RK 詳しくはP296

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
3776N	44	34.3	23.9	280	565	1	￥11,200
3776P	44	34.3	23.9	280	560	1	￥12,500
3776J	44	34.3	23.9	280	510	1	￥11,900

3753SM マルチラチェット

ソドーシステム 2段爪 24歯

＊Renewal Kits→3753RK 詳しくはP296

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3753SM	30.5	26.4	15.7	81	175	5	￥7,780

3753N ラチェットハンドル

ソドーシステム 2段爪 24歯

＊Renewal Kits→3753RK 詳しくはP296

3753P ラチェットハンドル

ソドーシステム 2段爪 24歯

＊Renewal Kits→3753RK 詳しくはP296

3753J ラチェットハンドル

ソドーシステム 2段爪 24歯

＊Renewal Kits→3753RK 詳しくはP296

D3753J ラチェットハンドル

ソドーシステム 2段爪 24歯

＊Renewal Kits→3753RK 詳しくはP296

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
3753N	30.5	26.4	15.7	200	320	1	￥4,830
3753P	30.5	26.4	15.7	200	286	1	￥6,090
3753J	30.5	26.4	15.7	200	260	1	￥5,570
D3753J	30.5	26.4	15.7	200	260	1	￥5,830

3753P-250 ラチェットハンドル

ソドーシステム 2段爪 24歯

＊Renewal Kits→3753RK 詳しくはP296

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3753P-250	30.5	26.4	15.7	250	335	2	￥7,040

3753SMB プッシュボタン式マルチラチェット

ソドーシステム　2段爪　24歯　プッシュボタン式

＊ Renewal Kits→3753BRK 詳しくはP296

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3753SMB	30.5	26.4	15.7	81	175	5	￥8,910

3753NB プッシュボタン式ラチェットハンドル

ソドーシステム　2段爪　24歯　プッシュボタン式

＊ Renewal Kits→3753BRK 詳しくはP296

3753PB プッシュボタン式ラチェットハンドル

ソドーシステム　2段爪　24歯　プッシュボタン式

＊ Renewal Kits→3753BRK 詳しくはP296

3753JB プッシュボタン式ラチェットハンドル

ソドーシステム　2段爪　24歯　プッシュボタン式

＊ Renewal Kits→3753BRK 詳しくはP296

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
3753NB	30.5	26.4	15.7	200	320	1	￥5,940
3753PB	30.5	26.4	15.7	200	286	1	￥7,200
3753JB	30.5	26.4	15.7	200	260	1	￥6,670

プッシュボタン式ラチェット

ソケットやエクステンションバーを確実にロックします。また、ボタンを押すとロックが解除され簡単にソケットが外せます。

※ プッシュボタン式ラチェットのギヤは通常のラチェットギヤに比べ、構造上強度が低くなっております。
使用目的に合わせ、安全に正しくお使い下さい。

2774PS-3/8

首振りラチェットハンドル（ショート）

ソドーシステム　24歯　首振りヘッド

＊ Renewal Kits→**2749RK-3/8** 詳しくはP296

2774JS-3/8

首振りラチェットハンドル（ショート）

ソドーシステム　24歯　首振りヘッド

＊ Renewal Kits→**2749RK-3/8** 詳しくはP296

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
2774PS-3/8	25	21.9	11.2	120	133	5	￥8,530
2774JS-3/8	25	21.9	11.2	120	113	5	￥7,740

※ 2774-3/8シリーズは通常の3/8"差込角のラチェットハンドルと比べ、構造上強度が低くなっております。使用目的に合わせ、安全に正しくお使い下さい。

3774PS

首振りラチェットハンドル

ソドーシステム　2段爪　24歯　首振りヘッド

＊ Renewal Kits→**3753RK** 詳しくはP296

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3774PS	30.5	26.4	15.7	175	250	2	￥8,530

3774N

首振りラチェットハンドル

S.O.D.H-System　Two-Step Dog　24　Flexible Head　OVAL Shank

ソドーシステム　2段爪　24歯　首振りヘッド　楕円形中間軸

＊ Renewal Kits→**3753RK** 詳しくはP296

3774P

首振りラチェットハンドル

S.O.D.H-System　Two-Step Dog　24　Flexible Head　OVAL Shank

ソドーシステム　2段爪　24歯　首振りヘッド　楕円形中間軸

＊ Renewal Kits→**3753RK** 詳しくはP296

3774J

首振りラチェットハンドル

S.O.D.H-System　Two-Step Dog　24　Flexible Head　OVAL Shank

ソドーシステム　2段爪　24歯　首振りヘッド　楕円形中間軸

＊ Renewal Kits→**3753RK** 詳しくはP296

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3774N	30.5	26.4	15.7	265	378	2	￥6,980
3774P	30.5	26.4	15.7	265	378	2	￥8,610
3774J	30.5	26.4	15.7	285	367	1	￥7,740

3774P-SR スピーダーラチェット

＊Renewal Kits→3753RK 詳しくはP296

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	A (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
3774P-SR	30.5	26.4	15.7	34	310	435	1	￥10,400

3774NB プッシュボタン式首振りラチェットハンドル

＊Renewal Kits→3753BRK 詳しくはP296

3774PB プッシュボタン式首振りラチェットハンドル

＊Renewal Kits→3753BRK 詳しくはP296

3774JB プッシュボタン式首振りラチェットハンドル

＊Renewal Kits→3753BRK 詳しくはP296

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3774NB	30.5	26.4	15.7	265	378	2	￥8,110
3774PB	30.5	26.4	15.7	265	373	2	￥9,740
3774JB	30.5	26.4	15.7	285	367	1	￥8,870

プッシュボタン式ラチェット

ソケットやエクステンションバーを確実にロックします。また、ボタンを押すとロックが解除され簡単にソケットが外せます。

※プッシュボタン式ラチェットのギヤは通常のラチェットギヤに比べ、構造上強度が低くなっております。
使用目的に合わせ、安全に正しくお使い下さい。

3774NL

首振りラチェットハンドル（ロック付）

ソドーシステム　2段爪　24歯　首振りヘッド　楕円形中間軸

＊ Renewal Kits→**3753RK** 詳しくはP296

3774PL

首振りラチェットハンドル（ロック付）

ソドーシステム　2段爪　24歯　首振りヘッド　楕円形中間軸

＊ Renewal Kits→**3753RK** 詳しくはP296

3774JL

首振りラチェットハンドル（ロック付）

ソドーシステム　2段爪　24歯　首振りヘッド　楕円形中間軸

＊ Renewal Kits→**3753RK** 詳しくはP296

3774JBL

プッシュボタン式
首振りラチェットハンドル（ロック付）

ソドーシステム　2段爪　24歯　プッシュボタン式　首振りヘッド　楕円形中間軸

＊ Renewal Kits→**3753BRK** 詳しくはP296

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3774NL	30.5	26.4	15.7	265	378	2	￥ 8,970
3774PL	30.5	26.4	15.7	265	378	2	￥ 10,600
3774JL	30.5	26.4	15.7	285	367	1	￥ 9,730
3774JBL	30.5	26.4	15.7	285	367	1	￥ 11,000

※ プッシュボタン式ラチェットのギヤは通常のラチェットギヤに比べ、構造上強度が低くなっております。
使用目的に合わせ、安全に正しくお使い下さい。

3755 ラチェットアダプター

45歯

＊Renewal Kits→3755RK 詳しくはP298

	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3755	30.5	55	146	5	¥ 7,590

3756 クイックスピンナー

	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3756	30.5	25.5	47	10	¥ 1,930

3757 クイックスピンナーラチェット

L/R回転方向表示　45歯

＊Renewal Kits→3752RK 詳しくはP296

	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3757	50	35	155	5	¥ 5,190

3762 フレキシブルエクステンションバー

	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3762	19.3	300	178	2	¥ 3,970

3760-32・-50・-75・-125・-150・-250・-300・-400・-500・-600・-900・-1000

エクステンションバー D. PATENTED

3760	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
32	18	32	27	10	¥ 1,120
50	18	50	47	10	¥ 1,120
75	18	75	68	10	¥ 1,170
125	18	125	106	10	¥ 1,340
150	18	150	125	10	¥ 1,400
250	18	250	196	5	¥ 1,790
300	18	300	291	2	¥ 2,260
400	18	400	365	1	¥ 3,600
500	18	500	490	1	¥ 4,740
600	18	600	538	1	¥ 4,740
900	18	900	805	1	¥ 11,200
1000	18	1000	968	1	¥ 11,200

PK3760/6 セット

PK3760/6　6ヶ組/重量670g

プラスチックトレイ　希望小売価格 ¥ 8,840

エクステンションバー

3760 エクステンションバー
32, 50, 75, 125, 150, 250

3763-32・-50・-75・-125・-150・-250・-300

オフセットエクステンションバー

オフセットヘッド

3763	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
32	18	32	26	10	¥ 1,430
50	18	50	42	10	¥ 1,530
75	18	75	57	10	¥ 1,740
125	18	125	80	10	¥ 1,930
150	18	150	98	10	¥ 2,050
250	18	250	144	5	¥ 2,680
300	18	300	170	2	¥ 3,070

PK3763/6 セット

PK3763/6　6ヶ組/重量560g

プラスチックトレイ　希望小売価格 ¥ 12,300

エクステンションバー

3763 オフセットエクステンションバー
32, 50, 75, 125, 150, 250

オフセットエクステンションバー

ソケットを軽く差し込み、コチッと音がすれば上下左右15度までフレキシブルに首を振り、さらにグッと押し込めば従来のエクステンションバーと同じ直線的な動きをする二段活用タイプです。

※ オフセットエクステンションバー（63タイプ）は、通常のエクステンションバーに比べ使用目的上、耐荷重性が低くなっております。安全に正しくお使い下さい。

3768N-175 スピンナハンドル（ショート）

楕円形中間軸

＊ Renewal Kits→**3768RK** 詳しくはP298

	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3768N-175	20.5	175	255	5	￥3,470

3768N-250 スピンナハンドル

楕円形中間軸

＊ Renewal Kits→**3768RK** 詳しくはP298

3768P-250 スピンナハンドル

楕円形中間軸

＊ Renewal Kits→**3768RK** 詳しくはP298

3768J-250 スピンナハンドル

楕円形中間軸

＊ Renewal Kits→**3768RK** 詳しくはP298

	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3768N-250	20.5	250	290	5	￥3,550
3768P-250	20.5	250	275	5	￥4,700
3768J-250	20.5	250	248	2	￥4,260

3768N-300 スピンナハンドル

楕円形中間軸

＊ Renewal Kits→**3768RK** 詳しくはP298

	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3768N-300	20.5	300	320	2	￥3,730

3768P-380 スピンナハンドル（ロング）

＊ Renewal Kits→**3768RK** 詳しくはP298

	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3768P-380	20.5	380	435	2	￥5,140

※ 3768P-380は通常のスピナハンドルより全長が長いため、荷重が掛けやすく危険ですので、
正しく安全な荷重でお使い下さい。

3769N-160・-230 スピンタイプハンドル

3769N	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
160	50	160	96	2	¥ 1,790
230	120	230	126	2	¥ 1,970

3769NWF-160・-230 オフセットスピンタイプハンドル

オフセットヘッド

3769NWF	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
160	50	160	96	2	¥ 2,150
230	120	230	126	2	¥ 2,370

※ プラスチック柄は絶縁のため付けられたのではありません。通電状態で使用しないで下さい。
また、熱に弱いのでご注意下さい。

オフセットスピンタイプハンドル
ソケットを軽く差し込み、コチッと音がすれば上下左右15度までのフレキシブルに首を振り、さらにグッと押し込めば従来のスピンタイプハンドルと同じ直線的な動きをする二段活用タイプです。

3769H スピンタイプハンドル

	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3769H	170	210	2	¥ 6,260

3770 ユニバーサルジョイント

	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3770	50	66	10	¥ 2,600

3771 ユニバーサルジョイント PATENTED

	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3771	43	46	10	¥ 3,350

50°

3780 スピードハンドル

	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
3780	400	432	1	￥3,130

3785 T型スライドハンドル PATENTED

楕円形ハンドル

T型スライドハンドルにも楕円形ハンドルを採用しています。
剛性向上と同時にハンドルの空回りも防止され、よりトルクの掛けやすく使いやすい形状となっています。またセンターストッパーも設けたため、T型レンチとして早回しに使用した際、不用意にハンドルがずれてしまう事も防止されています。

	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3785	200	157	5	￥1,840

3322A アダプター

3344A アダプター

	凹 (sq)	凸 (sq)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3322A	3/8"	1/4"	24	18	10	￥1,490
3344A	3/8"	1/2"	30	35	10	￥1,620

※ アダプターを使う場合、差込角の大きさのハンドルで小さな差込角のソケット等に力を加えますと、強度の限界を超えて破損する恐れがあります。常に適正な状態でお使い下さい。
3322A：保障トルク 約86Nm

PK2346/6 セット

PK2346/6 6ヶ組/重量460g
プラスチックトレイ 希望小売価格 ￥11,300

アダプター	
1/4"凹→3/8"凸 2233A	3/8"凹→1/4"凸 3322A
3/8"凹→1/2"凸 3344A	1/2"凹→3/8"凸 4433A-35
1/2"凹→3/4"凸 4466A	3/4"凹→1/2"凸 6644A

3200M・3200A ソケットセット

（ミリサイズ）（インチサイズ）

3200M	18ヶ組/重量2,250g
メタルケース：W415×H120×T50mm	希望小売価格 ￥23,500
ソケット	**アクセサリ**
3400M 6角ソケット 6, 8, 9, 10, 11, 12	3753N
3405M 12角ソケット 13, 14, 17, 18, 19, 21	3760-125
	3760-250
	3768N-250
	3769N-160
	3785

3200A	18ヶ組/重量2,250g
メタルケース：W415×H120×T50mm	希望小売価格 ￥24,800
ソケット	**アクセサリ**
3400A 6角ソケット 1/4, 5/16, 3/8, 7/16	3753N
3405A 12角ソケット 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8	3760-125
	3760-250
	3768N-250
	3769N-160
	3785

3201AMW ソケットセット

3201AMW	42ヶ組/重量4,700g
メタルケース：W445×H190×T50mm	希望小売価格 ￥51,100
ソケット	**アクセサリ**
3405M 12角ソケット 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22	3753N
3405A 12角ソケット 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 25/32, 13/16, 7/8	3760-75
3405W 12角ソケット 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2	3760-125
	3760-250
	3768N-250
	3769N-160
	3770
	3780
	3785
	3344A

3206M・3206A ソケットセット

（ミリサイズ）（インチサイズ）

3206M	21ヶ組/重量2,100g
メタルケース：W395×H90×T50mm	希望小売価格 ￥24,600
ソケット	**アクセサリ**
3400M 6角ソケット 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	3753N
3405M 12角ソケット 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22	3760-125
	3760-250
	3768N-250
	3785

3206A	17ヶ組/重量2,000g
メタルケース：W395×H90×T50mm	希望小売価格 ￥23,000
ソケット	**アクセサリ**
3400A 6角ソケット 1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16	3753N
3405A 12角ソケット 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8	3760-125
	3760-250
	3768N-250
	3785

3206AM ソケットセット

3206AM	27ヶ組/重量3,500g
メタルケース：W445×H190×T50mm	希望小売価格 ￥32,900
ソケット	**アクセサリ**
3405M 12角ソケット 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22	3753N
3405A 12角ソケット 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8	3760-125
3300C スパークプラグソケット 20.8	3760-250
	3768N-250
	3770

3210M ソケットセット

3210M	22ヶ組/重量2,900g
メタルケース:W360×H145×T50mm	希望小売価格　¥ 27,200

ソケット	アクセサリ
3400M 6角ソケット 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	3753N
3405M 12角ソケット 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22	3760-125
	3760-250
	3768N-250
	3770
	3785

3215M・3215A ソケットセット
（ミリサイズ）（インチサイズ）

3215M	7ヶ組/重量430g
ビニールパック	希望小売価格　¥ 9,720
ソケット	
3305M 12角ディープソケット 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17	

3215A	7ヶ組/重量430g
ビニールパック	希望小売価格　¥ 11,100
ソケット	
3305A 12角ディープソケット 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16	

3217M ソケットセット

3217M	14ヶ組/重量850g
メタルケース:W163×H52×T33mm	希望小売価格　¥ 10,100
ソケット	
3405M 12角ソケット 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22	

3219M ソケットセット

3219M	16ヶ組/重量1,425g
メタルケース:W240×H100×T32mm	希望小売価格　¥ 27,600
ソケット	
3430M ユニバーサルヘックスビットソケット 5, 6, 8, 10	
3012M.52 ヘックスビットソケット 4, 5, 6, 8, 10, 12	
3012M.75 ヘックスビットソケット 4, 5, 6, 8, 10, 12	

3220M ソケットセット

3220M	14ヶ組/重量2,270g
メタルケース：W415×H120×T50mm	希望小売価格 ¥17,500
ソケット	アクセサリ
3405M 12角ソケット 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22	3753N 3760-125 3768N-250

3221M ソケットセット

3221M	18ヶ組/重量2,300g
メタルケース：W415×H120×T50mm	希望小売価格 ¥23,500
ソケット	アクセサリ
3405M 12角ソケット 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22	3753N 3760-125 3760-250 3768N-250 3769N-160 3785

3223M ソケットセット

3223M	8ヶ組/重量925g
メタルケース：W240×H100×T32mm	希望小売価格 ¥28,900
ソケット	
3440M 6角ユニバーサルソケット 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19	

3231M ソケットセット

3231M	13ヶ組/重量1,600g
メタルケース：W395×H90×T50mm	希望小売価格 ¥20,500
ソケット	アクセサリ
3000 プラスビットソケット 2, 3, 4 **3005** マイナスビットソケット 5, 8, 10 **3010M.62** ヘックスビットソケット 4, 5, 6, 8, 10, 12	3749S

3240M-00 6角ソケット ディスプレイスタンド
3240M-05 12角ソケット

3240M-00 3240M-05		3400M 67ヶ組/重量2,800g 3405M 67ヶ組/重量2,800g
ディスプレイスタンド:W410×H160×T500mm		希望小売価格 ¥47,300
	ソケット	
6mm:4ヶ	12mm:4ヶ	18mm:4ヶ
7mm:4ヶ	13mm:4ヶ	19mm:3ヶ
8mm:4ヶ	14mm:4ヶ	20mm:3ヶ
9mm:4ヶ	15mm:4ヶ	21mm:3ヶ
10mm:4ヶ	16mm:4ヶ	22mm:3ヶ
11mm:4ヶ	17mm:4ヶ	23mm:3ヶ

S3240M-00・S3240A-00 6角ソケット ディスプレイスタンド
(ミリサイズ) (インチサイズ)
S3240M-05・S3240A-05 12角ソケット
(ミリサイズ) (インチサイズ)

S3240M-00 S3240M-05		3400M 177ヶ組/重量10,300g 3405M 177ヶ組/重量10,300g
ディスプレイスタンド:W510×H150×T230mm		希望小売価格 ¥124,000
	ソケット	
6mm:12ヶ	12mm:12ヶ	18mm:8ヶ
7mm:12ヶ	13mm:11ヶ	19mm:8ヶ
8mm:12ヶ	14mm:11ヶ	20mm:7ヶ
9mm:12ヶ	15mm:10ヶ	21mm:7ヶ
10mm:12ヶ	16mm: 9ヶ	22mm:7ヶ
11mm:12ヶ	17mm: 9ヶ	23mm:6ヶ

S3240A-00 S3240A-05		3400A 126ヶ組/重量8,500g 3405A 126ヶ組/重量8,500g
ディスプレイスタンド:W510×H150×T230mm		希望小売価格 ¥101,000
	ソケット	
1/4" :12ヶ	9/16":10ヶ	25/32":7ヶ
5/16":12ヶ	19/32":10ヶ	13/16":7ヶ
3/8" :12ヶ	5/8" : 9ヶ	7/8" :7ヶ
7/16":12ヶ	11/16": 9ヶ	
1/2" :11ヶ	3/4" : 8ヶ	

3244 ソケットセット

3244	12ヶ組/重量1,110g
メタルケース:W240×H100×T32mm	希望小売価格 ¥18,500
ソケット	アクセサリ
3025.50 トルクスビットソケット T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50	3753N
3425 トルクスソケット E8, E10, E12	3760-75

3250M ソケットセット

3250M	17ヶ組/重量2,200g
メタルケース:W415×H120×T50mm	希望小売価格 ¥20,700
ソケット	アクセサリ
3400M 6角ソケット 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	3753N 3760-125 3760-250 3770 3785

3251 ソケットセット

3251	8ヶ組/重量675g
メタルケース:W160×H100×T28mm	希望小売価格 ¥19,300
ソケット	アクセサリ
3025.50 イジリ止めトルクス ビットソケット T25H, T30H, T40H, T45H, T50H	2774PS-3/8 3763-50 3756

3252M ソケットセット

3252M	15ヶ組/重量1,530g
メタルケース:W310×H90×T48mm	希望小売価格 ¥18,800
ソケット	アクセサリ
3400M 6角ソケット 5.5, 7, 8, 10, 11, 12 **3405M** 12角ソケット 13, 14, 17, 19, 22	3753P 3760-75 3760-125 3770

3252M-10 ソケットセット

3252M-10	15ヶ組/重量1,530g
メタルケース:W310×H90×T48mm	希望小売価格 ¥19,400
ソケット	アクセサリ
3410M サーフェイスソケット 5.5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22	3753N 3760-75 3760-125 3770

P3262M-6P ソケットセット D. PATENTED

P3262M-6P	11ヶ組/重量1,140g
プラスチックケース:W245×H120×T45mm	希望小売価格 ¥14,800
ソケット	アクセサリ
3400M 6角ソケット 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19	3753N 3760-75 3760-125 3770

3275 ソケットセット

3275	24ヶ組/重量3,150g
メタルケース：W400×H147×T50mm	希望小売価格　￥32,900
ソケット	**アクセサリ**
3400M 6角ソケット 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	3753N
3405M 12角ソケット 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22	3760-125
3300C スパークプラグソケット 16, 20.8	3760-250
	3768N-250
	3770
	3756

3276 ソケットセット

3276	20ヶ組/重量3,370g
メタルケース：W310×H150×T50mm	希望小売価格　￥30,500
ソケット	**アクセサリ**
3000 プラスビットソケット 2, 3	3753N
3005 マイナスビットソケット 5, 8	3763-125
3010M.62 ヘックスビットソケット 5, 6, 7, 8, 10	
3025.50 トルクスビットソケット T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50	

3277 ソケットセット

3277	29ヶ組/重量3,240g
メタルケース：W370×H150×T50mm	希望小売価格　￥37,700
ソケット	**アクセサリ**
3400M 6角ソケット 8, 9, 10, 11, 12	3753N
3405M 12角ソケット 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21	3760-125
3300M 6角ディープソケット 8, 9, 10, 11, 12	3768N-250
3305M 12角ディープソケット 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21	

ハンドソケット Hand Sockets 1/2" (12.7mm)

4400M・4400A （ミリサイズ）（インチサイズ）

4405M・4405A （ミリサイズ）（インチサイズ）

4400M 4405M (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
6	10.3	21	6	36	42	10	¥ 730
7	11.5	21	7	36	43	10	¥ 730
8	13.2	21	8	36	44	10	¥ 730
9	13.8	21	8.5	37	44	10	¥ 730
10	15.3	21	9	37	45	10	¥ 730
11	16.5	21	9.5	37	46	10	¥ 730
12	17.8	21	10	37	47	10	¥ 730
13	19	22	10.5	37	53	10	¥ 800
14	20.3	22	11	37	56	10	¥ 800
15	21.5	22	11.5	37	52	10	¥ 800
16	22.8	22	12	37	62	10	¥ 800
17	24	23	12.5	37	69	10	¥ 800
18	25	24	13	37	74	10	¥ 800
19	26.5	25	14	38	89	10	¥ 800
20	27.8	26	15	38	92	10	¥ 900
21	29	27	15.5	38	102	10	¥ 860
22	30	28	16	40	113	10	¥ 860
23	31.5	29	16.5	40	128	10	¥ 860
24	32.8	30	17	42	140	5	¥ 980
25	34	31	18	42	164	5	¥ 1,030
26	35	32	19	42	165	5	¥ 1,030
27	36.5	33	19.5	43	182	5	¥ 1,030
28	37.8	34	20	43	198	5	¥ 1,560
29	39	35	20.5	43	205	5	¥ 1,480
30	40	36	22	46	222	5	¥ 1,480
31	41.5	37	22.5	46	257	5	¥ 1,560
32	42.8	38	23	46	250	5	¥ 1,480
33	44.2	39	24	47	275	5	¥ 2,070
34	45.2	40	24	47	315	5	¥ 1,960
35	46.2	40	24	47	317	5	¥ 2,300
36	47.2	41	24	47	336	5	¥ 2,190
37	48.3	42	24	47	360	5	¥ 2,670
38	49.2	43	24	47	380	5	¥ 2,670
41	53.1	45	29	57	471	5	¥ 4,530
46	59.1	48	32	60	567	2	¥ 4,670

4400A 4405A (inch)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
New 1/4	10.7	21	6	36	41	10	¥ 840
5/16	13.2	21	8	36	44	10	¥ 840
3/8	14.6	21	9	37	45	10	¥ 840
7/16	16.5	21	9.5	37	46	10	¥ 840
1/2	19	22	10.5	37	53	10	¥ 910
9/16	20.3	22	11	37	56	10	¥ 910
19/32	21.5	22	11.5	37	52	10	¥ 910
5/8	22.8	22	12	37	62	10	¥ 910
21/32	24	23	12.5	37	69	10	¥ 910
11/16	25	24	13	37	74	10	¥ 910
3/4	26.5	25	14	38	89	10	¥ 910
25/32	27.8	26	15	38	92	10	¥ 980
13/16	29	27	15.5	38	102	10	¥ 980
7/8	30	28	16	40	113	10	¥ 980
15/16	32.8	30	17	42	140	5	¥ 1,110
New 31/32	34.1	31	18	42	155	5	¥ 1,170
1	35	32	19	42	165	5	¥ 1,170
1. 1/16	36.5	33	19.5	43	180	5	¥ 1,170
1. 1/8	39	35	20.5	43	210	5	¥ 1,680
1. 3/16	40	36	22	46	222	5	¥ 1,680
1. 1/4	42.8	38	23	46	250	5	¥ 1,680
1. 5/16	44.2	39	24	47	275	5	¥ 2,220
1. 3/8	46.2	40	24	47	317	5	¥ 2,430
1. 7/16	47.2	41	24	47	336	5	¥ 2,820
1. 1/2	49.2	43	24	47	380	5	¥ 3,020

RS4400M/10 6角ソケット レールセット
RS4405M/10 12角ソケット レールセット
RS4400A/10 6角ソケット レールセット
RS4405A/10 12角ソケット レールセット

RS4400M/10 10ヶ組/レール300mm	重量 (g)	希望小売価格
10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22	717	¥ 7,910

RS4405M/10 10ヶ組/レール300mm	重量 (g)	希望小売価格
10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22	717	¥ 7,910

RS4400A/10 10ヶ組/レール300mm	重量 (g)	希望小売価格
3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16	809	¥ 9,300

RS4405A/10 10ヶ組/レール300mm	重量 (g)	希望小売価格
3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16	809	¥ 9,300

4410M サーフェイスソケット

4410M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8	13.2	21	8	36	44	10	¥ 870
9	13.8	21	8.5	37	44	10	¥ 870
10	15.3	21	9	37	45	10	¥ 870
11	16.5	21	9.5	37	46	10	¥ 870
12	17.8	21	10	37	47	10	¥ 870
13	19	22	10.5	37	53	10	¥ 960
14	20.3	22	11	37	56	10	¥ 960
15	21.5	22	11.5	37	52	10	¥ 960
16	22.8	22	12	37	62	10	¥ 960
17	24	23	12.5	37	69	10	¥ 960
18	25	24	13	37	74	10	¥ 960
19	26.5	25	14	38	89	10	¥ 960
20	27.8	26	15	38	92	10	¥ 1,070
21	29	27	15.5	38	102	10	¥ 1,030
22	30	28	16	40	113	10	¥ 1,030
23	31.5	29	16.5	40	128	10	¥ 1,030
24	32.8	30	17	42	140	5	¥ 1,160
25	34	31	18	42	164	5	¥ 1,160
26	35	32	19	42	165	5	¥ 1,230
27	36.5	33	19.5	43	196	5	¥ 1,230
28	37.8	34	20	43	198	5	¥ 1,850
29	39	35	20.5	43	190	5	¥ 1,760
30	40	36	22	46	222	5	¥ 1,760
31	41.5	37	22.5	46	257	5	¥ 1,850
32	42.8	38	23	46	250	5	¥ 1,760
34	45.2	40	24	47	314	5	¥ 2,320

RS4410M/10 サーフェイスソケット レールセット

RS4410M/10 10ヶ組/レール300mm	重量 (g)	希望小売価格
10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22	717	¥ 9,470

4400W 6角ソケット (英国規格 (BSW) ソケット)

4400W 4405W (W)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3/16	16.5	21	9.5	37	46	10	¥ 1,140
1/4	19	22	10.5	37	54	10	¥ 1,250
5/16	21.5	22	11.5	37	54	10	¥ 1,250
3/8	25	24	13	37	73	10	¥ 1,250
7/16	29	27	15.5	38	87	10	¥ 1,340
1/2	31.5	29	16.5	40	133	10	¥ 1,520
9/16	35	32	19	42	165	5	¥ 1,610
5/8	37.8	34	20	43	191	5	¥ 2,310
11/16	40	36	22	46	222	5	¥ 2,310
3/4	44.2	39	24	47	280	5	¥ 3,040

4405W 12角ソケット (英国規格 (BSW) ソケット)

RS4400W/8 6角ソケット (英国規格 (BSW) ソケット) レールセット
RS4405W/8 12角ソケット (英国規格 (BSW) ソケット) レールセット

RS4400W/8 8ヶ組/レール250mm	重量 (g)	希望小売価格
3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8	860	¥ 11,600

RS4405W/8 8ヶ組/レール250mm	重量 (g)	希望小売価格
3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8	860	¥ 11,600

BS W

BS・W	BS	3/16BS	1/4BS	5/16BS	3/8BS	7/16BS	1/2BS	9/16BS	5/8BS	11/16BS	3/4BS	7/8BS
	W	1/8W	3/16W	1/4W	5/16W	3/8W	7/16W	1/2W	9/16W	5/8W	11/16W	3/4W
Across Flat	(ref. mm)	8.64	11.30	13.34	15.24	18.03	20.83	23.37	25.65	27.94	30.48	33.35

4425 トルクスソケット

4425 (E)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
E 8	10.7	21	7	36	41	10	￥1,090
E10	13.2	21	8.2	36	44	10	￥1,090
E11	13.8	21	8.7	37	45	10	￥1,090
E12	14.6	21	9.3	37	47	10	￥1,090
E14	16.5	21	10.6	37	48	10	￥1,090
E16	19	22	11.8	37	57	10	￥1,130
E18	20.3	22	13	37	57	10	￥1,130
E20	22.8	22	14.4	37	63	10	￥1,130
E22	25	24	15.5	37	78	10	￥1,130
E24	26.5	25	17	40	95	5	￥1,130

RS4425/7 トルクスソケット レールセット

RS4425/7 7ヶ組/レール250mm	重量 (g)	希望小売価格
E10, E12, E14, E16, E18, E20, E24	428	￥7,790

TORX® (E)

E		E4	E5	E6	E7	E8	E10	E11	E12	E14	E16	E18	E20	E22	E24	E26	E28
S	(ref. mm)	3.7	4.6	5.6	6.1	7.4	9.3	9.9	11.0	12.8	14.6	16.5	18.3	20.1	22.0	23.7	25.5

4425-N トルクスソケット（ナット用）

4425 (E)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
E10N	13.2	21	8.2	36	47	10	￥1,310
E12N	14.6	21	9.3	37	48	10	￥1,310
E14N	16.5	21	10.6	37	50	10	￥1,310
E16N	19	22	11.8	37	60	10	￥1,360
E18N	20.3	22	13	37	60	10	￥1,360
E20N	22.8	22	14.4	37	65	10	￥1,360

RS4425/6-N トルクスソケット（ナット用） レールセット

RS4425/6-N 6ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
E10N, E12N, E14N, E16N, E18N, E20N	370	￥8,010

低頭トルクスタイプのボルト

トルクスソケット（ナット用）
トルクスナットや近年採用されつつある低頭のトルクスタイプのボルトに対応するソケットです。

4425-EPL トルクスプラスソケット

4425 (EPL)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
10EPL	13.2	21	6.2	36	45	10	￥1,420
12EPL	14.6	21	7.2	37	47	10	￥1,420
14EPL	16.5	21	8.1	37	49	10	￥1,420
16EPL	19	22	9.2	37	60	10	￥1,470
18EPL	20.3	22	10.2	37	60	10	￥1,470
20EPL	22.9	22	11.2	37	65	10	￥1,470

RS4425/6-EPL トルクスプラスソケット レールセット

RS4425/6-EPL 6ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
10EPL, 12EPL, 14EPL, 16EPL, 18EPL, 20EPL	390	￥8,670

TORXplus® (EP/EPL)

EP/EPL		8EP	10EP	12EP	14EP	16EP	18EP	20EP
S	(ref. mm)	7.4	9.3	11.0	12.8	14.6	16.5	18.3

4450M ナットグリップソケット

4450M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
10	15.3	21	6	36	44	10	￥1,230
11	16.5	21	6.5	36	46	10	￥1,230
12	17.8	21	7	36	46	10	￥1,230
13	19	22	8	36	52	10	￥1,310
14	20.3	22	8.5	36	54	10	￥1,310
15	21.5	22	9	36	52	10	￥1,310
16	22.8	22	9	36	60	10	￥1,310
17	24	23	9.5	36	68	10	￥1,310
18	25	24	10.5	36	77	10	￥1,310
19	26.5	25	11.5	36	85	10	￥1,310
21	29	27	12	37	110	10	￥1,370
22	30	28	12.5	37	105	10	￥1,370
24	32.8	30	14.5	39	130	5	￥1,500
27	36.5	33	16.5	40	139	5	￥1,720

RS4450M/10 ナットグリップソケット レールセット

RS4450M/10	10ヶ組/レール300mm	重量 (g)	希望小売価格
10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22		717	￥13,000

4400LH LHSソケット

4400LH (LH-S)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
6S	13.2	21	5.6	36	44	10	￥1,090
8S	16.5	21	6.8	37	46	10	￥1,090
10S	19	22	8	37	53	10	￥1,200
12S	22.8	22	9.2	37	62	10	￥1,200
14S	25	24	10.4	37	74	10	￥1,200
16S	29	27	11.6	38	102	10	￥1,280

RS4400LH/6 LHSソケット レールセット

RS4400LH/6	6ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
6S, 8S, 10S, 12S, 14S, 16S		430	￥7,060

LHSTIX® (LH-S)

LH-S		LH-5S	LH-6S	LH-8S	LH-10S	LH-12S	LH-14S	LH-16S
D	(ref. mm)	7.5	9.0	12.0	15.0	18.0	21.0	24.0
d	(ref. mm)	5.6	6.8	9.0	11.3	13.6	15.8	18.1

LHSTIX®はオーエスジーシステムプロダクツ㈱社の登録商標です。

4300M・4300A

（ミリサイズ）（インチサイズ）

4300M 4305M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8	13.2	21	9	59	77	76	10	￥1,760
9	13.8	21	10	59	77	82	10	￥1,760
10	15.3	21	11	59	77	82	10	￥1,760
11	16.5	21	12	59	77	86	10	￥1,760
12	17.8	21	13	59	77	92	10	￥1,760
13	19	21.8	14	59	77	106	10	￥1,760
14	20.3	21.8	15	59	77	115	10	￥1,760
15	21.5	21.8	16	59	77	123	10	￥2,010
16	22.8	22	17	59	77	141	10	￥2,010
17	24	23	18	59	77	139	10	￥2,010
18	25	24	19	59	77	149	10	￥2,010
19	26.5	25	20	58	77	165	10	￥2,010
20	27.8	26	21	58	77	183	10	￥2,260
21	29	27	23	58	77	190	10	￥2,150
22	30	28	27	57	77	200	10	￥2,150
23	31.5	29	27	57	77	233	10	￥2,300
24	32.8	30	27	57	77	249	10	￥2,560
25	34	31	27	57	77	270	10	￥2,690
26	35	32	27	56	77	279	10	￥2,560
27	36.5	33	28	56	77	303	10	￥2,730
28	37.8	34	28	56	77	331	10	￥3,070
29	39	35	28	55	77	357	10	￥2,920
30	40	36	34	55	77	342	10	￥3,090
31	41.5	37	34	55	77	384	10	￥3,500
32	42.8	38	34	55	77	405	10	￥3,480
33	44.2	39	35	54	77	420	5	￥4,190
34	45.2	40	35	54	77	442	5	￥4,590
New 35	46.2	40	35	53	77	458	5	￥5,560
36	47.2	41	35	53	77	484	5	￥5,560
37	48.2	42	36	53	77	475	5	￥6,180
38	49	44	37	53	77	490	5	￥6,180

4305M・4305A

（ミリサイズ）（インチサイズ）

4300A 4305A (inch)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
5/16	13.2	21	9	59	77	76	10	￥2,010
3/8	14.6	21	10	59	77	82	10	￥2,010
7/16	16.5	21	12	59	77	86	10	￥2,010
1/2	19	21.8	14	59	77	106	10	￥2,010
9/16	20.3	21.8	15	59	77	115	10	￥2,010
19/32	21.5	21.8	16	59	77	123	10	￥2,290
5/8	22.8	22	17	59	77	141	10	￥2,290
21/32	24	23	18	59	77	139	10	￥2,290
11/16	25	24	19	59	77	149	10	￥2,290
3/4	26.5	25	20	58	77	165	10	￥2,290
25/32	27.8	26	21	58	77	183	10	￥2,290
13/16	29	27	23	58	77	190	10	￥2,450
7/8	30	28	27	57	77	200	10	￥2,450
15/16	32.8	30	27	57	77	249	10	￥2,920
31/32	34	31	27	57	77	270	10	￥2,920
1	35	32	27	56	77	279	10	￥2,920
1. 1/16	36.5	33	28	56	77	303	10	￥3,120
1. 1/8	37.8	34	28	56	77	331	10	￥3,340
1. 3/16	40	36	34	55	77	342	10	￥3,530
1. 1/4	42.8	38	34	55	77	405	10	￥3,860
1. 5/16	44.2	39	35	54	77	420	5	￥5,790
1. 3/8	46.2	40	35	54	77	422	5	￥5,790
1. 7/16	48	43	36	53	77	484	5	￥5,790
1. 1/2	49	44	38	53	77	523	5	￥5,980
1.13/16	59	48	38	51	77	791	5	￥8,610

RS4300M/10

（ミリサイズ）　6角ディープソケット　レールセット

RS4305M/10

（ミリサイズ）　12角ディープソケット　レールセット

RS4300A/10

（インチサイズ）　6角ディープソケット　レールセット

RS4305A/10

（インチサイズ）　12角ディープソケット　レールセット

RS4300M/10　10ヶ組/レール300mm	重量 (g)	希望小売価格
10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22	1,415	￥19,200

RS4305M/10　10ヶ組/レール300mm	重量 (g)	希望小売価格
10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22	1,415	￥19,200

RS4300A/10　10ヶ組/レール300mm	重量 (g)	希望小売価格
3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16	1,600	￥22,800

RS4305A/10　10ヶ組/レール300mm	重量 (g)	希望小売価格
3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16	1,600	￥22,800

4310M サーフェイスディープソケット

4310M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8	13.2	21	9	59	77	79	10	¥ 2,130
9	13.8	21	10	59	77	82	10	¥ 2,130
10	15.3	21	11	59	77	82	10	¥ 2,130
11	16.5	21	12	59	77	86	10	¥ 2,130
12	17.8	21	13	59	77	92	10	¥ 2,130
13	19	21.8	14	59	77	106	10	¥ 2,130
14	20.3	21.8	15	59	77	115	10	¥ 2,130
15	21.5	21.8	16	59	77	123	10	¥ 2,420
16	22.8	22	17	59	77	141	10	¥ 2,420
17	24	23	18	59	77	139	10	¥ 2,420
18	25	24	19	59	77	149	10	¥ 2,420
19	26.5	25	20	58	77	165	10	¥ 2,420
20	27.8	26	21	58	77	183	10	¥ 2,600
21	29	27	23	58	77	190	10	¥ 2,600
22	30	28	27	57	77	200	10	¥ 2,600
23	31.5	29	27	57	77	233	10	¥ 2,780
24	32.8	30	27	57	77	249	10	¥ 3,080
25	34	31	27	57	77	270	10	¥ 3,250
26	35	32	27	56	77	279	10	¥ 3,080
27	36.5	33	28	56	77	303	10	¥ 3,300
28	37.8	34	28	56	77	334	10	¥ 3,700
29	39	35	28	55	77	357	10	¥ 3,520
30	40	36	34	55	77	342	10	¥ 3,730
31	41.5	37	34	55	77	384	10	¥ 4,290
32	42.8	38	34	55	77	405	10	¥ 4,090
34	45.2	40	35	54	77	442	5	¥ 5,050

RS4310M/10 サーフェイスディープソケット レールセット

RS4310M/10 10ヶ組/レール300mm	重量 (g)	希望小売価格
10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22	1,415	¥ 23,200

4325 トルクスディープソケット

4325 (E)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
E 8	10.7	21	7	59	77	68	10	¥ 2,550
E10	13.2	21	8.2	59	77	99	10	¥ 2,550
E11	13.8	21	8.7	59	77	84	10	¥ 2,550
E12	14.6	21	9.3	59	77	99	10	¥ 2,550
E14	16.5	21	10.6	59	77	103	10	¥ 2,550
E16	19	21.8	11.8	59	77	107	10	¥ 2,550
E18	20.3	21.8	13	59	77	118	10	¥ 2,550
E20	22.8	22	14.4	59	77	141	10	¥ 2,730
New E22	25	24	15.5	59	77	188	10	¥ 3,140
E24	26.6	25	17	59	77	215	10	¥ 3,140

RS4325/7 トルクスディープソケット レールセット

RS4325/7 7ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
E10, E12, E14, E16, E18, E20, E24	900	¥ 18,700

TORX® (E)

E		E4	E5	E6	E7	E8	E10	E11	E12	E14	E16	E18	E20	E22	E24	E26	E28
S	(ref. mm)	3.7	4.6	5.6	6.1	7.4	9.3	9.9	11.0	12.8	14.6	16.5	18.3	20.1	22.0	23.7	25.5

TORX®（トルクス）はAcument Intellectual Properties, LLCの登録商標です。

4300M（L120） 6角エクストラディープソケット

4300M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8(L120)	13.2	21	9	102	120	120	5	￥3,860
10(L120)	15.3	21	11	102	120	138	5	￥3,860
12(L120)	17.8	21	13	102	120	157	5	￥3,860
14(L120)	20.3	21.8	15	102	120	193	5	￥3,860
16(L120)	22.8	22	17	102	120	210	5	￥4,410

4325（L140） トルクスエクストラディープソケット

4325 (E)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
E 8(L140)	10.7	21	7	122	140	110	5	￥6,830
E10(L140)	13.2	21	8.2	122	140	140	5	￥6,830
E12(L140)	14.6	21	9.3	122	140	160	5	￥6,830
E14(L140)	16.5	21	10.6	122	140	180	5	￥6,830

4325（L140）-2B トルクスナットグリップエクストラディープソケット

4325(L140) (E)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
E 8(2B)	10.7	21	7	122	140	110	5	￥8,880
E10(2B)	13.2	21	8.2	122	140	140	5	￥8,880
E12(2B)	14.6	21	9.3	122	140	160	5	￥8,880
E14(2B)	16.5	21	10.6	122	140	180	5	￥8,880

4117M-125・-250 エクステンションソケット

4117M.125 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
13	18.7	24	13	59	125	213	1	￥3,630
14	20.2	24	14	59	125	227	1	￥3,630
17	24	24	17	59	125	274	1	￥3,740
19	26.9	24	19	59	125	279	1	￥4,020
21	28.5	24	21	59	125	291	1	￥4,190
22	30	24	22	59	125	323	1	￥4,190
24	32	24	24	59	125	361	1	￥4,640
27	36.5	24	27	59	125	439	1	￥5,050
30	40	24	30	59	125	461	1	￥5,430
32	42	24	32	59	125	498	1	￥5,700

4117M.250 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
13	18.7	24	13	59	250	412	1	￥4,090
14	20.2	24	14	59	250	423	1	￥4,090
17	24	24	17	59	250	469	1	￥4,210
19	26.9	24	19	59	250	484	1	￥4,540
21	28.5	24	21	59	250	496	1	￥4,710
22	30	24	22	59	250	516	1	￥4,710
24	32	24	24	59	250	560	1	￥5,030
27	36.5	24	27	59	250	641	1	￥5,500
30	40	24	30	59	250	663	1	￥5,850
32	42	24	32	59	250	698	1	￥6,090

4440M・4440A

（ミリサイズ）（インチサイズ）

6角ユニバーサルソケット

4440M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
9	14	25	8.3	63	150	10	¥ 3,830
10	15.3	25	8.8	63	155	10	¥ 3,830
11	16.5	25	10	65	158	10	¥ 3,830
12	17.8	25	10.5	65	151	10	¥ 3,830
13	19	25	11.4	66	152	10	¥ 3,830
14	20.3	25	11.4	66	151	10	¥ 3,830
15	21.5	25	13	68	149	10	¥ 3,830
16	22.8	25	13	68	150	10	¥ 3,960
17	24	25	14	69	150	10	¥ 3,960
18	25.3	25	14	69	150	10	¥ 3,960
19	26.5	25	15	71	170	10	¥ 3,960
20	27.8	25	15	71	173	5	¥ 4,400
21	29	25	16	72	176	5	¥ 4,180
22	30.3	25	16	72	185	5	¥ 4,180

4440A (inch)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3/8	14.8	25	8.8	63	155	10	¥ 4,230
7/16	16.5	25	10	65	158	10	¥ 4,230
1/2	19	25	11.4	66	152	10	¥ 4,230
9/16	20.3	25	11.4	66	151	10	¥ 4,230
5/8	22.8	25	13	68	150	10	¥ 4,360
11/16	24.6	25	14	69	153	10	¥ 4,360
3/4	26.5	25	15	71	170	10	¥ 4,360
7/8	30.3	25	16	72	185	5	¥ 4,610

4445M・4445A

（ミリサイズ）（インチサイズ）

12角ユニバーサルソケット

4445M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
New 10	15.3	25	8.8	63	155	10	¥ 3,830
New 12	17.8	25	10.5	65	151	10	¥ 3,830
New 13	19	25	11.4	66	152	10	¥ 3,830
New 14	20.3	25	11.4	66	151	10	¥ 3,830
New 17	24	25	14	69	150	10	¥ 3,960
New 19	26.5	25	15	71	170	10	¥ 3,960
New 21	29	25	16	72	176	5	¥ 4,180
New 22	30.3	25	16	72	185	5	¥ 4,180

4445A (inch)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
New 3/8	14.8	25	8.8	63	155	10	¥ 4,230
New 7/16	16.5	25	10	65	158	10	¥ 4,230
New 1/2	19	25	11.4	66	152	10	¥ 4,230
New 9/16	20.3	25	11.4	66	151	10	¥ 4,230
New 5/8	22.8	25	13	68	150	10	¥ 4,360
New 11/16	24.6	25	14	69	153	10	¥ 4,360

4440T

トルクスユニバーサルソケット

4440T (E)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
E10	13.2	25	8.2	62	145	10	¥ 4,550
E12	15	25	9.3	63	147	10	¥ 4,550
E14	16.3	25	10.6	65	148	10	¥ 4,550
E16	18.8	25	11.8	65	150	10	¥ 4,550
E18	20.4	25	13	67	153	10	¥ 4,550

TORX® (トルクス) はAcument Intellectual Properties, LLCの登録商標です。

4000-60 (PH) プラスビットソケット

4000 (PH)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
2	22	23.5	60	65	10	¥ 1,640
3	22	23.5	60	65	10	¥ 1,640
4	22	23.5	60	67	10	¥ 1,640

4000-60 (PZ) PZビットソケット

4000.60 (PZ)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
PZ2	22	23.5	60	65	10	¥ 2,460
PZ3	22	23.5	60	65	10	¥ 2,460

4005-60 マイナスビットソケット

4005	T×W (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8	1.2× 8	22	23.5	60	65	10	¥ 1,610
10	1.6×10	22	23.5	60	75	10	¥ 1,610
12	2.0×12	23	23.5	60	111	10	¥ 1,610
14	2.5×14	24	23.5	60	133	10	¥ 1,630
16	2.5×16	24	23.5	60	133	10	¥ 1,730

4001 プラスビットソケット ⚠

4001 (PH)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1	21	38	60	49	10	¥ 1,640
2	21	38	60	53	10	¥ 1,640
3	21	38	60	55	10	¥ 1,640
4	21	38	60	57	10	¥ 1,640

⚠ ※ 4001,4006はハンドタイプです。インパクトレンチで使用しないで下さい。

4006 マイナスビットソケット ⚠

4006	T×W (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
5	1.0× 5.5	21	38	60	53	10	¥ 1,610
8	1.2× 8	21	38	60	62	10	¥ 1,610
10	1.6×10	21	38	60	67	10	¥ 1,610
12	2.0×12	21	38	60	72	10	¥ 1,610
14	2.5×14	21	38	60	81	10	¥ 1,630
16	2.5×16	21	38	60	88	10	¥ 1,730

4010M-50・-75・-100・-160
（ミリサイズ）

ヘックスビットソケット

4010A-60
（インチサイズ）

ヘックスビットソケット

4010M.50 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
4	22	13.5	50	61	10	¥ 1,180
5	22	13.5	50	62	10	¥ 1,180
6	22	13.5	50	64	10	¥ 1,180
7	22	13.5	50	65	10	¥ 1,180
8	22	13.5	50	66	10	¥ 1,180
10	22	13.5	50	75	10	¥ 1,180
12	23	13.5	50	105	10	¥ 1,300
13	24	13.5	50	120	10	¥ 1,410
14	24	13.5	50	120	10	¥ 1,410
16	25	15	50	150	10	¥ 1,490
17	25	15	50	150	10	¥ 1,490
18	27	15	50	200	10	¥ 1,660
19	27	15	50	200	10	¥ 1,660

4010M.100 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
4	22	63.5	100	77	10	¥ 1,690
5	22	63.5	100	78	10	¥ 1,690
6	22	63.5	100	80	10	¥ 1,690
7	22	63.5	100	82	10	¥ 1,690
8	22	63.5	100	84	10	¥ 1,690
10	22	63.5	100	109	10	¥ 1,790
12	23	63.5	100	155	10	¥ 1,790
13	24	63.5	100	180	10	¥ 1,920
14	24	63.5	100	180	10	¥ 1,920
16	25	60	100	250	10	¥ 2,050
17	25	60	100	250	10	¥ 2,050
18	27	58	100	300	10	¥ 2,050
19	27	58	100	300	10	¥ 2,050

4010M.75 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
4	22	38.5	75	69	10	¥ 1,380
5	22	38.5	75	70	10	¥ 1,380
6	22	38.5	75	72	10	¥ 1,380
7	22	38.5	75	73	10	¥ 1,380
8	22	38.5	75	74	10	¥ 1,380
10	22	38.5	75	92	10	¥ 1,380
12	23	38.5	75	130	10	¥ 1,510
13	24	38.5	75	150	10	¥ 1,630
14	24	38.5	75	150	10	¥ 1,630
16	25	35	75	180	10	¥ 1,730
17	25	35	75	180	10	¥ 1,730
18	27	33	75	230	10	¥ 1,930
19	27	33	75	230	10	¥ 1,930

4010M.160 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
4	22	123.5	160	103	10	¥ 2,560
5	22	123.5	160	104	10	¥ 2,560
6	22	123.5	160	106	10	¥ 2,560
7	22	123.5	160	108	10	¥ 2,560
8	22	123.5	160	110	10	¥ 2,560
10	22	123.5	160	126	10	¥ 2,730
12	23	123.5	160	180	10	¥ 2,850
14	24	123.5	160	260	10	¥ 3,220
17	25	120	160	360	10	¥ 3,370
19	27	118	160	415	10	¥ 3,370

4010A.60 (inch)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
5/32	22	23.5	60	57	10	¥ 1,500
3/16	22	23.5	60	57	10	¥ 1,500
7/32	22	23.5	60	59	10	¥ 1,500
1/4	22	23.5	60	63	10	¥ 1,500
9/32	22	23.5	60	65	10	¥ 1,500
5/16	22	23.5	60	67	10	¥ 1,500
11/32	22	23.5	60	75	10	¥ 1,500
3/8	22	23.5	60	76	10	¥ 1,500
7/16	23	23.5	60	101	10	¥ 1,640
1/2	24	23.5	60	124	10	¥ 1,770
9/16	25	20	60	127	10	¥ 1,770
5/8	25	20	60	174	10	¥ 1,870
3/4	27	18	60	220	10	¥ 2,090

RS4010M/10-L50
（ミリサイズ）

ヘックスビットソケット

レールセット

RS4010M/10-L75
（ミリサイズ）

ヘックスビットソケット

レールセット

RS4010A/10-L60
（インチサイズ）

ヘックスビットソケット

レールセット

RS4010M/10-L50	10ヶ組/レール300mm	重量 (g)	希望小売価格
4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19		968	¥ 13,000

RS4010M/10-L75	10ヶ組/レール300mm	重量 (g)	希望小売価格
4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19		1,207	¥ 15,100

RS4010A/10-L60	10ヶ組/レール300mm	重量 (g)	希望小売価格
3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4		1,080	¥ 16,600

4020-60・-100・-120・-140

 3重4角ビットソケット

4020.60 (XZN)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
M 5	22	23.5	60	60	10	¥ 2,500
M 6	22	23.5	60	61	10	¥ 2,500
M 8	22	23.5	60	63	10	¥ 2,500
M10	23	23.5	60	93	10	¥ 2,620
M12	23	23.5	60	97	10	¥ 2,690
M14	24	23.5	60	105	10	¥ 2,690
M16	25	20	60	165	10	¥ 2,800
M18	27	20	60	215	10	¥ 2,800

4020.100 (XZN)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
M 5	22	63.5	100	77	10	¥ 2,670
M 6	22	63.5	100	78	10	¥ 2,670
M 8	22	63.5	100	80	10	¥ 2,670
M10	23	63.5	100	132	10	¥ 2,790
M12	23	63.5	100	136	10	¥ 2,860
M14	24	63.5	100	144	10	¥ 2,860
M16	25	60	100	250	5	¥ 2,990
M18	27	60	100	300	5	¥ 2,990

4020.120 (XZN)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
M 5	22	83.5	120	86	10	¥ 2,850
M 6	22	83.5	120	87	10	¥ 2,850
M 8	22	83.5	120	89	10	¥ 2,850
M10	23	83.5	120	152	10	¥ 3,020
M12	23	83.5	120	156	10	¥ 3,080
M14	24	83.5	120	164	10	¥ 3,080

4020.140 (XZN)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
M 5	22	103.5	140	95	10	¥ 3,020
M 6	22	103.5	140	96	10	¥ 3,020
M 8	22	103.5	140	98	10	¥ 3,020
M10	23	103.5	140	172	10	¥ 3,180
M12	23	103.5	140	176	10	¥ 3,500
M14	24	103.5	140	184	10	¥ 3,500

RS4020/6-L60

3重4角ビットソケット レールセット

RS4020/6-L60 6ヶ組/レール150mm	重量 (g)	希望小売価格
M5, M6, M8, M10, M12, M14	500	¥ 15,500

XZN

XZN		M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18
S	(ref. mm)	3.6	4.8	6.1	7.3	9.7	11.5	13.3	15.7	16.9

	Phillips (PH)	PZ	Slotted	HEX	HEX (ball point)	Triple Square (XZN)	TORX® (T)	TORX® (TH)	TORXplus® (IP)	TORXplus® (IPR)	Ribe-CV
1/4"	No.2000 series	No.2000(PZ) series	No.2005 series	No.2010M/A series	No.2011M series	No.2020 series	No.2025 series	No.2025(TH) series	No.2025(IP) series	No.2025(IPR) series	–
3/8"	No.3000 No.3001 series	No.3000(PZ) series	No.3005 No.3006 series	No.3010M/A No.3012M/A No.3015M series	No.3011M series	No.3020 series	No.3025 series	No.3025(TH) series	No.3025(IP) series	No.3025(IPR) series	No.3027 series
1/2"	No.4000 No.4001 series	No.4000(PZ) series	No.4005 No.4006 series	No.4010M/A No.4012M/A series	–	No.4020 series	No.4025 series	–	No.4025(IP) series	–	No.4027 series

4025-60・-100・-140 (T)

4025.60 (T)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
New T15	22	23.5	60	58	10	¥ 1,320
T20	22	23.5	60	59	10	¥ 1,320
T25	22	23.5	60	60	10	¥ 1,320
T27	22	23.5	60	60	10	¥ 1,320
T30	22	23.5	60	60	10	¥ 1,320
T40	22	23.5	60	62	10	¥ 1,490
T45	22	23.5	60	64	10	¥ 1,490
T50	22	23.5	60	74	10	¥ 1,490
T55	23	23.5	60	96	10	¥ 1,750
T60	24	23.5	60	122	10	¥ 2,020
T70	24	23.5	60	135	10	¥ 2,160
T80	24	20	60	168	10	¥ 2,380

4025.100 (T)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
T20	22	73.5	100	76	10	¥ 2,000
T25	22	73.5	100	76	10	¥ 2,000
T27	22	73.5	100	77	10	¥ 2,000
T30	22	73.5	100	77	10	¥ 2,000
T40	22	73.5	100	78	10	¥ 2,000
T45	22	73.5	100	80	10	¥ 2,000
T50	22	73.5	100	98	10	¥ 2,000
T55	23	73.5	100	132	10	¥ 2,000
T60	24	73.5	100	170	10	¥ 2,200
T70	24	73.5	100	175	10	¥ 2,650

4025.140 (T)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
T20	22	103.5	140	94	10	¥ 2,100
T25	22	103.5	140	95	10	¥ 2,100
T27	22	103.5	140	95	10	¥ 2,100
T30	22	103.5	140	95	10	¥ 2,100
T40	22	103.5	140	97	10	¥ 2,100
T45	22	103.5	140	99	10	¥ 2,100
T50	22	103.5	140	129	10	¥ 2,100
T55	23	103.5	140	175	5	¥ 2,100
T60	24	103.5	140	229	5	¥ 2,310
T70	24	103.5	140	245	5	¥ 2,780
T80	24	100	140	320	5	¥ 3,060

RS4025/9-L60

トルクスビットソケット　レールセット

RS4025/9-L60 9ヶ組/レール250mm	重量 (g)	希望小売価格
T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60	700	¥ 13,600

TORX® (T)

T		T8	T9	T10	T15	T20	T25	T27	T30	T40	T45	T50	T55	T60	T70	T80	T90	T100
S	(ref. mm)	2.3	2.5	2.7	3.3	3.9	4.5	5.0	5.6	6.7	7.9	8.9	11.3	13.3	15.6	17.6	20.0	22.2

4025-60-T35

4025.60 (T)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
T35	22	23.5	60	96	10	¥ 1,720

TORX® (トルクス) はAcument Intellectual Properties, LLCの登録商標です。

1/2" (12.7mm)

4025-60・-100 (IP)

4025.60 (IP)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
20IP	22	23.5	60	60	10	￥1,680
25IP	22	23.5	60	60	10	￥1,680
27IP	22	23.5	60	60	10	￥1,680
30IP	22	23.5	60	60	10	￥1,680
40IP	22	23.5	60	60	10	￥1,910
45IP	22	23.5	60	64	10	￥1,910
50IP	22	23.5	60	74	10	￥1,910
55IP	23	23.5	60	96	10	￥2,240
60IP	24	23.5	60	122	10	￥2,590
70IP	24	23.5	60	170	10	￥2,770

4025.100 (IP)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
40IP	22	63.5	100	79	10	￥2,300
45IP	22	63.5	100	81	10	￥2,300
50IP	22	63.5	100	100	10	￥2,300
55IP	23	63.5	100	133	10	￥2,690
60IP	24	63.5	100	172	5	￥3,110
70IP	25	63.5	100	241	5	￥3,330

RS4025/9-IP

トルクスプラスビットソケット　レールセット

RS4025/9-IP　9ヶ組/レール250mm	重量 (g)	希望小売価格
20IP, 25IP, 27IP, 30IP, 40IP, 45IP, 50IP, 55IP, 60IP	700	￥17,200

TORXplus® (IP)

IP		8IP	9IP	10IP	15IP	20IP	25IP	27IP	30IP	40IP	45IP	50IP	55IP	60IP	70IP
S	(ref. mm)	2.3	2.5	2.7	3.3	3.9	4.5	5.0	5.6	6.7	7.9	8.9	11.3	13.3	15.6

4027-60・-100・-140

4027.60	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
M 5	22	23.5	60	60	10	￥3,120
M 6	22	23.5	60	62	10	￥3,120
M 7	22	23.5	60	63	10	￥3,120
M 8	22	23.5	60	64	10	￥3,120
M 9	22	23.5	60	70	10	￥3,260
M10	22	23.5	60	74	10	￥3,260
M12	23	23.5	60	96	10	￥3,350
M13	24	23.5	60	116	10	￥3,350
M14	24	23.5	60	122	10	￥3,350
M16	24	25	60	135	10	￥3,530

4027.100	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
M 5	22	63.5	100	67	10	￥3,330
M 6	22	63.5	100	68	10	￥3,330
M 8	22	63.5	100	81	10	￥3,330
M10	22	63.5	100	101	10	￥3,480
M12	23	63.5	100	134	10	￥3,560
New M13	24	63.5	100	170	10	￥3,560
M14	24	63.5	100	173	10	￥3,560
M16	24	60	100	241	10	￥3,760

4027.140	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
M 8	22	103.5	140	98	10	￥3,570
M10	22	103.5	140	127	5	￥3,730
M12	23	103.5	140	171	5	￥3,810
M14	24	103.5	140	226	5	￥3,810
M16	24	100	140	320	5	￥4,030

RS4027/6-L60

CVビットソケット　レールセット

RS4027/6-L60　6ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
M5, M6, M8, M10, M12, M14	600	￥19,300

Ribe CV

CV		M5	M6	M7	M8	M9	M10	M12	M13	M14	M16
S	(ref. mm)	5	6	7	8	9	10	12	13	14	16
W	(ref. mm)	1.2	1.3	1.4	1.8	2.0	2.3	2.6	3.1	3.2	3.6

4012M-43・-60・-75・-100

4012M.43 (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
4	21.1	11.5	23	43	40	10	¥ 1,030
5	21.1	11.5	23	43	46	10	¥ 1,030
6	21.1	11.5	23	43	42	10	¥ 1,030
7	21.1	11.5	23	43	46	10	¥ 1,030
8	21.1	11.5	23	43	49	10	¥ 1,030
9	21.1	11.5	23	43	63	10	¥ 1,070
10	23	11.5	23	43	63	10	¥ 1,070
11	25	11.5	23	43	74	10	¥ 1,070
12	25	11.5	23	43	81	10	¥ 1,130
13	25	11.5	23	43	85	10	¥ 1,230
14	25	11.5	23	43	88	10	¥ 1,230
15	26	11.5	23	43	91	10	¥ 1,280
16	26	11.5	23	43	100	10	¥ 1,280
17	26	11.5	23	43	101	10	¥ 1,280
18	26	11.5	23	43	106	10	¥ 1,280
19	26	11.5	23	43	110	10	¥ 1,280
20	26	11.5	23	43	130	10	¥ 1,800
21	26	11.5	23	43	140	10	¥ 1,800
22	26	11.5	23	43	145	10	¥ 1,800
23	28	11.5	23	43	167	10	¥ 1,800
24	28	11.5	23	43	170	10	¥ 1,800
27	32	11.5	23	43	226	10	¥ 1,980

4012M.60 (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
4	21.1	15.5	38	60	49	10	¥ 1,070
5	21.1	15.5	38	60	55	10	¥ 1,070
6	21.1	15.5	38	60	56	10	¥ 1,070
7	21.1	15.5	38	60	60	10	¥ 1,070
8	21.1	15.5	38	60	64	10	¥ 1,070
9	21.1	15.5	38	60	78	10	¥ 1,130
10	23	15.5	38	60	78	10	¥ 1,130
11	25	15.5	38	60	100	10	¥ 1,230
12	25	15.5	38	60	107	10	¥ 1,230
13	25	15.5	38	60	111	10	¥ 1,230
14	25	15.5	38	60	122	10	¥ 1,280
15	26	15.5	38	60	125	10	¥ 1,340
16	26	15.5	38	60	134	10	¥ 1,340
17	26	15.5	38	60	141	10	¥ 1,340
18	26	15.5	38	60	153	10	¥ 1,370
19	26	15.5	38	60	159	10	¥ 1,370
21	26	15.5	38	60	197	10	¥ 2,090
22	26	22.5	38	60	205	10	¥ 2,160
23	28	22.5	38	60	242	10	¥ 2,260
24	28	22.5	38	60	245	10	¥ 2,260

4012M.75 (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
4	21.1	15.5	53	75	52	10	¥ 1,350
5	21.1	15.5	53	75	58	10	¥ 1,350
6	21.1	15.5	53	75	62	10	¥ 1,350
7	21.1	15.5	53	75	70	10	¥ 1,350
8	21.1	15.5	53	75	74	10	¥ 1,350
9	21.1	15.5	53	75	88	10	¥ 1,350
10	23	15.5	53	75	94	10	¥ 1,350
11	25	15.5	53	75	119	10	¥ 1,480
12	25	15.5	53	75	122	10	¥ 1,480
13	25	15.5	53	75	137	10	¥ 1,480
14	25	15.5	53	75	148	10	¥ 1,600
15	26	15.5	53	75	151	10	¥ 1,690
16	26	15.5	53	75	171	10	¥ 1,690
17	26	15.5	53	75	184	10	¥ 1,690
18	26	15.5	53	75	196	10	¥ 1,890
19	26	15.5	53	75	212	10	¥ 1,890
New 22	26	22.5	53	75	266	10	¥ 2,920
New 24	27.9	22.5	53	75	315	10	¥ 3,060

4012M.100 (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
4	24	15.5	78	100	75	10	¥ 1,690
5	24	15.5	78	100	81	10	¥ 1,690
6	24	15.5	78	100	85	10	¥ 1,690
7	24	15.5	78	100	93	10	¥ 1,690
8	24	15.5	78	100	97	10	¥ 1,690
9	24	15.5	78	100	111	10	¥ 1,790
10	24	15.5	78	100	117	10	¥ 1,790
11	24	15.5	78	100	142	10	¥ 1,790
12	24	15.5	78	100	143	10	¥ 1,790
13	24	15.5	78	100	158	10	¥ 1,920
14	24	15.5	78	100	169	10	¥ 1,920
15	24	15.5	78	100	172	10	¥ 2,050
16	24	15.5	78	100	192	5	¥ 2,050
17	24	15.5	78	100	215	5	¥ 2,050
18	24	15.5	78	100	227	5	¥ 2,370
19	24	15.5	78	100	243	5	¥ 2,370

RS4012M/10-L60

ヘックスビットソケット　レールセット

RS4012M/10-L60 10ヶ組/レール300mm	重量 (g)	希望小売価格
4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19	910	¥ 11,700

※ 4012M/Aはハンドタイプです。インパクトレンチで使用しないで下さい。

4012A-43・-60・-75・-100

4012A.43 (inch)	D (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
5/32	21.1	11.5	23	43	40	10	￥1,130
3/16	21.1	11.5	23	43	46	10	￥1,130
7/32	21.1	11.5	23	43	42	10	￥1,130
1/4	21.1	11.5	23	43	43	10	￥1,130
9/32	21.1	11.5	23	43	46	10	￥1,130
5/16	21.1	11.5	23	43	49	10	￥1,130
11/32	21.1	11.5	23	43	63	10	￥1,180
3/8	23	11.5	23	43	59	10	￥1,180
7/16	25	11.5	23	43	74	10	￥1,210
1/2	25	11.5	23	43	85	10	￥1,310
9/16	25	11.5	23	43	88	10	￥1,350
5/8	26	11.5	23	43	100	10	￥1,420
3/4	26	11.5	23	43	110	10	￥1,420
New 7/8	26	11.5	23	43	141	10	￥1,880

4012A.60 (inch)	D (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
5/32	21.1	15.5	38	60	49	10	￥1,150
3/16	21.1	15.5	38	60	55	10	￥1,150
7/32	21.1	15.5	38	60	56	10	￥1,150
1/4	21.1	15.5	38	60	57	10	￥1,150
9/32	21.1	15.5	38	60	60	10	￥1,150
5/16	21.1	15.5	38	60	64	10	￥1,150
11/32	21.1	15.5	38	60	78	10	￥1,210
3/8	23	15.5	38	60	74	10	￥1,210
7/16	25	15.5	38	60	100	10	￥1,320
1/2	25	15.5	38	60	111	10	￥1,320
9/16	25	15.5	38	60	122	10	￥1,430
5/8	26	15.5	38	60	134	10	￥1,500
3/4	26	15.5	38	60	159	10	￥1,540
New 7/8	26	22.5	38	60	202	10	￥2,250

4012A.75 (inch)	D (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
5/32	21.1	15.5	53	75	52	10	￥1,460
3/16	21.1	15.5	53	75	58	10	￥1,460
7/32	21.1	15.5	53	75	62	10	￥1,460
1/4	21.1	15.5	53	75	65	10	￥1,460
9/32	21.1	15.5	53	75	70	10	￥1,460
5/16	21.1	15.5	53	75	74	10	￥1,460
11/32	21.1	15.5	53	75	88	10	￥1,460
3/8	23	15.5	53	75	86	10	￥1,460
7/16	25	15.5	53	75	119	10	￥1,580
1/2	25	15.5	53	75	137	10	￥1,580
9/16	25	15.5	53	75	148	10	￥1,710
5/8	26	15.5	53	75	171	10	￥1,820
3/4	26	15.5	53	75	212	10	￥2,020
New 7/8	26	22.5	53	75	262	10	￥3,440

4012A.100 (inch)	D (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
5/32	24	15.5	78	100	75	10	￥1,890
3/16	24	15.5	78	100	81	10	￥1,890
7/32	24	15.5	78	100	85	10	￥1,890
1/4	24	15.5	78	100	88	10	￥1,890
9/32	24	15.5	78	100	93	10	￥1,890
5/16	24	15.5	78	100	97	10	￥1,890
11/32	24	15.5	78	100	111	10	￥1,890
3/8	24	15.5	78	100	109	10	￥1,980
7/16	24	15.5	78	100	142	10	￥2,090
1/2	24	15.5	78	100	158	10	￥2,090
9/16	24	15.5	78	100	169	10	￥2,150
5/8	24	15.5	78	100	192	5	￥2,300
3/4	24	15.5	78	100	243	5	￥2,440

RS4012A/10-L60

RS4012A/10-L60 10ヶ組/レール300mm	重量 (g)	希望小売価格
3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4	950	￥13,000

※ 4012M/Aはハンドタイプです。インパクトレンチで使用しないで下さい。

3749S-1/2 ラチェットハンドル（ショート）

ソドーシステム　2段爪　24歯

＊ Renewal Kits→**3749SRK-1/2** 詳しくはP297

3749SB-1/2 プッシュボタン式ラチェットハンドル（ショート）

ソドーシステム　2段爪　24歯　プッシュボタン式

＊ Renewal Kits→**3749SBRK-1/2** 詳しくはP297

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3749S-1/2	34	29	14.4	110	200	5	￥4,920
3749SB-1/2	34	29	14.4	110	200	5	￥6,110

※ プッシュボタン式ラチェットのギヤは通常のラチェットギヤに比べ、構造上強度が低くなっております。
使用目的に合わせ、安全に正しくお使い下さい。

4749N-250 ラチェットハンドル

ソドーシステム　2段爪　24歯

＊ Renewal Kits→**4749RK** 詳しくはP297

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
4749N-250	44.6	33	18.4	250	616	1	￥5,890

4749N-380 ラチェットハンドル（ロング）

ソドーシステム　2段爪　24歯

＊ Renewal Kits→**4749RK** 詳しくはP297

4749J-380 ラチェットハンドル（ロング）

ソドーシステム　2段爪　24歯

＊ Renewal Kits→**4749RK** 詳しくはP297

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
4749N-380	44.6	33	18.4	380	753	1	￥7,510
4749J-380	44.6	33	18.4	380	743	1	￥8,340

1/2" (12.7mm)

[4750 series]

PATENTED

同軸上に配置された爪の先端を3段にし、爪とギヤの接触面を拡大したことで従来品に比べ10%程強度が増しました。2段爪仕様のラチェットと同様に軽くてスムーズな回転です。

4750N ラチェットハンドル PATENTED

ソドーシステム　3段爪　30歯

＊Renewal Kits→**4750RK** 詳しくはP297

4750P ラチェットハンドル PATENTED

ソドーシステム　3段爪　30歯

＊Renewal Kits→**4750RK** 詳しくはP297

4750J ラチェットハンドル PATENTED

ソドーシステム　3段爪　30歯

＊Renewal Kits→**4750RK** 詳しくはP297

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
4750N	38	35.9	21.3	250	548	1	￥6,430
4750P	38	35.9	21.3	250	553	1	￥6,780
4750J	38	35.9	21.3	250	508	1	￥6,910

4750NB プッシュボタン式ラチェットハンドル PATENTED

ソドーシステム　3段爪　30歯　プッシュボタン式

＊Renewal Kits→**4750BRK** 詳しくはP297

4750PB プッシュボタン式ラチェットハンドル PATENTED

ソドーシステム　3段爪　30歯　プッシュボタン式

＊Renewal Kits→**4750BRK** 詳しくはP297

4750JB プッシュボタン式ラチェットハンドル PATENTED

ソドーシステム　3段爪　30歯　プッシュボタン式

＊Renewal Kits→**4750BRK** 詳しくはP297

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
4750NB	38	35.9	21.3	250	548	1	￥7,640
4750PB	38	35.9	21.3	250	553	1	￥7,990
4750JB	38	35.9	21.3	250	508	1	￥8,120

※プッシュボタン式ラチェットのギヤは通常のラチェットギヤに比べ、構造上強度が低くなっております。使用目的に合わせ、安全に正しくお使い下さい。

[L/R Marking]

ラチェットヘッド部のマークと刻印により、回転方向が一目でわかります。コンパクトなヘッド部で狭い所での作業に最適です。

4752N ラチェットハンドル

L/R回転方向表示　45歯

＊Renewal Kits→4752RK 詳しくはP297

4752J ラチェットハンドル

L/R回転方向表示　45歯

＊Renewal Kits→4752RK 詳しくはP297

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
4752N	35	38.8	24.5	250	480	1	￥6,780
4752J	35	38.8	24.5	250	470	1	￥7,650

4753N ラチェットハンドル

ソドーシステム　2段爪　24歯

＊Renewal Kits→4753RK 詳しくはP297

4753P ラチェットハンドル

ソドーシステム　2段爪　24歯

＊Renewal Kits→4753RK 詳しくはP297

4753J ラチェットハンドル

ソドーシステム　2段爪　24歯

＊Renewal Kits→4753RK 詳しくはP297

D4753J ラチェットハンドル

ソドーシステム　2段爪　24歯

＊Renewal Kits→4753RK 詳しくはP297

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
4753N	38	36.2	21.6	250	595	1	￥5,780
4753P	38	36.2	21.6	250	570	1	￥7,440
4753J	38	36.2	21.6	250	545	1	￥6,600
D4753J	38	36.2	21.6	250	510	1	￥7,070

4753P-410 ラチェットハンドル（ロング）

ソドーシステム　2段爪　24歯

＊Renewal Kits→4753RK 詳しくはP297

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
4753P-410	38	36.2	21.6	410	790	1	￥9,020

4753NB プッシュボタン式ラチェットハンドル ⚠

ソドーシステム　2段爪　24歯　プッシュボタン式

＊Renewal Kits→**4753BRK** 詳しくはP297

4753PB プッシュボタン式ラチェットハンドル ⚠

ソドーシステム　2段爪　24歯　プッシュボタン式

＊Renewal Kits→**4753BRK** 詳しくはP297

4753JB プッシュボタン式ラチェットハンドル ⚠

ソドーシステム　2段爪　24歯　プッシュボタン式

＊Renewal Kits→**4753BRK** 詳しくはP297

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
4753NB	38	36.2	21.6	250	595	1	￥6,970
4753PB	38	36.2	21.6	250	570	1	￥8,630
4753JB	38	36.2	21.6	250	545	1	￥7,790

⚠ ※ プッシュボタン式ラチェットのギヤは通常のラチェットギヤに比べ、構造上強度が低くなっております。
使用目的に合わせ、安全に正しくお使い下さい。

プッシュボタン式ラチェット

ソケットやエクステンションバーを確実にロックします。
また、ボタンを押すとロックが解除され簡単にソケットが外せます。

GEAR TEETH －ギヤ歯数－

4749series

4753series

4750series

4752series

4774series

4774N 首振りラチェットハンドル

S.O.D.H-System ソドーシステム / Two-Step Dog 2段爪 / 24 24歯 / Flexible Head 首振りヘッド / OVAL Shank 楕円形中間軸

＊Renewal Kits→4753RK 詳しくはP297

4774P 首振りラチェットハンドル

＊Renewal Kits→4753RK 詳しくはP297

4774J 首振りラチェットハンドル

＊Renewal Kits→4753RK 詳しくはP297

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
4774N	38	36.2	21.6	330	700	1	¥ 9,300
4774P	38	36.2	21.6	330	700	1	¥ 11,100
4774J	38	36.2	21.6	330	685	1	¥ 10,200

4774P-450 首振りラチェットハンドル（ロング）

S.O.D.H-System ソドーシステム / Two-Step Dog 2段爪 / 24 24歯 / Flexible Head 首振りヘッド / OVAL Shank 楕円形中間軸

＊Renewal Kits→4753RK 詳しくはP297

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
4774P-450	38	36.2	21.6	450	790	1	¥ 12,800

※ 4774P-450は通常の首振りラチェットハンドルより全長が長いため、荷重が掛けやすく危険ですので、正しく安全な荷重でお使い下さい。

4774NB プッシュボタン式首振りラチェットハンドル

S.O.D.H-System ソドーシステム / Two-Step Dog 2段爪 / 24 24歯 / Quick Release プッシュボタン式 / Flexible Head 首振りヘッド / OVAL Shank 楕円形中間軸

＊Renewal Kits→4753BRK 詳しくはP297

4774PB プッシュボタン式首振りラチェットハンドル

＊Renewal Kits→4753BRK 詳しくはP297

4774JB プッシュボタン式首振りラチェットハンドル

＊Renewal Kits→4753BRK 詳しくはP297

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
4774NB	38	36.2	21.6	330	700	1	¥ 10,500
4774PB	38	36.2	21.6	330	700	1	¥ 12,300
4774JB	38	36.2	21.6	330	685	1	¥ 11,400

※ プッシュボタン式ラチェットのギヤは通常のラチェットギヤに比べ、構造上強度が低くなっております。使用目的に合わせ、安全に正しくお使い下さい。

4768N-300

スピンナハンドル（ショート）

楕円形中間軸

＊Renewal Kits→4768RK 詳しくはP298

	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
4768N-300	28	300	600	2	¥ 4,280

4768N-380・-450

スピンナハンドル

楕円形中間軸

＊Renewal Kits→4768RK 詳しくはP298

4768P-380・-450

スピンナハンドル

楕円形中間軸

＊Renewal Kits→4768RK 詳しくはP298

4768J-380・-450

スピンナハンドル

楕円形中間軸

＊Renewal Kits→4768RK 詳しくはP298

※4768-450は通常のスピンナハンドルより全長が長いため荷重がかけやすく危険ですので、正しく安全な荷重でお使い下さい。

	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
4768N-380	28	380	696	2	¥ 4,670
4768N-450	28	450	784	2	¥ 5,320
4768P-380	28	380	665	2	¥ 6,000
4768P-450	28	450	748	2	¥ 6,660
4768J-380	28	380	600	1	¥ 5,530
4768J-450	28	450	690	1	¥ 6,180

4768N-600

スピンナハンドル（ロング）

＊Renewal Kits→4768RK 詳しくはP298

4768P-600

スピンナハンドル（ロング）

＊Renewal Kits→4768RK 詳しくはP298

4768J-600

スピンナハンドル（ロング）

＊Renewal Kits→4768RK 詳しくはP298

※4768-600は通常のスピンナハンドルより全長が長いため荷重がかけやすく危険ですので、正しく安全な荷重でお使い下さい。

	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
4768N-600	28	600	1100	1	¥ 5,970
4768P-600	28	600	1170	1	¥ 7,310
4768J-600	28	600	1120	1	¥ 6,830

4781N-450 フレックススピーダー

	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
4781N-450	28	80	450	1000	1	￥8,500

4755 ラチェットアダプター

45
45歯

＊Renewal Kits→4755RK 詳しくはP290

	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
4755	33.5	65	270	5	￥7,850

4756 クイックスピンナー

	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
4756	38	34.5	95	10	￥2,320

4770 ユニバーサルジョイント D. PATENTED

	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
4770	62.4	150	10	￥2,980

4771 ユニバーサルジョイント PATENTED

	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
4771	58.5	113	10	￥3,860

4760-35・-50・-75・-100・-125・-150・-200・-250・-300・-400・-500・-600・-900・-1000

エクステンションバー D. PATENTED

4760	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
New 35	24	35	56	10	¥ 1,500
50	24	50	92	10	¥ 1,500
75	24	75	138	10	¥ 1,500
100	24	100	158	5	¥ 1,710
125	24	125	194	5	¥ 1,710
150	24	150	266	5	¥ 1,790
200	24	200	295	5	¥ 2,020
250	24	250	358	5	¥ 2,330
300	24	300	492	2	¥ 2,980
400	24	400	650	1	¥ 4,180
500	24	500	808	1	¥ 5,030
600	24	600	968	1	¥ 5,030
900	24	900	1430	1	¥ 11,800
1000	24	1000	1593	1	¥ 11,800

PK4760/5 セット

PK4760/5 5ヶ組/重量1,050g
プラスチックトレイ 希望小売価格 ¥ 9,730

エクステンションバー

4760 エクステンションバー
50, 75, 125, 150, 250

4763-50・-75・-125・-150・-250・-400

オフセットエクステンションバー ⚠

Wobble-Fix
オフセットヘッド

4763	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
50	24	50	95	10	¥ 1,700
75	24	75	111	10	¥ 1,970
125	24	125	157	5	¥ 2,140
150	24	150	181	5	¥ 2,680
250	24	250	357	5	¥ 3,230
400	24	400	650	1	¥ 5,860

⚠ ※ オフセットエクステンションバー（63タイプ）は、通常のエクステンションバーに比べ使用目的上、耐荷重性が低くなっております。安全に正しくお使い下さい。

PK4763/5 セット

PK4763/5 5ヶ組/重量950g
プラスチックトレイ 希望小売価格 ¥ 12,700

エクステンションバー

4763 オフセットエクステンションバー
50, 75, 125, 150, 250

オフセットエクステンションバー
ソケットを軽く差し込み、コチッと音がすれば上下左右15度までのフレキシブルに首を振り、さらにグッと押し込めば従来のエクステンションバーと同じ直線的な動きをする二段活用タイプです。

4780-400 スピードハンドル

	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
4780	400	644	1	¥ 3,670

4785 T型スライドハンドル PATENTED

OVAL Shank 楕円形ハンドル

T型スライドハンドルにも楕円形ハンドルを採用しています。
剛性向上と同時にハンドルの空回りも防止され、よりトルクの掛けやすく使いやすい形状となっています。またセンターストッパーも設けたため、T型レンチとして早回しに使用した際、不用意にハンドルがずれてしまう事も防止されています。

	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
4785	300	410	2	¥ 2,420

4747 Lハンドル

OVAL Shank 楕円形ハンドル

	L1 (mm)	L2 (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
4747	260	50	470	1	¥ 2,300

4788-250・-300・-450 Lハンドル

4788	L1 (mm)	L2 (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
250	250	53	417	2	¥ 2,310
300	300	53	503	2	¥ 2,460
450	450	53	745	1	¥ 3,690

4433A-35・-75・-125・-250・-600 アダプター

4433A	凹 (sq.)	凸 (sq.)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
35	1/2"	3/8"	35	50	10	¥ 1,680
New 75	1/2"	3/8"	75	120	10	¥ 1,770
125	1/2"	3/8"	125	164	5	¥ 1,920
250	1/2"	3/8"	250	275	5	¥ 2,260
600	1/2"	3/8"	600	530	1	¥ 4,860

※ アダプターを使う場合、差込角の大きなハンドルで小さな差込角のソケット等に力を加えますと、強度の限界を越えて破損する恐れがあります。常に適正な状態でお使い下さい。
4433Aシリーズ：保障トルク 約290Nm

4466A アダプター

	凹 (sq.)	凸 (sq.)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
4466A	1/2"	3/4"	42	108	10	¥ 2,400

4222M ソケットセット

4222M	13ヶ組/重量2,780g
メタルケース：W415×H120×T50mm	希望小売価格 ￥18,600
ソケット	アクセサリ
4405M 12角ソケット 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24	**4753N** **4760-125** **4770**

4223M ソケットセット

4223M	15ヶ組/重量2,600g
メタルケース：W415×H120×T50mm	希望小売価格 ￥20,000
ソケット	アクセサリ
4405M 12角ソケット 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22	**4753N** **4760-125** **4770**

4227M ソケットセット

4227M	10ヶ組/重量2,550g
メタルケース：W310×H150×T50mm	希望小売価格 ￥19,300
ソケット	アクセサリ
4012M.75 ヘックスビットソケット 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17	**4749N-250** **4760-75** **4760-125**

4230M・4230A ソケットセット

（ミリサイズ）（インチサイズ）

4230M	17ヶ組/重量3,150g
メタルケース：W395×H90×T50mm	希望小売価格 ￥23,300
ソケット	アクセサリ
4405M 12角ソケット 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 26	**4753N** **4760-125** **4768N-380** **4710**

4230A	17ヶ組/重量3,150g
メタルケース：W395×H90×T50mm	希望小売価格 ￥25,100
ソケット	アクセサリ
4405A 12角ソケット 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 25/32, 13/16, 7/8, 15/16, 1	**4753N** **4760-125** **4768N-380** **4710**

4232M ソケットセット

4232M	16ヶ組/重量3,300g
メタルケース：W415×H120×T50mm	希望小売価格 ￥22,900
ソケット	アクセサリ
4405M 12角ソケット 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26	**4753N** **4760-125** **4768N-380**

4240M-00・4240A-00
（ミリサイズ）（インチサイズ）

6角ソケット

ディスプレイスタンド

4240M-05・4240A-05
（ミリサイズ）（インチサイズ）

12角ソケット

4240M-00 4240M-05	4400M 32ヶ組/重量4,400g 4405M 32ヶ組/重量4,400g
ディスプレイスタンド:W410×H160×T500mm	希望小売価格 ￥29,100
ソケット	
ソケット（各2ヶ） 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32	

4240A-00 4240A-05	4400A 32ヶ組/重量4,700g 4405A 32ヶ組/重量4,700g
ディスプレイスタンド:W410×H160×T500mm	希望小売価格 ￥33,400
ソケット	
ソケット（各2ヶ） 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1.1/16, 1.1/8, 1.3/16, 1.1/4	

S4240M-00・S4240A-00
（ミリサイズ）（インチサイズ）

6角ソケット

ディスプレイスタンド

S4240M-05・S4240A-05
（ミリサイズ）（インチサイズ）

12角ソケット

S4240M-00 S4240M-05		4400M 117ヶ組/重量13,000g 4405M 117ヶ組/重量13,000g
ディスプレイスタンド:W510×H150×T230mm		希望小売価格 ￥102,000
ソケット		
10mm:9ヶ	16mm:9ヶ	24mm:6ヶ
11mm:9ヶ	17mm:8ヶ	27mm:5ヶ
12mm:9ヶ	19mm:7ヶ	30mm:5ヶ
13mm:9ヶ	21mm:7ヶ	32mm:4ヶ
14mm:9ヶ	22mm:6ヶ	
15mm:9ヶ	23mm:6ヶ	

S4240A-00 S4240A-05		4400A 103ヶ組/重量13,000g 4405A 103ヶ組/重量13,000g
ディスプレイスタンド:W510×H150×T230mm		希望小売価格 ￥108,000
ソケット		
3/8" :9ヶ	11/16":8ヶ	1" :5ヶ
7/16":9ヶ	3/4" :7ヶ	1.1/16":5ヶ
1/2" :9ヶ	13/16":7ヶ	1.1/8" :5ヶ
9/16":9ヶ	7/8" :6ヶ	1.3/16":5ヶ
5/8" :9ヶ	15/16":6ヶ	1.1/4" :4ヶ

4238AM ソケットセット

4238AM	38ヶ組/重量8,050g
メタルケース：W446×H266×T50mm	希望小売価格 ￥52,200
ソケット	アクセサリ
4405M 12角ソケット 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32	4753N
	4760-125
	4760-250
4405A 12角ソケット 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1.1/16, 1.1/8, 1.1/4	4770
	4780
4300C スパークプラグソケット 20.8	4785

4241M・4241A ソケットセット
（ミリサイズ）（インチサイズ）

4241M	28ヶ組/重量6,500g
メタルケース：W445×H190×T50mm	希望小売価格 ￥41,300
ソケット	アクセサリ
4405M 12角ソケット 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32	4753N
	4760-125
	4760-250
	4768N-380
	4770
	4785

4241A	19ヶ組/重量5,350g
メタルケース：W445×H190×T50mm	希望小売価格 ￥33,800
ソケット	アクセサリ
4405A 12角ソケット 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1.1/16, 1.1/8, 1.1/4	4753N
	4760-125
	4760-250
	4768N-380
	4770
	4785

4244M・4244A ソケットセット
（ミリサイズ）（インチサイズ）

4244M	22ヶ組/重量5,500g
メタルケース：W445×H190×T50mm	希望小売価格 ￥34,000
ソケット	アクセサリ
4405M 12角ソケット 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 26, 29, 32	4753N
	4760-125
	4760-250
	4768N-380
	4770
	4785
	4710

4244A	22ヶ組/重量5,650g
メタルケース：W445×H190×T50mm	希望小売価格 ￥36,200
ソケット	アクセサリ
4405A 12角ソケット 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 25/32, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1.1/8, 1.1/4	4753N
	4760-125
	4760-250
	4768N-380
	4770
	4785
	4710

4248M ソケットセット

4248M	24ヶ組/重量5,700g
メタルケース：W445×H190×T50mm	希望小売価格 ￥35,300
ソケット	アクセサリ
4405M 12角ソケット 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32	4753N 4760-125 4760-250 4770 4780 4785

4250M ソケットセット

4250M	18ヶ組/重量3,700g
メタルケース：W445×H190×T50mm	希望小売価格 ￥27,300
ソケット	アクセサリ
4405M 12角ソケット 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32	4753N 4760-125 4760-250 4770 4785

4251M・4251A ソケットセット

（ミリサイズ）（インチサイズ）

4251M	22ヶ組/重量3,200g
メタルケース：W330×H68×T48mm	希望小売価格 ￥21,400
ソケット	
4405M 12角ソケット 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32	

4251A	18ヶ組/重量2,660g
メタルケース：W330×H68×T48mm	希望小売価格 ￥19,500
ソケット	
4405A 12角ソケット 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 19/32, 21/32, 11/16, 3/4, 25/32, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1.1/16, 1.1/8, 1.3/16, 1.1/4	

4252M・4252A ソケットセット

（ミリサイズ）（インチサイズ）

4252M	13ヶ組/重量1,200g
メタルケース：W168×H60×T42mm	希望小売価格 ￥10,500
ソケット	
4405M 12角ソケット 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22	

4252A	13ヶ組/重量1,300g
メタルケース：W168×H60×T42mm	希望小売価格 ￥12,100
ソケット	
4405A 12角ソケット 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 21/32, 11/16, 3/4, 25/32, 13/16, 7/8, 15/16	

4254 ソケットセット

4254	12ヶ組/重量1,070g
メタルケース：W215×H80×T47mm	希望小売価格 ￥19,800
ソケット	アクセサリ
3425- E6, E8 **4425-** E10, E12, E14 **3325-** E6, E8 **4325-** E10, E12, E14	4763-50 4433A-35

1/2" (12.7mm)

4261M ソケットセット

4261M 18ヶ組/重量4,870g
メタルケース:W445×H190×T50mm　希望小売価格 ¥28,400

ソケット	アクセサリ
4405M 12角ソケット 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 27	4753N
	4760-125
	4760-250
	4768N-380
	4770

4263M ソケットセット

4263M 21ヶ組/重量6,100g
メタルケース:W445×H190×T50mm　希望小売価格 ¥32,300

ソケット	アクセサリ
4405M 12角ソケット 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27	4753N
	4760-125
	4760-250
	4768N-380
	4770
	4715S

4273AM ソケットセット

4273AM 30ヶ組/重量6,940g
メタルケース:W446×H266×T50mm　希望小売価格 ¥41,400

ソケット	アクセサリ
4405M 12角ソケット 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27	4753N
4405A 12角ソケット 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1	4760-125
	4760-250
	4768N-380
	4770
	4785

P4241M-01 6角ソケットセット
P4241M-06 12角ソケットセット

P4241M-01 28ヶ組/重量6,400g
プラスチックケース:W425×H332×T65mm　希望小売価格 ¥49,200

ソケット	アクセサリ
4401M 6角ソケット 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32	4753J
	4760-125
	4760-250
	4768J-380
	4770
	4785

P4241M-06 28ヶ組/重量6,400g
プラスチックケース:W425×H332×T65mm　希望小売価格 ¥49,200

ソケット	アクセサリ
4406M 12角ソケット 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32	4753J
	4760-125
	4760-250
	4768J-380
	4770
	4785

4275 ソケットセット

4275	24ヶ組/重量5,340g
メタルケース：W445×H190×T50mm	希望小売価格 ￥43,600
ソケット	**アクセサリ**
4400M 6角ソケット 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24	4750N
4300C スパークプラグソケット 16, 20.8	4760-125
4300M ホイールナットソケット 17(L60), 19(L60), 21(L60)	4760-250
	4768N-380
	4770
	4785

4276 ソケットセット

4276	17ヶ組/重量2,890g
メタルケース：W370×H150×T50mm	希望小売価格 ￥29,900
ソケット	**アクセサリ**
4010M.50 ヘックスビットソケット 6, 7, 8, 10, 12, 14	4752N
4025.60 トルクスビットソケット T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60	4763-125

4277 ソケットセット

4277	27ヶ組/重量5,660g
メタルケース：W445×H190×T50mm	希望小売価格 ￥46,600
ソケット	**アクセサリ**
4405M 12角ソケット 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24	4750N
4305M 12角ディープソケット 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24	4760-125
	4768N-380

4289M ソケットセット

4289M	18ヶ組/重量4,200g
メタルケース：W445×H190×T50mm	希望小売価格 ￥31,100
Sockets	**Accessories**
4405M 12角ソケット 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32	4753N
	4760-125
	4760-250
	4768N-450
	4771

ハンドソケット 3/4"（19mm）
Hand Sockets

6400M・6400A
（ミリサイズ）（インチサイズ）

6角ソケット

	6400M 6405M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
New	14	22.1	34	11	50	160	10	¥ 1,900
New	16	24.6	34	12	50	167	10	¥ 1,900
	17	26	34	12.5	50	175	5	¥ 1,900
	18	27	34	13	50	178	5	¥ 1,900
	19	28.5	34	13.5	50	179	5	¥ 1,900
	20	29.5	34	14	50	185	5	¥ 2,000
	21	31	34	14.5	50	185	5	¥ 1,900
	22	32	34	15	50	187	5	¥ 1,900
	23	33.5	34	16	50	187	5	¥ 1,900
	24	34.5	34	17	50	200	5	¥ 1,900
	25	36	34	17.5	50	217	5	¥ 2,000
	26	37	34	18	50	222	5	¥ 1,900
	27	38.5	37	19	53	254	5	¥ 1,900
	28	39.5	38	19.5	53	298	5	¥ 2,480
	29	41	38	20	55	292	5	¥ 2,360
	30	42	38	21	55	301	5	¥ 2,360
	31	43.5	38	22	57	294	5	¥ 2,480
	32	44.5	40	23	57	351	5	¥ 2,360
	33	46	40	23.5	57	384	5	¥ 2,480
	34	47	40	24	57	397	5	¥ 2,720
	35	48.5	42	24.5	59	422	5	¥ 2,860
	36	49.5	42	25	59	438	5	¥ 2,720
	37	51	42	25.5	59	484	5	¥ 2,720
	38	52	45	26	59	523	5	¥ 2,720
	39	53.5	45	26.5	59	538	5	¥ 3,510
	40	54.5	45	27	62	550	5	¥ 3,510
	41	56	47	28	62	633	5	¥ 3,510
	42	57	47	28.5	62	652	2	¥ 3,510
	43	58.5	47	29	62	659	2	¥ 3,930
	44	59.5	47	29.5	62	657	2	¥ 3,930
	45	61	47	30	68	734	2	¥ 3,930
	46	62	47	31	68	791	2	¥ 3,930
	47	63.5	48	31.5	68	816	2	¥ 4,860
	48	64.5	45	32	68	800	2	¥ 4,860
	50	67	48	34	68	880	2	¥ 4,860
	52	69.5	53	33	72	925	2	¥ 5,870
	54	72	55	33	72	1040	2	¥ 7,100
	55	73.5	53	36	72	1006	2	¥ 7,550
	56	74.5	53	36	72	1092	2	¥ 7,550
	57	76	53	36	72	1169	2	¥ 7,550
	58	77	53	36	72	1149	2	¥ 8,480
	60	79.5	58	39	76	1402	2	¥ 9,010
	63	83.5	58	39	76	1494	2	¥ 9,970
	65	86	63	42	80	1608	2	¥ 12,500
	70	92	68	45	84	1785	2	¥ 14,600
	75	98.5	73	48	86	2186	1	¥ 17,200
	78	102.1	73	55	86	2425	1	¥ 20,400
	80	104.5	78	52	90	2475	1	¥ 20,400
	85	111	78	52	90	2620	1	¥ 24,500

6405M・6405A
（ミリサイズ）（インチサイズ）

12角ソケット

	6400A 6405A (inch)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
New	5/8	24.6	34	12	50	168	10	¥ 2,150
	11/16	27	34	13	50	178	5	¥ 2,150
	3/4	28.5	34	13.5	50	179	5	¥ 2,150
	25/32	29.5	34	14	50	185	5	¥ 2,150
	13/16	31	34	14.5	50	185	5	¥ 2,150
	7/8	32	34	15	50	187	5	¥ 2,150
	15/16	34.5	34	17	50	200	5	¥ 2,150
	31/32	36	34	17.5	50	217	5	¥ 2,150
	1	37	34	18	50	222	5	¥ 2,150
	1. 1/16	38.5	37	19	53	254	5	¥ 2,150
	1. 1/8	41	38	20	53	292	5	¥ 2,720
	1. 3/16	42	38	21	55	301	5	¥ 2,720
	1. 1/4	44.5	40	23	57	351	5	¥ 2,720
	1. 5/16	46	40	23.5	57	384	5	¥ 2,720
	1. 3/8	48.5	42	24.5	57	422	5	¥ 3,130
	1. 7/16	51	42	25.5	59	484	5	¥ 3,130
	1. 1/2	52	45	26	59	523	5	¥ 3,130
	1. 9/16	54.5	45	27	59	550	5	¥ 4,050
	1. 5/8	56	47	28	62	633	5	¥ 4,050
	1.11/16	58.5	47	29	62	659	2	¥ 4,610
	1. 3/4	59.5	47	29.5	62	657	2	¥ 4,610
	1.13/16	62	47	31	68	791	2	¥ 4,610
	1. 7/8	64.5	45	32	68	892	2	¥ 5,710
	1.15/16	66	48	32.5	68	870	2	¥ 5,710
	2	68.5	52	34.5	68	949	2	¥ 6,640
	2. 1/16	71	54	33	72	983	2	¥ 6,640
	2. 1/8	72	55	33	72	1040	2	¥ 8,030
	2. 3/16	74.5	53	36	72	1092	2	¥ 8,540
	2. 1/4	76	53	36	72	1169	2	¥ 9,600
	2. 5/16	78.5	53	36	72	1344	2	¥ 10,600
	2. 3/8	79.5	58	39	76	1402	2	¥ 10,600
	2. 7/16	82	58	39	76	1420	2	¥ 10,600
	2. 1/2	84.5	58	39	76	1497	2	¥ 14,400
	2. 9/16	86	63	42	80	1608	2	¥ 14,400
	2. 5/8	88.5	63	42	80	1709	2	¥ 16,800
	2.11/16	89.5	63	42	80	1634	2	¥ 16,800
	2. 3/4	92	68	45	84	1785	2	¥ 16,800
	2.13/16	94.5	68	45	84	2018	2	¥ 18,100
	2. 7/8	96	68	45	84	2062	2	¥ 18,100
	2.15/16	98.5	73	48	86	2186	1	¥ 19,900
	3	101	73	48	86	2309	1	¥ 23,600
	3. 1/8	104.5	78	52	90	2475	1	¥ 23,600

6425

トルクスソケット

6425 (E)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
E18	22.1	34	11.9	50	156	5	¥ 2,800
E20	24.6	34	13.3	50	166	5	¥ 2,800
E22	27.1	34	14.4	50	178	5	¥ 2,800
E24	28.6	34	16	50	185	5	¥ 2,800
E26	31.1	34	17.7	55	217	5	¥ 2,800
E28	32.1	34	24.1	60	237	5	¥ 2,800
E30	35	34	24.1	60	242	5	¥ 2,800
E32	36.1	34	24.1	60	247	5	¥ 2,800

6300M・6300A
（ミリサイズ）（インチサイズ）

6300M 6305M (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
17	26	34	18	64	90	278	5	¥ 3,590
18	27	34	19	64	90	281	5	¥ 3,590
19	28.5	34	20	64	90	292	5	¥ 3,590
20	29.5	34	21	64	90	334	5	¥ 3,740
21	31	34	22	64	90	343	5	¥ 3,590
22	32	34	23	64	90	347	5	¥ 3,590
23	33.5	34	24	64	90	361	5	¥ 3,590
24	34.5	34	25	64	90	352	5	¥ 3,590
25	36	34	26	64	90	369	5	¥ 4,160
26	37	34	27	64	90	384	5	¥ 3,950
27	38.5	37	28	64	90	425	5	¥ 3,950
28	39.5	38	29	63	90	470	5	¥ 4,730
29	41	38	30	63	90	503	5	¥ 4,500
30	42	38	31	63	90	503	5	¥ 4,720
31	43.5	38	32	62	90	517	5	¥ 4,960
32	44.5	40	34	62	90	544	5	¥ 4,720
33	46	40	34	62	90	557	5	¥ 5,260
34	47	40	35	61	90	570	5	¥ 5,100
35	48.5	42	36	61	90	622	5	¥ 5,850
36	49.5	42	37	61	90	631	2	¥ 5,560
38	52	45	39	60	90	710	2	¥ 6,120
40	54.5	45	41	60	90	742	2	¥ 6,960
41	56	47	42	59	90	802	2	¥ 6,960
42	57	47	43	59	90	829	2	¥ 7,780
44	59.5	47	45	59	90	838	2	¥ 8,220
46	62	47	47	58	90	906	2	¥ 8,660
48	64.5	50	49	57	90	998	2	¥ 10,300
50	67	48	51	57	90	1005	2	¥ 10,300
52	69.5	53	65	—	100	1270	2	¥ 12,700
53	71	54	65	—	100	1338	2	¥ 12,700
54	72	55	65	—	100	1351	2	¥ 15,200
55	73.5	53	65	—	100	1388	2	¥ 16,100
56	74.5	53	65	—	100	1389	2	¥ 16,100
57	76	53	65	—	100	1467	2	¥ 16,100
58	77	53	65	—	100	1480	2	¥ 18,200
60	79.5	58	65	—	100	1626	2	¥ 19,300
63	83.5	58	65	—	100	1740	2	¥ 22,100
New 65	86	63	65	—	100	1939	2	¥ 27,700

6305M・6305A
（ミリサイズ）（インチサイズ）

6300A 6305A (inch)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3/4	28.5	34	20	64	90	292	5	¥ 3,960
25/32	29.5	34	21	64	90	334	5	¥ 3,960
13/16	31	34	22	64	90	343	5	¥ 3,960
7/8	32	34	23	64	90	347	5	¥ 3,960
15/16	34.5	34	25	64	90	352	5	¥ 3,960
1	37	34	27	64	90	384	5	¥ 4,350
1. 1/16	38.5	37	28	64	90	425	5	¥ 4,350
1. 1/8	41	38	30	63	90	503	5	¥ 4,960
1. 3/16	42	38	31	63	90	503	5	¥ 5,200
1. 1/4	44.5	40	34	62	90	544	5	¥ 5,200
1. 5/16	46	40	34	62	90	557	5	¥ 5,520
1. 3/8	48.5	42	36	61	90	622	5	¥ 5,620
1. 7/16	51	42	38	61	90	656	2	¥ 6,560
1. 1/2	52	45	39	60	90	710	2	¥ 6,750
1. 9/16	54.5	45	41	60	90	742	2	¥ 7,670
1. 5/8	56	47	42	59	90	802	2	¥ 7,670
1.11/16	58.5	47	44	59	90	831	2	¥ 8,560
1. 3/4	59.5	47	45	59	90	838	2	¥ 9,040
1.13/16	62	47	47	58	90	906	2	¥ 9,540
2	68.5	52	52	57	90	1061	2	¥ 11,300
2. 1/16	71	54	49	—	100	1338	2	¥ 14,000
2. 1/8	72	55	49	—	100	1351	2	¥ 16,800
2. 3/16	74.5	53	52	—	100	1389	2	¥ 17,800
2. 1/4	76	53	52	—	100	1467	2	¥ 20,100
2. 5/16	78.5	53	52	—	100	1787	2	¥ 21,200
2. 3/8	79.5	58	55	—	100	1626	2	¥ 24,400
2. 7/16	82	58	55	—	100	1715	2	¥ 24,400

6012M-75
ヘックスビットソケット

6012M.75 (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
12	35	15.5	40	75	253	10	¥ 2,730
14	35	15.5	40	75	265	10	¥ 2,730
15	35	15.5	40	75	271	10	¥ 2,730
16	35	15.5	40	75	285	10	¥ 2,730
17	35	15.5	40	75	292	10	¥ 2,730
18	35	15.5	40	75	302	10	¥ 2,730
19	35	15.5	40	75	312	10	¥ 2,730
20	35	15.5	40	75	323	10	¥ 2,990
New 21	38	15.5	40	75	330	10	¥ 2,990
22	38	22.5	40	75	340	10	¥ 2,990
24	38	22.5	40	75	362	10	¥ 2,990
27	38	22.5	40	75	402	10	¥ 2,990
30	38	28.5	40	75	445	10	¥ 3,770
32	38	28.5	40	75	485	10	¥ 5,400
36	42	28.5	40	75	663	10	¥ 5,400

6749 ラチェットハンドル D. PATENTED

ソドーシステム　2段爪　36歯

＊ Renewal Kits→6749RK 詳しくはP297

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
6749	68	49.6	29.6	565	2800	1	¥ 16,400

6749-1000 ラチェットハンドル（ロング） D. PATENTED

ソドーシステム　2段爪　36歯

＊ Renewal Kits→6749RK 詳しくはP297

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
6749-1000	68	49.6	29.6	965	3600	1	¥ 24,500

6752 ラチェットハンドル D. PATENTED

60歯

＊ Renewal Kits→6752RK 詳しくはP297

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
6752	67	55.5	35.5	500	2380	1	¥ 18,900

6755 ラチェットアダプター

60歯

＊Renewal Kits→6755RK 詳しくはP298

	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
6755	62	97	1162	1	￥18,200

6760-75・-100・-125・-150・-200・-300・-400 エクステンションバー

6760	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
75	35	75	335	10	￥2,850
100	35	100	434	10	￥3,400
125	35	125	528	10	￥3,400
150	35	150	624	2	￥3,400
200	35	200	815	1	￥3,400
300	35	300	1203	1	￥5,180
400	35	400	1585	1	￥5,490

6768 スピンナハンドル D. PATENTED

＊Renewal Kits→6768RK 詳しくはP298

	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
6768	42	450	1715	1	￥12,200

6768-600・-1000 スピンナハンドル（ロング） D. PATENTED

＊Renewal Kits→6768RK 詳しくはP298

6768	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
600	42	600	2800	1	￥13,500
1000	42	1000	3400	1	￥19,800

6785 T型スライドハンドル PATENTED

OVAL Shank
楕円形ハンドル

	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
6785	500	1542	1	￥6,050

6788 Lハンドル D. PATENTED

	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
6788	330	1175	1	￥5,500

6770 ユニバーサルジョイント

	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
6770	105	478	2	￥8,060

90°

6644A アダプター

6688A アダプター

	凹 (sq.)	凸 (sq.)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
6644A	3/4"	1/2"	47	136	5	￥2,750
6688A	3/4"	1"	60	285	5	￥4,300

※ アダプターを使う場合、差込角の大きなハンドルで小さな差込角のソケット等に力を加えますと、強度の限界を超えて破損する恐れがあります。常に適正な状態でお使い下さい。
6644A：保障トルク 約670Nm

6201M・6201A ソケットセット
（ミリサイズ）（インチサイズ）

6201M	16ヶ組/重量17,300g
メタルケース：W580×H200×T85mm	希望小売価格　￥85,600
ソケット	アクセサリ
6405M 12角ソケット 22, 24, 27, 30, 32, 36, 41, 46, 50, 55, 60	6749 6760-200 6760-400 6768 6785

6201A	18ヶ組/重量17,600g
メタルケース：W580×H200×T85mm	希望小売価格　￥90,100
ソケット	アクセサリ
6405A 12角ソケット 7/8, 15/16, 1.1/16, 1.1/8, 1.1/4, 1.5/16, 1.7/16, 1.1/2, 1.5/8, 1.11/16, 1.13/16, 1.7/8, 2	6749 6760-200 6760-400 6768 6785

6212M・6212A ソケットセット
（ミリサイズ）（インチサイズ）

6212M	12ヶ組/重量11,000g
メタルケース：W580×H124×T70mm	希望小売価格　￥51,300
ソケット	アクセサリ
6405M 12角ソケット 22, 24, 27, 30, 32, 36, 41, 46, 50	6749 6760-200 6785

6212A	12ヶ組/重量11,000g
メタルケース：W580×H124×T70mm	希望小売価格　￥56,200
ソケット	アクセサリ
6405A 12角ソケット 7/8, 15/16, 1.1/16, 1.3/16, 1.1/4, 1.7/16, 1.5/8, 1.13/16, 2	6749 6760-200 6785

6260M・6260A ソケットセット
（ミリサイズ）（インチサイズ）

6260M 20ヶ組/重量15,800g
メタルケース：W580×H200×T85mm　希望小売価格　￥82,800

ソケット	アクセサリ
6405M 12角ソケット 21, 23, 26, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 41, 46, 50	**6749**
6101 ドラッグリンクソケット	**6760-75**
	6760-200
	6760-400
	6770
	6785

6260A 25ヶ組/重量19,000g
メタルケース：W580×H200×T85mm　希望小売価格　￥110,000

ソケット	アクセサリ
6405A 12角ソケット 15/16, 31/32, 1, 1.1/16, 1.1/8, 1.3/16, 1.1/4, 1.5/16, 1.3/8, 1.7/16, 1.1/2, 1.9/16, 1.5/8, 1.11/16, 1.3/4, 1.13/16, 1.7/8, 2	**6749**
6101 ドラッグリンクソケット	**6760-75**
	6760-200
	6760-400
	6770
	6785

6268M ソケットセット

6268M 15ヶ組/重量12,500g
メタルケース：W580×H124×T70mm　希望小売価格　￥64,500

ソケット	アクセサリ
6405M 12角ソケット 19, 22, 24, 27, 29, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50	**6749**
	6760-200
	6768

ハンドソケット Hand Sockets 1"（25.4mm）

8400M・8400A 6角ソケット

（ミリサイズ）（インチサイズ）

8405M・8405A 12角ソケット

（ミリサイズ）（インチサイズ）

	8400M 8405M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
	24	36.5	44	17	60	348	1	¥ 5,830
	27	40.5	44	19	60	362	1	¥ 5,830
New	28	41.5	44	19.5	60	368	1	¥ 6,130
New	29	43	44	20	60	378	1	¥ 6,130
	30	44	45	21	65	410	1	¥ 5,830
	32	46.5	45	23	65	455	1	¥ 5,830
	33	48	46	23.5	65	485	1	¥ 6,300
New	34	49	46	24	65	500	1	¥ 6,840
	35	50.5	48	24.5	65	536	1	¥ 6,840
	36	51.5	48	25	65	600	1	¥ 7,090
New	37	53	50	25.5	65	613	1	¥ 7,090
	38	54	50	26	65	624	1	¥ 7,090
New	39	55.5	50	26.5	65	650	1	¥ 7,090
	40	56.5	53	27	65	686	1	¥ 7,090
	41	58	53	28	68	747	1	¥ 8,210
	42	59	53	28.5	68	789	1	¥ 9,560
New	43	60.5	53	29	68	810	1	¥ 9,560
New	44	61.5	53	29.5	68	814	1	¥ 9,560
New	45	63	53	30	68	844	1	¥ 9,560
	46	64	53	31	72	928	1	¥ 9,560
New	47	65.5	53	31.5	72	942	1	¥ 11,100
New	48	66.5	53	32	72	960	1	¥ 11,100
New	49	68	53	32.5	72	965	1	¥ 11,100
	50	69	53	34	72	981	1	¥ 11,100
New	51	70.5	53	38	72	971	1	¥ 11,100
New	52	71.5	53	38	72	987	1	¥ 11,100
New	53	73	54	37	72	1050	1	¥ 11,100
	54	74	55	37	72	1080	1	¥ 13,400
	55	75.5	53	42	77	1140	1	¥ 16,500
New	56	76.5	53	42	77	1160	1	¥ 16,500
New	57	78	53	42	77	1196	1	¥ 19,800
	58	79	53	41	77	1200	1	¥ 19,800
	60	81.5	58	46	82	1440	1	¥ 20,800
New	62	84	58	46	82	1510	1	¥ 20,800
	63	85.5	58	45	82	1512	1	¥ 24,000
New	64	86.5	58	46	82	1540	1	¥ 27,900
	65	88	63	49	86	1683	1	¥ 27,900
New	66	89	63	49	86	1790	1	¥ 31,000
	67	90.5	63	49	86	1840	1	¥ 31,000
	68	91.5	63	49	86	1860	1	¥ 31,000
	70	94	68	50	88	2090	1	¥ 35,500
	71	95.5	68	50	88	2200	1	¥ 37,100
New	72	96.5	68	51	88	2250	1	¥ 37,100
New	73	98	70	50	88	2300	1	¥ 38,800
	75	100.5	73	53	90	2410	1	¥ 40,400
New	76	101.5	73	54	90	2450	1	¥ 52,500
	78	104	75	52.5	90	2500	1	¥ 52,500
	80	106.5	75	58	95	2550	1	¥ 52,500
New	82	109	78	59	95	2995	1	¥ 54,000
	83	110.5	78	57	95	3020	1	¥ 54,000
	85	113	80	57	95	3190	1	¥ 59,600
	90	119	80	59	100	3590	1	¥ 59,600
	95	125.5	85	58	100	3950	1	¥ 59,600
	100	131.5	85	57	100	4840	1	¥ 63,800

8400A 8405A (inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
15/16	36.5	44	17	60	355	1	¥ 7,040
1. 3/16	44	45	21	65	410	1	¥ 7,040
1. 1/4	46.5	45	23	65	455	1	¥ 7,040
1. 5/16	48	46	23.5	65	485	1	¥ 7,040
1. 3/8	50.5	48	24.5	65	536	1	¥ 7,630
1. 7/16	53	50	25.5	65	607	1	¥ 8,320
1. 1/2	54	50	26	65	624	1	¥ 8,320
1. 9/16	56.5	53	27	65	686	1	¥ 8,320
1. 5/8	58	53	28	68	747	1	¥ 9,630
1.11/16	60.5	53	29	68	830	1	¥ 11,400
1. 3/4	61.5	53	29.5	68	807	1	¥ 11,400
1.13/16	64	53	31	72	928	1	¥ 11,400
1. 7/8	66.5	53	32	72	936	1	¥ 13,000
1.15/16	68	53	32.5	72	941	1	¥ 13,000
2	70.5	53	37	72	976	1	¥ 13,000
2. 1/16	73	54	37	72	1027	1	¥ 13,000
2. 1/8	74	55	37	72	1016	1	¥ 15,800
2. 3/16	76.5	53	41	77	1192	1	¥ 19,300
2. 1/4	78	53	41	77	1177	1	¥ 23,200
2. 5/16	80.5	53	41	77	1292	1	¥ 24,400
2. 3/8	81.5	58	46	82	1440	1	¥ 24,400
2. 7/16	84	58	45	82	1495	1	¥ 24,400
2. 1/2	86.5	58	45	82	1497	1	¥ 32,800
2. 9/16	88	63	49	86	1683	1	¥ 32,800
2. 5/8	90.5	63	49	86	1840	1	¥ 36,400
2.11/16	91.5	63	49	86	1800	1	¥ 36,400
2. 3/4	94	68	50	88	1963	1	¥ 41,600
2.13/16	96.5	68	50	88	2035	1	¥ 43,500
2. 7/8	98	70	50	88	2100	1	¥ 45,500
2.15/16	100.5	73	53	90	2204	1	¥ 47,400
3	103	75	53	90	2406	1	¥ 61,600
3. 1/8	106.5	75	58	95	2550	1	¥ 61,600
3. 1/4	110.5	78	57	95	2730	1	¥ 63,300
3. 3/8	114	80	57	95	3050	1	¥ 69,800
3. 1/2	119	80	59	100	3420	1	¥ 69,800
3. 3/4	125.5	85	58	100	4900	1	¥ 69,800

8012M.80 (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
17	44.2	15.5	45	80	400	5	￥5,370
19	44.2	15.5	45	80	410	5	￥5,370
22	47.9	22.5	45	80	436	5	￥5,370
24	47.9	22.5	45	80	471	5	￥5,370
27	47.9	22.5	45	80	526	5	￥5,370
30	47.9	22.5	45	80	658	5	￥5,940
32	47.9	22.5	45	80	715	5	￥5,940
36	54.2	22.5	45	80	945	5	￥6,240

8760-200・-400 エクステンションバー

8760	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
200	44	200	1300	1	￥ 8,360
400	44	400	2570	1	￥12,600

	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
8770	143	1170	1	￥17,200

	凹 (mm)	凸 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8866A	1"	3/4"	60	338	5	￥5,090

※ アダプターを使う場合、差込角の大きなハンドルで小さな差込角のソケット等に力を加えますと、強度の限界を超えて破損する恐れがあります。常に適正な状態でお使い下さい。
8866A：保障トルク 約1850Nm

1" (25.4mm)

8749 ラチェットハンドル D. PATENTED
8749-1000 ラチェットハンドル（ロング） D. PATENTED

＊Renewal Kits→8749RK 詳しくはP297

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
8749	70	62.2	36.2	800	4090	1	¥ 34,300
New 8749-1000	70	62.2	36.2	1020	4664	1	¥ 39,300

8768 スピンナハンドル D. PATENTED
8768-1000 スピンナハンドル（ロング） D. PATENTED

＊Renewal Kits→8768RK 詳しくはP298

	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
8768	55	600	3190	1	¥ 36,800
New 8768-1000	55	1000	4348	1	¥ 41,800

8785 T型スライドハンドル
8785-700 T型スライドハンドル（ロング）

	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
8785	550	3190	1	¥ 17,000
New 8785-700	700	3906	1	¥ 20,400

8788 L型ハンドル D. PATENTED

	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
8788	600	3600	1	¥ 18,000

8200M・8200A ソケットセット

（ミリサイズ）（インチサイズ）

8200M	12ヶ組/重量18,600g
メタルケース:W600×H150×T110mm	希望小売価格 ￥156,000
ソケット	アクセサリ
8405M 12角ソケット 35, 38, 41, 46, 50, 54, 58, 63	8760-200 8760-400 8770 8785

8200A	12ヶ組/重量18,600g
メタルケース:W600×H150×T110mm	希望小売価格 ￥178,000
ソケット	アクセサリ
8405A 12角ソケット 1.7/16, 1.1/2, 1.5/8, 1.13/16, 2, 2.1/8, 2.1/4, 2.1/2	8760-200 8760-400 8770 8785

8225M ソケットセット

8225M	15ヶ組/重量27,000g
メタルケース:W620×H217×T97mm	希望小売価格 ￥297,000
ソケット	アクセサリ
8405M 12角ソケット 32, 33, 36, 41, 46, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80	8749 8760-200 8760-400

セット内容のうち、6角を12角に、12角を6角に組み替えすることができます。

チタニウム合金ソケット
Titanium Sockets

TI4261M ソケットセット

TI4261M	18ヶ組/重量4,280g
ウッドケース：W445×H190×T60mm	希望小売価格　￥438,000
ソケット	アクセサリ
TI4400M 6角ソケット 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 27	**TI4749J** **TI4760-125** **TI4760-250** **TI4768J-380** **TI4770**

五角駆動
通常の四角駆動ソケットとはめ合わない様に五角形の駆動部を採用しました。安全とより高い強度をお届けします。

軽量
従来の作業工具で使われるクロームモリブデン鋼との比重が約58%と大変軽量で作業性、安全性が共に向上致します。

耐食性
耐食性に優れており海水・薬品等でも半永久的に腐食されません。

非磁性
非磁性であるため強力磁場のある医療関係・鉄道関係・発電所等で磁力に影響されない作業ができます。

絶縁工具
Insulated Tools

薄肉
一般に広く用いられるゴム系の絶縁材と比べ、特殊樹脂による硬い絶縁材は、磨耗や割れに対しより高い耐久性を発揮します。
またゴム系の絶縁材と比べ絶縁材を薄肉に出来る為、より使い易く、より狭い場所での作業にも対応可能です。
電気工事以外にもハイブリッド車や将来普及が予想される電気自動車等、次世代の自動車整備にも対応可能です。

ロック機構
intercable の絶縁ソケットツールはハンドル側に独創的なロック機構を備えています。
通常使用時には不用意にソケットが脱落することが無く、またロックの解除はリリースレバーを操作することによりスムーズに行えます。作業中の不意な工具の脱落による短絡事故を防止します。

適合規格
の絶縁ソケットツール類は最新のEN60900（ヨーロッパ標準化委員会規格）に適合しています。
また、製品の絶縁性能はIEC900（国際電気標準会議）に求められる厳しい試験をクリアし、更に出荷時には全製品に10,000V、10秒間の誘電試験を行っています。

1000V
EN/IEC60900:2004

C 1000V
EN/IEC60900:2004

［C△1000V］の表示は、IEC900に定められた"C"クラスの認定を受けているという表示です。
"C"クラスは＋70℃～－40℃の温度域でも変わらぬ高い絶縁性能が要求される規格で、この認定を受けた製品は過酷な作業環境にも耐え得る強靭な絶縁被覆を備えていることを意味します。

検査
●絶縁工具類の性能検査について
絶縁工具類の絶縁被覆は被覆に損傷が無い場合でも、経年劣化等により絶縁性能が低下している恐れがありますので定期的な検査をお勧めいたします。(弊社でも検査（有償）は可能です。詳しくはお取扱い販売店様にお問い合わせ下さい。)

⚠警告 誤った使い方をすると使用者が死亡または重傷を負う可能性がある内容
- 作業前に各作業指示書等を十分に理解し作業を行なって下さい。
- 高電圧下での作業には法令により資格が必要になる場合があります。作業箇所を確認して下さい。
- 絶縁工具のみで作業を行わず、必ず絶縁保護具を装着して下さい。
- 絶縁工具は交流1000V/直流1500Vを超える電路で使用しないで下さい。
- 作業中は絶縁工具の金属の露出した部分に触れないで下さい。
- 絶縁被覆や工具本体に破損等が見られる場合には直ちに使用を中止して下さい。
- 絶縁工具にハンマーで叩く等の衝撃を加えないで下さい。
- 絶縁工具に水・油等が付着した状態で作業を行わないで下さい。

⚠注意 誤った使い方をすると使用者が軽傷を負う可能性または物品を破損する可能性がある内容
- →I← 当記号の表示された製品類（ソケットレンチシリーズ）は、他の製品と組み合わせて（例:ソケット+ラチェットハンドル等）使用される製品です。当記号の表示された製品の使用においては各部の結合状態を確認してお使い下さい。
- 絶縁被覆の保護のため、絶縁工具を使用・運搬の際には本製品の落下にご注意下さい。
- 本来の目的以外に使用しないで下さい。
- 分解、改造等をしないで下さい。
- 使用後はホコリや湿気等を避けて、きれいな状態で保管して下さい。
- ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用して下さい。
- ボルト・ナットに対して斜め掛けや浅掛けしない様、奥まで完全にはめ合わせてお使い下さい。
- 工具にパイプ等を接続して延長して使用しないで下さい。

安全の為、工具は正しくお使い下さい。

絶縁被覆や工具本体に破損等が見られる場合には直ちに使用を中止して下さい。

工具をハンマー等で叩いて使用しないで下さい。

工具をパイプ等で延長して使用しないで下さい。

intercable 社の製品は日本国内のみの販売です。

IN3405M 絶縁12角ソケット

IN3405M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8	14	21.5	8	43	29	10	オープン
10	16.5	21.5	9	43	30	10	オープン
12	20	21.5	10	43	33	10	オープン
13	20	21.5	10	43	31	10	オープン
14	21.5	21.5	12	44	33	10	オープン
17	25	21.5	14	47	40	10	オープン
19	27.5	21.5	14	47	42	10	オープン
22	31	21.5	16	49	51	10	オープン

適合規格

IN3012M-43 絶縁ヘックスビットソケット

IN3012M.43 (mm)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
4	21.5	52	29	10	オープン
5	21.5	52	30	10	オープン
6	21.5	52	31	10	オープン
8	21.5	52	34	10	オープン

適合規格

IN3753 絶縁ラチェットハンドル

	T (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
IN3753	62	200	250	1	オープン

適合規格

IN3715 絶縁T型ハンドル

	W (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
IN3715	156	190	245	1	オープン

適合規格

IN3760 絶縁エクステンションバー

IN3760	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
125	21.5	125	120	1	オープン
250	21.5	250	205	1	オープン

適合規格

intercable 社の製品は日本国内のみの販売です。

IN168P・IN168S ⊕ ⊖ 絶縁ドライバー

一目で種類とサイズ確認が可能なグリップエンド部の色分けとサイズ表示

IN168P (PH)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1	80	175	37	10	オープン
2	100	205	70	10	オープン
3	150	265	140	10	オープン

IN168S	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
5	125	230	63	10	オープン
6	150	255	75	10	オープン
8	175	285	125	10	オープン

適合規格
C 1000V
EN/IEC60900:2004

INW1513 絶縁片口スパナ

INW1513 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8	95	25	10	オープン
10	110	37	10	オープン
12	130	44	10	オープン
13	135	50	10	オープン
14	140	52	10	オープン
17	155	82	10	オープン
19	175	125	10	オープン
21	200	200	10	オープン
22	220	160	10	オープン

適合規格
1000V
EN/IEC60900:2004

INW1613 絶縁片口めがねレンチ

INW1613 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8	150	75	10	オープン
10	165	100	10	オープン
12	185	115	10	オープン
13	185	135	10	オープン
14	195	170	10	オープン
17	205	235	10	オープン
19	220	275	10	オープン
21	245	400	10	オープン
22	245	310	10	オープン

適合規格
1000V
EN/IEC60900:2004

intercable 社の製品は日本国内のみの販売です。

INP1101 絶縁ペンチ

	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
INP1101-200	200	300	1	オープン

適合規格

INP1102 絶縁ニッパ

	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
INP1102-160	165	205	1	オープン

適合規格

INP1103 絶縁ラジオペンチ

	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
INP1103-160	180	175	1	オープン

適合規格

INP1110 絶縁ウォーターポンププライヤ

	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
INP1110-250	245	420	1	オープン

適合規格

intercable 社の製品は日本国内のみの販売です。

INS01・02・03

絶縁工具セット（INSシリーズ）

絶縁被覆保護の為の保管および運搬に最適な本革製のバッグに絶縁工具類をセットしました。
入組内容はベーシック/スタンダード/フルの3種類からお選び下さい。

バッグ仕様：
最高級牛革製
上部ハンドル/ショルダーストラップ付属

品 目	サイズ	ベーシックセット INS01	スタンダードセット INS02	フルセット INS03
12角ソケット	8	●	●	●
	10	●	●	●
	12	●	●	●
	13			●
	14	●	●	●
	17		●	●
	19		●	●
	22			●
ヘックスビットソケット	4			●
	5			●
	6			●
	8			●
ラチェットハンドル		●	●	●
T型ハンドル				●
エクステンションバー	125	●	●	●
	250		●	●
プラスドライバー	1	●	●	●
	2	●	●	●
	3		●	●
マイナスドライバー	5	●	●	●
	6		●	●
	8		●	●
片口スパナ	8	●	●	●
	10	●	●	●
	12	●	●	●
	13			●
	14	●	●	●
	17			●
	19			●
	21			●
	22			●
片口めがねレンチ	8		●	●
	10		●	●
	12		●	●
	13			●
	14		●	●
	17			●
	19			●
	21			●
	22			●
ペンチ	200		●	●
ニッパ	160		●	●
ラジオペンチ	160		●	●
ウォーターポンププライヤ	250			●
総入組数（pcs.）		13	26	44
使用バッグ		INBG-01	INBG-02	INBG-03
希望小売価格		オープン	オープン	オープン

intercable 社の製品は日本国内のみの販売です。

T型ハンドル

T-Type Handles

Z-EAL
ハンドソケット
チタニウム合金ソケット
絶縁工具
T型ハンドル
アクセサリー類
ドライバー
インパクトソケット
防振ソケット
インダストリアルソケット
プロテクターソケット
自動車専用工具
建築用工具
リペアキット

156M T型ロングボックスレンチ

156M (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
8	12	9	41	355	200	231	1	¥ 3,180
10	14.5	11	41	355	200	289	1	¥ 3,410
12	16.8	13	41	355	200	429	1	¥ 3,650
14	20	16	41	355	200	454	1	¥ 3,650

104M・104A T型レンチ

（ミリサイズ）（インチサイズ）

104M (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
6	9.5	8	200	180	150	1	¥ 1,800
7	11	9	200	180	152	1	¥ 1,800
8	12	10	250	200	183	1	¥ 1,620
9	14	12	250	200	188	1	¥ 1,620
10	14	13	250	200	230	1	¥ 1,620
11	16	14	250	200	234	1	¥ 2,180
12	18	15	250	250	384	1	¥ 1,860
13	18.5	17	300	250	412	1	¥ 2,100
14	20	18	300	250	428	1	¥ 2,100
15	21	19	300	250	443	1	¥ 2,570
16	22.5	21	350	300	528	1	¥ 2,570
17	24	22	350	300	707	1	¥ 2,570
18	25	23	350	300	707	1	¥ 3,090
19	26.5	25	350	300	717	1	¥ 3,090
21	29	27	350	300	1070	1	¥ 4,200
22	30	28	350	300	1062	1	¥ 4,200
24	33	30	350	300	1140	1	¥ 4,590

104A (inch)	D (mm)	ℓ (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
1/4	9.5	8	200	180	150	1	¥ 1,840
5/16	12	10	250	200	183	1	¥ 1,840
3/8	14	12	250	200	188	1	¥ 1,840
7/16	16	14	250	200	234	1	¥ 2,220
1/2	18.5	17	300	250	412	1	¥ 2,230
9/16	20	18	300	250	428	1	¥ 2,370
5/8	22.5	21	350	300	528	1	¥ 2,900
3/4	26.5	25	350	300	717	1	¥ 3,330

3116M T型ユニバーサルレンチ

124M-600（2B） T型ユニバーサルレンチ（ナットグリップ）

3116M (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L_1 (mm)	L_2 (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
10	14.5	8	800	190	796	1	￥9,250
12	17	10.3	800	190	797	1	￥9,250
13	18	11.3	800	190	797	1	￥9,250
14	19.5	11.3	800	190	797	1	￥9,250
15	21	12.8	800	190	799	1	￥9,400
16	22	12.8	800	190	806	1	￥9,400
17	23.6	13.8	800	190	801	1	￥9,540
18	24	13.8	800	190	809	1	￥9,640

124M.600 (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L_1 (mm)	L_2 (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
8(2B)	12	5	600	200	332	1	￥6,250
10(2B)	14.5	6	600	200	334	1	￥6,250
New 11(2B)	15.7	6.5	600	200	420	1	￥6,250
12(2B)	16.8	7	600	200	424	1	￥6,250
13(2B)	18	8	600	200	425	1	￥6,250
14(2B)	19.5	8.5	600	200	527	1	￥6,700
17(2B)	23.3	9.5	600	200	538	1	￥6,700
New 19(2B)	25.9	11.5	600	200	550	1	￥6,700

ソケット
スプリング
スチールボール
ボルト

ナットグリップ®
ソケットの6角開口部に備えた2つのスチールボールで、ボルト/ナットをしっかりホールドします。
狭くて手が入らず奥までボルト/ナットを運ぶとき、また手の届かない場所での作業に威力を発揮します。
マグネットを用いてボルト/ナットをつかむ製品と比較して、ナットグリップはステンレスやアルミ、チタンや樹脂といったマグネットの効かない材質のボルト/ナットもつかむことが出来ます。

157H T型ヘックスレンチ

157H (mm)	L₁ (mm)	L₂ (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
3	160	100	57	1	¥ 2,210
4	200	120	70	1	¥ 2,370
5	250	160	90	1	¥ 2,610
6	300	190	147	1	¥ 2,970
7	300	190	193	1	¥ 3,160
8	300	190	245	1	¥ 3,160
10	300	190	433	1	¥ 3,160
12	320	210	662	1	¥ 3,980
14	340	220	879	1	¥ 4,170
17	340	220	1369	1	¥ 5,300

手の届かない場所にある6角穴付ボルトの着脱に便利です。T型ハンドルのため、早回し作業に最適です。

157T（T） T型トルクスレンチ

157T (T)	L₁ (mm)	L₂ (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
T25	250	180	95	1	¥ 3,140
T27	250	180	96	1	¥ 3,140
T30	250	180	167	1	¥ 3,800
T40	250	180	168	1	¥ 3,800
T45	250	180	213	1	¥ 3,800
T50	250	180	215	1	¥ 3,800

157P T型プラスドライバー

157S T型マイナスドライバー

157P (PH)	L₁ (mm)	L₂ (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
2	200	180	84	1	¥ 2,480
3	300	180	189	1	¥ 2,610

157S	T×W (mm)	L₁ (mm)	L₂ (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
6	1.2×6.5	200	180	84	1	¥ 2,550
8	1.2×8	250	180	170	1	¥ 2,670

手の届かない場所にあるプラス／マイナスネジの着脱に便利です。T型ハンドルのため、早回し作業に最適です。

TORX® (トルクス) はAcument Intellectual Properties, LLCの登録商標です。

	差込角	L1 (mm)	L2 (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
2715	1/4"	200	120	130	1	¥ 1,820

	差込角	L1 (mm)	L2 (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
3715	3/8" 9.5mm	268	240	386	1	¥ 2,140
3715S		268	190	347	1	¥ 2,140
3715SL		237	200	325	1	¥ 3,590
3715SLK		236	200	470	1	¥ 5,390
3716		268	240	379	1	¥ 3,750

2715/3715/3716
少し深いところにあるボルトナットを締めたり緩めたりする時に、ソケット差し替えタイプのT型レンチが威力を発揮します。

※ オフセットヘッドは通常の差込角に比べ使用目的上、耐荷重性が低くなっております。
安全に正しくお使い下さい。

4715 ■ T型ハンドル

4715S ■ ショートT型ハンドル

4715SL ■ T型スライドハンドル

	差込角	L_1 (mm)	L_2 (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
4715	1/2" 12.7mm	267	255	475	1	¥ 2,200
4715S		267	170	402	1	¥ 2,200
4715SL		250	250	640	1	¥ 4,610

4711X ■ フリーターンクロスレンチ

OVAL Shank
楕円形ハンドル

	差込角	L_1 (mm)	L_2 (mm)	L_3 (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
4711X	1/2"	140	280	350	945	1	¥ 8,400

アクセサリー類
Accessories

4100M・4100A
(ミリサイズ) (インチサイズ)

 スタッドボルト抜き

スタッドプラー
三角形状の構造を六角形状に変え、チャックする範囲(トレランス)を厳しくしました。これによって耐久性が向上し、内部の部品に掛かる負担が軽減しております。

4100M (mm)	差込角	D (mm)	L (mm)	H (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
5	1/2" 12.7mm	24	65	21	145	10	¥ 3,080
6		24	65	21	150	10	¥ 3,080
7		24	65	21	150	10	¥ 3,080
8		24	65	21	147	10	¥ 3,080
9		28	75	21	217	10	¥ 3,080
10		28	75	21	213	10	¥ 3,350
10.5		28	75	21	202	10	¥ 3,350
11		28	75	21	218	10	¥ 3,350
12		28	75	21	209	10	¥ 3,350
14		34	75	27	326	5	¥ 3,730
16	－⚠	34	75	27	300	5	¥ 4,240

4100A (inch)	差込角	D (mm)	L (mm)	H (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1/4	1/2" 12.7mm	24	65	21	150	10	¥ 3,400
5/16		24	65	21	147	10	¥ 3,400
3/8		28	75	21	213	10	¥ 3,700
7/16		28	75	21	218	10	¥ 3,700
1/2		28	75	21	191	10	¥ 3,700
9/16		34	75	27	326	5	¥ 4,110
5/8	－⚠	34	75	27	300	5	¥ 4,670

＊ Renewal Kits→**4100RK** 詳しくはP299

 ※ 4100M-16及び4100A-5/8はスタッドボルトが貫通する関係上、差込角の四角穴がありません。ご注意下さい。

チャック範囲

4100M (mm)		4100A (inch)	
5	4.7- 5	1/4	6 - 6.4
6	5.6- 6	5/16	7.6- 8
7	6.6- 7	3/8	9 - 9.6
8	7.6- 8	7/16	10.5-11.1
9	8.4- 9	1/2	12.1-12.7
10	9.4-10	9/16	13.5-14.3
10.5	9.9-10.5	5/8	15.2-16
11	10.4-11		
12	11.4-12		
14	13.2-14		
16	15.2-16		

4211M・4211A
(ミリサイズ) (インチサイズ)

セット

4211M 4ヶ組/重量1,040g
メタルケース:W215×H80×T47mm 希望小売価格 ¥ 12,900
スタッドボルト抜き
4100M スタッドボルト抜き
6, 8, 10, 12

4211A 4ヶ組/重量1,040g
メタルケース:W215×H80×T47mm 希望小売価格 ¥ 14,200
スタッドボルト抜き
4100A スタッドボルト抜き
1/4, 5/16, 3/8, 1/2

4214M

セット

4214M 5ヶ組/重量1,450g
メタルケース:W215×H80×T47mm 希望小売価格 ¥ 16,600
スタッドボルト抜き
4100M スタッドボルト抜き
6, 8, 10, 12, 14

6100M スタッドボルト抜き

6100M (mm)	差込角	D (mm)	L (mm)	H (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
18	3/4" 19mm	48	100	36	840	1	￥25,100
20		48	100	36	816	1	￥25,100
22	−⚠	48	100	36	745	1	￥28,800
24		48	100	36	739	1	￥28,800
27		63	125	46	1707	1	￥35,800
28		63	125	46	1701	1	￥35,800
29		63	125	46	1696	1	￥35,800
30		63	125	46	1691	1	￥35,800

＊ Renewal Kits→**6100RK** 詳しくはP299

⚠ ※ 6100M-22～30はスタッドボルトが貫通する関係上、差込角の四角穴がありません。ご注意下さい。

チャック範囲

6100M (mm)	
18	16.9-18
20	18.8-20
22	20.8-22
24	22.7-24
27	25.7-27
28	26.7-28
29	27.6-29
30	28.6-30

14100M・14100A
（ミリサイズ）（インチサイズ）

14100M (mm)	差込角	D_1 (mm)	D_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応リング・ピン	希望小売価格
6	1/2" 12.7mm	24	25	48	126	10	＊1	￥3,700
7		24	25	48	126	10	＊1	￥3,700
8		24	25	48	122	10	＊1	￥3,700
9		28	30	48	181	10	＊2	￥3,700
10		28	30	48	181	10	＊2	￥4,020
12		28	30	48	175	10	＊2	￥4,020

14100A (inch)	差込角	D_1 (mm)	D_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応リング・ピン	希望小売価格
1/4	1/2" 12.7mm	24	25	48	126	10	＊1	￥4,440
5/16		24	25	48	122	10	＊1	￥4,440
3/8		28	30	48	181	10	＊2	￥4,730
7/16		28	30	48	181	10	＊2	￥4,830
1/2		28	30	48	180	10	＊2	￥4,830

＊1 Cリング＝1401C/ピン・Oリング＝1401A・Bに対応
＊2 Cリング＝1402C/ピン・Oリング＝1402A・Bに対応 詳しくはP242～243

チャック範囲

14100M (mm)		14100A (inch)	
6	5.6- 6	1/4	6 - 6.4
7	6.6- 7	5/16	7.6- 8
8	7.6- 8	3/8	9 - 9.6
9	8.4- 9	7/16	10.5-11.1
10	9.4-10	1/2	12.1-12.7
12	11.4-12		

141S ラチェットプラー（ショート）

141S (mm)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
6	28	120	150	1	￥5,220
8	28	120	150	1	￥5,220
10	32	120	153	1	￥5,350
12	32	120	152	1	￥5,350

141S (inch)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
5/16	28	120	150	1	￥4,750
3/8	32	120	153	1	￥4,920
1/2	32	120	152	1	￥4,920

141 ラチェットプラー

141 (mm)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
6	28	205	215	1	￥6,140
8	28	205	215	1	￥6,140
10	32	205	234	1	￥6,260
12	32	205	233	1	￥6,260

141 (inch)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
5/16	28	205	215	1	￥5,750
3/8	32	205	234	1	￥5,910
1/2	32	205	233	1	￥5,910

141P ラチェットプラー

141P (mm)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
6	28	205	210	1	￥6,620
8	28	205	210	1	￥6,620
10	32	205	229	1	￥6,760
12	32	205	227	1	￥6,760

ラチェットプラー（141S/141/141P）
同一方向へ繰り返し締め付けるラチェットタイプのプラーです。貫通型ですからボルトの深い位置でチャックできます。この3本ローラー構造は、ネジ山を傷めにくく、しかもSタイプは滑りにくいゴム柄になっており、スタッドボルトの着脱作業に最適の一品です。

1201 セット

1201	4ヶ組/重量973g
メタルケース：W240×H100×T32mm	希望小売価格　￥21,200
ラチェットプラー	
141S ラチェットプラー（ショート） 6, 8, 10, 12	

4104 スタッドリムーバー

	差込角	把握範囲		D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
		最小	最大					
4104	1/2"	φ6	φ19	54	56	489	2	￥11,600

4103M スタッドボルトセッター

4103M (mm)	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
6(1.0)	1/2" 12.7mm	10.3	22	9	37	54	10	¥2,060
8(1.25)		13.2	22	11.5	37	60	10	¥2,060
10(1.25)		15.3	23	13	44	86	10	¥2,390
10(1.5)		15.3	23	13	44	86	10	¥2,390
12(1.25)		17.8	23	14	44	86	10	¥2,420
12(1.75)		17.8	23	14	44	86	10	¥2,420

4203M セット
4203MF セット

4203M 4ヶ組/重量530g
メタルケース：W130×H65×T26mm　希望小売価格 ¥8,930
スタッドボルトセッター
4103M スタッドボルトセッター
6(1.0), 8(1.25), 10(1.5), 12(1.75)

4203MF 4ヶ組/重量530g
メタルケース：W130×H65×T26mm　希望小売価格 ¥8,930
スタッドボルトセッター
4103M スタッドボルトセッター
6(1.0), 8(1.25), 10(1.25), 12(1.25)

スタッドボルトセッター
スタッドボルト挿入時のダブルナット作業が不要となる挿入専用ソケットです。
スタッドボルトとスタッドボルトセッターは奥の鋼球の頂点で接触しますので、挿入作業後、ゆるめ方向にスタッドボルトセッターを回せばロックが解除され、スタッドボルトセッターが取り外せます。

※ 対象のスタッドボルトの材質、硬度、形状、締付トルク等によってはスタッドボルトの端面に鋼球が接触した跡が付くことがあります。

13103M インパクトスタッドボルトセッター

13103M (mm)	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
5(0.8)	3/8" 9.5mm	9.5	19	8	32	39	10	＊1	¥1,970
6(1.0)		10.8	19	9	32	41	10	＊1	¥1,970
7(1.0)		12.5	19	10	32	44	10	＊1	¥1,970
8(1.25)		13.5	19	10.5	35	49	10	＊1	¥1,970
10(1.25)		15.8	19	13	35	49	10	＊1	¥1,970
10(1.5)		15.8	19	13	35	49	10	＊1	¥1,970

＊1 Cリング＝1301C/ピン・Oリング＝1301A・Bに対応 詳しくはP242～243

※ 対象のスタッドボルトの材質、硬度、形状、締付トルク等によってはスタッドボルトの端面に鋼球が接触した跡が付くことがあります。

14103M インパクトスタッドボルトセッター

14103M (mm)	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
6(1.0)	1/2" 12.7mm	12	25	9	42	75	10	＊1	¥2,040
7(1.0)		13.2	25	10	42	78	10	＊1	¥2,040
8(1.25)		14.5	25	11.5	42	81	10	＊1	¥2,040
10(1.25)		17	25	13	49	106	10	＊1	¥2,360
10(1.5)		17	25	13	49	106	10	＊1	¥2,360
12(1.25)		19.5	25	14	49	107	10	＊1	¥2,390
12(1.75)		19.5	25	14	49	107	10	＊1	¥2,390
14(1.5)		22	25	16	55	128	10	＊1	¥2,510
14(2.0)		22	25	16	55	128	10	＊1	¥2,510

＊1 Cリング＝1401C/ピン・Oリング＝1401A・Bに対応 詳しくはP242～243

※ 対象のスタッドボルトの材質、硬度、形状、締付トルク等によってはスタッドボルトの端面に鋼球が接触した跡が付くことがあります。

2127 ナットツイスター

2127 (mm)	差込角	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
4	1/4" 6.35mm	7	13	4	23	14	10	¥ 2,420
4.5		7.4	13	4	23	14	10	¥ 2,420
5		8	13	5	23	14	10	¥ 2,420
5.5		8.8	13	5	23	14	10	¥ 2,420
6		9.5	13	6	23	14	10	¥ 2,420
7		10.9	13	6	23	14	10	¥ 2,420
8		11.5	13	8	23	14	10	¥ 2,540
9		13	13	8	23	15	10	¥ 2,540
9.5		13.8	13	10	23	16	10	¥ 2,540
10		14.8	13	10	23	17	10	¥ 2,540

RS2127/6 ナットツイスター レールセット

RS2127/6 6ヶ組/レール150mm	重量 (g)	希望小売価格
4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7	105	¥ 14,500

3127 ナットツイスター

3127 (mm)	差込角	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8	3/8" 9.5mm	11.5	19	8	32	40	10	¥ 2,790
9		13	19	8	32	40	10	¥ 2,790
9.5		13.8	19	8	32	41	10	¥ 2,790
10		14.8	19	10	32	41	10	¥ 2,790
11		16	19	10	32	43	10	¥ 2,790
12		17	19	12	32	44	10	¥ 2,790
13		18.5	19	12	32	46	10	¥ 2,890
14		19.7	19	14	32	48	10	¥ 2,890
15		20.7	19	14	32	52	10	¥ 3,050
16		22.2	22	14	32	66	10	¥ 3,050
17		23.5	22	16	35	80	10	¥ 3,050
19		26	22	16	35	92	10	¥ 3,150

RS3127/8 ナットツイスター レールセット

RS3127/8 8ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16	420	¥ 22,800

3128-80 ナットツイスター（ディープ）

3128.80 (mm)	差込角	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8	3/8" 9.5mm	11.5	19	6	80	58	10	¥ 3,840
9		13	19	6	80	61	10	¥ 3,840
10		14.8	19	8	80	66	10	¥ 3,840
11		16	19	8	80	70	10	¥ 3,840
12		17	19	10	80	77	10	¥ 3,840
13		18.5	19	10	80	80	10	¥ 3,940
14		19.7	19	12	80	82	10	¥ 3,940

[NUT TWISTER®]

ソケット内部に切られた特殊なツイスト形状により完全に角が潰れてしまったようなボルト / ナットにもガッチリ食い付き、取り外すことが出来る専用ソケットです。
破損したボルト / ナット以外にもキャップボルトやスタッドボルト、その他特殊形状のボルト等、サイズが合えば様々なボルト / ナットに対応可能です。

- ナットツイスターは正ネジ（右ネジ）の取り外し専用です。
- 対象となるボルト / ナットの材質や熱処理、表面処理等により食い付きが悪い場合が有ります。
- ナットツイスターで外したボルト / ナットには食い込んだキズが付きます。ボルト / ナットの再使用は出来ませんので新品と交換して下さい。

4127 ナットツイスター

4127 (mm)	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
14	1/2" 12.7mm	19.7	30	14	42	125	5	¥ 4,910
17		23.5	30	16	42	137	5	¥ 4,910
19		26	30	16	42	146	5	¥ 4,910
21		28	30	17	42	153	5	¥ 4,910
22		29.5	30	17	42	158	5	¥ 4,910
24		32	30	18	42	174	5	¥ 4,910
25.4		33.5	30	18	42	183	5	¥ 4,910

RS4127/6 ナットツイスター レールセット

RS4127/6 6ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
17, 19, 21, 22, 24, 25.4	960	¥ 29,500

4128-120 ナットツイスター(ディープ)

4128.120 (mm)	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
17	1/2" 12.7mm	23.5	30	16	120	227	10	¥ 6,000
19		26	30	16	120	247	10	¥ 6,000
21		28	30	17	120	262	10	¥ 6,000
22		29.5	30	17	120	259	10	¥ 6,000

14124 インパクトロックナットバスター(両口)

14124 (mm)	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ1 (mm)	ℓ2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
21×24.5	1/2" 12.7mm	28	29.5	24	25	65	157	10	¥ 3,410
26×27.5		31.5	35	24.5	24.5	65	197	10	¥ 3,900

14124/3 セット

14124/3　3ヶ組/重量580g
紙箱:W125×H91×T43mm　希望小売価格 ¥ 9,860

ソケット	アクセサリ
14124 21×24.5 26×27.5	14760-75B

14124 インパクトロックナットバスター

14124 (mm)	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
17	1/2" 12.7mm	20.5	25	15	50	83	10	＊1	¥ 2,360
18		21	25	15	50	83	10	＊1	¥ 2,360
18.5		23	25	15	50	95	10	＊1	¥ 2,360
19		25	30	20.5	50	140	10	＊2	¥ 2,630
21		28	30	20.5	50	153	10	＊2	¥ 2,800
24.5		29.5	30	23	50	138	10	＊2	¥ 2,800
26		31.5	30	23	50	147	10	＊2	¥ 2,850
27.5		35	30	23	50	181	10	＊2	¥ 2,920

＊1 Cリング=1401C/ピン・Oリング=1401A・Bに対応
＊2 Cリング=1402C/ピン・Oリング=1402A・Bに対応

詳しくはP242～243

RS14124/7 インパクトロックナットバスター レールセット

RS14124/7 7ヶ組/レール250mm	重量 (g)	希望小売価格
18, 18.5, 19, 21, 24.5, 26, 27.5	980	¥ 18,800

3129-32・-60 ボルトツイスター

3129.32 (mm)	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
2	3/8" 9.5mm	2	19	15	32	32	10	￥1,120
3		3	19	15	32	33	10	￥1,120
4		4	19	15	32	33	10	￥1,120
6		6	19	15	32	35	10	￥1,120
8		8	19	15	32	37	10	￥1,120
10		10	19	15	32	40	10	￥1,120

3129.60 (mm)	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
2	3/8" 9.5mm	2	19	43	60	38	10	￥1,200
3		3	19	43	60	42	10	￥1,200
4		4	19	43	60	44	10	￥1,200
6		6	19	43	60	47	10	￥1,200
8		8	19	43	60	53	10	￥1,200
10		10	19	43	60	64	10	￥1,200

4129-37・-75 ボルトツイスター

4129.37 (mm)	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8	1/2" 12.7mm	8	24	18	37	59	10	￥1,270
10		10	24	18	37	63	10	￥1,270
12		12	24	18	37	67	10	￥1,270
14		14	24	18	37	72	10	￥1,270
16		16	24	18	37	78	10	￥1,570

4129.75 (mm)	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8	1/2" 12.7mm	8	24	56	75	80	10	￥1,390
10		10	24	56	75	94	10	￥1,390
12		12	24	56	75	110	10	￥1,390
14		14	24	56	75	130	10	￥1,390
16		16	24	56	75	150	10	￥1,860

RS3129/6-L32・-L60 レールセット
RS4129/5-L37・-L75 レールセット

RS3129/6-L32 6ヶ組/レール150mm	重量 (g)	希望小売価格
2, 3, 4, 6, 8, 10	250	￥6,720

RS3129/6-L60 6ヶ組/レール150mm	重量 (g)	希望小売価格
2, 3, 4, 6, 8, 10	320	￥7,200

RS4129/5-L37 5ヶ組/レール150mm	重量 (g)	希望小売価格
8, 10, 12, 14, 16	370	￥6,650

RS4129/5-L75 5ヶ組/レール150mm	重量 (g)	希望小売価格
8, 10, 12, 14, 16	600	￥7,420

ボルトツイスターの使用方法

頭の取れてしまったボルトにドリルで下穴を開けます。
※適合ネジ径および下穴径は右の表を参照下さい。

ボルトツイスターを下穴に挿入し、緩め方向（左回し）に回せば
ボルトツイスターが食い付き、ボルトを抜くことが出来ます。

サイズ	適合ネジ径	推奨下穴径
2	M5	φ 2.4～ 2.6
3	M6	φ 3.2～ 3.5
4	M8	φ 4.2～ 4.5
6	M10～M12	φ 6.2～ 6.5
8	M14～M16	φ 8.2～ 8.5
10	M18～M20	φ10.2～10.5
12	M22～M24	φ12.2～12.5
14	M27～M30	φ14.2～14.5
16	M33	φ16.2～16.5

※ 対象となるボルトの材質や熱処理等により食い付きが悪い場合があります。
※ 熱やサビ等で激しく固着したボルトではボルトツイスターが破損する場合がございます。固着の激しいボルトには作業前に固着を剥がす前処理を行なって下さい。

3131 タップホルダー

3131	差込角	適合タップ	4角幅 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
M 2.6	3/8" 9.5mm	M1～M2.6	2.5	7	18	40	47	10	￥1,820
M 3		M 3	3.2	8.5	18	40	47	10	￥1,820
M 4		M 4	4	10	18	40	47	10	￥1,820
M 5		M 5	4.5	10.5	18	40	48	10	￥1,820
M 6		M 6	4.5	11	18	40	48	10	￥1,820
M 8		M 8	5	11.5	18	40	48	10	￥1,820
M10		M10	5.5	12.5	18	40	49	10	￥1,820
M12		M12	6.5	14.5	18	40	49	10	￥1,820
M14		M14	8	16.5	18	40	49	10	￥1,820
M16		M16	10	18.5	18	40	49	10	￥2,360

160K タップハンドル

	差込角	C (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
160K	3/8"	10	220	126	1	￥3,600
160K-1/2	1/2"	10	220	136	1	￥4,180

特長

■タップをワンタッチで装着！
■手廻しができるローレット加工！
■タップハンドルとの組み合わせで素早い作業！
■JIS B4430メートルネジ用ハンドタップ対応

3260 タップホルダーセット
3261 タップホルダーセット

3260 10ヶ組/重量1,050g
メタルケース：W240×H100×T32mm　希望小売価格 ￥19,500

ソケット	アクセサリ
3131 タップホルダー M2.6, M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12	160K 3760-125

3261 10ヶ組/重量1,050g
メタルケース：W240×H100×T32mm　希望小売価格 ￥19,500

ソケット	アクセサリ
3131 タップホルダー M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14	160K 3760-125

3131A アジャスタブルタップホルダー PATENTED

3131A	差込角	推奨適合タップ	推奨4角幅	D1 (mm)	D2 (mm)	L(最短) (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1	3/8" 9.5mm	M1～M6	2.5～4.5	20.5	22	42	85	5	￥4,440
2		M5～M12	4.5～6.5	26.5	23.5	48	140	5	￥5,090

3132 ダイスホルダー
4132

3132	差込角	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	d (mm)	A (mm)	H (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
20	3/8"	28	7	60	8	45	17	130	5	￥3,800

4132	差込角	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	d (mm)	A (mm)	H (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
25	1/2" 12.7mm	34	9	60	14	40	22	170	2	￥4,240
38		48	13	80	18	60	24	315	2	￥6,930
50		60	16	105	30	85	27	740	2	￥11,400

■JIS B4451/ISO 2568 規格 ねじ切り丸ダイス対応

1/4”（6.35mm）

108P-25・-32・-50

108P.25 (PH)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1	6.35	25	5	10	¥ 280
2	6.35	25	5	10	¥ 280
3	6.35	25	6	10	¥ 280

108P.32 (PH)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1	6.35	32	7	10	¥ 300
2	6.35	32	7	10	¥ 300
3	6.35	32	8	10	¥ 300

108P.50 (PH)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1	6.35	50	10	10	¥ 440
2	6.35	50	11	10	¥ 440
3	6.35	50	11	10	¥ 440

108S-25・-39

マイナスビット

108S.25	T×W (mm)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3	0.5×3	6.35	25	3	10	¥ 510
4	0.6×4	6.35	25	3	10	¥ 510
4.5	0.6×4.5	6.35	25	4	10	¥ 510
5	0.8×5	6.35	25	5	10	¥ 510
5.5	0.8×5.5	6.35	25	5	10	¥ 510
6	1.0×6	6.35	25	5	10	¥ 510
8	1.2×8	6.35	25	6	10	¥ 580

108S.39	T×W (mm)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3	0.5×3	6.35	39	6	10	¥ 540
4	0.6×4	6.35	39	6	10	¥ 540
4.5	0.6×4.5	6.35	39	6	10	¥ 540
5	0.8×5	6.35	39	7	10	¥ 540
5.5	0.8×5.5	6.35	39	8	10	¥ 540
6	1.0×6	6.35	39	9	10	¥ 540
8	1.2×8	6.35	39	12	10	¥ 600

108H-25

ヘックスビット

108H.25 (mm)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3	6.35	25	4	10	¥ 460
4	6.35	25	5	10	¥ 460
5	6.35	25	5	10	¥ 460
6	6.35	25	6	10	¥ 460
7	6.35	25	7	10	¥ 460
8	6.35	25	8	10	¥ 460
10	6.35	25	11	10	¥ 490

108H.25 (inch)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1/8	6.35	25	4	10	¥ 510
9/64	6.35	25	5	10	¥ 510
New 5/32	6.35	25	5	10	¥ 510
3/16	6.35	25	5	10	¥ 510
7/32	6.35	25	6	10	¥ 510
1/4	6.35	25	7	10	¥ 510

108T-25（T）

トルクスビット

108T.25 (T)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
New T 8	6.35	25	4	10	¥ 730
New T 9	6.35	25	4	10	¥ 730
T10	6.35	25	4	10	¥ 730
T15	6.35	25	4	10	¥ 730
T20	6.35	25	5	10	¥ 730
T25	6.35	25	6	10	¥ 730
T27	6.35	25	6	10	¥ 730
T30	6.35	25	6	10	¥ 730
T40	6.35	25	6	10	¥ 730

108T-25（TH）

イジリ止めトルクスビット

※ イジリ止めトルクスビットは、構造上、耐荷重性が低くなっております。
安全に正しくお使い下さい。

108T.25 (TH)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
New T 8H	6.35	25	4	10	¥ 810
New T 9H	6.35	25	4	10	¥ 810
T10H	6.35	25	4	10	¥ 810
T15H	6.35	25	4	10	¥ 810
T20H	6.35	25	5	10	¥ 810
T25H	6.35	25	6	10	¥ 810
T27H	6.35	25	6	10	¥ 810
T30H	6.35	25	6	10	¥ 810
T40H	6.35	25	6	10	¥ 810

108A.25-1/4B

アダプター

108A.25	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
New 1/4B	6.35	25	10	10	¥ 600

1/4" (6.35mm)

DIN3126 C6.3

2137 ビットホルダー

3137 ビットホルダー

4137 ビットホルダー

	差込角	D_1 (mm)	D_2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
2137	1/4"	12	12	8	22.5	13	10	￥ 950
3137	3/8"	13	16.5	10	30	30	10	￥ 950
4137	1/2"	13	22	10	38	53	10	￥ 950

12139 インパクトビットホルダー

13139 インパクトビットホルダー

14139 インパクトビットホルダー

	差込角	D_1 (mm)	D_2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応リング・ピン	希望小売価格
12139-1/4	1/4"	11	13	8	26	15	10	＊1	￥1,280
13139-1/4	3/8"	11	19	10	30	32	10	＊2	￥1,290
14139-1/4	1/2"	11	25	10	38	62	10	＊3	￥1,380

＊1 ピン・Oリング＝1200A・Bに対応
＊2 Cリング＝1301C/ピン・Oリング＝1301A・Bに対応
＊3 Cリング＝1401C/ピン・Oリング＝1401A・Bに対応

詳しくはP242～243

13142-D6.3 インパクトビットホルダー（スライドチャック）
14142-D6.3 インパクトビットホルダー（スライドチャック）

ビットホルダー（スライドチャック）

	差込角	D_1 (mm)	D_2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応リング・ピン	希望小売価格
13142-D6.3	3/8"	16	19	13	45	60	10	＊1	￥3,710
14142-D6.3	1/2"	16	25	13	55	97	10	＊2	￥3,950

＊1 Cリング＝1301C/ピン・Oリング＝1301A・Bに対応
＊2 Cリング＝1401C/ピン・Oリング＝1401A・Bに対応

詳しくはP242～243

2749P-1/4HF ビットラチェット

2774P-1/4HF フレックスビットラチェット

	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
2749P-1/4HF	25	12	125	96	10	￥7,230
2774P-1/4HF	25	12	165	133	2	￥9,340

100P-32・-80・-125 (PH)

100P.32 (PH)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1	8	32	11	10	¥ 320
2	8	32	11	10	¥ 320
3	8	32	12	10	¥ 320
4	8	32	12	10	¥ 320

100P.80 (PH)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1	8	80	30	10	¥ 490
2	8	80	30	10	¥ 490
3	8	80	31	10	¥ 490
4	8	80	32	10	¥ 490

100P.125 (PH)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
New 1	8	125	47	10	¥ 580
2	8	125	48	10	¥ 580
3	8	125	49	10	¥ 580
New 4	8	125	50	10	¥ 580

100P-32 (PZ)

100P.32 (PZ)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
PZ2	8	32	10	10	¥ 480
PZ3	8	32	11	10	¥ 480

100S-32・-80

100S.80	T×W (mm)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
6	1 × 6	8	80	29	10	¥ 700
7	1 × 7	8	80	30	10	¥ 700
8	1.2× 8	8	80	31	10	¥ 700
9	1.6× 9	8	80	32	10	¥ 700
10	1.6×10	8	80	33	10	¥ 750
11	1.6×11	8	80	33	10	¥ 750
12	2 ×12	8	80	34	10	¥ 750
14	2 ×14	8	80	37	10	¥ 750

100S.32	T×W (mm)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
6	1 × 6	8	32	10	10	¥ 440
7	1 × 7	8	32	11	10	¥ 440
8	1.2× 8	8	32	12	10	¥ 440
9	1.6× 9	8	32	12	10	¥ 440
10	1.6×10	8	32	13	10	¥ 480
11	1.6×11	8	32	15	10	¥ 480
12	2 ×12	8	32	18	10	¥ 480
14	2 ×14	8	32	21	10	¥ 480

100H-32

ヘックスビット

100H.32 (mm)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3	8	32	11	10	¥ 460
4	8	32	11	10	¥ 460
5	8	32	12	10	¥ 460
6	8	32	12	10	¥ 460
7	8	32	13	10	¥ 460
8	8	32	13	10	¥ 460
New 9	8	32	16	10	¥ 530
10	8	32	16	10	¥ 530
New 11	8	32	20	10	¥ 570
12	8	32	23	10	¥ 570
14	8	32	29	10	¥ 590

100T-32 (T)

トルクスビット

100T.32 (T)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
T10	8	32	9	10	¥ 810
T15	8	32	9	10	¥ 810
T20	8	32	9	10	¥ 810
T25	8	32	10	10	¥ 810
T27	8	32	10	10	¥ 810
T30	8	32	11	10	¥ 810
T40	8	32	12	10	¥ 810
T45	8	32	12	10	¥ 810
T50	8	32	12	10	¥ 810
T55	8	32	12	10	¥ 810

100T-32 (TH)

イジリ止めトルクスビット

※ イジリ止めトルクスビットは、構造上、耐荷重性が低くなっております。
安全に正しくお使い下さい。

100T.32 (TH)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
T10H	8	32	9	10	¥ 900
T15H	8	32	9	10	¥ 900
T20H	8	32	9	10	¥ 900
T25H	8	32	10	10	¥ 900
T27H	8	32	10	10	¥ 900
T30H	8	32	11	10	¥ 900
T40H	8	32	12	10	¥ 900
T45H	8	32	12	10	¥ 900
T50H	8	32	12	10	¥ 900
T55H	8	32	12	10	¥ 900

100X-32 (XZN)

100X.32 (XZN)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
M 5	8	32	10	10	¥ 1,110
M 6	8	32	11	10	¥ 1,110
M 8	8	32	12	10	¥ 1,110
M10	8	32	16	10	¥ 1,220
M12	8	32	19	10	¥ 1,220

	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
2138	1/4"	16	16	11.5	26	32	10	¥ 950
3138	3/8"	16	18	11.5	38	55	10	¥ 950
4138	1/2"	16	22	11.5	38	62	10	¥ 950

2138 ビットホルダー

3138 ビットホルダー

4138 ビットホルダー

	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応リング・ピン	希望小売価格
12140-5/16	1/4"	14	13	12.5	26	15	10	＊1	¥ 1,280
13140-5/16	3/8"	14	19	12.5	30	32	10	＊2	¥ 1,290
14140-5/16	1/2"	14	25	12.5	38	62	10	＊3	¥ 1,320

＊1 ピン・Oリング＝1200A・Bに対応
＊2 Cリング＝1301C/ピン・Oリング＝1301A・Bに対応
＊3 Cリング＝1401C/ピン・Oリング＝1401A・Bに対応

詳しくはP242～243

12140 インパクトビットホルダー

13140 インパクトビットホルダー

14140 インパクトビットホルダー

	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
2749P-5/16HF	25	14	125	96	10	¥ 7,230
2774P-5/16HF	25	14	165	133	2	¥ 9,340

2749P-5/16HF ビットラチェット

2774P-5/16HF フレックスビットラチェット

3112N アタックドライバー

3112G アタックドライバー

4112N アタックドライバー

4112G アタックドライバー

6112 アタックドライバー

	差込角	全長 (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
3112N	3/8" 9.5mm	159	730	1	￥4,380
3112G		159	810	1	￥6,190

＊Renewal Kits→3112RK 詳しくはP299

	差込角	全長 (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
4112N	1/2" 12.7mm	163	730	1	￥4,460
4112G		163	810	1	￥6,310

＊Renewal Kits→4112RK 詳しくはP299

	差込角	全長 (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
6112	3/4"	190	1900	1	￥39,400

＊Renewal Kits→6112RK 詳しくはP299

ハンマーで叩かれる打撃部はメッキがはがれてケガをしないよう、いったん全身にニッケルクロムメッキをした後に打撃部のみを削り、再度黒染め処理を施しています。

アタックドライバー®の取扱い説明

ビスボルトナット等が錆び付いて緩められない時、又、特に強く締めつけたい時、大変効果を発揮します。
①左回転の場合（普通ネジを緩める時）
△印をLに合わせ、本体を左方向に絞り込むようにしながら、ハンマーで本体ヘッド部へ衝撃を加えます。
①右回転の場合（普通ネジを締める時）
△印をRに合わせ、本体を右方向に絞り込むようにしながら、ハンマーで本体ヘッド部へ衝撃を加えます。

	×	○
過大なハンマーは使用しないで下さい		
ネジに対して垂直にセットして下さい		
ビットはネジと合ったサイズをご使用下さい		

AN318A アタックドライバーセット
AN112A アタックドライバーセット

AN318A	6ヶ組/重量1,070g
メタルケース:W190×H59×T45mm	希望小売価格 ￥6,890
ビット	アクセサリ
100P.32 プラスビット 2, 3	3112N
100S.32 マイナスビット 9, 11	3138

AN112A	6ヶ組/重量1,070g
メタルケース:W190×H59×T45mm	希望小売価格 ￥6,970
ビット	アクセサリ
100P.32 プラスビット 2, 3	4112N
100S.32 マイナスビット 9, 11	4138

AG318A アタックドライバーセット
AG112A アタックドライバーセット

AG318A	6ヶ組/重量1,150g
メタルケース:W220×H82×T60mm	希望小売価格 ￥8,700
ビット	アクセサリ
100P.32 プラスビット 2, 3	3112G
100S.32 マイナスビット 9, 11	3138

AG112A	6ヶ組/重量1,150g
メタルケース:W220×H82×T60mm	希望小売価格 ￥8,820
ビット	アクセサリ
100P.32 プラスビット 2, 3	4112G
100S.32 マイナスビット 9, 11	4138

AN112C アタックドライバーセット

AN112C	8ヶ組/重量1,350g
メタルケース:W220×H82×T60mm	希望小売価格 ￥9,030
ビット	アクセサリ
100P.80 プラスビット 1, 2, 3	4112N
100S.80 マイナスビット 7, 9, 12	4138

AG112F アタックドライバーセット

AG112F	25ヶ組/重量 1,530g
メタルケース:W220×H82×T60mm	希望小売価格 ￥23,200
ビット	アクセサリ
100P.32 プラスビット 2, 3	4112G
100P.32 (PZ) ビット PZ2, PZ3	4138
100S.32 マイナスビット 9, 11	
100H.32 ヘックスビット 4, 5, 6, 7, 8, 10	
100T.32 トルクスビット T25, T27, T30, T40, T45, T50	
100X.32 3重4角ビット M5, M6, M8, M10, M12	

AG112H アタックドライバーセット

AG112H	18ヶ組/重量1,480g
メタルケース:W220×H82×T60mm	希望小売価格 ￥15,700
ビット	アクセサリ
100P.32 プラスビット 2, 3, 4	4112G
100S.32 マイナスビット 8, 9, 10, 12, 14	4138
100H.32 ヘックスビット 5, 6, 8, 10	
100T.32 トルクスビット T30, T40, T45, T50	

102NM・102NA
（ミリサイズ）（インチサイズ）

ラチェットスパナ

102NM (mm)	L (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	C (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
6× 7	108	15.3	16.4	7.5	60	10	￥3,260
7× 8	108	15.3	16.4	7.5	60	10	￥3,260
8× 9	134	17.1	19.7	7.5	80	10	￥3,380
8×10	134	17.1	19.7	7.5	80	10	￥3,380
10×11	140	20.1	22.7	7.5	87	10	￥3,750
10×12	140	20.1	22.7	7.5	87	10	￥3,750
New 11×13	145	23.6	24.6	9	112	10	￥4,040
12×13	145	23.6	24.6	9	112	10	￥4,040
12×14	145	23.6	24.6	9	112	10	￥4,040

102NA (inch)	L (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	C (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
7/32× 1/ 4	108	15.3	16.4	7.5	60	10	￥3,450
1/4 × 9/32	108	15.3	16.4	7.5	60	10	￥3,450
1/4 × 5/16	108	15.3	16.4	7.5	60	10	￥3,450
5/16×11/32	134	17.1	19.7	7.5	80	10	￥3,560
5/16× 3/ 8	134	17.1	19.7	7.5	80	10	￥3,560
3/8 × 7/16	140	20.1	22.7	7.5	87	10	￥3,950
7/16× 1/ 2	145	23.6	24.6	9	112	10	￥4,260
1/2 × 9/16	145	23.6	24.6	9	112	10	￥4,260

102KM・102KA
（ミリサイズ）（インチサイズ）

ラチェットスパナ

102KM (mm)	L (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	C (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
6× 7	108	15.3	16.4	7.5	51	10	￥3,510
7× 8	108	15.3	16.4	7.5	51	10	￥3,510
8× 9	134	17	20	9	76	10	￥3,630
8×10	134	17	20	9	76	10	￥3,630
10×11	141	21	23.5	9	84	10	￥4,000
10×12	141	21	23.5	9	84	10	￥4,000
12×13	146	24	25	9	89	10	￥4,290
12×14	146	24	25	9	89	10	￥4,290
13×17	200	27.1	31.8	11.5	190	5	￥5,060
14×17	200	27.1	31.8	11.5	200	5	￥5,060

102KA (inch)	L (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	C (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
7/32× 1/ 4	108	15.3	16.4	7.5	51	10	￥3,700
1/ 4× 5/16	108	15.3	16.4	7.5	51	10	￥3,700
New 5/16×11/32	134	17	20	9	76	10	￥3,810
3/ 8× 7/16	141	21	23.5	9	84	10	￥4,200
1/ 2× 9/16	146	24	25	9	89	10	￥4,510

102KM（BH）

ラチェットスパナ（4サイズ）

102KM.BH (mm)	L (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	C (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
5.5・6× 7・8	108	15.3	16.4	10	60	10	￥4,330
8 ・10×12・13	141	21	23.5	13	87	10	￥4,330
9 ・10×11・12	141	21	23.5	13	87	10	￥4,330
10 ・12×13・14	146	24	25	13	98	10	￥4,420
13 ・14×15・17	200	27.1	31.8	16	200	5	￥5,480

102KT

ラチェットスパナ（トルクス）

102KT (E)	L (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	C (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
E 4×E 6	108	15.3	16.4	7.5	51	10	￥4,590
E 6×E 8	108	15.3	16.4	7.5	51	10	￥4,590
E10×E12	134	17	20	9	76	10	￥5,200

TORX®（トルクス）はAcument Intellectual Properties, LLCの登録商標です。

103KM・103KA（ミリサイズ）（インチサイズ） ラチェットスパナ

103KA.BH ラチェットスパナ（12角）

103KM (mm)	L (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	C (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
6× 7	108	15.3	16.4	7.5	51	5	¥ 3,870
7× 8	108	15.3	16.4	7.5	51	5	¥ 3,870
8× 9	134	17	20	9	76	5	¥ 3,990
8×10	134	17	20	9	76	5	¥ 3,990
10×11	140	21	23.5	9	84	5	¥ 4,360
10×12	140	21	23.5	9	84	5	¥ 4,360
12×13	145	24	25	9	89	5	¥ 4,650
12×14	145	24	25	9	89	5	¥ 4,650

103KA (inch)	L (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	C (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
7/32× 1/ 4	108	15.3	16.4	7.5	51	5	¥ 4,060
1/ 4× 5/16	108	15.3	16.4	7.5	51	5	¥ 4,060
5/16×11/32	134	17	20	9	76	5	¥ 4,170
New 5/16× 3/ 8	134	17	20	9	76	5	¥ 4,170
3/ 8× 7/16	140	21	23.5	9	84	5	¥ 4,560
New 7/16× 1/ 2	145	24	25	9	89	5	¥ 4,870
1/ 2× 9/16	145	24	25	9	89	5	¥ 4,870

103KA.BH (inch)	L (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	C (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
New 1/4×5/16	108	15.3	16.4	7.5	51	5	¥ 4,060
New 3/8×7/16	140	21	23.5	9	84	5	¥ 4,560
New 1/2×9/16	145	24	25	9	89	5	¥ 4,870

103KT ラチェットスパナ（トルクス）

103KT (E)	L (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	C (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
E 4×E 6	104	15.3	16.4	7.5	51	5	¥ 5,080
E 6×E 8	104	15.3	16.4	7.5	51	5	¥ 5,080
E10×E12	128	17	20	9	76	5	¥ 5,690
E14×E16	139	24	25	9	89	5	¥ 6,530

R810 ラチェットスパナ（12角）

C
D₁
D₂
L

R810 (inch)	L (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	C (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1/4×5/16	108	15.3	16.4	7.5	60	10	¥ 3,420
3/8×7/16	140	20.1	22.7	7.5	87	10	¥ 3,950
1/2×9/16	145	23.6	24.6	9	112	10	¥ 4,260

154M T型フレックスラチェットスパナ

C
D
L

154M (mm)	L (mm)	D (mm)	C (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8	294	17.1	7.5	178	2	¥ 5,670
10	297	20.1	7.5	183	2	¥ 5,670
12	300	23.6	9	189	2	¥ 6,130
13	301	24.6	9	194	2	¥ 6,360
14	301	24.6	9	194	2	¥ 6,580

154ML T型フレックスラチェットスパナ（ロック式）

154ML (mm)	L (mm)	D (mm)	C (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
10	297	20.1	7.5	230	2	¥ 7,260
12	300	23.6	9	252	2	¥ 7,490

従来の154Mを3段階に固定することができ、さらに作業性の向上を図りました。

TORX® (トルクス) はAcument Intellectual Properties, LLCの登録商標です。

137 ラチェットスパナ

	L (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	C (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
137	141	23.5	21	9	104	5	￥3,630

1/4" × 3/8"

138 ラチェットスパナ

	L (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	C (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
138	141	23.5	21	9	97	10	￥3,230

1/4" × 1/4"

139 ラチェットスパナ

	L (mm)	D (mm)	C (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
139	125	20.1	7.5	80	10	￥2,670

1/4"

145KM-10H ラチェットスパナ

145KM (mm)	L (mm)	D (mm)	C (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
10H	125	20.1	7.5	72	10	￥2,220

150-10H 145KM-10H用ソケット

150.10H (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
5	12	3.5	11	6	10	￥1,710
6	12	4.5	12.5	7	10	￥1,710
7	12	5	14	7	10	￥1,710
8	12	6	15.5	7	10	￥1,710
9	13	6	16	7	10	￥1,710
10	14.3	7	17	9	10	￥1,710
New **12**	17.4	9	19.5	14	10	￥1,710

1203 ソケットセット

1203	7ヶ組/重量250g
メタルケース：W130×H65×T20mm	希望小売価格 ￥12,500
ソケット	アクセサリ
150.10H 5, 6, 7, 8, 9, 10	**145KM-10H**

R810A セット

R810A	5ヶ組/重量208g
メタルケース:W130×H65×T20mm	希望小売価格 ￥6,210
ビット	アクセサリ
101P プラスビット 1, 2, 3	102NA-1/4×5/16
101S マイナスビット 1×7	

R810B セット

R810B	10ヶ組/重量268g
メタルケース:W130×H65×T20mm	希望小売価格 ￥9,310
ビット	アクセサリ
101P プラスビット 1, 2, 3	102NA-1/4×5/16
101S マイナスビット 1×7	
128H ヘックスビット 3, 4, 5, 6, 8	

R810C セット

R810C	12ヶ組/重量277g
メタルケース: W130×H65×T20mm	希望小売価格 ￥10,700
ビット,ソケット	アクセサリ
101P プラスビット 1, 2, 3	102NA-1/4×5/16
101S マイナスビット 1×7	101A
2400M 6角ソケット 5, 6, 7, 8, 9, 10	

R810D セット

R810D	17ヶ組/重量336g
メタルケース: W130×H65×T20mm	希望小売価格 ￥13,800
ビット,ソケット	アクセサリ
101P プラスビット 1, 2, 3	102NA-1/4×5/16
101S マイナスビット 1×7	101A
128H ヘックスビット 3, 4, 5, 6, 8	
2400M 6角ソケット 5, 6, 7, 8, 9, 10	

R810E セット

R810E	9ヶ組/重量445g
メタルケース:W130×H65×T20mm	希望小売価格 ￥13,100
ソケット	アクセサリ
2300M 6角ディープソケット 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	102NA-1/4×5/16
	101A

101P プラスビット

101P (PH)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1	6.35	20.5	3	10	￥ 740
2	6.35	20.5	4	10	￥ 740
3	6.35	20.5	5	10	￥ 740

101S マイナスビット

101S	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1.0×7	6.35	15	3	10	￥ 540
1.2×7	6.35	15	3	10	￥ 580

101H ヘックスビット

101H (mm)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3	6.35	20.5	5	10	￥ 620
4	6.35	20.5	5	10	￥ 620
5	6.35	20.5	5	10	￥ 620
6	6.35	20.5	5	10	￥ 620
7	6.35	20.5	6	10	￥ 620
8	6.35	20.5	7	10	￥ 620

101B ボールポイントヘックスビット

101B (mm)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3	6.35	25	4	10	￥ 990
4	6.35	25	4	10	￥ 990
5	6.35	25	5	10	￥ 990
6	6.35	25	5	10	￥ 990

※ ボールポイントヘックスビットは、その使用目的上、耐荷重性が低くなっております。
安全に正しくお使い下さい。

101T (T) トルクスビット

101T (T)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
T 9	6.35	25	4	10	￥1,030
T10	6.35	25	4	10	￥1,030
T15	6.35	25	5	10	￥1,030
T20	6.35	25	5	10	￥1,030
T25	6.35	25	5	10	￥1,030
T27	6.35	25	6	10	￥1,030
T30	6.35	25	6	10	￥1,030

101T (TH) イジリ止めトルクスビット

101T (TH)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
T10H	6.35	25	4	10	￥1,130
T15H	6.35	25	4	10	￥1,130
T20H	6.35	25	5	10	￥1,130
T25H	6.35	25	5	10	￥1,130
T27H	6.35	25	6	10	￥1,130
T30H	6.35	25	6	10	￥1,130

※ イジリ止めトルクスビットは、構造上、耐荷重性が低くなっております。
安全に正しくお使い下さい。

128H ヘックスビット

128H (mm)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3	8	32	11	10	¥ 620
4	8	32	11	10	¥ 620
5	8	32	12	10	¥ 620
6	8	32	12	10	¥ 620
8	8	32	13	10	¥ 620

128T トルクスビット

128T (T)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
T10	8	32	9	10	¥ 1,100
T15	8	32	9	10	¥ 1,100
T20	8	32	9	10	¥ 1,100
T25	8	32	10	10	¥ 1,100
T27	8	32	10	10	¥ 1,100
T30	8	32	11	10	¥ 1,100

101A アダプター

101A	D (mm)	S (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
	8	6.35	20	8	10	¥ 680

1202 セット

1202　15ヶ組/重量420g
メタルケース: W190×H60×T30mm　希望小売価格 ¥16,200

ビット	アクセサリ
101P プラスビット 1, 2, 3	138
101S マイナスビット 1×7	
101B ボールポイントヘックスビット 3, 4, 5, 6	
101T トルクスビット T10, T15, T20, T25, T27, T30	

2254M セット

2254M　12ヶ組/重量450g
メタルケース: W160×H100×T28mm　希望小売価格 ¥12,400

ビット	アクセサリ
101P プラスビット 1, 2, 3	102NA-1/4×5/16
101S マイナスビット 1×7, 1.2×7	2769F
101H ヘックスビット 3, 4, 5	101A
	2137

ZEAL
ハンドソケット
チタニウム合金ソケット
絶縁工具
T型ハンドル
アクセサリー類
ドライバー
インパクトソケット
防振ソケット
インダストリアルソケット
プロテクターソケット
自動車専用工具
建築用工具
リペアキット

131P-80

プラス両頭ビット

131P.80	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1×2	8	80	28	10	¥ 900
2×3	8	80	29	10	¥ 900
3×3	8	80	29	10	¥ 900

131S-80

マイナス両頭ビット

131S.80	T×W (mm)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
6	1.0×6	8	80	29	10	¥ 900
7	1.0×7	8	80	29	10	¥ 900
8	1.2×8	8	80	30	10	¥ 900
9	1.6×9	8	80	31	10	¥ 900

131PS-80

両頭ビット

131PS.80	×	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
2	No.2×No.6	8	80	29	10	¥ 900
3	No.3×No.8	8	80	29	10	¥ 900

131T-80

トルクス両頭ビット

131T.80 (T)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
T10×T15	8	80	27	10	¥ 1,280
T20×T25	8	80	27	10	¥ 1,280
T27×T30	8	80	28	10	¥ 1,280

3141

両頭ビット用ホルダー（131シリーズ用）

	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3141	3/8"	16	18	48	60	10	¥ 1,790
4141	1/2"	16	22	52	70	10	¥ 1,790

4141

両頭ビット用ホルダー（131シリーズ用）

ドライバー
Screwdrivers

167M・167A
(ミリサイズ)(インチサイズ)

ソケットドライバー

167M (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	H_1 (mm)	H_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3	5.8	3	25	125	225	62	6	￥1,200
3.5	5.8	3	25	125	225	62	6	￥1,200
4	6.7	3.5	25	125	225	64	6	￥1,200
4.5	7.2	4.5	25	125	225	65	6	￥1,200
5	7.8	5	25	125	225	66	6	￥1,200
5.5	8.4	5.5	25	125	225	68	6	￥1,200
6	9.1	6	25	125	225	70	6	￥1,200
7	10.9	6.5	25	125	235	101	6	￥1,240
8	12	7	25	125	235	103	6	￥1,240
9	13.2	7.5	25	125	235	107	6	￥1,240
10	14.5	8	25	125	235	111	6	￥1,240
11	15.9	8.5	25	125	245	155	6	￥1,320
12	16.8	9	25	125	245	161	6	￥1,320
13	18.2	9.5	25	125	245	167	6	￥1,320
14	19.2	11	25	125	245	178	6	￥1,420

167A (inch)	D (mm)	ℓ (mm)	H_1 (mm)	H_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1/4	9.1	6	25	125	225	70	6	￥1,370

167C (2B)

差替ナットグリップソケットドライバー

167C(2B) (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	H_1 (mm)	H_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
7(2B)	11.5	4	38	122	235	120	6	￥2,210
8(2B)	12.3	5	38	122	235	125	6	￥2,210
10(2B)	14.2	6	38	122	235	130	6	￥2,480
12(2B)	17.3	7	38	122	235	135	6	￥2,480

167C/3-2B 4ヶ組/重量280g
ビニールパック 希望小売価格 ￥5,710

ソケットドライバー
シャンク部：7, 8, 10
グリップ部：167C-GRIP

167C-G14FL

フレキシブルビットドライバー

	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
167C-G14FL	12	125	238	110	6	￥3,060

168H-B

ボールポイントヘックスドライバー

168H (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3B	80	150	25	6	￥ 980
4B	125	225	60	6	￥ 1,180
5B	125	235	85	6	￥ 1,410
6B	125	245	150	6	￥ 1,510
7B	125	245	151	6	￥ 1,510
8B	125	245	153	6	￥ 1,510

※ ボールポイントヘックスドライバーは、その使用目的上、耐荷重性が低くなっております。
安全に正しくお使い下さい。

168T（TH）

トルクスドライバー（イジリ止め）

168T (TH)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
T10H	80	150	25	6	￥ 1,130
T15H	80	150	25	6	￥ 1,130
T20H	125	225	60	6	￥ 1,130
T25H	125	225	60	6	￥ 1,130
T27H	125	235	90	6	￥ 1,430
T30H	125	235	92	6	￥ 1,430
T40H	125	245	153	6	￥ 1,600

※トルクスドライバー（イジリ止め）は、構造上、耐荷重性が低くなっております。
安全に正しくお使い下さい。

168R

ドライバー

168R	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1	125	225	60	6	￥ 1,240
2	125	235	85	6	￥ 1,320

168P（PZ）

ドライバー

168P (PZ)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
PZ1	75	175	78	6	￥ 1,000
PZ2	100	210	129	6	￥ 1,180
PZ3	150	270	203	6	￥ 1,630

TORX® （トルクス）はAcument Intellectual Properties, LLCの登録商標です。

ZEAL
ハンドソケット
チタニウム合金ソケット
絶縁工具
T型ハンドル
アクセサリー類
ドライバー
インパクトソケット
防振ソケット
インダストリアルソケット
プロテクターソケット
自動車専用工具
建築用工具
リペアキット

166P 貫通ドライバー
166S 貫通ドライバー

166P (PH)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1	75	175	78	6	¥ 760
2	100	210	129	6	¥ 920
New 2 (150)	150	260	143	6	¥ 1,200
3	150	270	203	6	¥ 1,250

166S	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
5	75	175	78	6	¥ 760
6	100	210	129	6	¥ 920
New 6 (150)	150	260	143	6	¥ 1,200
8	150	270	203	6	¥ 1,250

166PS/6   貫通ドライバーセット

166PS/6 6ヶ組/重量885g
紙箱：W280×H115×T40mm 希望小売価格 ￥5,860

スクリュードライバー

- **166P** プラスドライバー 1, 2, 3
- **166S** マイナスドライバー 5, 6, 8

PK166PS/6   貫通ドライバーセット

PK166PS/6 6ヶ組/重量950g
プラスチックトレイ 希望小売価格 ￥6,760

スクリュードライバー

- **166P** プラスドライバー 1, 2, 3
- **166S** マイナスドライバー 5, 6, 8

168P ドライバー
168S ドライバー

168P (PH)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1	75	175	59	6	￥ 670
2	100	210	86	6	￥ 780
2 (150)	150	260	100	6	￥ 1,040
2 (200)	200	310	111	6	￥ 1,070
New 2 (300)	300	410	133	6	￥ 1,130
3	150	270	150	6	￥ 1,090

168S	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
5	75	175	59	6	￥ 670
6	100	210	86	6	￥ 780
6 (150)	150	260	100	6	￥ 1,040
6 (200)	200	310	111	6	￥ 1,070
New 6 (300)	300	410	133	6	￥ 1,130
8	150	270	150	6	￥ 1,090

168PS/6 ドライバーセット

168PS/6　6ヶ組/重量660g
紙箱：W280×H115×T40mm　希望小売価格　￥ 5,080

スクリュードライバー
- **168P** プラスドライバー 1, 2, 3
- **168S** マイナスドライバー 5, 6, 8

PK168PS/6 ドライバーセット

PK168PS/6　6ヶ組/重量720g
プラスチックトレイ　希望小売価格　￥ 5,980

スクリュードライバー
- **168P** プラスドライバー 1, 2, 3
- **168S** マイナスドライバー 5, 6, 8

168CS 差替ドライバー（スタッビータイプ）

168CS	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
2×6	22	86	46	6	￥ 890

168C 差替ドライバー

168C	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
2×6	100	210	108	6	￥ 1,040
2×6(150)	150	260	120	6	￥ 1,390
2×6(200)	200	310	133	6	￥ 1,430

2769N-150・-220

スピンタイプハンドル

2769N	差込角	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
150	1/4" 6.35mm	50	150	68	2	¥ 1,580
220		120	220	100	2	¥ 1,680

2769NWF-150・-220

オフセットスピンタイプハンドル

オフセットヘッド

オフセットスピンタイプハンドル
ソケットを軽く差し込み、コチッと音がすれば上下左右15度までフレキシブルに首を振り、さらにグッと押し込めば従来のエクステンションバーと同じ直線的な動きをする二段活用タイプです

2769NWF	差込角	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
150	1/4" 6.35mm	50	150	68	2	¥ 1,890
220		120	220	100	2	¥ 2,020

3769N-160・-230

スピンタイプハンドル

※ プラスチック柄は絶縁のため付けられたのではありません。通電状態で使用しないで下さい。
また、熱に弱いのでご注意下さい。

3769N	差込角	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
160	3/8" 9.5mm	50	160	96	2	¥ 1,790
230		120	230	126	2	¥ 1,970

3769NWF-160・-230

オフセットスピンタイプハンドル

オフセットヘッド

3769NWF	差込角	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
160	3/8" 9.5mm	50	160	96	2	¥ 2,150
230		120	230	126	2	¥ 2,370

インパクトソケット
Impact Sockets

12400M・12400A

（ミリサイズ）（インチサイズ）

6角ソケット

12400M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
4	7.5	13	4	23	14	10	＊1	￥ 810
4.5	8.1	13	4	23	14	10	＊1	￥ 810
5	8.8	13	4	23	14	10	＊1	￥ 810
5.5	9.4	13	4	23	14	10	＊1	￥ 810
6	10	13	5	23	14	10	＊1	￥ 810
7	11.3	13	5	23	14	10	＊1	￥ 810
8	12.5	13	6	23	14	10	＊1	￥ 860
9	13.8	13	7	23	14	10	＊1	￥ 860
10	15	13	7	23	15	10	＊1	￥ 880
11	16.3	13	8	23	18	10	＊1	￥ 880
12	17.5	13	8	23	19	10	＊1	￥ 880
13	18.8	13	8	23	19	10	＊1	￥ 920
14	20	13	9	23	20	10	＊1	￥ 960

12400A (inch)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
3/16	8.1	13	4	23	14	10	＊1	￥ 920
New 7/32	9.4	13	4	23	14	10	＊1	￥ 920
1/4	10	13	5	23	14	10	＊1	￥ 920
9/32	11.3	13	5	23	14	10	＊1	￥ 920
5/16	12.5	13	6	23	14	10	＊1	￥ 980
11/32	13.8	13	7	23	14	10	＊1	￥ 980
3/8	15	13	7	23	15	10	＊1	￥1,010
7/16	16.3	13	8	23	18	10	＊1	￥1,010
1/2	18.8	13	8	23	19	10	＊1	￥1,040
9/16	20	13	9	23	20	10	＊1	￥1,090

＊1 ピン・Oリング=1200A・Bに対応 詳しくはP243

12400MG・12400AG

（ミリサイズ）（インチサイズ）

6角ソケット（マグネット付）

12400MG (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
4	7.5	13	2.1	23	12	10	＊1	￥1,510
4.5	8.1	13	2.1	23	13	10	＊1	￥1,510
5	8.8	13	2.1	23	15	10	＊1	￥1,510
5.5	9.4	13	2.1	23	15	10	＊1	￥1,510
6	10	13	2.4	23	16	10	＊1	￥1,510
7	11.3	13	2.8	23	16	10	＊1	￥1,510
8	12.5	13	3.5	23	17	10	＊1	￥1,760
9	13.8	13	3.8	23	18	10	＊1	￥1,760
10	15	13	4.2	23	18	10	＊1	￥2,040
11	16.3	13	4.9	23	21	10	＊1	￥2,040
12	17.5	13	5.6	25	21	10	＊1	￥2,040
13	18.8	13	6	25	21	10	＊1	￥2,120
14	20	13	6.4	25	20	10	＊1	￥2,440

12400AG (inch)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
3/16	8.1	13	2.1	23	13	10	＊1	￥1,710
1/4	10	13	2.4	23	16	10	＊1	￥1,710
5/16	12.5	13	3.5	23	17	10	＊1	￥2,000
11/32	13.8	13	3.8	23	18	10	＊1	￥2,000
3/8	15	13	4.2	23	18	10	＊1	￥2,310
7/16	16.3	13	4.9	23	21	10	＊1	￥2,310
1/2	18.8	13	6	25	21	10	＊1	￥2,390
9/16	20	13	6.4	25	20	10	＊1	￥2,750

＊1 ピン・Oリング=1200A・Bに対応 詳しくはP243

12410M

サーフェイスソケット

12410M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
6	10	13	5	23	14	10	＊1	￥ 860
7	11.3	13	5	23	15	10	＊1	￥ 860
8	12.5	13	6	23	15	10	＊1	￥ 920
9	13.8	13	7	23	14	10	＊1	￥ 920
10	15	13	7	23	14	10	＊1	￥ 950
11	16.3	13	8	23	17	10	＊1	￥ 950
12	17.5	13	8	23	19	10	＊1	￥ 950
13	18.8	13	8	23	19	10	＊1	￥ 980

＊1 ピン・Oリング=1200A・Bに対応 詳しくはP243

12465M パスファインダーソケット

12465M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
10	15	13	8	23	17	10	＊1	￥1,060
11	16.3	13	8	23	18	10	＊1	￥1,060
12	17.5	13	9	23	18	10	＊1	￥1,060
13	18.8	13	9	23	20	10	＊1	￥1,060

＊1 ピン・Oリング=1200A・Bに対応 詳しくはP243

12425 トルクスソケット

12425 (E)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
E 4	6.6	13	4.6	23	14	10	＊1	￥1,130
E 5	7.7	13	5.2	23	15	10	＊1	￥1,130
E 6	8.7	13	5.4	23	15	10	＊1	￥1,130
E 7	9.2	13	6.6	23	15	10	＊1	￥1,130
E 8	9.7	13	7	23	15	10	＊1	￥1,130
E10	12.2	13	8.2	23	15	10	＊1	￥1,170

＊1 ピン・Oリング=1200A・Bに対応 詳しくはP243

TORX® (E)

E		E4	E5	E6	E7	E8	E10	E11	E12	E14	E16	E18	E20	E22	E24	E26	E28
S	(ref. mm)	3.7	4.6	5.6	6.1	7.4	9.3	9.9	11.0	12.8	14.6	16.5	18.3	20.1	22.0	23.7	25.5

12460M・12460A セルフタッピングスクリュー用ソケット

（ミリサイズ）（インチサイズ）

12460M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
5.5	9.7	13	4	23	15	10	＊1	￥1,570
6	10.3	13	5	23	15	10	＊1	￥1,570
7	11.6	13	5	23	16	10	＊1	￥1,570
8	12.8	13	6	23	16	10	＊1	￥1,600
10	15.3	13	7	23	19	10	＊1	￥1,600
13	19.1	13	8	23	23	10	＊1	￥1,690

12460A (inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
1/4	10.3	13	5	23	15	10	＊1	￥1,780
5/16	12.8	13	6	23	16	10	＊1	￥1,810
3/8	15.3	13	7	23	19	10	＊1	￥1,810
1/2	19.1	13	8	23	23	10	＊1	￥1,910

＊1 ピン・Oリング=1200A・Bに対応 詳しくはP243

12460MG・12460AG セルフタッピングスクリュー用ソケット（マグネット付）

（ミリサイズ）（インチサイズ）

12460MG (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
5.5	9.7	13	2.1	23	16	10	＊1	￥1,980
6	10.3	13	2.4	23	16	10	＊1	￥1,980
7	11.6	13	2.8	23	16	10	＊1	￥1,980
8	12.8	13	3.5	25	18	10	＊1	￥2,220
10	15.3	13	4.2	28	29	10	＊1	￥2,220
New **12**	17.9	13	8	30	41	10	＊1	￥2,220
13	19.1	13	6	30	46	10	＊1	￥2,500
14	20	13	6.4	30	48	10	＊1	￥2,500

12460AG (inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
1/4	10.3	13	2.4	23	16	10	＊1	￥2,250
5/16	12.8	13	3.5	25	18	10	＊1	￥2,520
3/8	15.3	13	4.2	28	29	10	＊1	￥2,520
7/16	16.6	13	4.9	29	38	10	＊1	￥2,520
1/2	19.1	13	6	30	46	10	＊1	￥2,820

＊1 ピン・Oリング=1200A・Bに対応 詳しくはP243

12300M 6角ディープソケット

12300M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
New 6	10	13	7	38	48	26	10	＊1	￥1,450
7	11.3	13	7	38	48	30	10	＊1	￥1,450
8	12.5	13	8	38	48	32	10	＊1	￥1,450
10	15	13	10	37	48	34	10	＊1	￥1,480
11	16.3	13	11	37	48	46	10	＊1	￥1,480
12	17.5	13	12	37	48	49	10	＊1	￥1,480
13	18.8	13	13	37	48	52	10	＊1	￥1,550
14	20	13	14	36	48	57	10	＊1	￥1,550

＊1 ピン・Oリング＝1200A・Bに対応 詳しくはP243

12365M パスファインダーディープソケット

12365M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
10	15	13	8	37	48	34	10	＊1	￥1,780
11	16.3	13	8	37	48	46	10	＊1	￥1,780
12	17.5	13	9	37	48	49	10	＊1	￥1,780
13	18.8	13	9	37	48	52	10	＊1	￥1,780

＊1 ピン・Oリング＝1200A・Bに対応 詳しくはP243

12300G 6角セミディープソケット（スライドマグネット付）

12300G (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
8	12.5	13	4	22	48	32	10	＊1	￥2,610
10	15	13	4.5	20.5	48	34	10	＊1	￥2,670
12	17.5	13	6	24.5	48	49	10	＊1	￥2,670
13	18.8	13	6.5	23	48	52	10	＊1	￥2,790
14	20	13	7	21	48	57	10	＊1	￥2,790

＊1 ピン・Oリング＝1200A・Bに対応 詳しくはP243

12760-55・-75・-100 エクステンションバー

12760	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
55	13	55	26	10	＊1	￥2,070
75	13	75	45	10	＊1	￥2,070
New 100	13	100	50	10	＊1	￥2,070

＊1 ピン・Oリング＝1200A・Bに対応 詳しくはP243

12222AL ロッキングアダプター

ロッキングアダプター

	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
12222AL	35	30	10	＊1	￥4,360

＊1 ピン・Oリング＝1200A・Bに対応 詳しくはP243

12770 ユニバーサルジョイント

60°

	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
12770	39	30	10	＊1	￥4,920

＊1 ピン・Oリング＝1200A・Bに対応 詳しくはP243

12233A アダプター

	凹 (sq.)	凸 (sq.)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
12233A	1/4”	3/8”	22	15	10	＊1	￥1,980

＊1 ピン・Oリング＝1200A・Bに対応 詳しくはP243

13400M・13400A
（ミリサイズ）（インチサイズ）

6角ソケット

13400M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
6	10.8	19	5	32	40	10	＊1	￥ 980
7	12	19	5	32	40	10	＊1	￥ 980
8	13.3	19	6	32	40	10	＊1	￥ 980
9	14.5	19	7	32	40	10	＊1	￥ 980
10	15.8	19	7	32	40	10	＊1	￥1,010
11	17	19	8	32	41	10	＊1	￥1,010
12	18.3	19	9	32	43	10	＊1	￥1,010
13	19.5	22	10	32	56	10	＊2	￥1,010
14	20.8	22	10	32	56	10	＊2	￥1,010
15	22	22	11	32	56	10	＊2	￥1,080
16	23.3	22	11	32	57	10	＊2	￥1,080
17	24.5	22	12	32	60	10	＊2	￥1,080
18	25.8	22	12	32	62	10	＊2	￥1,150
19	27	22	12	32	67	10	＊2	￥1,150
20	28.3	22	12	32	70	10	＊2	￥1,390
21	29.5	22	12	32	71	10	＊2	￥1,320
22	30.8	22	13	32	72	10	＊2	￥1,320
23	32	22	13	32	75	10	＊2	￥1,420
24	33.3	22	13	32	78	10	＊2	￥1,420

＊1 Cリング=1301C/ピン・Oリング=1301A・Bに対応
＊2 Cリング=1302C/ピン・Oリング=1302A・Bに対応
詳しくはP242～243

13400A (inch)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
1/4	10.8	19	5	32	40	10	＊1	￥1,100
5/16	13.3	19	6	32	40	10	＊1	￥1,100
3/8	15.8	19	7	32	40	10	＊1	￥1,120
7/16	17	19	8	32	41	10	＊1	￥1,120
1/2	19.5	22	10	32	56	10	＊2	￥1,120
9/16	20.8	22	10	32	56	10	＊2	￥1,120
5/8	23.3	22	11	32	57	10	＊2	￥1,200
11/16	24.5	22	12	32	60	10	＊2	￥1,280
3/4	27	22	12	32	67	10	＊2	￥1,280
13/16	29.5	22	12	32	71	10	＊2	￥1,470
7/8	30.8	22	13	32	72	10	＊2	￥1,470

＊1 Cリング=1301C/ピン・Oリング=1301A・Bに対応
＊2 Cリング=1302C/ピン・Oリング=1302A・Bに対応
詳しくはP242～243

13405M・13405A
（ミリサイズ）（インチサイズ）

12角ソケット

13405M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
8	13.3	19	6	32	40	10	＊1	￥1,100
10	15.8	19	7	32	40	10	＊1	￥1,160
New 11	17	19	8	32	41	10	＊1	￥1,160
12	18.3	19	9	32	43	10	＊1	￥1,160
13	19.5	22	10	32	56	10	＊2	￥1,210
14	20.8	22	10	32	56	10	＊2	￥1,210
15	22	22	11	32	56	10	＊2	￥1,300
New 16	23.3	22	11	32	57	10	＊2	￥1,300
17	24.5	22	12	32	60	10	＊2	￥1,300
New 18	25.8	22	12	32	62	10	＊2	￥1,380

＊1 Cリング=1301C/ピン・Oリング=1301A・Bに対応
＊2 Cリング=1302C/ピン・Oリング=1302A・Bに対応
詳しくはP242～243

13405A (inch)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
1/4	10.8	19	5	32	40	10	＊1	￥1,320
5/16	13.3	19	6	32	40	10	＊1	￥1,320
3/8	15.8	19	7	32	40	10	＊1	￥1,350
7/16	17	19	8	32	41	10	＊1	￥1,350
1/2	19.5	22	10	32	56	10	＊2	￥1,350
9/16	20.8	22	10	32	56	10	＊2	￥1,350
5/8	23.3	22	11	32	57	10	＊2	￥1,440
11/16	24.5	22	12	32	60	10	＊2	￥1,540
3/4	27	22	12	32	67	10	＊2	￥1,540
13/16	29.5	22	12	32	71	10	＊2	￥1,770
7/8	30.8	22	13	32	72	10	＊2	￥1,770

＊1 Cリング=1301C/ピン・Oリング=1301A・Bに対応
＊2 Cリング=1302C/ピン・Oリング=1302A・Bに対応
詳しくはP242～243

13400MG・13400AG
（ミリサイズ）（インチサイズ）

6角ソケット（マグネット付）

13400MG (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
6	10.8	19	2.4	32	46	10	＊1	￥2,130
7	12	19	2.8	32	45	10	＊1	￥2,130
8	13.3	19	3.5	32	45	10	＊1	￥2,130
9	14.5	19	3.8	32	44	10	＊1	￥2,130
10	15.8	19	4.2	32	49	10	＊1	￥2,410
11	17	19	4.9	32	50	10	＊1	￥2,410
12	18.3	19	5.6	32	55	10	＊1	￥2,410
13	19.5	22	6	32	70	10	＊2	￥2,640
14	20.8	22	6.4	32	76	10	＊2	￥2,640
15	22	22	6.8	32	76	10	＊2	￥3,030
16	23.3	22	7	32	88	10	＊2	￥3,030
17	24.5	22	7.5	32	95	10	＊2	￥3,030
18	25.8	22	7.8	32	105	10	＊2	￥3,380
19	27	22	8	32	116	10	＊2	￥3,380
21	29.5	22	8	32	125	10	＊2	￥3,770
22	30.8	22	9.5	32	135	10	＊2	￥3,770

＊1 Cリング=1301C/ピン・Oリング=1301A・Bに対応
＊2 Cリング=1302C/ピン・Oリング=1302A・Bに対応
詳しくはP242～243

13400AG (inch)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
1/4	10.8	19	2.4	32	46	10	＊1	￥2,410
5/16	13.3	19	3.5	32	45	10	＊1	￥2,410
11/32	14.5	19	3.8	32	44	10	＊1	￥2,410
3/8	15.8	19	4.2	32	49	10	＊1	￥2,730
7/16	17	19	4.9	32	50	10	＊1	￥2,730
1/2	19.5	22	6	32	70	10	＊2	￥3,000
9/16	20.8	22	6.4	32	76	10	＊2	￥3,000
5/8	23.3	22	7	32	88	10	＊2	￥3,430
11/16	24.5	22	7.5	32	95	10	＊2	￥3,820
3/4	27	22	8	32	116	10	＊2	￥3,820

＊1 Cリング=1301C/ピン・Oリング=1301A・Bに対応
＊2 Cリング=1302C/ピン・Oリング=1302A・Bに対応
詳しくはP242～243

13401M・13401A

（ミリサイズ）（インチサイズ）

 6角ソケット（薄肉）

13401A (inch)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
1/4	9.8	18.5	5	32	28	10	＊1	￥1,120
5/16	12.3	18.5	6	32	31	10	＊1	￥1,120
3/8	14.8	18.5	7	32	34	10	＊1	￥1,140
7/16	16	18.5	8	32	35	10	＊1	￥1,140
1/2	18.5	21.5	10	32	43	10	＊2	￥1,140
9/16	19.8	21.5	10	32	49	10	＊2	￥1,140
5/8	22.3	21.5	11	32	51	10	＊2	￥1,230
11/16	23.5	21.5	12	32	54	10	＊2	￥1,300
3/4	26	21.5	12	32	60	10	＊2	￥1,300
13/16	28.5	21.5	12	32	70	10	＊2	￥1,500
7/8	29.8	21.5	13	32	73	10	＊2	￥1,500

＊1 Cリング＝1301C/ピン・Oリング＝1301A・Bに対応
＊2 Cリング＝1302C/ピン・Oリング＝1302A・Bに対応 詳しくはP242〜243

13401M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
6	9.8	18.5	5	32	28	10	＊1	￥ 980
7	11	18.5	5	32	30	10	＊1	￥ 980
8	12.3	18.5	6	32	31	10	＊1	￥ 980
9	13.5	18.5	7	32	32	10	＊1	￥ 980
10	14.8	18.5	7	32	34	10	＊1	￥1,010
11	16	18.5	8	32	35	10	＊1	￥1,010
12	17.3	18.5	9	32	36	10	＊1	￥1,010
13	18.5	21.5	10	32	43	10	＊2	￥1,010
14	19.8	21.5	10	32	49	10	＊2	￥1,010
15	21	21.5	11	32	49	10	＊2	￥1,080
16	22.3	21.5	11	32	51	10	＊2	￥1,080
17	23.5	21.5	12	32	54	10	＊2	￥1,080
18	24.8	21.5	12	32	57	10	＊2	￥1,150
19	26	21.5	12	32	60	10	＊2	￥1,150
20	27.3	21.5	12	32	65	10	＊2	￥1,390
21	28.5	21.5	12	32	70	10	＊2	￥1,320
22	29.8	21.5	13	32	73	10	＊2	￥1,320
23	31	21.5	13	32	73	10	＊2	￥1,420
24	32.3	21.5	13	32	75	10	＊2	￥1,420

＊1 Cリング＝1301C/ピン・Oリング＝1301A・Bに対応
＊2 Cリング＝1302C/ピン・Oリング＝1302A・Bに対応 詳しくはP242〜243

RS13401M/9

 6角ソケット（薄肉） レールセット

RS13401M/9 9ヶ組/レール250mm	重量 (g)	希望小売 価格
8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22	505	￥9,890

13406M・13406A

（ミリサイズ）（インチサイズ）

 12角ソケット（薄肉）

13406A (inch)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
1/4	9.8	18.5	5	32	28	10	＊1	￥1,120
5/16	12.3	18.5	6	32	31	10	＊1	￥1,120
3/8	14.8	18.5	7	32	34	10	＊1	￥1,140
7/16	16	18.5	8	32	35	10	＊1	￥1,140
1/2	18.5	21.5	10	32	43	10	＊2	￥1,140
9/16	19.8	21.5	10	32	49	10	＊2	￥1,140
5/8	22.3	21.5	11	32	51	10	＊2	￥1,230
11/16	23.5	21.5	12	32	54	10	＊2	￥1,300
3/4	26	21.5	12	32	60	10	＊2	￥1,300
13/16	28.5	21.5	12	32	70	10	＊2	￥1,500
7/8	29.8	21.5	13	32	73	10	＊2	￥1,500

＊1 Cリング＝1301C/ピン・Oリング＝1301A・Bに対応
＊2 Cリング＝1302C/ピン・Oリング＝1302A・Bに対応 詳しくはP242〜243

13406M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
6	9.8	18.5	5	32	28	10	＊1	￥ 980
7	11	18.5	5	32	30	10	＊1	￥ 980
8	12.3	18.5	6	32	31	10	＊1	￥ 980
9	13.5	18.5	7	32	32	10	＊1	￥ 980
10	14.8	18.5	7	32	34	10	＊1	￥1,010
11	16	18.5	8	32	35	10	＊1	￥1,010
12	17.3	18.5	9	32	36	10	＊1	￥1,010
13	18.5	21.5	10	32	43	10	＊2	￥1,010
14	19.8	21.5	10	32	49	10	＊2	￥1,010
15	21	21.5	11	32	49	10	＊2	￥1,080
16	22.3	21.5	11	32	51	10	＊2	￥1,080
17	23.5	21.5	12	32	54	10	＊2	￥1,080
18	24.8	21.5	12	32	57	10	＊2	￥1,150
19	26	21.5	12	32	60	10	＊2	￥1,150
20	27.3	21.5	12	32	65	10	＊2	￥1,390
21	28.5	21.5	12	32	70	10	＊2	￥1,320
22	29.8	21.5	13	32	73	10	＊2	￥1,320
23	31	21.5	13	32	73	10	＊2	￥1,420
24	32.3	21.5	13	32	75	10	＊2	￥1,420

＊1 Cリング＝1301C/ピン・Oリング＝1301A・Bに対応
＊2 Cリング＝1302C/ピン・Oリング＝1302A・Bに対応 詳しくはP242〜243

13401MS

 6角ソケット（ショート）

13401MS (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
8	12.3	18.5	6	22	25	10	＊1	￥1,570
10	14.8	18.5	6	22	25	10	＊1	￥1,620
12	17.3	18.5	10	22	20	10	＊1	￥1,620
13	18.5	21.5	10	22	30	10	＊2	￥1,620
14	19.8	21.5	10	22	30	10	＊2	￥1,620

＊1 Cリング＝1301C/ピン・Oリング＝1301A・Bに対応
＊2 Cリング＝1302C/ピン・Oリング＝1302A・Bに対応 詳しくはP242〜243

RS13401MS/5

 6角ソケット（ショート） レールセット

RS13401MS/5 5ヶ組/レール150mm	重量 (g)	希望小売 価格
8, 10, 12, 13, 14	180	￥8,000

13410M サーフェイスソケット

13410M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
6	10.8	19	5	32	40	10	＊1	¥ 1,060
7	12	19	5	32	40	10	＊1	¥ 1,060
8	13.3	19	6	32	40	10	＊1	¥ 1,060
9	14.5	19	7	32	40	10	＊1	¥ 1,060
10	15.8	19	7	32	40	10	＊1	¥ 1,150
11	17	19	8	32	42	10	＊1	¥ 1,150
12	18.3	19	9	32	50	10	＊1	¥ 1,150
13	19.5	22	10	32	56	10	＊2	¥ 1,150
14	20.8	22	10	32	56	10	＊2	¥ 1,150
15	22	22	11	32	56	10	＊2	¥ 1,250
16	23.3	22	11	32	57	10	＊2	¥ 1,250
17	24.5	22	12	32	60	10	＊2	¥ 1,250
New 18	25.8	22	12	32	62	10	＊2	¥ 1,320
19	27	22	12	32	67	10	＊2	¥ 1,390
22	30.8	22	13	32	72	10	＊2	¥ 1,510

＊1 Cリング=1301C/ピン・Oリング=1301A・Bに対応
＊2 Cリング=1302C/ピン・Oリング=1302A・Bに対応 詳しくはP242～243

13465M パスファインダーソケット

13465M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
8	13.3	19	8	32	40	10	＊1	¥ 1,210
10	15.8	19	8	32	43	10	＊1	¥ 1,210
11	17	19	8	32	44	10	＊1	¥ 1,210
12	18.3	19	9	32	47	10	＊1	¥ 1,210
13	19.5	22	9	32	55	10	＊2	¥ 1,230
14	20.8	22	11	32	56	10	＊2	¥ 1,230
15	22	22	11	32	56	10	＊2	¥ 1,350
16	23.3	22	11	32	57	10	＊2	¥ 1,350
17	24.5	22	12	32	60	10	＊2	¥ 1,350
18	25.8	22	13	32	63	10	＊2	¥ 1,430
19	27	22	13	32	66	10	＊2	¥ 1,430

＊1 Cリング=1301C/ピン・Oリング=1301A・Bに対応
＊2 Cリング=1302C/ピン・Oリング=1302A・Bに対応 詳しくはP242～243

13425 トルクスソケット

13425 (E)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
E 4	9.7	19	4.6	32	44	10	＊1	¥ 1,270
E 5	10.2	19	5.2	32	43	10	＊1	¥ 1,270
E 6	10.7	19	5.4	32	44	10	＊1	¥ 1,270
E 7	11.2	19	6.6	32	44	10	＊1	¥ 1,270
E 8	11.7	19	7	32	44	10	＊1	¥ 1,460
E10	12.2	19	8.2	32	42	10	＊1	¥ 1,460
E12	14.2	19	9.3	32	43	10	＊1	¥ 1,460
E14	17.2	19	10.6	32	44	10	＊1	¥ 1,460
E16	18.2	19	11.8	32	42	10	＊1	¥ 1,520

＊1 Cリング=1301C/ピン・Oリング=1301A・Bに対応 詳しくはP242～243

E		E4	E5	E6	E7	E8	E10	E11	E12	E14	E16	E18	E20	E22	E24	E26	E28
S	(ref. mm)	3.7	4.6	5.6	6.1	7.4	9.3	9.9	11.0	12.8	14.6	16.5	18.3	20.1	22.0	23.7	25.5

13425-EPL トルクスプラスソケット

13425 (EPL)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
8EPL	12	19	5.2	32	44	10	＊1	¥ 1,770
10EPL	13.3	19	6.2	32	44	10	＊1	¥ 1,770

＊1 Cリング=1301C/ピン・Oリング=1301A・Bに対応 詳しくはP242～243

TORXplus®
(EP/EPL)

S

EP/EPL		8EP	10EP	12EP	14EP	16EP	18EP	20EP
S	(ref. mm)	7.4	9.3	11.0	12.8	14.6	16.5	18.3

13460M・13460A

（ミリサイズ）（インチサイズ）

セルフタッピングスクリュー用ソケット

13460M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング･ピン	希望小売 価格
6	11.4	19	5	32	43	10	＊1	¥ 1,790
7	12.8	19	5	32	44	10	＊1	¥ 1,790
8	14.1	19	6	32	44	10	＊1	¥ 1,790
10	16.6	19	7	32	45	10	＊1	¥ 1,830
New 12	19	19.2	9	32	48	10	＊2	¥ 1,830
13	20.3	22	10	32	60	10	＊2	¥ 1,890

13460A (inch)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング･ピン	希望小売 価格
1/4	11.4	19	5	32	43	10	＊1	¥ 2,030
3/8	16.6	19	7	32	45	10	＊1	¥ 2,070
1/2	20.3	22	10	32	60	10	＊2	¥ 2,140

＊1 Cリング=1301C/ピン･Oリング=1301A･Bに対応
＊2 Cリング=1302C/ピン･Oリング=1302A･Bに対応

詳しくはP242～243

13460MG・13460AG

（ミリサイズ）（インチサイズ）

セルフタッピングスクリュー用ソケット
（マグネット付）

13460MG (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング･ピン	希望小売 価格
6	11.4	19	2.4	32	44	10	＊1	¥ 2,530
7	12.8	19	2.8	32	46	10	＊1	¥ 2,530
8	14.1	19	3.5	32	48	10	＊1	¥ 2,530
10	16.6	19	4.2	33	54	10	＊1	¥ 2,870
13	20.3	22	6	34	81	10	＊2	¥ 3,240

13460AG (inch)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング･ピン	希望小売 価格
1/4	11.4	19	2.4	32	44	10	＊1	¥ 2,870
5/16	14.1	19	3.5	32	48	10	＊1	¥ 2,870
3/8	16.6	19	4.2	33	54	10	＊1	¥ 3,250
1/2	20.3	22	6	34	81	10	＊2	¥ 3,660

＊1 Cリング=1301C/ピン･Oリング=1301A･Bに対応
＊2 Cリング=1302C/ピン･Oリング=1302A･Bに対応

詳しくはP242～243

13401LH

LHSソケット

13401LH (LH-S)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング･ピン	希望小売 価格
5S	11	19	5	32	32	10	＊1	¥ 1,290
6S	12.3	19	5.6	32	34	10	＊1	¥ 1,290
8S	16	19	6.8	32	36	10	＊1	¥ 1,410
10S	18.5	22	8	32	50	10	＊2	¥ 1,410
12S	22.3	22	9.2	32	58	10	＊2	¥ 1,520
14S	24.8	22	10.4	32	63	10	＊2	¥ 1,610
16S	28.5	22	11.6	32	77	10	＊2	¥ 1,850

＊1 Cリング=1301C/ピン･Oリング=1301A･Bに対応
＊2 Cリング=1302C/ピン･Oリング=1302A･Bに対応

詳しくはP242～243

LHSTIX® (LH-S)

D
d

LH-S		LH-5S	LH-6S	LH-8S	LH-10S	LH-12S	LH-14S	LH-16S
D	(ref. mm)	7.5	9.0	12.0	15.0	18.0	21.0	24.0
d	(ref. mm)	5.6	6.8	9.0	11.3	13.6	15.8	18.1

13400-WN

ウエルドナットソケット

13400	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング･ピン	希望小売 価格
6WN	15.8	19	6	32	48	10	＊1	¥ 4,030
8WN	18.3	19	8	32	48	10	＊1	¥ 4,030
9WN	19.5	22	9	32	47	10	＊2	¥ 4,030
10WN	20.8	22	10	32	65	10	＊2	¥ 4,030
12WN	24.5	22	12	32	73	10	＊2	¥ 4,120
14WN	27	22	14	32	79	10	＊2	¥ 4,120
17WN	32	22	17	35	110	10	＊2	¥ 4,120

＊1 Cリング=1301C/ピン･Oリング=1301A･Bに対応
＊2 Cリング=1302C/ピン･Oリング=1302A･Bに対応

詳しくはP242～243

WN

S

WN		6WN	8WN	9WN	10WN	12WN	14WN	17WN
S	(ref. mm)	6	8	9	10	12	14	17

13301X 6角セミディープソケット（薄肉）

13301X (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
New 7	11	18.5	7	36.5	50	40	10	＊1	￥1,300
8	12.3	18.5	8	36.5	50	40	10	＊1	￥1,300
10	14.8	18.5	10	36.5	50	46	10	＊1	￥1,300
11	16	18.5	11	36.5	50	49	10	＊1	￥1,300
12	17.3	18.5	12	36.5	50	53	10	＊1	￥1,300
13	18.5	21.5	13	36.5	50	67	10	＊2	￥1,380
14	19.8	21.5	14	36.5	50	70	10	＊2	￥1,380
15	21	21.5	15	35.5	50	75	10	＊2	￥1,380
16	22.3	21.5	16	35.5	50	78	10	＊2	￥1,380
17	23.5	21.5	17	35.5	50	82	10	＊2	￥1,380
18	24.8	21.5	18	34.5	50	86	10	＊2	￥1,380
19	26	21.5	19	34.5	50	93	10	＊2	￥1,590
21	28.5	21.5	21	34.5	50	104	10	＊2	￥1,640
22	29.8	21.5	22	33.5	50	110	10	＊2	￥1,640
23	31	21.5	23	33.5	50	115	10	＊2	￥1,720
24	32.3	21.5	24	32.5	50	120	10	＊2	￥1,720

＊1 Cリング=1301C/ピン・Oリング=1301A・Bに対応
＊2 Cリング=1302C/ピン・Oリング=1302A・Bに対応
詳しくはP242～243

RS13301X/9 6角セミディープソケット（薄肉） レールセット

RS13301X/9 9ヶ組/レール250mm	重量 (g)	希望小売 価格
8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22	710	￥13,000

13300XG 6角セミディープソケット（スライドマグネット付）

13300XG (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
New 7	12	19	3.5	20.5	50	50	10	＊1	￥2,470
8	13.3	19	4	20.5	50	50	10	＊1	￥2,470
10	15.8	19	4.5	20	50	53	10	＊1	￥2,470
11	17	19	5	20	50	53	10	＊1	￥2,470
12	18.3	19	6	20	50	55	10	＊1	￥2,470
13	19.5	22	6.5	19	50	70	10	＊2	￥2,710
14	20.8	22	7	18	50	75	10	＊2	￥2,710

＊1 Cリング=1301C/ピン・Oリング=1301A・Bに対応
＊2 Cリング=1302C/ピン・Oリング=1302A・Bに対応
詳しくはP242～243

13300M・13300A 6角ディープソケット

（ミリサイズ）（インチサイズ）

13300M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
6	10.8	19	6	66.5	80	77	10	＊1	￥1,590
7	12	19	7	66.5	80	82	10	＊1	￥1,590
8	13.3	19	8	66.5	80	82	10	＊1	￥1,590
9	14.5	19	9	66.5	80	88	10	＊1	￥1,590
10	15.8	19	10	66.5	80	94	10	＊1	￥1,590
11	17	19	11	66.5	80	110	10	＊1	￥1,590
12	18.3	19	12	66.5	80	111	10	＊1	￥1,590
13	19.5	22	13	66.5	80	138	10	＊2	￥1,680
14	20.8	22	14	66.5	80	148	10	＊2	￥1,680
15	22	22	15	65.5	80	157	10	＊2	￥1,680
16	23.3	22	16	65.5	80	156	10	＊2	￥1,680
17	24.5	22	17	65.5	80	168	10	＊2	￥1,680
18	25.8	22	18	64.5	80	190	10	＊2	￥1,680
19	27	22	19	64.5	80	192	10	＊2	￥1,920
20	28.3	22	20	64.5	80	224	10	＊2	￥2,240
21	29.5	22	21	64.5	80	226	10	＊2	￥2,140
22	30.8	22	22	63.5	80	231	10	＊2	￥2,140
New 24	33.2	22	24	63.5	80	242	10	＊2	￥2,460

13300A (inch)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
1/4	10.8	19	6	66.5	80	77	10	＊1	￥1,810
5/16	13.3	19	8	66.5	80	82	10	＊1	￥1,810
3/8	15.8	19	10	66.5	80	94	10	＊1	￥1,810
7/16	17	19	11	66.5	80	110	10	＊1	￥1,810
1/2	19.5	22	13	66.5	80	138	10	＊2	￥1,910
9/16	20.8	22	14	66.5	80	148	10	＊2	￥1,910
5/8	23.3	22	16	65.5	80	156	10	＊2	￥1,910
11/16	24.5	22	17	65.5	80	168	10	＊2	￥1,910
3/4	27	22	19	64.5	80	192	10	＊2	￥2,160
13/16	29.5	22	21	64.5	80	226	10	＊2	￥2,420
7/8	30.8	22	22	63.5	80	231	10	＊2	￥2,420

＊1 Cリング=1301C/ピン・Oリング=1301A・Bに対応
＊2 Cリング=1302C/ピン・Oリング=1302A・Bに対応
詳しくはP242～243

3/8" (9.5mm)

13301M・13301A 6角ディープソケット(薄肉)

(ミリサイズ) (インチサイズ)

13301A (inch)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
1/4	10	18.5	6	66.5	80	65	10	＊1	￥1,810
5/16	12.3	18.5	8	66.5	80	68	10	＊1	￥1,810
3/8	14.8	18.5	10	66.5	80	72	10	＊1	￥1,810
7/16	16	18.5	11	66.5	80	80	10	＊1	￥1,810
1/2	18.5	21.5	13	66.5	80	100	10	＊2	￥1,910
9/16	19.8	21.5	14	66.5	80	110	10	＊2	￥1,910
5/8	22.3	21.5	16	65.5	80	130	10	＊2	￥1,910
11/16	23.5	21.5	17	65.5	80	136	10	＊2	￥1,910
3/4	26	21.5	19	64.5	80	155	10	＊2	￥2,160
13/16	28.5	21.5	21	64.5	80	181	10	＊2	￥2,420
7/8	29.8	21.5	22	63.5	80	190	10	＊2	￥2,420

＊1 Oリング=1301C/ピン・Oリング=1301A・Bに対応
＊2 Oリング=1302C/ピン・Oリング=1302A・Bに対応 詳しくはP242～243

13301M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
6	10	18.5	6	66.5	80	65	10	＊1	￥1,590
7	11	18.5	7	66.5	80	66	10	＊1	￥1,590
8	12.3	18.5	8	66.5	80	68	10	＊1	￥1,590
9	13.5	18.5	9	66.5	80	70	10	＊1	￥1,590
10	14.8	18.5	10	66.5	80	72	10	＊1	￥1,590
11	16	18.5	11	66.5	80	80	10	＊1	￥1,590
12	17.3	18.5	12	66.5	80	85	10	＊1	￥1,590
13	18.5	21.5	13	66.5	80	100	10	＊2	￥1,680
14	19.8	21.5	14	66.5	80	110	10	＊2	￥1,680
15	21	21.5	15	65.5	80	120	10	＊2	￥1,680
16	22.3	21.5	16	65.5	80	130	10	＊2	￥1,680
17	23.5	21.5	17	65.5	80	136	10	＊2	￥1,680
18	24.8	21.5	18	64.5	80	145	10	＊2	￥1,680
19	26	21.5	19	64.5	80	155	10	＊2	￥1,920
20	27.3	21.5	20	64.5	80	170	10	＊2	￥2,240
21	28.5	21.5	21	64.5	80	181	10	＊2	￥2,140
22	29.8	21.5	22	63.5	80	190	10	＊2	￥2,140
New 24	32.3	21.5	24	63.5	80	216	10	＊2	￥2,460

13305M 12角ディープソケット

13305M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
8	13.3	19	8	66.5	80	82	10	＊1	￥1,670
10	15.8	19	10	66.5	80	94	10	＊1	￥1,670
New 11	17	19	11	66.5	80	110	10	＊1	￥1,670
12	18.3	19	12	66.5	80	111	10	＊1	￥1,670
13	19.5	22	13	66.5	80	138	10	＊2	￥1,750
14	20.8	22	14	66.5	80	148	10	＊2	￥1,750
17	24.5	22	17	65.5	80	168	10	＊2	￥1,750

＊1 Oリング=1301C/ピン・Oリング=1301A・Bに対応
＊2 Oリング=1302C/ピン・Oリング=1302A・Bに対応 詳しくはP242～243

13306M 12角ディープソケット(薄肉)

13306M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
New 8	12.3	18.5	8	66.5	80	68	10	＊1	￥1,670
New 10	14.8	18.5	10	66.5	80	72	10	＊1	￥1,670
New 11	16	18.5	11	66.5	80	80	10	＊1	￥1,670
New 12	17.3	18.5	12	66.5	80	85	10	＊1	￥1,670
New 13	18.5	21.5	13	66.5	80	100	10	＊2	￥1,750
New 14	19.8	21.5	14	66.5	80	110	10	＊2	￥1,750
New 17	23.5	215	17	66.5	80	136	10	＊2	￥1,750

＊1 Oリング=1301C/ピン・Oリング=1301A・Bに対応
＊2 Oリング=1302C/ピン・Oリング=1302A・Bに対応 詳しくはP242～243

13300G 6角ディープソケット(スライドマグネット付)

13300G (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
8	13.3	19	4	26.5	80	82	10	＊1	￥2,800
10	15.8	19	4.5	26	80	105	10	＊1	￥2,800
12	18.3	19	6	26	80	136	10	＊1	￥2,800
13	19.5	22	6.5	25	80	165	10	＊2	￥3,050
14	20.8	22	7	24	80	186	10	＊2	￥3,050
15	22	22	7	24	80	195	10	＊2	￥3,050
17	24.5	22	8	27	80	220	10	＊2	￥3,050
19	27	22	9	28	80	230	10	＊2	￥3,480

＊1 Oリング=1301C/ピン・Oリング=1301A・Bに対応
＊2 Oリング=1302C/ピン・Oリング=1302A・Bに対応 詳しくはP242～243

13310M サーフェイスディープソケット

13310M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
7	11	18.5	7	66.5	80	66	10	＊1	￥1,950
8	13.3	19	8	66.5	80	90	10	＊1	￥1,950
9	14.5	19	9	66.5	80	90	10	＊1	￥1,950
10	15.8	19	10	66.5	80	97	10	＊1	￥1,950
11	17	19	11	66.5	80	110	10	＊1	￥1,950
12	18.3	19	12	66.5	80	105	10	＊1	￥1,950
13	19.5	22	13	66.5	80	135	10	＊2	￥2,010
14	20.8	22	14	66.5	80	145	10	＊2	￥2,010
15	22	22	15	65.5	80	160	10	＊2	￥2,010
16	23.3	22	16	65.5	80	156	10	＊2	￥2,010
17	24.5	22	17	65.5	80	168	10	＊2	￥2,190
New 18	25.8	22	18	64.5	80	190	10	＊2	￥2,190
19	27	22	19	64.5	80	190	10	＊2	￥2,340

＊1 Oリング=1301C/ピン・Oリング=1301A・Bに対応
＊2 Oリング=1302C/ピン・Oリング=1302A・Bに対応 詳しくはP242～243

13365M パスファインダーディープソケット

13365M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
New 8	13.3	19	7	66.5	80	90	10	＊1	￥2,040
10	15.8	19	8	66.5	80	99	10	＊1	￥2,040
11	17	19	8	66.5	80	108	10	＊1	￥2,040
12	18.3	19	9	66.5	80	110	10	＊1	￥2,040
13	19.5	22	9	66.5	80	142	10	＊2	￥2,040
14	20.8	22	11	66.5	80	144	10	＊2	￥2,040
15	22	22	11	65.5	80	150	10	＊2	￥2,040
16	23.3	22	11	65.5	80	159	10	＊2	￥2,040
17	24.5	22	12	65.5	80	170	10	＊2	￥2,360
18	25.8	22	13	64.5	80	201	10	＊2	￥2,460
19	27	22	13	64.5	80	203	10	＊2	￥2,460

＊1 Cリング=1301C/ピン・Oリング=1301A・Bに対応
＊2 Cリング=1302C/ピン・Oリング=1302A・Bに対応 詳しくはP242～243

13325 トルクスディープソケット

13325 (E)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
New E 8	11.7	19	7	66.5	80	80	10	＊1	￥2,190
New E10	12.2	19	8.2	66.5	80	85	10	＊1	￥2,190
New E12	14.2	19	9.3	66.5	80	90	10	＊1	￥2,190
New E14	17.2	19	10.6	66.5	80	110	10	＊1	￥2,190
New E16	18.2	19	11.8	66.5	80	110	10	＊1	￥2,280

＊1 Cリング=1301C/ピン・Oリング=1301A・Bに対応 詳しくはP242～243

13440M・13440A ユニバーサルソケット

（ミリサイズ）（インチサイズ）

13440M (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
10	15.8	5	57	115	10	＊1	￥4,540
11	17	6	57	115	10	＊1	￥4,540
12	18.3	6	57	115	10	＊1	￥4,540
13	19.5	6	57	115	10	＊1	￥4,540
14	20.8	7	59	120	10	＊1	￥4,540
15	22	7	59	120	10	＊1	￥4,540
16	23.3	8	59	120	10	＊1	￥4,540
17	24.5	8	59	120	10	＊1	￥4,540
18	25.8	9	61	126	10	＊1	￥4,540
19	27	10	61	130	10	＊1	￥4,540
20	29.5	10	61	135	10	＊1	￥4,770
New 21	30.7	14	65.6	175	10	＊1	￥4,540
22	32	13	61	185	10	＊1	￥4,540
24	34.5	13	63	190	10	＊1	￥4,540

13440A (inch)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
3/8	15.8	5	57	115	10	＊1	￥5,130
7/16	17	6	57	115	10	＊1	￥5,130
1/2	19.5	6	57	115	10	＊1	￥5,130
9/16	20.8	7	59	120	10	＊1	￥5,130
5/8	23.3	8	59	120	10	＊1	￥5,130
11/16	24.5	8	59	120	10	＊1	￥5,130
3/4	27	10	61	130	10	＊1	￥5,130

＊1 Cリング=1302C/ピン・Oリング=1302A・Bに対応 詳しくはP242～243

13440T ユニバーサルトルクスソケット

13440T (E)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
E10	13.3	8.2	58	115	10	＊1	￥5,230
E12	15.8	9.3	58	115	10	＊1	￥5,230
E14	17	10.6	58	115	10	＊1	￥5,230

＊1 Cリング=1302C/ピン・Oリング=1302A・Bに対応 詳しくはP242～243

13430M ユニバーサルヘックスビットソケット

13430M (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
5	24	15	74	120	10	＊1	￥5,660
6	24	15	74	131	10	＊1	￥5,660
8	24	20	74	136	10	＊1	￥5,660
10	24	20	74	141	10	＊1	￥5,660
17	24	7	53	150	10	＊1	￥5,660

＊1 Cリング=1302C/ピン・Oリング=1302A・Bに対応 詳しくはP242～243

TORX® (トルクス) はAcument Intellectual Properties, LLCの登録商標です。

13012M-52 ヘックスビットソケット

13012M.52 (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
New 3	18	10	34	52	33	10	＊1	￥1,480
4	18	15.5	34	52	35	10	＊1	￥1,480
5	18	15.5	34	52	35	10	＊1	￥1,480
6	18	15.5	34	52	39	10	＊1	￥1,480
7	18	15.5	34	52	44	10	＊1	￥1,610
8	21	15.5	34	52	60	10	＊2	￥1,610
New 9	21	15.5	34	52	65	10	＊2	￥1,610
10	21	15.5	34	52	70	10	＊2	￥1,610
12	21	15.5	34	52	79	10	＊2	￥1,610
14	21	15.5	34	52	92	10	＊2	￥1,870

＊1 Cリング=1301C/ピン・Oリング=1301A・Bに対応
＊2 Cリング=1302C/ピン・Oリング=1302A・Bに対応 詳しくはP242～243

13025-50・-90 トルクスビットソケット

13025.50 (T)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
T20	19	23.5	50	35	10	＊1	￥2,160
T25	19	23.5	50	35	10	＊1	￥2,160
T27	19	23.5	50	35	10	＊1	￥2,160
T30	19	23.5	50	35	10	＊1	￥2,160
T40	19	23.5	50	39	10	＊1	￥2,430
T45	19	23.5	50	60	10	＊1	￥2,430
T50	19	23.5	50	70	10	＊1	￥2,430
T55	22	23.5	50	79	10	＊2	￥2,500

＊1 Cリング=1301C/ピン・Oリング=1301A・Bに対応
＊2 Cリング=1302C/ピン・Oリング=1302A・Bに対応 詳しくはP242～243

13025.90 (T)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
T20	19	63.5	90	43	10	＊1	￥2,600
T25	19	63.5	90	45	10	＊1	￥2,600
T27	19	63.5	90	47	10	＊1	￥2,600
T30	19	63.5	90	50	10	＊1	￥2,600
T40	19	63.5	90	58	10	＊1	￥2,920
T45	19	63.5	90	66	10	＊1	￥2,920
T50	19	63.5	90	80	10	＊1	￥2,920
T55	22	63.5	90	120	10	＊2	￥3,000

＊1 Cリング=1301C/ピン・Oリング=1301A・Bに対応
＊2 Cリング=1302C/ピン・Oリング=1302A・Bに対応 詳しくはP242～243

RS13025/8-L50 トルクスビットソケット レールセット

RS13025/8-L50 8ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売 価格
T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55	380	￥18,500

13105-11 ヘックスビットソケット

13105.11 (inch)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
1/4	22	22	54	89	10	＊1	￥2,630
5/16	22	22	54	92	10	＊1	￥2,670
3/8	22	22	54	96	10	＊1	￥2,670
1/2	22	22	54	108	10	＊1	￥2,670
3/4	22	23.5	54	128	10	＊1	￥3,090

＊1 Cリング=1302C/ピン・Oリング=1302A・Bに対応 詳しくはP242～243

13105.11 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
3	22	22	54	87	10	＊1	￥2,520
4	22	22	54	87	10	＊1	￥2,520
5	22	22	54	88	10	＊1	￥2,520
6	22	22	54	89	10	＊1	￥2,520
7	22	22	54	90	10	＊1	￥2,560
8	22	22	54	92	10	＊1	￥2,560
10	22	22	54	96	10	＊1	￥2,560
12	22	22	54	101	10	＊1	￥2,560
14	22	22	54	108	10	＊1	￥2,560
17	22	22	54	120	10	＊1	￥2,840
19	22	22	54	128	10	＊1	￥2,920

＊1 Cリング=1302C/ピン・Oリング=1302A・Bに対応 詳しくはP242～243

13105-11（T） トルクスビットソケット

13105.11 (T)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
New T25	22	22	54	85	10	＊1	￥2,570
T30	22	22	54	87	10	＊1	￥2,570
T40	22	22	54	87	10	＊1	￥2,570
T45	22	22	54	87	10	＊1	￥2,570
T50	22	22	54	92	10	＊1	￥2,590
T55	22	22	54	96	10	＊1	￥2,590
T60	22	22	54	101	10	＊1	￥2,940

＊1 Cリング=1302C/ピン・Oリング=1302A・Bに対応 詳しくはP242～243

13105 ビットホルダー

	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
13105	22	22	13	32	70	10	＊1	￥1,710

＊1 Cリング=1302C/ピン・Oリング=1302A・Bに対応 詳しくはP242～243

107.11 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3	35	15	10	¥ 810
4	35	16	10	¥ 810
5	35	16	10	¥ 810
6	35	18	10	¥ 810
7	35	19	10	¥ 850
8	35	20	10	¥ 850
New 9	35	23	10	¥ 850
10	35	26	10	¥ 850
11	35	28	10	¥ 850
12	35	31	10	¥ 850
14	35	38	10	¥ 850
16	35	47	10	¥ 1,130
17	35	50	10	¥ 1,130
18	35	53	10	¥ 1,210
19	35	56	10	¥ 1,210

107.11(L80) (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
4	80	54	10	¥ 1,220
5	80	54	10	¥ 1,220
6	80	56	10	¥ 1,220
7	80	57	10	¥ 1,280
8	80	59	10	¥ 1,280
10	80	64	10	¥ 1,280
11	80	66	10	¥ 1,280
12	80	76	10	¥ 1,280
14	80	98	10	¥ 1,280

107.11 (T)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
T25	35	18	10	¥ 860
T30	35	18	10	¥ 860
T40	35	20	10	¥ 860
T45	35	22	10	¥ 860
T50	35	26	10	¥ 880
T55	35	31	10	¥ 880
T60	35	38	10	¥ 1,230

107.11(L80) (T)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
T30	80	54	10	¥ 1,290
T40	80	54	10	¥ 1,290
T45	80	56	10	¥ 1,290
T50	80	57	10	¥ 1,320
T55	80	66	10	¥ 1,320
T60	80	76	10	¥ 1,850

107.11 (IP)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
New 30IP	35	18	10	¥ 1,080
New 40IP	35	20	10	¥ 1,080
New 45IP	35	22	10	¥ 1,080
New 50IP	35	26	10	¥ 1,100
New 55IP	35	31	10	¥ 1,100
New 60IP	35	38	10	¥ 1,540

107.11(L80) (IP)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
New 30IP	80	54	10	¥ 1,620
New 40IP	80	54	10	¥ 1,620
New 45IP	80	56	10	¥ 1,620
New 50IP	80	57	10	¥ 1,650
New 55IP	80	66	10	¥ 1,650
New 60IP	80	76	10	¥ 2,320

107.11 (XZN)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
M 4	35	18	10	¥ 1,560
M 5	35	20	10	¥ 1,560
M 6	35	22	10	¥ 1,560
M 8	35	26	10	¥ 1,590
M10	35	31	10	¥ 1,590
M12	35	38	10	¥ 1,590

107.11(L80) (XZN)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
M 4	80	54	10	¥ 2,340
M 5	80	54	10	¥ 2,340
M 6	80	56	10	¥ 2,340
M 8	80	57	10	¥ 2,390
M10	80	66	10	¥ 2,390
M12	80	76	10	¥ 2,390
M14	80	80	10	¥ 2,390

TORX® (トルクス) はAcument Intellectual Properties, LLCの登録商標です。
TORXplus® (トルクスプラス) はAcument Intellectual Properties, LLCの登録商標です。

107-11 ヘックスビット

107.11 (inch)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3/16	35	15	10	¥ 920
7/32	35	16	10	¥ 920
1/4	35	18	10	¥ 920
5/16	35	20	10	¥ 960
3/8	35	26	10	¥ 960
7/16	35	28	10	¥ 960
1/2	35	38	10	¥ 960
5/8	35	47	10	¥ 1,200
3/4	35	56	10	¥ 1,380

107-11（T） トルクスビット

107-11（IP） トルクスプラスビット

107-11（XZN） 3重4角ビット

ZEAL ハンドソケット チタニウム合金ソケット 絶縁工具 T型ハンドル アクセサリー類 ドライバー インパクトソケット 防振ソケット インダストリアルソケット プロテクターソケット 自動車専用工具 建築用工具 リペアキット

13145M-100・-150・-200・-250

エクステンションソケット

13145M.100 (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
8	13.3	19	8	100	90	1	＊1	￥2,940
10	15.8	19	10	100	92	1	＊1	￥2,940
12	18.3	19	12	100	100	1	＊1	￥3,000
13	19.5	19	13	100	108	1	＊1	￥3,000
14	20.8	19	14	100	112	1	＊1	￥3,000
17	24.5	19	17	100	140	1	＊1	￥3,060

13145M.150 (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
6	10.8	19	6	150	105	1	＊1	￥2,940
8	13.3	19	8	150	110	1	＊1	￥2,940
10	15.8	19	10	150	120	1	＊1	￥2,940
12	18.3	19	12	150	128	1	＊1	￥3,000
13	19.5	19	13	150	137	1	＊1	￥3,000
14	20.8	19	14	150	146	1	＊1	￥3,000
15	22	19	15	150	155	1	＊1	￥3,060
17	24.5	19	17	150	163	1	＊1	￥3,060

13145M.200 (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
6	10.8	19	6	200	136	1	＊1	￥3,270
8	13.3	19	8	200	141	1	＊1	￥3,270
10	15.8	19	10	200	151	1	＊1	￥3,270
12	18.3	19	12	200	159	1	＊1	￥3,330
13	19.5	19	13	200	168	1	＊1	￥3,330
14	20.8	19	14	200	177	1	＊1	￥3,330
15	22	19	15	200	186	1	＊1	￥3,400
17	24.5	19	17	200	194	1	＊1	￥3,400

13145M.250 (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
6	10.8	19	6	250	167	1	＊1	￥3,350
8	13.3	19	8	250	172	1	＊1	￥3,350
10	15.8	19	10	250	182	1	＊1	￥3,350
12	18.3	19	12	250	190	1	＊1	￥3,410
13	19.5	19	13	250	199	1	＊1	￥3,410
14	20.8	19	14	250	208	1	＊1	￥3,410
15	22	19	15	250	217	1	＊1	￥3,470
17	24.5	19	17	250	225	1	＊1	￥3,470

＊1 Cリング＝1301C/ピン・Oリング＝1301A・Bに対応 詳しくはP242～243

13145MG-100・-150・-200

エクステンションソケット（マグネット付）

13145MG.100 (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
8	13.3	19	3.5	100	90	1	＊1	￥5,300
10	15.8	19	4.2	100	93	1	＊1	￥5,300
12	18.3	19	5.6	100	105	1	＊1	￥5,400
13	19.5	19	6	100	115	1	＊1	￥5,400
14	20.8	19	6.4	100	120	1	＊1	￥5,400

13145MG.150 (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
8	13.3	19	3.5	150	120	1	＊1	￥5,300
10	15.8	19	4.2	150	125	1	＊1	￥5,300
12	18.3	19	5.6	150	136	1	＊1	￥5,400
13	19.5	19	6	150	145	1	＊1	￥5,400
14	20.8	19	6.4	150	150	1	＊1	￥5,400

13145MG.200 (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
10	15.8	19	4.2	200	182	1	＊1	￥5,890
12	18.3	19	5.6	200	190	1	＊1	￥6,000
13	19.5	19	6	200	208	1	＊1	￥6,000
14	20.8	19	6.4	200	225	1	＊1	￥6,000

＊1 Cリング＝1301C/ピン・Oリング＝1301A・Bに対応 詳しくはP242～243

13145M-100・-150・-200（12P）

エクステンションソケット（12角）

13145M.100 (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
10(12P)	15.8	19	10	100	91	1	＊1	￥4,320
12(12P)	18.3	19	12	100	100	1	＊1	￥4,320

13145M.150 (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
10(12P)	15.8	19	10	150	120	1	＊1	￥4,320
12(12P)	18.3	19	12	150	128	1	＊1	￥4,320

13145M.200 (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
10(12P)	15.8	19	10	200	151	1	＊1	￥4,320
12(12P)	18.3	19	12	200	159	1	＊1	￥4,320

＊1 Cリング＝1301C/ピン・Oリング＝1301A・Bに対応 詳しくはP242～243

13146M-150・-200・-250

ユニバーサルエクステンションソケット

13146M.150 (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
8	12	19	6	150	128	1	＊1	¥ 6,060
10	14.3	19	7	150	131	1	＊1	¥ 6,060
12	18	19	8	150	133	1	＊1	¥ 6,060
13	19.3	19	8.5	150	132	1	＊1	¥ 6,060
14	20	19	9	150	132	1	＊1	¥ 6,060

13146M.200 (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
8	12	19	6	200	159	1	＊1	¥ 6,400
10	14.3	19	7	200	162	1	＊1	¥ 6,400
12	18	19	8	200	164	1	＊1	¥ 6,400
13	19.3	19	8.5	200	163	1	＊1	¥ 6,400
14	20	19	9	200	163	1	＊1	¥ 6,400

13146M.250 (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
8	12	19	6	250	190	1	＊1	¥ 6,480
10	14.3	19	7	250	193	1	＊1	¥ 6,480
12	18	19	8	250	195	1	＊1	¥ 6,480
13	19.3	19	8.5	250	194	1	＊1	¥ 6,480
14	20	19	9	250	194	1	＊1	¥ 6,480

＊1 Cリング=1301C/ピン・Oリング=1301A・Bに対応 詳しくはP242～243

13147M-150・-200

ユニバーサルエクステンションヘックスビットソケット

13147M.150 (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
4	21	19	15	150	125	1	＊1	¥ 6,310
5	21	19	15	150	128	1	＊1	¥ 6,310
6	21	19	15	150	132	1	＊1	¥ 6,310
8	21	19	15	150	136	1	＊1	¥ 6,310
10	21	19	15	150	140	1	＊1	¥ 6,310

13147M.200 (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
4	21	19	15	200	156	1	＊1	¥ 6,680
5	21	19	15	200	159	1	＊1	¥ 6,680
6	21	19	15	200	163	1	＊1	¥ 6,680
8	21	19	15	200	167	1	＊1	¥ 6,680
10	21	19	15	200	171	1	＊1	¥ 6,680

＊1 Cリング=1301C/ピン・Oリング=1301A・Bに対応 詳しくはP242～243

13760-75・-100・-125・-150・-200・-250

エクステンションバー

13760	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
75	22	75	95	10	＊1	¥ 2,590
100	22	100	120	10	＊1	¥ 2,720
125	22	125	141	5	＊1	¥ 2,720
150	22	150	165	5	＊1	¥ 3,020
200	22	200	210	5	＊1	¥ 3,080
250	22	250	210	5	＊1	¥ 3,080

＊1 Cリング=1302C/ピン・Oリング=1302A・Bに対応 詳しくはP242～243

13333AL ロッキングアダプター

ロッキングアダプター

	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
13333AL	45	62	10	＊1	¥ 5,150

＊1 Cリング=1301C/ピン・Oリング=1301A・Bに対応 詳しくはP242～243

13770 ユニバーサルジョイント

13771 ユニバーサルジョイント

	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
13770	56	110	10	＊1	¥ 4,830
13771	48	92	10	＊1	¥ 4,830

＊1 Cリング=1302C/ピン・Oリング=1302A・Bに対応 詳しくはP242～243

13772-P ダブルジョイント PATENTED

	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
13772-P	22	19	75	120	5	＊1	¥ 6,040

＊1 Cリング=1301C/ピン・Oリング=1301A・Bに対応 詳しくはP242～243

13322A アダプター

	凹 (sq.)	凸 (sq.)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
13322A	3/8"	1/4"	27	25	10	＊1	¥ 2,400
13322A-B	3/8"	1/4"	27	25	10	＊1	¥ 2,400

＊1 Cリング=1301C/ピン・Oリング=1301A・Bに対応 詳しくはP242～243

※ アダプターを使う場合、差込角の大きなレンチで大きなトルクを加えますと、強度の限界を越えて破損致します。小さい側の差込角に応じたトルクでお使い下さい。

13344A アダプター

	凹 (sq.)	凸 (sq.)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
13344A	3/8"	1/2"	32.5	53	10	＊1	¥ 2,390
13344A-B	3/8"	1/2"	32.5	53	10	＊1	¥ 2,390

＊1 Cリング=1302C/ピン・Oリング=1302A・Bに対応 詳しくはP242～243

-Bタイプは凸側ボールロック式
ソケットを完全に固定したい場合は通常の貫通穴タイプを使用し、CリングやOリング/ピン等の固定具を用いて固定して下さい。

13241M 6角ソケットセット

13241M　11ヶ組/重量850g

メタルケース：W240×H30×T35mm　希望小売価格 ￥11,600

ソケット

13400M 6角ソケット
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

13242M 6角ソケットセット

13242M　11ヶ組/重量1,140g

メタルケース：W310×H90×T48mm　希望小売価格 ￥11,600

ソケット

13400M 6角ソケット
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

14400M・14400A
（ミリサイズ）（インチサイズ）

14400M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
8	14.5	25	6	38	85	10	＊1	￥1,010
9	15.7	25	7	38	85	10	＊1	￥1,010
10	17	25	7	38	85	10	＊1	￥1,010
11	18.2	25	8	38	85	10	＊1	￥1,010
12	19.5	25	9	38	85	10	＊1	￥1,010
13	20.7	25	10	38	85	10	＊1	￥1,010
14	22	25	10	38	85	10	＊1	￥1,010
15	23.2	30	11	38	130	10	＊2	￥1,120
16	24.5	30	11	38	130	10	＊2	￥1,120
17	25.7	30	12	38	130	10	＊2	￥1,120
18	27	30	13	38	130	10	＊2	￥1,200
19	28.2	30	13	38	125	10	＊2	￥1,200
20	29.5	30	13	38	127	10	＊2	￥1,420
21	30.7	30	14	38	120	10	＊2	￥1,340
22	32	30	14	38	130	10	＊2	￥1,340
23	33.2	30	14	38	130	10	＊2	￥1,460
24	34.5	30	14	38	135	10	＊2	￥1,460
25	35.7	30	14	38	135	10	＊2	￥1,540
26	37	30	14	38	160	10	＊2	￥1,460
27	38.2	30	16	40	160	10	＊2	￥1,740
28	39.5	30	16	40	170	10	＊2	￥2,050
29	40.7	30	17	42	190	10	＊2	￥1,950
30	42	30	17	42	190	10	＊2	￥2,120
31	43.2	30	17	42	213	10	＊2	￥2,430
32	44.5	30	18	42	216	10	＊2	￥2,320
33	45.7	30	19	46	260	5	＊2	￥3,160
34	47	30	19	46	263	5	＊2	￥3,010
35	48.2	30	19	46	275	5	＊2	￥3,160
36	49.5	30	20	46	285	5	＊2	￥3,160
New 38	52	30	20	53	353	5	＊2	￥3,720
41	55.7	30	21	55	411	2	＊2	￥3,720

＊1 Cリング＝1401C/ピン・Oリング＝1401A・Bに対応
＊2 Cリング＝1402C/ピン・Oリング＝1402A・Bに対応 詳しくはP242～243

14400A (inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
1/4	12	25	5	38	80	10	＊1	￥1,170
5/16	14.5	25	6	38	85	10	＊1	￥1,170
3/8	17	25	7	38	85	10	＊1	￥1,170
7/16	18.2	25	8	38	85	10	＊1	￥1,170
1/2	20.7	25	10	38	85	10	＊1	￥1,170
9/16	22	25	10	38	85	10	＊1	￥1,170
New 19/32	23.2	30	11	38	130	10	＊2	￥1,290
5/8	24.5	30	11	38	130	10	＊2	￥1,290
11/16	25.7	30	12	38	130	10	＊2	￥1,390
3/4	28.2	30	13	38	125	10	＊2	￥1,390
13/16	30.7	30	14	38	120	10	＊2	￥1,560
7/8	32	30	14	38	130	10	＊2	￥1,560
15/16	34.5	30	14	38	135	10	＊2	￥1,620
1	35.7	30	14	38	135	10	＊2	￥1,690
1. 1/16	38.2	30	16	40	160	10	＊2	￥2,010
1. 1/8	40.7	30	17	42	190	10	＊2	￥2,250
1. 3/16	42	30	17	42	190	10	＊2	￥2,450
1. 1/4	44.5	30	18	42	216	10	＊2	￥2,670
1. 5/16	45.7	30	19	46	260	5	＊2	￥3,470
1. 3/8	47	30	19	46	263	5	＊2	￥3,470
1. 1/2	52	30	20	53	365	5	＊2	￥3,470
New 1.11/16	58.2	30	21	56	468	2	＊2	￥4,290

＊1 Cリング＝1401C/ピン・Oリング＝1401A・Bに対応
＊2 Cリング＝1402C/ピン・Oリング＝1402A・Bに対応 詳しくはP242～243

14405M・14405A
（ミリサイズ）（インチサイズ）

14405M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
8	14.5	25	6	38	85	10	＊1	￥1,170
9	15.7	25	7	38	85	10	＊1	￥1,170
10	17	25	7	38	85	10	＊1	￥1,170
11	18.2	25	8	38	84	10	＊1	￥1,170
12	19.5	25	9	38	84	10	＊1	￥1,170
13	20.7	25	10	38	84	10	＊1	￥1,210
14	22	25	10	38	84	10	＊1	￥1,210
15	23.2	30	11	38	130	10	＊2	￥1,340
16	24.5	30	11	38	127	10	＊2	￥1,340
17	25.7	30	12	38	128	10	＊2	￥1,340
18	27	30	13	38	130	10	＊2	￥1,440
19	28.2	30	13	38	125	10	＊2	￥1,440
20	29.5	30	13	38	127	10	＊2	￥1,620
21	30.7	30	14	38	120	10	＊2	￥1,620
22	32	30	14	38	130	10	＊2	￥1,620
23	33.2	30	14	38	132	10	＊2	￥1,690
24	34.5	30	14	38	133	10	＊2	￥1,690
26	37	30	14	38	147	10	＊2	￥1,750
27	38.2	30	16	40	157	10	＊2	￥2,100
28	39.5	30	16	40	170	10	＊2	￥2,470
30	42	30	17	42	190	10	＊2	￥2,550
32	44.5	30	18	42	216	10	＊2	￥2,780
New 34	47	30	19	46	263	5	＊2	￥3,610
36	49.5	30	20	46	285	5	＊2	￥3,610
41	55.7	30	21	55	411	2	＊2	￥4,280

＊1 Cリング＝1401C/ピン・Oリング＝1401A・Bに対応
＊2 Cリング＝1402C/ピン・Oリング＝1402A・Bに対応 詳しくはP242～243

14405A (inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
New 5/16	14.5	25	6	38	85	10	＊1	￥1,360
3/8	17	25	7	38	85	10	＊1	￥1,360
New 7/16	18.2	25	8	38	85	10	＊1	￥1,360
1/2	20.7	25	10	38	84	10	＊1	￥1,360
9/16	22	25	10	38	84	10	＊1	￥1,360
5/8	24.5	30	11	38	127	10	＊2	￥1,510
3/4	28.2	30	13	38	125	10	＊2	￥1,610
13/16	30.7	30	14	38	120	10	＊2	￥1,820
7/8	32	30	14	38	130	10	＊2	￥1,820
15/16	34.5	30	14	38	133	10	＊2	￥1,900
1	35.7	30	14	38	135	10	＊2	￥1,980
1. 1/16	38.2	30	16	40	160	10	＊2	￥2,360
1. 1/8	40.7	30	17	42	190	10	＊2	￥2,640
1. 3/16	42	30	17	42	190	10	＊2	￥2,870
1. 1/4	44.5	30	18	42	216	10	＊2	￥3,130
1. 5/16	45.7	30	19	46	260	5	＊2	￥4,060
1. 3/8	47	30	19	46	263	5	＊2	￥4,060
1. 1/2	52	30	20	53	365	5	＊2	￥4,060

＊1 Cリング＝1401C/ピン・Oリング＝1401A・Bに対応
＊2 Cリング＝1402C/ピン・Oリング＝1402A・Bに対応 詳しくはP242～243

14401M・14401A
（ミリサイズ）（インチサイズ）

14401A (inch)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
1/4	10.5	24	5	38	55	10	＊1	￥1,170
5/16	13	24	6	38	57	10	＊1	￥1,170
3/8	15.5	24	7	38	60	10	＊1	￥1,170
7/16	16.7	24	8	38	62	10	＊1	￥1,170
1/2	19.2	24	10	38	65	10	＊1	￥1,170
9/16	20.5	24	10	38	67	10	＊1	￥1,170
5/8	23	29	11	38	102	10	＊2	￥1,290
11/16	24.2	29	12	38	105	10	＊2	￥1,390
3/4	26.7	29	13	38	107	10	＊2	￥1,390
13/16	29.2	29	14	38	109	10	＊2	￥1,560
7/8	30.5	29	14	38	114	10	＊2	￥1,560
15/16	33	29	14	38	122	10	＊2	￥1,620
1	34.2	29	14	38	129	10	＊2	￥1,690
1. 1/16	35.5	29	14	40	131	10	＊2	￥2,010
1. 1/8	39.2	29	17	42	165	10	＊2	￥2,250
1. 3/16	40.5	29	17	42	178	10	＊2	￥2,450
1. 1/4	43	29	18	42	188	10	＊2	￥2,670
1. 5/16	44.2	29	19	46	219	5	＊2	￥3,470
1. 3/8	45.5	29	19	46	248	5	＊2	￥3,470

＊1 Cリング＝1401C/ピン・Oリング＝1401A・Bに対応
＊2 Cリング＝1402C/ピン・Oリング＝1402A・Bに対応
詳しくはP242～243

14401M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
8	13	24	6	38	57	10	＊1	￥1,010
9	14.2	24	7	38	58	10	＊1	￥1,010
10	15.5	24	7	38	60	10	＊1	￥1,010
11	16.7	24	8	38	62	10	＊1	￥1,010
12	18	24	9	38	63	10	＊1	￥1,010
13	19.2	24	10	38	65	10	＊1	￥1,010
14	20.5	24	10	38	67	10	＊1	￥1,010
15	21.7	29	11	38	100	10	＊2	￥1,120
16	23	29	11	38	102	10	＊2	￥1,120
17	24.2	29	12	38	105	10	＊2	￥1,120
18	25.5	29	13	38	105	10	＊2	￥1,200
19	26.7	29	13	38	107	10	＊2	￥1,200
20	28	29	13	38	108	10	＊2	￥1,420
21	29.2	29	14	38	109	10	＊2	￥1,340
22	30.5	29	14	38	114	10	＊2	￥1,340
23	31.7	29	14	38	118	10	＊2	￥1,460
24	33	29	14	38	122	10	＊2	￥1,460
25	34.2	29	14	38	129	10	＊2	￥1,540
26	35.5	29	14	38	131	10	＊2	￥1,460
27	36.7	29	16	40	145	10	＊2	￥1,740
28	38	29	16	40	152	10	＊2	￥2,050
29	39.2	29	17	42	165	10	＊2	￥1,950
30	40.5	29	17	42	178	10	＊2	￥2,120
31	41.7	29	17	42	185	10	＊2	￥2,430
32	43	29	18	42	188	10	＊2	￥2,320
33	44.2	29	19	46	219	5	＊2	￥3,160
34	45.5	29	19	46	248	5	＊2	￥3,010
New 35	46.7	29	19	46	250	5	＊2	￥3,160
36	48	29	20	46	264	5	＊2	￥3,160
New 38	50.5	29	20	53	316	5	＊2	￥3,720
New 41	54.2	29	21	55	374	2	＊2	￥3,720

＊1 Cリング＝1401C/ピン・Oリング＝1401A・Bに対応
＊2 Cリング＝1402C/ピン・Oリング＝1402A・Bに対応
詳しくはP242～243

RS14401M/10

RS14401M/10 10ヶ組/レール300mm	重量 (g)	希望小売 価格
10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 27	1,010	￥12,300

14406M・14406A
（ミリサイズ）（インチサイズ）

14406A (inch)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
1/4	10.5	24	5	38	55	10	＊1	￥1,170
5/16	13	24	6	38	57	10	＊1	￥1,170
3/8	15.5	24	7	38	60	10	＊1	￥1,170
7/16	16.7	24	8	38	62	10	＊1	￥1,170
1/2	19.2	24	10	38	65	10	＊1	￥1,170
9/16	20.5	24	10	38	67	10	＊1	￥1,170
5/8	23	29	11	38	102	10	＊2	￥1,290
11/16	24.2	29	12	38	105	10	＊2	￥1,390
3/4	26.7	29	13	38	107	10	＊2	￥1,390
13/16	29.2	29	14	38	109	10	＊2	￥1,560
7/8	30.5	29	14	38	114	10	＊2	￥1,560
15/16	33	29	14	38	122	10	＊2	￥1,620
1	34.2	29	14	38	129	10	＊2	￥1,690
1. 1/16	35.5	29	14	40	131	10	＊2	￥2,010
1. 1/8	39.2	29	17	42	165	10	＊2	￥2,250
1. 3/16	40.5	29	17	42	178	10	＊2	￥2,450
1. 1/4	43	29	18	42	188	10	＊2	￥2,670
1. 5/16	44.2	29	19	46	219	5	＊2	￥3,470
1. 3/8	45.5	29	19	46	248	5	＊2	￥3,470

＊1 Cリング＝1401C/ピン・Oリング＝1401A・Bに対応
＊2 Cリング＝1402C/ピン・Oリング＝1402A・Bに対応
詳しくはP242～243

14406M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
8	13	24	6	38	57	10	＊1	￥1,010
9	14.2	24	7	38	58	10	＊1	￥1,010
10	15.5	24	7	38	60	10	＊1	￥1,010
11	16.7	24	8	38	62	10	＊1	￥1,010
12	18	24	9	38	63	10	＊1	￥1,010
13	19.2	24	10	38	65	10	＊1	￥1,010
14	20.5	24	10	38	67	10	＊1	￥1,010
15	21.7	29	11	38	100	10	＊2	￥1,120
16	23	29	11	38	102	10	＊2	￥1,120
17	24.2	29	12	38	105	10	＊2	￥1,120
18	25.5	29	13	38	105	10	＊2	￥1,200
19	26.7	29	13	38	107	10	＊2	￥1,200
20	28	29	13	38	108	10	＊2	￥1,420
21	29.2	29	14	38	109	10	＊2	￥1,340
22	30.5	29	14	38	114	10	＊2	￥1,340
23	31.7	29	14	38	118	10	＊2	￥1,460
24	33	29	14	38	122	10	＊2	￥1,460
25	34.2	29	14	38	129	10	＊2	￥1,540
26	35.5	29	14	38	131	10	＊2	￥1,460
27	36.7	29	16	40	145	10	＊2	￥1,740
28	38	29	16	40	152	10	＊2	￥2,050
29	39.2	29	17	42	165	10	＊2	￥1,950
30	40.5	29	17	42	178	10	＊2	￥2,120
31	41.7	29	17	42	185	10	＊2	￥2,430
32	43	29	18	42	188	10	＊2	￥2,320
33	44.2	29	19	46	219	5	＊2	￥3,160
34	45.5	29	19	46	248	5	＊2	￥3,010
New 35	46.7	29	19	46	250	5	＊2	￥3,160
36	48	29	20	46	264	5	＊2	￥3,160

＊1 Cリング＝1401C/ピン・Oリング＝1401A・Bに対応
＊2 Cリング＝1402C/ピン・Oリング＝1402A・Bに対応
詳しくはP242～243

14401MS 6角ソケット（ショート）

14401MS (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
New 14	20.5	24	10	29	50	10	＊1	￥1,620
New 17	24.2	29	10	29	85	10	＊2	￥1,800
New 19	26.7	29	10	29	85	10	＊2	￥1,930
New 22	30.5	29	10	29	90	10	＊2	￥2,150
New 24	33	29	10	29	90	10	＊2	￥2,340

＊1 Cリング=1401C/ピン・Oリング=1401A・Bに対応
＊2 Cリング=1402C/ピン・Oリング=1402A・Bに対応
詳しくはP242～243

RS14401MS/5 6角ソケット（ショート） レールセット

RS14401MS/5	5ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売 価格
New	14, 17, 19, 22, 24	410	￥9,840

14400MG 6角ソケット（マグネット付）

14400MG (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
8	14.5	25	3.5	38	95	10	＊1	￥2,170
10	17	25	4.2	38	95	10	＊1	￥2,440
12	19.5	25	5.6	38	100	10	＊1	￥2,440
13	20.7	25	6	38	100	10	＊1	￥2,670
14	22	25	6.4	38	105	10	＊1	￥2,670
15	23.2	30	6.8	38	140	10	＊2	￥3,080
16	24.5	30	7	38	145	10	＊2	￥3,080
17	25.7	30	7.5	38	145	10	＊2	￥3,080
18	27	30	7.8	38	147	10	＊2	￥3,460
19	28.2	30	8	38	147	10	＊2	￥3,460
21	30.7	30	8	38	165	10	＊2	￥3,870

＊1 Cリング=1401C/ピン・Oリング=1401A・Bに対応
＊2 Cリング=1402C/ピン・Oリング=1402A・Bに対応
詳しくはP242～243

14410M サーフェイスソケット

14410M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
10	17	25	7	38	100	10	＊1	￥1,170
11	18.2	25	8	38	103	10	＊1	￥1,170
12	19.5	25	9	38	110	10	＊1	￥1,170
13	20.7	25	10	38	113	10	＊1	￥1,170
14	22	25	10	38	115	10	＊1	￥1,170
15	23.2	30	11	38	120	10	＊2	￥1,290
16	24.5	30	11	38	120	10	＊2	￥1,290
17	25.7	30	12	38	126	10	＊2	￥1,290
18	27	30	13	38	121	10	＊2	￥1,390
19	28.2	30	13	38	124	10	＊2	￥1,390
20	29.5	30	13	38	123	10	＊2	￥1,640
21	30.7	30	14	38	120	10	＊2	￥1,550
22	32	30	14	38	130	10	＊2	￥1,550
New 23	33.2	30	14	38	130	10	＊2	￥1,620
24	34.5	30	14	38	134	10	＊2	￥1,620
25	35.7	30	14	38	135	10	＊2	￥1,710
26	37	30	14	38	160	10	＊2	￥2,000
27	38.2	30	16	40	160	10	＊2	￥2,000
28	39.5	30	16	40	170	10	＊2	￥2,360
29	40.7	30	17	42	190	10	＊2	￥2,240
30	42	30	17	42	190	10	＊2	￥2,430
31	43.2	30	17	42	213	10	＊2	￥2,800
32	44.5	30	18	42	216	10	＊2	￥2,660
34	47	30	19	46	263	5	＊2	￥3,460
36	49.5	30	20	46	263	5	＊2	￥3,460

＊1 Cリング=1401C/ピン・Oリング=1401A・Bに対応
＊2 Cリング=1402C/ピン・Oリング=1402A・Bに対応
詳しくはP242～243

14465M パスファインダーソケット

14465M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
10	17	25	8	38	89	10	＊1	¥ 1,500
11	18.2	25	8	38	87	10	＊1	¥ 1,500
12	19.5	25	9	38	87	10	＊1	¥ 1,500
13	20.7	25	9	38	86	10	＊1	¥ 1,500
14	22	25	11	38	86	10	＊1	¥ 1,500
15	23.2	30	11	38	131	10	＊2	¥ 1,620
16	24.5	30	11	38	131	10	＊2	¥ 1,620
17	25.7	30	12	38	132	10	＊2	¥ 1,620
18	27	30	13	38	128	10	＊2	¥ 1,760
19	28.2	30	13	38	128	10	＊2	¥ 1,760
20	29.5	30	14	38	125	10	＊2	¥ 1,930
21	30.7	30	14	38	128	10	＊2	¥ 1,830
22	32	30	15	38	130	10	＊2	¥ 1,830
23	33.2	30	15	38	135	10	＊2	¥ 1,910
24	34.5	30	15	38	135	10	＊2	¥ 1,910
26	37	30	15	38	152	10	＊2	¥ 1,970
27	38.2	30	16	40	169	10	＊2	¥ 2,120

＊1 Cリング=1401C/ピン・Oリング=1401A・Bに対応
＊2 Cリング=1402C/ピン・Oリング=1402A・Bに対応

詳しくはP242～243

14415M 2重4角ソケット

14415M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
14	25.7	30	10	38	138	10	＊1	¥ 1,620
15	27	30	11	38	145	10	＊1	¥ 1,800
16	29.5	30	11	38	150	10	＊1	¥ 1,940
17	30.7	30	12	38	155	10	＊1	¥ 1,720
18	32	30	13	38	165	10	＊1	¥ 1,860
19	33.2	30	14	38	170	10	＊1	¥ 1,860
22	38.2	30	14	40	185	10	＊1	¥ 1,860
24	42	30	14	42	215	10	＊1	¥ 1,930
27	45.7	30	16	46	278	5	＊1	¥ 2,400
28	47	30	16	46	285	5	＊1	¥ 2,450
New 29	49.5	30	17	46	326	5	＊2	¥ 3,160

＊1 Cリング=1402C/ピン・Oリング=1402A・Bに対応

詳しくはP242～243

14400-WN ウエルドナットソケット

14400	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
8WN	18.3	25	8	38	93	10	＊1	¥ 4,360
9WN	19.5	25	9	38	93	10	＊1	¥ 4,360
10WN	20.8	25	10	38	92	10	＊1	¥ 4,360
12WN	24.5	30	12	38	139	10	＊2	¥ 4,490
14WN	27	30	14	38	136	10	＊2	¥ 4,490
17WN	32	30	17	40	150	10	＊2	¥ 4,490

＊1 Cリング=1401C/ピン・Oリング=1401A・Bに対応
＊2 Cリング=1402C/ピン・Oリング=1402A・Bに対応

詳しくはP242～243

WN

S

WN		6WN	8WN	9WN	10WN	12WN	14WN	17WN
S	(ref. mm)	6	8	9	10	12	14	17

14425 トルクスソケット

14425 (E)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
E10	14.2	25	8.2	38	86	10	*1	¥ 1,400
E11	14.7	25	8.7	38	86	10	*1	¥ 1,400
E12	15.2	25	9.3	38	85	10	*1	¥ 1,400
E14	18.2	25	10.6	38	88	10	*1	¥ 1,400
E16	19.2	25	11.8	38	88	10	*1	¥ 1,480
E18	22.2	25	13	38	89	10	*1	¥ 1,480
E20	24.2	30	14.4	38	134	10	*2	¥ 1,480
E22	26.2	30	15.5	40	140	10	*2	¥ 1,480
E24	28.2	30	17	40	138	10	*2	¥ 1,480

*1 Cリング=1401C/ピン・Oリング=1401A・Bに対応
*2 Cリング=1402C/ピン・Oリング=1402A・Bに対応 詳しくはP242～243

TORX® (E)

E		E4	E5	E6	E7	E8	E10	E11	E12	E14	E16	E18	E20	E22	E24	E26	E28
S	(ref. mm)	3.7	4.6	5.6	6.1	7.4	9.3	9.9	11.0	12.8	14.6	16.5	18.3	20.1	22.0	23.7	25.5

14425-EPL トルクスプラスソケット

14425 (EPL)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
10EPL	14.5	25	6.2	38	86	10	*1	¥ 1,820
12EPL	17	25	7.2	38	86	10	*1	¥ 1,820
14EPL	18.2	25	8.1	38	88	10	*1	¥ 1,820
16EPL	20.7	25	9.1	38	88	10	*1	¥ 1,930
18EPL	22	25	10.2	40	90	10	*1	¥ 1,930
20EPL	24.5	30	11.2	42	135	10	*2	¥ 1,930

*1 Cリング=1401C/ピン・Oリング=1401A・Bに対応
*2 Cリング=1402C/ピン・Oリング=1402A・Bに対応 詳しくはP242～243

TORXplus® (EP/EPL)

EP/EPL		8EP	10EP	12EP	14EP	16EP	18EP	20EP
S	(ref. mm)	7.4	9.3	11.0	12.8	14.6	16.5	18.3

14401LH LHSソケット

14401LH (LH-S)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
6S	13	25	5.6	38	65	10	*1	¥ 1,510
8S	16.7	25	6.8	38	69	10	*1	¥ 1,510
10S	19.2	25	8	38	75	10	*1	¥ 1,510
12S	23	30	9.2	38	115	10	*2	¥ 1,670
14S	25.5	30	10.4	38	121	10	*2	¥ 1,800
16S	29.2	30	11.6	38	128	10	*2	¥ 2,010

*1 Cリング=1401C/ピン・Oリング=1401A・Bに対応
*2 Cリング=1402C/ピン・Oリング=1402A・Bに対応 詳しくはP242～243

LHSTIX® (LH-S)

LH-S		LH-5S	LH-6S	LH-8S	LH-10S	LH-12S	LH-14S	LH-16S
D	(ref. mm)	7.5	9.0	12.0	15.0	18.0	21.0	24.0
d	(ref. mm)	5.6	6.8	9.0	11.3	13.6	15.8	18.1

14301X　6角セミディープソケット（薄肉）

14301X (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
8	13	24	8	42	60	72	10	＊1	￥1,480
New 9	14.2	24	9	42	60	75	10	＊1	￥1,480
10	15.5	24	10	42	60	79	10	＊1	￥1,480
11	16.7	24	11	42	60	82	10	＊1	￥1,480
12	18	24	12	42	60	88	10	＊1	￥1,480
13	19.2	24	13	42	60	92	10	＊1	￥1,480
14	20.5	24	14	42	60	97	10	＊1	￥1,480
15	21.7	29	15	42	60	125	10	＊2	￥1,480
16	23	29	16	42	60	135	10	＊2	￥1,480
17	24.2	29	17	42	60	142	10	＊2	￥1,480
18	25.5	29	18	42	60	148	10	＊2	￥1,480
19	26.7	29	19	41	60	151	10	＊2	￥1,600
21	29.2	29	21	41	60	170	10	＊2	￥1,660
22	30.5	29	22	45	65	187	10	＊2	￥1,690
23	31.7	29	23	45	65	192	10	＊2	￥1,750
24	33	29	24	45	65	202	10	＊2	￥1,850
New 25	34.2	29	25	44	65	210	10	＊2	￥2,490
26	35.5	29	26	44	65	218	10	＊2	￥2,370
27	36.7	29	27	44	65	231	10	＊2	￥2,460
30	40.5	29	30	44	65	268	10	＊2	￥2,860
32	43	29	32	44	65	296	10	＊2	￥3,600
New 33	44.2	29	33	44	65	318	10	＊2	￥4,000
New 34	45.5	29	34	44	65	330	2	＊2	￥3,810
36	48	29	36	44	65	350	2	＊2	￥4,750

＊1 Cリング＝1401C/ピン・Oリング＝1401A・Bに対応
＊2 Cリング＝1402C/ピン・Oリング＝1402A・Bに対応
詳しくはP242～243

RS14301X/10　6角セミディープソケット（薄肉）　レールセット

RS14301X/10　10ヶ組/レール300mm	重量 (g)	希望小売 価格
10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 27	1,585	￥16,700

14300M・14300A　6角ディープソケット
（ミリサイズ）（インチサイズ）

14300A (inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
5/16	14.5	25	8	62	80	137	10	＊1	￥2,120
3/8	17	25	10	62	80	140	10	＊1	￥2,120
7/16	18.2	25	11	62	80	156	10	＊1	￥2,120
1/2	20.7	25	13	62	80	162	10	＊1	￥2,120
9/16	22	25	14	62	80	174	10	＊1	￥2,120
5/8	24.5	30	16	62	80	232	10	＊2	￥2,380
11/16	25.7	30	17	62	80	232	10	＊2	￥2,380
3/4	28.2	30	19	61	80	259	10	＊2	￥2,380
13/16	30.7	30	21	61	80	265	10	＊2	￥2,580
7/8	32	30	22	65	85	290	10	＊2	￥2,580
15/16	34.5	30	24	65	85	329	10	＊2	￥2,880
1	35.7	30	25	65	85	345	10	＊2	￥2,990
1. 1/16	38.2	30	27	64	85	385	10	＊2	￥2,990
1. 1/8	40.7	30	29	63	85	416	10	＊2	￥3,070
1. 3/16	42	30	30	63	85	457	10	＊2	￥3,540
1. 1/4	44.5	30	32	63	85	542	10	＊2	￥4,370
1. 7/16	50.7	30	37	61	85	580	2	＊2	￥4,610
1. 1/2	52	30	38	61	85	600	2	＊2	￥4,610

＊1 Cリング＝1401C/ピン・Oリング＝1401A・Bに対応
＊2 Cリング＝1402C/ピン・Oリング＝1402A・Bに対応
詳しくはP242～243

14300M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
8	14.5	25	8	62	80	137	10	＊1	￥1,820
9	15.7	25	9	62	80	138	10	＊1	￥1,820
10	17	25	10	62	80	140	10	＊1	￥1,820
11	18.2	25	11	62	80	156	10	＊1	￥1,820
12	19.5	25	12	62	80	162	10	＊1	￥1,820
13	20.7	25	13	62	80	162	10	＊1	￥1,820
14	22	25	14	62	80	174	10	＊1	￥1,820
15	23.2	30	15	62	80	220	10	＊2	￥2,040
16	24.5	30	16	62	80	232	10	＊2	￥2,040
17	25.7	30	17	62	80	232	10	＊2	￥2,040
18	27	30	18	62	80	232	10	＊2	￥2,040
19	28.2	30	19	61	80	259	10	＊2	￥2,040
20	29.5	30	20	61	80	265	10	＊2	￥2,330
21	30.7	30	21	61	80	265	10	＊2	￥2,210
22	32	30	22	65	85	290	10	＊2	￥2,210
23	33.2	30	23	65	85	300	10	＊2	￥2,460
24	34.5	30	24	65	85	329	10	＊2	￥2,460
25	35.7	30	25	65	85	345	10	＊2	￥2,700
26	37	30	26	64	85	350	10	＊2	￥2,570
27	38.2	30	27	64	85	385	10	＊2	￥2,570
28	39.5	30	28	64	85	390	10	＊2	￥2,700
29	40.7	30	29	63	85	416	10	＊2	￥2,640
30	42	30	30	63	85	457	10	＊2	￥3,040
31	43.2	30	31	63	85	505	10	＊2	￥3,940
32	44.5	30	32	63	85	542	10	＊2	￥3,750
33	45.7	30	33	62	85	562	2	＊2	￥3,940
34	47	30	33	62	85	570	2	＊2	￥3,960
35	48.2	30	35	62	85	600	2	＊2	￥5,190
36	49.5	30	36	61	85	635	2	＊2	￥4,940
New 38	52	30	38	60	85	655	2	＊2	￥5,480
41	55.7	30	38	60	85	686	2	＊2	￥6,200

＊1 Cリング＝1401C/ピン・Oリング＝1401A・Bに対応
＊2 Cリング＝1402C/ピン・Oリング＝1402A・Bに対応
詳しくはP242～243

14301M・14301A（ミリサイズ）（インチサイズ） 6角ディープソケット（薄肉）

14301M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応リング・ピン	希望小売価格
8	13	24	8	62	80	87	10	＊1	￥1,820
9	14.2	24	9	62	80	92	10	＊1	￥1,820
10	15.5	24	10	62	80	98	10	＊1	￥1,820
11	16.7	24	11	62	80	104	10	＊1	￥1,820
12	18	24	12	62	80	111	10	＊1	￥1,820
13	19.2	24	13	62	80	120	10	＊1	￥1,820
14	20.5	24	14	62	80	127	10	＊1	￥1,820
15	21.7	29	15	62	80	169	10	＊2	￥2,040
16	23	29	16	62	80	173	10	＊2	￥2,040
17	24.2	29	17	62	80	182	10	＊2	￥2,040
18	25.5	29	18	62	80	192	10	＊2	￥2,040
19	26.7	29	19	61	80	197	10	＊2	￥2,040
20	28	29	20	61	80	203	10	＊2	￥2,330
21	29.2	29	21	61	80	218	10	＊2	￥2,210
22	30.5	29	22	65	85	244	10	＊2	￥2,210
23	31.7	29	23	65	85	253	10	＊2	￥2,460
24	33	29	24	65	85	261	10	＊2	￥2,460
25	34.2	29	25	65	85	282	10	＊2	￥2,700
26	35.5	29	26	64	85	299	10	＊2	￥2,570
27	36.7	29	27	64	85	314	10	＊2	￥2,570
28	38	29	29	64	85	273	10	＊2	￥2,700
29	39.2	29	29	63	85	280	10	＊2	￥2,640
30	40.5	29	30	63	85	360	10	＊2	￥3,040
31	41.7	29	31	63	85	370	10	＊2	￥3,940
32	43	29	32	63	85	380	10	＊2	￥3,750
34	45.5	29	34	62	85	411	2	＊2	￥3,960
35	46.7	29	35	62	85	450	2	＊2	￥5,190
36	48	29	36	61	85	460	2	＊2	￥4,940
New 38	50.5	29	38	60	85	510	2	＊2	￥6,200
New 41	54.2	29	38	60	85	553	2	＊2	￥6,200

＊1 Cリング＝1401C/ピン・Oリング＝1401A・Bに対応
＊2 Cリング＝1402C/ピン・Oリング＝1402A・Bに対応 詳しくはP242～243

14301A (inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応リング・ピン	希望小売価格
3/8	15.5	24	10	62	80	98	10	＊1	￥2,120
7/16	16.7	24	11	62	80	104	10	＊1	￥2,120
1/2	19.2	24	13	62	80	120	10	＊1	￥2,120
9/16	20.5	24	14	62	80	127	10	＊1	￥2,120
5/8	23	29	16	62	80	173	10	＊2	￥2,380
11/16	24.2	29	17	62	80	182	10	＊2	￥2,380
3/4	26.7	29	19	61	80	197	10	＊2	￥2,380
13/16	29.2	29	21	61	80	218	10	＊2	￥2,580
7/8	30.5	29	22	65	85	244	10	＊2	￥2,580
15/16	33	29	24	65	85	261	10	＊2	￥2,880
1. 1/16	36.7	29	27	64	85	314	10	＊2	￥2,990
New 1. 1/8	39.2	29	29	63	85	280	10	＊2	￥3,070

＊1 Cリング＝1401C/ピン・Oリング＝1401A・Bに対応
＊2 Cリング＝1402C/ピン・Oリング＝1402A・Bに対応 詳しくはP242～243

14305M 12角ディープソケット

14305M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応リング・ピン	希望小売価格
8	14.5	25	8	62	80	137	10	＊1	￥2,150
10	17	25	10	62	80	140	10	＊1	￥2,150
11	18.2	25	11	62	80	156	10	＊1	￥2,150
12	19.5	25	12	62	80	162	10	＊1	￥2,150
13	20.7	25	13	62	80	162	10	＊1	￥2,150
14	22	25	14	62	80	174	10	＊1	￥2,150
15	23.2	30	15	62	80	220	10	＊2	￥2,200
16	24.5	30	16	62	80	232	10	＊2	￥2,200
17	25.7	30	17	62	80	232	10	＊2	￥2,200
18	27	30	18	62	80	232	10	＊2	￥2,230
19	28.2	30	19	61	80	259	10	＊2	￥2,230
20	29.5	30	20	61	80	265	10	＊2	￥2,340
21	30.7	30	21	61	80	265	10	＊2	￥2,340
22	32	30	22	65	85	290	10	＊2	￥2,340
New 23	33.2	30	23	65	85	300	10	＊2	￥2,720
24	34.5	30	24	65	85	329	10	＊2	￥2,720
New 26	37	30	26	64	85	350	10	＊2	￥2,970
27	38.2	30	27	64	85	385	10	＊2	￥2,970
28	39.5	30	30	64	85	390	10	＊2	￥3,270
New 29	40.7	30	29	63	85	416	10	＊2	￥3,270
30	42	30	30	63	85	457	10	＊2	￥3,270
32	44.5	30	32	63	85	542	10	＊2	￥4,040
New 33	45.7	30	33	62	85	562	2	＊2	￥4,040
36	49.5	30	36	61	85	635	2	＊2	￥5,310

＊1 Cリング＝1401C/ピン・Oリング＝1401A・Bに対応
＊2 Cリング＝1402C/ピン・Oリング＝1402A・Bに対応 詳しくはP242～243

14306M 12角ディープソケット（薄肉）

14306M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応リング・ピン	希望小売価格
New 8	13	24	8	62	80	87	10	＊1	￥1,820
10	15.5	24	10	62	80	98	10	＊1	￥1,820
New 11	16.7	24	11	62	80	98	10	＊1	￥1,820
12	18	24	12	62	80	111	10	＊1	￥1,820
13	19.2	24	13	62	80	120	10	＊1	￥1,820
14	20.5	24	14	62	80	127	10	＊1	￥1,820
15	21.7	29	15	62	80	169	10	＊2	￥2,040
16	23	29	16	62	80	173	10	＊2	￥2,040
17	24.2	29	17	62	80	182	10	＊2	￥2,040
18	25.5	29	18	62	80	192	10	＊2	￥2,040
19	26.7	29	19	61	80	197	10	＊2	￥2,040
21	29.2	29	21	61	80	218	10	＊2	￥2,210
22	30.5	29	22	65	85	244	10	＊2	￥2,210
24	33	29	24	65	85	261	10	＊2	￥2,460
New 26	35.5	29	26	64	85	299	10	＊2	￥2,570
27	36.7	29	27	64	85	314	10	＊2	￥2,570
30	40.5	29	30	63	85	360	10	＊2	￥3,040
32	43	29	32	63	85	380	10	＊2	￥3,750

＊1 Cリング＝1401C/ピン・Oリング＝1401A・Bに対応
＊2 Cリング＝1402C/ピン・Oリング＝1402A・Bに対応 詳しくはP242～243

1/2"（12.7mm）

14310M サーフェイスディープソケット

14310M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
10	17	25	10	62	80	136	10	＊1	￥2,250
11	18.2	25	11	62	80	148	10	＊1	￥2,250
12	19.5	25	12	62	80	156	10	＊1	￥2,250
13	20.7	25	13	62	80	158	10	＊1	￥2,250
14	22	25	14	62	80	170	10	＊1	￥2,250
15	23.2	30	15	62	80	225	10	＊2	￥2,300
16	24.5	30	16	62	80	228	10	＊2	￥2,300
17	25.7	30	17	62	80	232	10	＊2	￥2,300
18	27	30	18	62	80	232	10	＊2	￥2,340
19	28.2	30	19	61	80	252	10	＊2	￥2,340
20	29.5	30	20	61	80	260	10	＊2	￥2,560
21	30.7	30	21	61	80	260	10	＊2	￥2,450
22	32	30	22	65	85	290	10	＊2	￥2,450
New 23	33.2	30	23	65	85	300	10	＊2	￥2,850
24	34.5	30	24	65	85	322	10	＊2	￥2,850
25	35.7	30	25	65	85	338	10	＊2	￥3,030
26	37	30	26	64	85	350	10	＊2	￥2,900
27	38.2	30	27	64	85	380	10	＊2	￥2,900
New 28	39.5	30	28	64	85	390	10	＊2	￥3,030
30	42	30	30	63	85	450	10	＊2	￥3,430
32	44.5	30	32	63	85	535	10	＊2	￥4,230
34	47	30	34	62	85	563	2	＊2	￥4,470
36	49.5	30	36	61	85	630	2	＊2	￥5,570

＊1 Cリング=1401C/ピン・Oリング=1401A・Bに対応
＊2 Cリング=1402C/ピン・Oリング=1402A・Bに対応
詳しくはP242～243

14300G 6角ディープソケット（スライドマグネット付）

14300G (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
10	17	25	4.5	26	80	139	10	＊1	￥3,100
12	19.5	25	6	26	80	165	10	＊1	￥3,100
13	20.7	25	6.5	25	80	185	10	＊1	￥3,260
14	22	25	7	24	80	189	10	＊1	￥3,260
New 15	23.2	30	7	24	80	240	10	＊2	￥3,500
16	24.5	30	7.5	26.5	80	270	10	＊2	￥3,500
17	25.7	30	8	26.5	80	272	10	＊2	￥3,500
18	27	30	8.5	26.5	80	290	10	＊2	￥3,500
19	28.2	30	9	27.5	80	308	10	＊2	￥3,500

＊1 Cリング=1401C/ピン・Oリング=1401A・Bに対応
＊2 Cリング=1402C/ピン・Oリング=1402A・Bに対応
詳しくはP242～243

14365M パスファインダーディープソケット

14365M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
10	17	25	8	62	80	138	10	＊1	￥2,470
11	18.2	25	8	62	80	144	10	＊1	￥2,470
12	19.5	25	9	62	80	165	10	＊1	￥2,470
13	20.7	25	9	62	80	170	10	＊1	￥2,470
14	22	25	11	62	80	178	10	＊1	￥2,470
15	23.2	30	11	62	80	237	10	＊2	￥2,610
16	24.5	30	11	62	80	245	10	＊2	￥2,610
17	25.7	30	12	62	80	263	10	＊2	￥2,610
18	27	30	13	62	80	268	10	＊2	￥2,670
19	28.2	30	13	61	80	270	10	＊2	￥2,670
20	29.5	30	14	61	80	274	10	＊2	￥2,950
21	30.7	30	14	61	80	287	10	＊2	￥2,810
22	32	30	15	65	85	314	10	＊2	￥2,810
23	33.2	30	15	65	85	320	10	＊2	￥2,950
24	34.5	30	15	65	85	335	10	＊2	￥2,950
26	37	30	15	64	85	388	10	＊2	￥3,300
27	38.2	30	16	64	85	407	10	＊2	￥3,510

＊1 Cリング=1401C/ピン・Oリング=1401A・Bに対応
＊2 Cリング=1402C/ピン・Oリング=1402A・Bに対応
詳しくはP242～243

14325 トルクスディープソケット

14325 (E)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
E10	14.2	25	8.2	62	80	136	10	＊1	￥3,210
E12	15.2	25	9.3	62	80	141	10	＊1	￥3,210
E14	18.2	25	10.6	62	80	147	10	＊1	￥3,210
E16	19.2	25	11.8	62	80	151	10	＊1	￥3,260
E18	22.2	25	13	62	80	218	10	＊1	￥3,260
E20	24.2	30	14.4	62	80	225	10	＊2	￥3,490

＊1 Cリング=1401C/ピン・Oリング=1401A・Bに対応
＊2 Cリング=1402C/ピン・Oリング=1402A・Bに対応
詳しくはP242～243

TORX®
(E)

E		E4	E5	E6	E7	E8	E10	E11	E12	E14	E16	E18	E20	E22	E24	E26	E28
S	(ref. mm)	3.7	4.6	5.6	6.1	7.4	9.3	9.9	11.0	12.8	14.6	16.5	18.3	20.1	22.0	23.7	25.5

14440M・14440A ユニバーサルソケット
（ミリサイズ） （インチサイズ）

	14440M (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
New	12	19.5	7	67.5	200	10	＊1	￥4,650
	13	20.7	6	67.5	210	10	＊1	￥4,650
	14	22	7	69.5	210	10	＊1	￥4,650
	15	23.2	7	69.5	210	10	＊1	￥4,650
	16	24.5	8	69.5	206	10	＊1	￥4,650
	17	25.7	8	69.5	220	10	＊1	￥4,650
	18	27	9	69.5	218	10	＊1	￥4,650
	19	28.2	10	73.5	220	10	＊1	￥4,650
	20	29.5	10	73.5	225	10	＊1	￥6,550
	21	30.7	11	73.5	230	10	＊1	￥6,230
	22	32	13	73.5	234	10	＊1	￥6,490
	24	34.5	14	73.5	258	10	＊1	￥6,490

＊1 Cリング＝1402C/ピン・Oリング＝1402A・Bに対応 詳しくはP242～243

14440A (inch)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
1/2	20.7	6	67.5	210	10	＊1	￥5,260
9/16	22	7	69.5	210	10	＊1	￥5,260
5/8	24.5	8	69.5	206	10	＊1	￥5,260
11/16	25.7	8	69.5	220	10	＊1	￥5,260
3/4	28.2	10	73.5	220	10	＊1	￥5,260

＊1 Cリング＝1402C/ピン・Oリング＝1402A・Bに対応 詳しくはP242～243

14012M-60 ヘックスビットソケット

	14012M.60 (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
	4	25	15.5	38	60	68	10	＊1	￥2,240
	5	25	15.5	38	60	71	10	＊1	￥2,240
	6	25	15.5	38	60	74	10	＊1	￥2,240
	7	25	15.5	38	60	80	10	＊1	￥2,240
	8	25	15.5	38	60	84	10	＊1	￥2,240
	10	30	15.5	38	60	140	10	＊2	￥2,260
	12	30	15.5	38	60	150	10	＊2	￥2,260
	14	30	15.5	38	60	170	10	＊2	￥2,420
New	16	30	15.5	38	60	180	10	＊2	￥2,420
	17	30	15.5	38	60	190	10	＊2	￥2,420
New	18	30	15.5	38	60	200	10	＊2	￥2,550
	19	30	15.5	38	60	210	10	＊2	￥2,420

＊1 Cリング＝1401C/ピン・Oリング＝1401A・Bに対応
＊2 Cリング＝1402C/ピン・Oリング＝1402A・Bに対応 詳しくはP242～243

RS14012M/10-L60
ヘックスビットソケット レールセット

RS14012M/10-L60 10ヶ組/レール300mm	重量 (g)	希望小売 価格
4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19	1,300	￥23,000

14025-60・-100 トルクスビットソケット

14025.60 (T)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
T20	25	23.5	60	75	10	＊1	￥2,930
T25	25	23.5	60	75	10	＊1	￥2,930
T27	25	23.5	60	75	10	＊1	￥2,930
T30	25	23.5	60	80	10	＊1	￥2,930
T40	25	23.5	60	85	10	＊1	￥3,300
T45	25	23.5	60	85	10	＊1	￥3,300
T50	25	23.5	60	95	10	＊1	￥3,300
T55	25	23.5	60	110	10	＊1	￥3,300
T60	30	23.5	60	160	10	＊2	￥3,570

＊1 Cリング＝1401C/ピン・Oリング＝1401A・Bに対応
＊2 Cリング＝1402C/ピン・Oリング＝1402A・Bに対応 詳しくはP242～243

14025.100 (T)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
T30	25	73.5	100	85	10	＊1	￥3,960
T40	25	73.5	100	95	10	＊1	￥4,460
T45	25	73.5	100	102	10	＊1	￥4,460
T50	25	73.5	100	120	10	＊1	￥4,460
T55	25	73.5	100	155	10	＊1	￥4,460
T60	30	73.5	100	220	10	＊2	￥4,820

＊1 Cリング＝1401C/ピン・Oリング＝1401A・Bに対応
＊2 Cリング＝1402C/ピン・Oリング＝1402A・Bに対応 詳しくはP242～243

RS14025/6-L60
トルクスビットソケット レールセット

RS14025/6-L60 6ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売 価格
T30, T40, T45, T50, T55,T60	650	￥19,700

TORX®（トルクス）はAcument Intellectual Properties, LLCの登録商標です。

14105-11 ヘックスビットソケット

14105.11 (inch)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
1/4	30	22	60	144	10	＊1	￥3,070
5/16	30	22	60	146	10	＊1	￥3,110
3/8	30	22	60	152	10	＊1	￥3,110
1/2	30	22	60	164	10	＊1	￥3,110
3/4	30	22	60	182	10	＊1	￥3,530

＊1 Cリング=1402C/ピン・Oリング=1402A・Bに対応 詳しくはP242～243

14105.11 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
3	30	22	60	141	10	＊1	￥2,960
4	30	22	60	142	10	＊1	￥2,960
5	30	22	60	142	10	＊1	￥2,960
6	30	22	60	144	10	＊1	￥2,960
7	30	22	60	145	10	＊1	￥3,000
8	30	22	60	146	10	＊1	￥3,000
10	30	22	60	152	10	＊1	￥3,000
11	30	22	60	154	10	＊1	￥3,000
12	30	22	60	157	10	＊1	￥3,000
14	30	22	60	164	10	＊1	￥3,000
16	30	22	60	173	10	＊1	￥3,280
17	30	22	60	176	10	＊1	￥3,280
18	30	22	60	179	10	＊1	￥3,360
19	30	22	60	182	10	＊1	￥3,360

＊1 Cリング=1402C/ピン・Oリング=1402A・Bに対応 詳しくはP242～243

14105-11（T） トルクスビットソケット

14105.11 (T)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
New T25	30	22	60	142	10	＊1	￥3,010
T30	30	22	60	144	10	＊1	￥3,010
T40	30	22	60	146	10	＊1	￥3,010
T45	30	22	60	152	10	＊1	￥3,010
T50	30	22	60	157	10	＊1	￥3,030
T55	30	22	60	160	10	＊1	￥3,030
T60	30	22	60	164	10	＊1	￥3,380

＊1 Cリング=1402C/ピン・Oリング=1402A・Bに対応 詳しくはP242～243

14105-11（XZN） 3重4角ビットソケット

14105.11 (XZN)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
M 4	30	22	60	144	10	＊1	￥3,710
M 5	30	22	60	146	10	＊1	￥3,710
M 6	30	22	60	152	10	＊1	￥3,710
M 8	30	22	60	157	10	＊1	￥3,740
M10	30	22	60	160	10	＊1	￥3,740
M12	30	22	60	164	10	＊1	￥3,740

＊1 Cリング=1402C/ピン・Oリング=1402A・Bに対応 詳しくはP242～243

14105 ビットホルダー

	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
14105	22	30	13	38	126	10	＊1	￥2,150
14105L	22	30	13	43	160	10	＊1	￥3,380

＊1 Cリング=1402C/ピン・Oリング=1402A・Bに対応 詳しくはP242～243

14105L ビットホルダー（スライドチャック）

107.11 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3	35	15	10	￥ 810
4	35	16	10	￥ 810
5	35	16	10	￥ 810
6	35	18	10	￥ 810
7	35	19	10	￥ 850
8	35	20	10	￥ 850
New 9	35	23	10	￥ 850
10	35	26	10	￥ 850
11	35	28	10	￥ 850
12	35	31	10	￥ 850
14	35	38	10	￥ 850
16	35	47	10	￥ 1,130
17	35	50	10	￥ 1,130
18	35	53	10	￥ 1,210
19	35	56	10	￥ 1,210

107.11(L80) (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
4	80	54	10	￥ 1,220
5	80	54	10	￥ 1,220
6	80	56	10	￥ 1,220
7	80	57	10	￥ 1,280
8	80	59	10	￥ 1,280
10	80	64	10	￥ 1,280
11	80	66	10	￥ 1,280
12	80	76	10	￥ 1,280
14	80	98	10	￥ 1,280

107-11 ヘックスビット

107.11 (inch)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3/16	35	15	10	￥ 920
7/32	35	16	10	￥ 920
1/4	35	18	10	￥ 920
5/16	35	20	10	￥ 960
3/8	35	26	10	￥ 960
7/16	35	28	10	￥ 960
1/2	35	38	10	￥ 960
5/8	35	47	10	￥ 1,200
3/4	35	56	10	￥ 1,380

107-11（T） トルクスビット

107.11 (T)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
T25	35	18	10	￥ 860
T30	35	18	10	￥ 860
T40	35	20	10	￥ 860
T45	35	22	10	￥ 860
T50	35	26	10	￥ 880
T55	35	31	10	￥ 880
T60	35	38	10	￥ 1,230

107.11(L80) (T)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
T30	80	54	10	￥ 1,290
T40	80	54	10	￥ 1,290
T45	80	56	10	￥ 1,290
T50	80	57	10	￥ 1,320
T55	80	66	10	￥ 1,320
T60	80	76	10	￥ 1,850

107-11（IP） トルクスプラスビット

107.11 (IP)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
New 30IP	35	18	10	￥ 1,080
New 40IP	35	20	10	￥ 1,080
New 45IP	35	22	10	￥ 1,080
New 50IP	35	26	10	￥ 1,100
New 55IP	35	31	10	￥ 1,100
New 60IP	35	38	10	￥ 1,540

107.11(L80) (IP)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
New 30IP	80	54	10	￥ 1,620
New 40IP	80	54	10	￥ 1,620
New 45IP	80	56	10	￥ 1,620
New 50IP	80	57	10	￥ 1,650
New 55IP	80	66	10	￥ 1,650
New 60IP	80	76	10	￥ 2,320

107-11（XZN） 3重4角ビット

107.11 (XZN)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
M 4	35	18	10	￥ 1,560
M 5	35	20	10	￥ 1,560
M 6	35	22	10	￥ 1,560
M 8	35	26	10	￥ 1,590
M10	35	31	10	￥ 1,590
M12	35	38	10	￥ 1,590

107.11(L80) (XZN)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
M 4	80	54	10	￥ 2,340
M 5	80	54	10	￥ 2,340
M 6	80	56	10	￥ 2,340
M 8	80	57	10	￥ 2,390
M10	80	66	10	￥ 2,390
M12	80	76	10	￥ 2,390
M14	80	80	10	￥ 2,390

TORX® (トルクス) はAcument Intellectual Properties, LLCの登録商標です。
TORXplus® (トルクスプラス) はAcument Intellectual Properties, LLCの登録商標です。

14106 ビットホルダー

	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
14106	28	30	16	43	160	10	＊1	￥2,330

＊1 Cリング＝1402C/ピン・Oリング＝1402A・Bに対応 詳しくはP242～243

107-16 ヘックスビット

107.16 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
10	40	46	10	￥ 960
12	40	52	10	￥ 960
13	40	56	10	￥ 960
14	40	60	10	￥ 960
16	40	69	10	￥1,140
17	40	73	10	￥1,140
18	40	78	10	￥1,210
19	40	80	10	￥1,210
22	40	97	10	￥1,270

107.16 (inch)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
New 3/8	40	45	10	￥1,090
1/2	40	56	10	￥1,090
9/16	40	60	10	￥1,090
5/8	40	69	10	￥1,290
3/4	40	80	10	￥1,380

107-16（T） トルクスビット

107.16 (T)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
T55	50	57	10	￥1,320
T60	50	64	10	￥1,380
T70	50	73	10	￥1,430

107-16（IP）   トルクスプラスビット

107.16 (IP)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
New 55IP	50	57	10	￥1,650
New 60IP	50	64	10	￥1,730
New 70IP	50	73	10	￥1,790

107-16（XZN） 3重4角ビット

107.16 (XZN)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
M14	60	83	10	￥2,380
M16	60	93	10	￥2,480
M18	60	103	10	￥2,580

14145M.100 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
New 10	17	25	10	100	154	1	＊1	￥3,140
New 12	19.5	25	12	100	163	1	＊1	￥3,200
New 14	22	25	14	100	180	1	＊1	￥3,200
New 17	25.7	25	17	100	207	1	＊1	￥3,260
New 19	28.2	25	19	100	226	1	＊1	￥3,340

14145M-100・-150・-200・-250

エクステンションソケット

14145M.150 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
10	17	25	10	150	190	1	＊1	￥3,140
12	19.5	25	12	150	204	1	＊1	￥3,200
13	20.7	25	13	150	216	1	＊1	￥3,200
14	22	25	14	150	228	1	＊1	￥3,200
15	23.2	25	15	150	240	1	＊1	￥3,260
16	24.5	25	16	150	245	1	＊1	￥3,260
17	25.7	25	17	150	253	1	＊1	￥3,260
18	27	25	18	150	260	1	＊1	￥3,340
19	28.2	25	19	150	267	1	＊1	￥3,340

14145M.200 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
10	17	25	10	200	234	1	＊1	￥3,530
12	19.5	25	12	200	248	1	＊1	￥3,600
13	20.7	25	13	200	260	1	＊1	￥3,600
14	22	25	14	200	272	1	＊1	￥3,600
15	23.2	25	15	200	284	1	＊1	￥3,660
16	24.5	25	16	200	290	1	＊1	￥3,660
17	25.7	25	17	200	297	1	＊1	￥3,660
18	27	25	18	200	305	1	＊1	￥3,730
19	28.2	25	19	200	311	1	＊1	￥3,730

14145M.250 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
10	17	25	10	250	278	1	＊1	￥3,630
12	19.5	25	12	250	292	1	＊1	￥3,680
13	20.7	25	13	250	304	1	＊1	￥3,680
14	22	25	14	250	316	1	＊1	￥3,680
15	23.2	25	15	250	328	1	＊1	￥3,740
16	24.5	25	16	250	335	1	＊1	￥3,740
17	25.7	25	17	250	341	1	＊1	￥3,740
18	27	25	18	250	350	1	＊1	￥3,840
19	28.2	25	19	250	355	1	＊1	￥3,840

＊1 Cリング＝1401C/ピン・Oリング＝1401A・Bに対応 詳しくはP242～243

14146M-150・-200・-250

14146M.150 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
10	16	25	6.5	150	197	1	＊1	￥6,400
12	19.3	25	7.5	150	200	1	＊1	￥6,400
13	20	25	8	150	201	1	＊1	￥6,400
14	21	25	8.5	150	203	1	＊1	￥6,400
15	22	25	9	150	201	1	＊1	￥6,400
16	23	25	9.5	150	200	1	＊1	￥6,400
17	25	25	9.5	150	200	1	＊1	￥6,400
18	26	25	11	150	210	1	＊1	￥6,400
19	28	25	11.5	150	210	1	＊1	￥6,400

14146M.200 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
10	16	25	6.5	200	241	1	＊1	￥6,730
12	19.3	25	7.5	200	244	1	＊1	￥6,730
13	20	25	8	200	245	1	＊1	￥6,730
14	21	25	8.5	200	247	1	＊1	￥6,730
15	22	25	9	200	245	1	＊1	￥6,730
16	23	25	9.5	200	244	1	＊1	￥6,730
17	25	25	9.5	200	244	1	＊1	￥6,730
18	26	25	11	200	250	1	＊1	￥6,730
19	28	25	11.5	200	254	1	＊1	￥6,730

14146M.250 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
10	16	25	6.5	250	285	1	＊1	￥6,810
12	19.3	25	7.5	250	288	1	＊1	￥6,810
13	20	25	8	250	289	1	＊1	￥6,810
14	21	25	8.5	250	291	1	＊1	￥6,810
15	22	25	9	250	289	1	＊1	￥6,810
16	23	25	9.5	250	288	1	＊1	￥6,810
17	25	25	9.5	250	288	1	＊1	￥6,810
18	26	25	11	250	290	1	＊1	￥6,810
19	28	25	11.5	250	299	1	＊1	￥6,810

＊1 Cリング＝1401C/ピン・Oリング＝1401A・Bに対応 詳しくはP242～243

14147M-150・-200

14147M.150 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
6	25	25	15	150	200	1	＊1	￥6,680
8	25	25	15	150	205	1	＊1	￥6,680
10	25	25	15	150	210	1	＊1	￥6,680
12	25	25	15	150	217	1	＊1	￥6,680

14147M.200 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
6	25	25	15	200	244	1	＊1	￥6,990
8	25	25	15	200	249	1	＊1	￥6,990
10	25	25	15	200	254	1	＊1	￥6,990
12	25	25	15	200	261	1	＊1	￥6,990

＊1 Cリング＝1401C/ピン・Oリング＝1401A・Bに対応 詳しくはP242～243

14760-50・-75・-100・-125・-150・-175・-200・-250 エクステンションバー

14760	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
50	30	50	150	10	＊1	¥ 2,550
75	30	75	188	10	＊1	¥ 2,550
100	30	100	240	10	＊1	¥ 2,750
125	30	125	275	5	＊1	¥ 2,750
150	30	150	300	5	＊1	¥ 2,950
175	30	175	358	5	＊1	¥ 3,250
200	30	200	405	5	＊1	¥ 3,400
250	30	250	480	5	＊1	¥ 3,400

＊1 Cリング＝1402C/ピン・Oリング＝1402A・Bに対応 詳しくはP242～243

14444AL ロッキングアダプター

ロッキングアダプター

	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
14444AL	60	128	10	＊1	¥ 5,370

＊1 Cリング＝1401C/ピン・Oリング＝1401A・Bに対応 詳しくはP242～243

14770 ユニバーサルジョイント

14771 ユニバーサルジョイント

	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
14770	74	210	10	＊1	¥ 5,650
14771	65	198	10	＊1	¥ 5,450

＊1 Cリング＝1402C/ピン・Oリング＝1402A・Bに対応 詳しくはP242～243

14772-P ダブルジョイント PATENTED

	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
14772-P	27	25	90	230	5	＊1	¥ 6,780

＊1 Cリング＝1401C/ピン・Oリング＝1401A・Bに対応 詳しくはP242～243

14433A アダプター

	凹 (sq.)	凸 (sq.)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
14433A	1/2"	3/8"	37.5	68	10	＊1	￥2,350
14433A-B	1/2"	3/8"	37.5	68	10	＊1	￥2,350

＊1 Cリング＝1401C/ピン・Oリング＝1401A・Bに対応 詳しくはP242～243

※ アダプターを使う場合、差込角の大きなレンチで大きなトルクを加えますと、強度の限界を越えて破損致します。小さい側の差込角に応じたトルクでお使い下さい。

14455A アダプター

	凹 (sq.)	凸 (sq.)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
14455A	1/2"	5/8"	42	135	10	＊1	￥2,890

＊1 Cリング＝1402C/ピン・Oリング＝1402A・Bに対応 詳しくはP242～243

14466A アダプター

	凹 (sq.)	凸 (sq.)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
14466A	1/2"	3/4"	44	146	10	＊1	￥2,700
14466A-B	1/2"	3/4"	44	146	10	＊1	￥2,700

＊1 Cリング＝1402C/ピン・Oリング＝1402A・Bに対応 詳しくはP242～243

-Bタイプは凸側ボールロック式
ソケットを完全に固定したい場合は通常の貫通穴タイプを使用し、Cリングや Oリング/ピン等の固定具を用いて固定して下さい。

14203M ヘックスビットソケットセット

14203M　10ヶ組/重量900g
メタルケース：W190×H59×T45mm　希望小売価格 ￥12,000

ビット	ビットホルダー
107.11 ヘックスビット 5, 6, 8, 10	14105 ビットホルダー
107.16 ヘックスビット 12, 14, 17, 19	14106 ビットホルダー

14204M ヘックスビットソケットセット

14204M　18ヶ組/重量1,370g
メタルケース：W310×H90×T48mm　希望小売価格 ￥19,600

ビット	ビットホルダー
107.11 ヘックスビット 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14	14105 ビットホルダー
107.11 (L80) ヘックスビット (ロング) 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14	168H-2.5 (40) ドライバー

14204T トルクスビットソケットセット

14204T　14ヶ組/重量1,180g
メタルケース：W310×H90×T48mm　希望小売価格 ￥15,500

ビット	ビットホルダー
107.11 (T) トルクスビット T30, T40, T45, T50, T55, T60	14105 ビットホルダー
107.11 (T) (L80) トルクスビット (ロング) T30, T40, T45, T50, T55, T60	168H-2.5 (40) ドライバー

14204X 3重4角ビットソケットセット

14204X　14ヶ組/重量1,180g
メタルケース：W310×H90×T48mm　希望小売価格 ￥26,500

ビット	ビットホルダー
107.11 (XZN) 3重4角ビット M4, M5, M6, M8, M10, M12	14105 ビットホルダー
107.11 (L80) 3重4角ビット M4, M5, M6, M8, M10, M12	168H-2.5 (40) ドライバー

14207M 6角ソケットセット

14207M	10ヶ組/重量2,700g
メタルケース：W310×H90×T48mm	希望小売価格　￥20,900
Sockets	
14300M 6角ソケット 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 27	

14208M 6角ソケットセット

14208M	13ヶ組/重量3,500g
メタルケース：W395×H90×T50mm	希望小売価格　￥27,000
Sockets	
14300M 6角ソケット 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27	

14241M 6角ソケットセット
14241M-05 12角ソケットセット

14241M	13ヶ組/重量2,000g
メタルケース：W196×H100×T45mm	希望小売価格　￥15,500
ソケット	
14400M 6角ソケット 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27	

14241M-05	13ヶ組/重量2,000g
メタルケース：W196×H100×T45mm	希望小売価格　￥18,400
ソケット	
14405M 12角ソケット 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27	

14242M 6角ソケットセット

14242M	12ヶ組/重量1,890g
メタルケース：W310×H90×T48mm	希望小売価格　￥14,100
ソケット	
14400M 6角ソケット 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 27	

S14240M 6角ソケット ディスプレイスタンド

S14240M		14400M 98ヶ組/重量13,690g
ディスプレイスタンド：W510×H150×T230mm		希望小売価格　￥116,000
10mm：8ヶ	15mm：7ヶ	22mm：6ヶ
11mm：8ヶ	16mm：7ヶ	23mm：6ヶ
12mm：8ヶ	17mm：7ヶ	24mm：6ヶ
13mm：8ヶ	19mm：7ヶ	27mm：5ヶ
14mm：8ヶ	21mm：7ヶ	

15400M ⬡ 6角ソケット

15400M (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
14	24	35	10	47.5	220	10	＊1	￥2,450
17	27.8	35	12	47.5	225	10	＊1	￥2,450
19	30.3	35	13	47.5	225	10	＊1	￥2,450
21	32.8	35	15	47.5	225	10	＊1	￥2,450
22	34	35	15	47.5	225	10	＊1	￥2,450
23	35.4	35	16	47.5	225	10	＊1	￥2,450
24	36.5	35	16	50.5	245	10	＊1	￥2,450
26	39	35	16	50.5	260	10	＊1	￥2,510

＊1 ピン・Oリング＝1500A・Bに対応 詳しくはP243

15400A ⬡ 6角ソケット

15400A (inch)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
9/16	24	35	10	47.5	220	10	＊1	￥2,780
5/8	26.5	35	11	47.5	225	10	＊1	￥2,780
11/16	27.8	35	12	47.5	225	10	＊1	￥2,780
3/4	30.3	35	13	47.5	225	10	＊1	￥2,780
13/16	32.8	35	15	47.5	225	10	＊1	￥2,780
7/8	34	35	15	47.5	225	10	＊1	￥2,780
15/16	36.5	35	16	50.5	245	10	＊1	￥2,780

＊1 ピン・Oリング＝1500A・Bに対応 詳しくはP243

15410M ⬡ サーフェイスソケット

15410M (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
14	24	35	10	47.5	220	10	＊1	￥2,780
17	27.8	35	12	47.5	225	10	＊1	￥2,780
19	30.3	35	13	47.5	225	10	＊1	￥2,780
21	32.8	35	15	47.5	225	10	＊1	￥2,780
22	34	35	15	47.5	225	10	＊1	￥2,780
23	35.4	35	16	47.5	225	10	＊1	￥2,780
24	36.5	35	16	50.5	245	10	＊1	￥2,780
26	39	35	16	50.5	260	10	＊1	￥3,440

＊1 ピン・Oリング＝1500A・Bに対応 詳しくはP243

※ 5/8"（15.9mm）差込角は組立ラインの自動締付け機等に使用される動力工具（ナットランナー）の一部で採用されている差込角です。ご使用に際しては差込角のサイズをご確認下さい。

15300M 6角ディープソケット

15300M (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
14	24	35	14	71	90	295	10	＊1	¥ 3,740
17	27.8	35	17	71	90	325	10	＊1	¥ 3,740
19	30.3	35	19	71	90	350	10	＊1	¥ 3,740
21	32.8	35	21	71	90	380	10	＊1	¥ 3,740
22	34	35	22	71	90	390	10	＊1	¥ 3,740

＊1 ピン・Oリング＝1500A・Bに対応 詳しくはP243

15310M サーフェイスディープソケット

15310M (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
14	24	35	14	71	90	295	10	＊1	¥ 4,290
17	27.8	35	17	71	90	325	10	＊1	¥ 4,290
19	30.3	35	19	71	90	350	10	＊1	¥ 4,290
21	32.8	35	21	71	90	380	10	＊1	¥ 4,290
22	34	35	22	71	90	390	10	＊1	¥ 4,290

＊1 ピン・Oリング＝1500A・Bに対応 詳しくはP243

15555AL ロッキングアダプター

ロッキングアダプター

	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
15555AL	70	310	10	＊1	¥ 8,240

＊1 ピン・Oリング＝1500A・Bに対応 詳しくはP243

15770 ユニバーサルジョイント

	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
15770	88	420	10	＊1	¥ 9,890

＊1 ピン・Oリング＝1500A・Bに対応 詳しくはP243

15544A アダプター⚠

	凹 (sq.)	凸 (sq.)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
15544A	5/8"	1/2"	46	165	10	＊1	¥ 3,360

＊1 ピン・Oリング＝1500A・Bに対応 詳しくはP243

⚠ ※ アダプターを使う場合、差込角の大きなレンチで大きなトルクを加えますと、強度の限界を越えて破損致します。小さい側の差込角に応じたトルクでお使い下さい。

15566A アダプター

	凹 (sq.)	凸 (sq.)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
15566A	5/8"	3/4"	48	200	10	＊1	¥ 3,470

＊1 ピン・Oリング＝1500A・Bに対応 詳しくはP243

⚠ ※ 5/8"（15.9mm）差込角は組立ラインの自動締付け機等に使用される動力工具（ナットランナー）の一部で採用されている差込角です。ご使用に際しては差込角のサイズをご確認下さい。

16400M・16400A
（ミリサイズ）（インチサイズ）

6角ソケット

16400M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
New 16	28.8	44	11	50	350	10	＊1	￥2,290
17	30	44	12	50	355	5	＊1	￥2,290
18	31.3	44	13	50	372	5	＊1	￥2,290
19	32.5	44	13	50	360	5	＊1	￥2,290
20	33.8	44	14	50	375	5	＊1	￥2,410
21	35	44	15	50	374	5	＊1	￥2,290
22	36.3	44	15	50	373	5	＊1	￥2,290
23	37.5	44	16	50	373	5	＊1	￥2,290
24	38.8	44	16	50	370	5	＊1	￥2,290
25	40	44	16	50	374	5	＊1	￥2,410
26	41.3	44	16	50	378	5	＊1	￥2,290
27	42.5	44	16	50	375	5	＊1	￥2,290
28	43.8	44	16	50	383	5	＊1	￥2,600
29	45	44	18	53	412	5	＊1	￥2,540
30	46.3	44	18	53	410	5	＊1	￥2,540
31	47.5	44	18	53	426	5	＊1	￥2,600
32	48.8	44	19	53	428	5	＊1	￥2,640
33	50	44	20	55	470	5	＊1	￥2,930
34	51.3	44	20	55	490	5	＊1	￥2,790
35	52.5	44	20	55	494	5	＊1	￥2,980
36	53.8	44	20	55	498	5	＊1	￥3,040
37	55	44	20	55	526	2	＊1	￥3,300
38	56.3	44	20	57	558	2	＊1	￥3,300
39	57.5	44	20	57	579	2	＊1	￥3,530
40	58.8	44	20	57	598	2	＊1	￥3,620
41	60	44	22	57	572	2	＊1	￥3,620
42	61.3	44	22	57	617	2	＊1	￥3,620
43	62.5	44	23	62	720	2	＊1	￥3,620
44	63.8	44	23	62	761	2	＊1	￥4,620
45	65	44	23	62	757	2	＊1	￥4,620
46	66.3	44	23	62	755	2	＊1	￥4,620
47	67.5	54	23	62	805	2	＊2	￥5,160
48	68.8	54	23	62	940	2	＊2	￥5,160
49	70	54	23	62	912	2	＊2	￥5,160
50	71.3	54	30	62	930	2	＊2	￥5,660
52	73.8	54	29	62	1011	2	＊2	￥7,940
54	76.3	54	29	62	1035	2	＊2	￥7,940
55	77.5	54	29	62	1056	2	＊2	￥7,940
56	78.8	54	29	62	1091	2	＊2	￥8,360
57	80	54	32	65	1126	2	＊2	￥8,360
58	81.3	54	31	65	1163	2	＊2	￥8,360
59	82.5	54	31	65	1185	2	＊2	￥8,830
60	83.8	54	31	65	1215	2	＊2	￥8,830
65	90	54	30	65	1325	2	＊2	￥10,200
70	96.3	54	34	70	1570	1	＊2	￥15,300

＊1 Cリング＝1600C/ピン・Oリング＝1603A・1601Bに対応
＊2 Cリング＝1801C/ピン・Oリング＝1604A・1602Bに対応
詳しくはP242～243

16400A (inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
New 5/8	28.8	44	11	50	350	10	＊1	￥2,600
11/16	30	44	12	50	355	5	＊1	￥2,600
3/4	32.5	44	13	50	360	5	＊1	￥2,600
13/16	35	44	15	50	374	5	＊1	￥2,600
7/8	36.3	44	15	50	373	5	＊1	￥2,600
15/16	38.8	44	16	50	370	5	＊1	￥2,600
1	40	44	16	50	374	5	＊1	￥2,600
1. 1/16	42.5	44	16	50	375	5	＊1	￥2,600
1. 1/8	45	44	18	53	412	5	＊1	￥2,880
1. 3/16	46.3	44	18	53	410	5	＊1	￥2,880
1. 1/4	48.8	44	19	53	428	5	＊1	￥3,070
1. 5/16	51.3	44	20	55	490	5	＊1	￥3,240
1. 3/8	52.5	44	20	55	494	5	＊1	￥3,290
1. 7/16	55	44	20	55	526	2	＊1	￥3,840
1. 1/2	56.3	44	20	57	558	2	＊1	￥3,840
1. 9/16	58.8	44	20	57	598	2	＊1	￥4,210
1. 5/8	60	44	22	57	572	2	＊1	￥4,210
1.11/16	62.5	44	23	62	720	2	＊1	￥4,210
1. 3/4	65	44	23	62	757	2	＊1	￥5,480
1.13/16	66.3	44	23	62	755	2	＊1	￥5,480
1. 7/8	68.8	54	23	62	940	2	＊2	￥5,480
1.15/16	70	54	23	62	912	2	＊2	￥6,010
2	72.5	54	30	62	969	2	＊2	￥6,010
2. 1/16	73.8	54	29	62	1011	2	＊2	￥8,810
2. 1/8	76.3	54	29	62	1035	2	＊2	￥8,810
2. 3/16	77.5	54	29	62	1056	2	＊2	￥9,280
2. 1/4	80	54	32	65	1126	2	＊2	￥9,280
2. 5/16	81.3	54	31	65	1163	2	＊2	￥9,800
2. 3/8	83.8	54	31	65	1215	2	＊2	￥9,800

＊1 Cリング＝1600C/ピン・Oリング＝1603A・1601Bに対応
＊2 Cリング＝1801C/ピン・Oリング＝1604A・1602Bに対応
詳しくはP242～243

16405M・16405A
（ミリサイズ）（インチサイズ）

12角ソケット

16405M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
17	30	44	12	50	355	5	＊1	￥2,340
18	31.3	44	13	50	372	5	＊1	￥2,340
19	32.5	44	13	50	360	5	＊1	￥2,340
20	33.8	44	14	50	375	5	＊1	￥2,460
21	35	44	15	50	374	5	＊1	￥2,340
22	36.3	44	15	50	373	5	＊1	￥2,340
23	37.5	44	16	50	373	5	＊1	￥2,340
24	38.8	44	16	50	370	5	＊1	￥2,340
25	40	44	16	50	374	5	＊1	￥2,460
26	41.3	44	16	50	378	5	＊1	￥2,340
27	42.5	44	16	50	375	5	＊1	￥2,340
28	43.8	44	16	50	383	5	＊1	￥2,720
29	45	44	18	53	412	5	＊1	￥2,590
30	46.3	44	18	53	410	5	＊1	￥2,590
32	48.8	44	19	53	428	5	＊1	￥2,770
33	50	44	20	55	470	5	＊1	￥3,070
34	51.3	44	20	55	490	5	＊1	￥2,920
36	53.8	44	20	55	498	5	＊1	￥3,180
38	56.3	44	20	57	558	2	＊1	￥3,460
41	60	44	22	57	572	2	＊1	￥3,790
42	61.3	44	22	57	617	2	＊1	￥3,790
46	66.3	44	23	62	755	2	＊1	￥4,930
50	71.3	54	30	62	930	2	＊2	￥5,660
52	73.8	54	29	62	1011	2	＊2	￥7,940
55	77.5	54	29	62	1056	2	＊2	￥7,940
60	83.8	54	31	65	1215	2	＊2	￥8,830
65	90	54	30	65	1325	2	＊2	￥10,200

＊1 Cリング＝1600C/ピン・Oリング＝1603A・1601Bに対応
＊2 Cリング＝1801C/ピン・Oリング＝1604A・1602Bに対応
詳しくはP242～243

16405A (inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
New 3/4	32.5	44	13	50	360	5	＊1	￥2,600
New 13/16	35	44	15	50	374	5	＊1	￥2,600
New 7/8	36.3	44	15	50	373	5	＊1	￥2,600
New 15/16	38.8	44	16	50	370	5	＊1	￥2,600
New 1	40	44	16	50	374	5	＊1	￥2,600
New 1. 1/16	42.5	44	16	50	375	5	＊1	￥2,600
New 1. 1/8	45	44	18	53	412	5	＊1	￥2,880
New 1. 3/16	46.3	44	18	53	410	5	＊1	￥2,880
New 1. 1/4	48.8	44	19	53	428	5	＊1	￥3,070
New 1. 5/16	51.3	44	20	55	490	5	＊1	￥3,240
New 1. 3/8	52.5	44	20	55	494	5	＊1	￥3,290
New 1. 7/16	55	44	20	55	526	2	＊1	￥3,840
New 1. 1/2	56.3	44	20	57	558	2	＊1	￥3,840
New 1. 5/8	60	44	22	57	572	2	＊1	￥4,210
New 1.11/16	62.5	44	23	62	720	2	＊1	￥4,210
New 1. 3/4	65	44	23	62	757	2	＊1	￥5,480
New 1. 7/8	68.8	54	23	62	940	2	＊2	￥5,480
New 2	72.5	54	30	62	969	2	＊2	￥6,010

＊1 Cリング＝1600C/ピン・Oリング＝1603A・1601Bに対応
＊2 Cリング＝1801C/ピン・Oリング＝1604A・1602Bに対応
詳しくはP242～243

16401M・16401A

(ミリサイズ) (インチサイズ)

 6角ソケット(薄肉)

16401M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
17	28	43	12	50	300	5	＊1	￥2,290
18	29.3	43	13	50	300	5	＊1	￥2,290
19	30.5	43	13	50	300	5	＊1	￥2,290
20	31.8	43	14	50	302	5	＊1	￥2,410
21	33	43	15	50	305	5	＊1	￥2,290
22	34.3	43	15	50	310	5	＊1	￥2,290
23	35.5	43	16	50	315	5	＊1	￥2,290
24	36.8	43	16	50	325	5	＊1	￥2,290
25	38	43	16	50	326	5	＊1	￥2,410
26	39.3	43	16	50	330	5	＊1	￥2,290
27	40.5	43	16	50	340	5	＊1	￥2,290
28	41.8	43	16	50	345	5	＊1	￥2,600
29	43	43	18	53	355	5	＊1	￥2,540
30	44.3	43	18	53	365	5	＊1	￥2,540
31	45.5	43	18	53	375	5	＊1	￥2,600
32	46.8	43	19	53	385	5	＊1	￥2,640
33	48	43	20	55	395	5	＊1	￥2,930
34	49.3	43	20	55	420	5	＊1	￥2,790
35	50.5	43	20	55	430	5	＊1	￥2,980
36	51.8	43	20	55	440	5	＊1	￥3,040
37	53	43	20	55	460	2	＊1	￥3,300
38	54.3	43	20	57	472	2	＊1	￥3,300
40	56.8	43	20	57	525	2	＊1	￥3,620
41	58	43	22	57	555	2	＊1	￥3,620
42	59.3	43	22	57	565	2	＊1	￥3,620
New 43	60.5	43	23	62	662	2	＊1	￥3,620
44	61.8	43	23	62	670	2	＊1	￥4,620
New 45	63	43	23	62	700	2	＊1	￥4,620
46	64.3	43	23	62	710	2	＊1	￥4,620

＊1 Cリング＝1600C/ピン・Oリング＝1603A・1601Bに対応 詳しくはP242～243

16401A (inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
11/16	28	43	12	50	300	5	＊1	￥2,600
3/4	30.5	43	13	50	300	5	＊1	￥2,600
13/16	33	43	15	50	305	5	＊1	￥2,600
7/8	34.3	43	15	50	310	5	＊1	￥2,600
15/16	36.8	43	16	50	325	5	＊1	￥2,600
1	38	43	16	50	326	5	＊1	￥2,600
1. 1/16	40.5	43	16	50	340	5	＊1	￥2,600
1. 1/8	43	43	18	53	355	5	＊1	￥2,880
1. 3/16	44.3	43	18	53	365	5	＊1	￥2,880
1. 1/4	46.8	43	19	53	385	5	＊1	￥3,070
1. 3/8	50.5	43	20	55	430	5	＊1	￥3,290
1. 7/16	53	43	20	55	460	2	＊1	￥3,840
1. 1/2	54.3	43	20	57	472	2	＊1	￥3,840
1. 9/16	56.8	43	20	57	525	2	＊1	￥4,210
1. 5/8	58	43	22	57	555	2	＊1	￥4,210
1.13/16	64.3	43	23	62	710	2	＊1	￥5,480
New 1. 7/8	66.8	53	23	62	868	2	＊2	￥5,480

＊1 Cリング＝1600C/ピン・Oリング＝1603A・1601Bに対応
＊2 Cリング＝1801C/ピン・Oリング＝1604A・1602Bに対応 詳しくはP242～243

16410M

 サーフェイスソケット

16410M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
New 16	28.8	44	11	50	350	5	＊1	￥2,640
New 17	30	44	12	50	355	5	＊1	￥2,640
New 18	31.3	44	13	50	372	5	＊1	￥2,640
New 19	32.5	44	13	50	360	5	＊1	￥2,640
New 21	35	44	15	50	374	5	＊1	￥2,640
New 22	36.3	44	15	50	373	5	＊1	￥2,640
New 24	38.8	44	16	50	370	5	＊1	￥2,640
New 27	42.5	44	16	50	375	5	＊1	￥2,640
New 30	46.3	44	18	53	410	5	＊1	￥2,930
New 32	48.8	44	19	53	428	5	＊1	￥3,040
New 33	50	44	20	55	470	5	＊1	￥3,370
New 36	53.8	44	20	55	498	5	＊1	￥3,500

＊1 Cリング＝1600C/ピン・Oリング＝1603A・1601Bに対応 詳しくはP242～243

16425 トルクスソケット

16425 (E)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
E18	26.3	44	13	50	355	5	＊1	￥3,500
E20	28.8	44	14.4	50	370	5	＊1	￥3,500
E22	31.3	44	15.5	50	390	5	＊1	￥3,500
E24	32.5	44	17	50	390	5	＊1	￥3,500
E26	35	44	18.8	60	460	2	＊1	￥3,500
E28	36.3	44	25.2	60	465	2	＊1	￥3,500

＊1 Cリング=1600C/ピン・Oリング=1603A・1601Bに対応 詳しくはP242～243

TORX®
(E)

E		E4	E5	E6	E7	E8	E10	E11	E12	E14	E16	E18	E20	E22	E24	E26	E28
S	(ref. mm)	3.7	4.6	5.6	6.1	7.4	9.3	9.9	11.0	12.8	14.6	16.5	18.3	20.1	22.0	23.7	25.5

16425-EPL

トルクスプラスソケット

16425 (EPL)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
24EPL	32.5	44	12.2	55	427	5	＊1	￥4,550
32EPL	40	44	16.1	62	488	2	＊1	￥4,550

＊1 Cリング=1600C/ピン・Oリング=1603A・1601Bに対応 詳しくはP242～243

16301X

6角セミディープソケット（薄肉）

16301X (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
17	28	43	17	49	75	370	2	＊1	￥2,970
18	29.3	43	18	49	75	380	2	＊1	￥2,970
19	30.5	43	19	49	75	393	2	＊1	￥2,970
20	31.8	43	20	49	75	400	2	＊1	￥3,270
21	33	43	21	49	75	408	2	＊1	￥3,110
22	34.3	43	22	49	75	418	2	＊1	￥3,110
23	35.5	43	23	49	75	425	2	＊1	￥3,110
24	36.8	43	24	49	75	435	2	＊1	￥3,110
25	38	43	25	49	75	449	2	＊1	￥3,110
26	39.3	43	26	49	75	455	2	＊1	￥3,270
27	40.5	43	27	48	75	464	2	＊1	￥3,390
28	41.8	43	28	48	75	479	2	＊1	￥3,690
29	43	43	29	48	75	489	2	＊1	￥3,510
30	44.3	43	30	48	75	506	2	＊1	￥3,630
31	45.5	43	31	47	75	518	2	＊1	￥3,820
32	46.8	43	32	47	75	535	2	＊1	￥3,880
33	48	43	33	47	75	548	2	＊1	￥4,080
35	50.5	43	35	46	75	585	2	＊1	￥4,460
36	51.8	43	36	46	75	603	2	＊1	￥4,480
37	53	43	37	46	75	645	2	＊1	￥4,480
38	54.3	43	38	50	80	691	2	＊1	￥4,910
40	56.8	43	38	50	80	725	2	＊1	￥5,190
41	58	43	38	49	80	755	2	＊1	￥5,190
46	64.3	43	38	48	80	808	2	＊1	￥5,890

＊1 Cリング=1600C/ピン・Oリング=1603A・1601Bに対応 詳しくはP242～243

16300M・16300A
（ミリサイズ）（インチサイズ）

6角ディープソケット

16300A (inch)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
3/4	32.5	44	19	74	100	655	2	＊1	¥ 4,470
13/16	35	44	21	74	100	700	2	＊1	¥ 4,470
7/8	36.3	44	22	74	100	700	2	＊1	¥ 4,470
15/16	38.8	44	24	74	100	705	2	＊1	¥ 4,660
1	40	44	25	74	100	715	2	＊1	¥ 4,660
1. 1/16	42.5	44	27	73	100	765	2	＊1	¥ 4,660
1. 1/8	45	44	29	73	100	835	2	＊1	¥ 5,100
1. 3/16	46.3	44	30	73	100	840	2	＊1	¥ 5,100
1. 1/4	48.8	44	32	72	100	875	2	＊1	¥ 5,440
1. 5/16	51.3	44	34	72	100	950	2	＊1	¥ 5,690
1. 3/8	52.5	44	35	71	100	980	2	＊1	¥ 5,690
1. 7/16	55	44	37	71	100	970	2	＊1	¥ 6,190
1. 1/2	56.3	44	38	70	100	990	2	＊1	¥ 6,720
1. 9/16	58.8	44	38	70	100	1060	2	＊1	¥ 7,730
1. 5/8	60	44	38	69	100	1120	2	＊1	¥ 7,730
1.11/16	62.5	44	38	69	100	1200	2	＊1	¥ 7,930
1. 3/4	65	44	38	68	100	1284	2	＊1	¥ 9,380
1.13/16	66.3	44	38	68	100	1305	2	＊1	¥ 9,380
1. 7/8	68.8	54	38	67	100	1561	2	＊2	¥11,100
2	72.5	54	60	—	100	1516	2	＊2	¥11,100

＊1 Cリング=1600C/ピン・Oリング=1603A・1601Bに対応
＊2 Cリング=1801C/ピン・Oリング=1604A・1602Bに対応 詳しくはP242～243

16300M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
New 14	26.3	44	14	74	100	497	2	＊1	¥ 3,950
New 16	28.8	44	16	74	100	524	2	＊1	¥ 3,950
17	30	44	17	74	100	544	2	＊1	¥ 3,950
18	31.3	44	18	74	100	642	2	＊1	¥ 3,950
19	32.5	44	19	74	100	655	2	＊1	¥ 3,950
20	33.8	44	20	74	100	680	2	＊1	¥ 4,150
21	35	44	21	74	100	700	2	＊1	¥ 3,950
22	36.3	44	22	74	100	700	2	＊1	¥ 3,950
23	37.5	44	23	74	100	720	2	＊1	¥ 3,950
24	38.8	44	24	74	100	705	2	＊1	¥ 4,120
25	40	44	25	74	100	715	2	＊1	¥ 4,340
26	41.3	44	26	74	100	760	2	＊1	¥ 4,120
27	42.5	44	27	73	100	765	2	＊1	¥ 4,120
28	43.8	44	28	73	100	800	2	＊1	¥ 4,740
29	45	44	29	73	100	835	2	＊1	¥ 4,510
30	46.3	44	30	73	100	840	2	＊1	¥ 4,510
31	47.5	44	31	72	100	815	2	＊1	¥ 4,740
32	48.8	44	32	72	100	875	2	＊1	¥ 4,810
33	50	44	33	72	100	920	2	＊1	¥ 5,060
34	51.3	44	34	72	100	950	2	＊1	¥ 5,030
35	52.5	44	35	71	100	980	2	＊1	¥ 5,290
36	53.8	44	36	71	100	960	2	＊1	¥ 5,480
37	55	44	37	71	100	970	2	＊1	¥ 5,480
38	56.3	44	38	70	100	990	2	＊1	¥ 5,940
New 39	57.5	44	38	70	100	1040	2	＊1	¥ 5,940
40	58.8	44	38	70	100	1060	2	＊1	¥ 6,830
41	60	44	38	69	100	1120	2	＊1	¥ 6,830
42	61.3	44	38	69	100	1153	2	＊1	¥ 6,830
43	62.5	44	38	69	100	1200	2	＊1	¥ 7,010
46	66.3	44	38	68	100	1305	2	＊1	¥ 8,300
New 48	68.8	54	38	68	100	1480	2	＊2	¥ 8,300
New 49	70	54	63	—	100	1413	2	＊2	¥ 9,810
50	71.3	54	61	—	100	1469	2	＊2	¥ 9,810
New 52	73.8	54	61	—	100	1538	2	＊2	¥12,600
New 54	76.3	54	60	—	100	1600	2	＊2	¥12,600
55	77.5	54	59	—	100	1620	2	＊2	¥12,600
New 56	78.8	54	59	—	100	1710	2	＊2	¥13,900
New 60	83.8	54	56	—	100	1835	2	＊2	¥13,900
New 65	90	54	62	—	100	2200	2	＊2	¥16,000

＊1 Cリング=1600C/ピン・Oリング=1603A・1601Bに対応
＊2 Cリング=1801C/ピン・Oリング=1604A・1602Bに対応 詳しくはP242～243

16301M・16301A
（ミリサイズ）（インチサイズ）

6角ディープソケット（薄肉）

16301A (inch)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
11/16	28	43	17	74	100	470	2	＊1	¥4,470
3/4	30.5	43	19	74	100	480	2	＊1	¥4,470
13/16	33	43	21	74	100	505	2	＊1	¥4,470
7/8	34.3	43	22	74	100	528	2	＊1	¥4,470
15/16	36.8	43	24	74	100	560	2	＊1	¥4,660
1	38	43	25	74	100	581	2	＊1	¥4,660
1. 1/16	40.5	43	27	73	100	610	2	＊1	¥4,660
1. 1/8	43	43	29	73	100	650	2	＊1	¥5,100
1. 3/16	44.3	43	30	73	100	670	2	＊1	¥5,100
1. 1/4	46.8	43	32	72	100	715	2	＊1	¥5,440
New 1. 5/16	49.3	43	34	72	100	750	2	＊1	¥5,690
1. 3/8	50.5	43	35	71	100	785	2	＊1	¥5,690
1. 7/16	53	43	37	71	100	850	2	＊1	¥6,190
1. 1/2	54.3	43	38	70	100	885	2	＊1	¥6,720
1. 9/16	56.8	43	38	70	100	925	2	＊1	¥7,730
1. 5/8	58	43	38	69	100	970	2	＊1	¥7,730
1.13/16	64.3	43	38	68	100	1150	2	＊1	¥9,380

＊1 Cリング=1600C/ピン・Oリング=1603A・1601Bに対応 詳しくはP242～243

16301M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
New 16	26.8	43	16	74	100	435	2	＊1	¥3,950
17	28	43	17	74	100	470	2	＊1	¥3,950
18	29.3	43	18	74	100	475	2	＊1	¥3,950
19	30.5	43	19	74	100	480	2	＊1	¥3,950
20	31.8	43	20	74	100	491	2	＊1	¥4,150
21	33	43	21	74	100	505	2	＊1	¥3,950
22	34.3	43	22	74	100	528	2	＊1	¥3,950
23	35.5	43	23	74	100	542	2	＊1	¥3,950
24	36.8	43	24	74	100	560	2	＊1	¥4,120
25	38	43	25	74	100	581	2	＊1	¥4,340
26	39.3	43	26	74	100	600	2	＊1	¥4,120
27	40.5	43	27	73	100	610	2	＊1	¥4,120
28	41.8	43	28	73	100	639	2	＊1	¥4,740
29	43	43	29	73	100	650	2	＊1	¥4,510
30	44.3	43	30	73	100	670	2	＊1	¥4,510
31	45.5	43	31	72	100	690	2	＊1	¥4,740
32	46.8	43	32	72	100	715	2	＊1	¥4,810
33	48	43	33	72	100	730	2	＊1	¥5,060
34	49.3	43	34	72	100	750	2	＊1	¥5,030
35	50.5	43	35	71	100	785	2	＊1	¥5,290
36	51.8	43	36	71	100	830	2	＊1	¥5,480
37	53	43	37	71	100	850	2	＊1	¥5,480
38	54.3	43	38	70	100	885	2	＊1	¥5,940
New 39	55.5	43	38	70	100	907	2	＊1	¥5,940
40	56.8	43	38	70	100	925	2	＊1	¥6,830
41	58	43	38	69	100	970	2	＊1	¥6,830
42	59.3	43	38	69	100	990	2	＊1	¥6,830
New 44	61.8	43	38	68	100	1060	2	＊1	¥8,300
New 45	63	43	38	68	100	1100	2	＊1	¥8,300
46	64.3	43	38	68	100	1150	2	＊1	¥8,300
New 50	69.2	53	62	—	100	1310	2	＊2	¥9,810

＊1 Cリング=1600C/ピン・Oリング=1603A・1601Bに対応
＊2 Cリング=1801C/ピン・Oリング=1604A・1602Bに対応 詳しくはP242～243

インパクトソケット
Impact Sockets

16305M 12角ディープソケット

	16305M (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
	14	26.3	44	14	74	100	500	2	＊1	¥ 4,520
New	16	28.8	44	16	74	100	524	2	＊1	¥ 4,520
	17	30	44	17	74	100	544	2	＊1	¥ 4,520
New	18	31.3	44	18	74	100	642	2	＊1	¥ 4,520
	19	32.5	44	19	74	100	655	2	＊1	¥ 4,520
New	20	33.8	44	20	74	100	680	2	＊1	¥ 4,740
	21	35	44	21	74	100	700	2	＊1	¥ 4,520
	22	36.3	44	22	74	100	700	2	＊1	¥ 4,690
	23	37.5	44	23	74	100	720	2	＊1	¥ 4,690
	24	38.8	44	24	74	100	715	2	＊1	¥ 4,690
	26	41.3	44	26	74	100	760	2	＊1	¥ 4,690
	27	42.5	44	27	73	100	765	2	＊1	¥ 4,690
	28	43.8	44	28	73	100	800	2	＊1	¥ 5,150
	29	45	44	29	73	100	835	2	＊1	¥ 5,150
	30	46.3	44	30	73	100	840	2	＊1	¥ 5,150
	32	48.8	44	32	72	100	875	2	＊1	¥ 5,490
New	33	50	44	33	72	100	920	2	＊1	¥ 5,490
New	34	51.3	44	34	72	100	950	2	＊1	¥ 5,740
	35	52.5	44	35	71	100	980	2	＊1	¥ 5,740
	36	53.8	44	36	71	100	960	2	＊1	¥ 6,240
	38	56.3	44	38	70	100	990	2	＊1	¥ 6,790
New	39	57.5	44	38	70	100	1040	2	＊1	¥ 6,790
New	40	58.8	44	38	70	100	1060	2	＊1	¥ 7,790
	41	60	44	38	69	100	1120	2	＊1	¥ 7,790
New	42	61.3	44	38	69	100	1153	2	＊1	¥ 7,790
	46	66.3	44	38	68	100	1305	2	＊1	¥ 9,350
New	50	71.3	54	61	—	100	1469	2	＊2	¥ 12,100

＊1 Cリング=1600C/ピン・Oリング=1603A・1601Bに対応
＊2 Cリング=1801C/ピン・Oリング=1604A・1602Bに対応
詳しくはP242～243

16310M サーフェイスディープソケット

	16310M (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
New	16	28.8	44	16	100	524	2	＊1	¥ 4,550
New	17	30	44	17	100	544	2	＊1	¥ 4,550
New	18	31.3	44	18	100	642	2	＊1	¥ 4,550
New	19	32.5	44	19	100	655	2	＊1	¥ 4,550
New	21	35	44	21	100	700	2	＊1	¥ 4,550
New	22	36.3	44	22	100	700	2	＊1	¥ 4,550
New	24	38.8	44	24	100	705	2	＊1	¥ 4,740
New	27	42.5	44	27	100	765	2	＊1	¥ 4,740
New	30	46.3	44	30	100	840	2	＊1	¥ 5,190
New	32	48.8	44	32	100	875	2	＊1	¥ 5,540
New	33	50	44	33	100	920	2	＊1	¥ 5,820
New	36	53.8	44	36	100	960	2	＊1	¥ 6,310

＊1 Cリング=1600C/ピン・Oリング=1603A・1601Bに対応
詳しくはP242～243

16325 トルクスディープソケット

16325 (E)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
E18	26.3	44	13	74	100	520	2	＊1	¥ 5,240
E20	28.8	44	14.4	74	100	560	2	＊1	¥ 5,240
E22	31.3	44	15.5	74	100	600	2	＊1	¥ 5,240
E24	32.5	44	17	74	100	630	2	＊1	¥ 5,240

＊1 Cリング=1600C/ピン・Oリング=1603A・1601Bに対応
詳しくはP242～243

TORX® (E)

E		E4	E5	E6	E7	E8	E10	E11	E12	E14	E16	E18	E20	E22	E24	E26	E28
S	(ref. mm)	3.7	4.6	5.6	6.1	7.4	9.3	9.9	11.0	12.8	14.6	16.5	18.3	20.1	22.0	23.7	25.5

TORX®（トルクス）はAcument Intellectual Properties, LLCの登録商標です。

16106-16 ヘックスビットソケット

16106.16 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
10	44	24	76	416	2	＊1	￥4,400
12	44	24	76	422	2	＊1	￥4,400
13	44	24	76	426	2	＊1	￥4,400
14	44	24	76	430	2	＊1	￥4,400
16	44	24	76	439	2	＊1	￥4,580
17	44	24	76	443	2	＊1	￥4,580
18	44	24	76	448	2	＊1	￥4,650
19	44	24	76	450	2	＊1	￥4,650
22	44	24	76	473	2	＊1	￥4,710

16106.16 (inch)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
1/2	44	24	76	426	2	＊1	￥4,530
9/16	44	24	76	430	2	＊1	￥4,530
5/8	44	24	76	439	2	＊1	￥4,730
3/4	44	24	76	450	2	＊1	￥4,820

＊1 Cリング＝1600C/ピン・Oリング＝1603A・1601Bに対応 詳しくはP242～243

16106 ビットホルダー

	D_1 (mm)	D_2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
16106	32	44	16	52	370	2	＊1	￥3,440

＊1 Cリング＝1600C/ピン・Oリング＝1603A・1601Bに対応 詳しくはP242～243

107-16 ヘックスビット

107.16 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
10	40	46	10	￥ 960
12	40	52	10	￥ 960
13	40	56	10	￥ 960
14	40	60	10	￥ 960
16	40	69	10	￥1,140
17	40	73	10	￥1,140
18	40	78	10	￥1,210
19	40	80	10	￥1,210
22	40	97	10	￥1,270

107.16 (inch)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1/2	40	56	10	￥1,090
9/16	40	60	10	￥1,090
5/8	40	69	10	￥1,290
3/4	40	80	10	￥1,380

107-16（T） トルクスビット

107.16 (T)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
T55	50	57	10	￥1,320
T60	50	64	10	￥1,380
T70	50	73	10	￥1,430

107-16（IP） トルクスプラスビット

L
16

107.16 (IP)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
New 55IP	50	57	10	￥1,650
New 60IP	50	64	10	￥1,730
New 70IP	50	73	10	￥1,790

107-16（XZN） 3重4角ビット

107.16 (XZN)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
M14	60	83	10	￥2,380
M16	60	93	10	￥2,480
M18	60	103	10	￥2,580

16107-22 ヘックスビットソケット

16107.22 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
19	44	28	88	670	2	＊1	￥4,970
22	44	28	88	692	2	＊1	￥4,970
24	44	28	88	706	2	＊1	￥5,110
27	44	28	88	730	2	＊1	￥5,300
30	44	28	88	757	2	＊1	￥5,780
32	44	28	93	783	2	＊1	￥5,780

＊1 Cリング＝1600C/ピン・Oリング＝1603A・1601Bに対応 詳しくはP242～243

16107 ビットホルダー

	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
16107	44	44	22	60	530	2	＊1	￥3,700

＊1 Cリング＝1600C/ピン・Oリング＝1603A・1601Bに対応 詳しくはP242～243

107-22 ヘックスビット

107.22 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売 価格
17	50	120	10	￥1,270
19	50	140	10	￥1,270
22	50	162	10	￥1,270
24	50	176	10	￥1,410
27	50	200	10	￥1,600
30	50	227	10	￥2,080
32	55	243	10	￥2,080

107.22 (inch)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売 価格
5/8	50	120	10	￥1,660
3/4	50	140	10	￥1,660
7/8	50	162	10	￥1,660
1	50	190	10	￥2,080
1.1/4	55	243	10	￥2,710

107-22（T） トルクスビット

107.22 (T)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売 価格
T 80	60	141	10	￥1,930
T 90	60	155	10	￥1,980
T100	60	170	10	￥2,040

16760-150・-175・-200・-250・-330

エクステンションバー

16760	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
150	44	150	775	1	＊1	￥5,590
175	44	175	870	1	＊1	￥5,590
200	44	200	955	1	＊1	￥6,140
250	44	250	1150	1	＊1	￥6,630
330	44	330	1460	1	＊1	￥7,350

＊1 Cリング＝1600C/ピン・Oリング＝1603A・1601Bに対応 詳しくはP242～243

16666AL ロッキングアダプター

ロッキングアダプター

	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
16666AL	75	660	2	＊1	￥ 10,300

＊1 Cリング＝1600C/ピン・Oリング＝1603A・1601Bに対応 詳しくはP242～243

16770 ユニバーサルジョイント

16771 ユニバーサルジョイント

	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
16770	106	790	1	＊1	￥ 8,740
16771	95	720	1	＊1	￥ 8,380

＊1 Cリング＝1600C/ピン・Oリング＝1603A・1601Bに対応 詳しくはP242～243

16644A 16655A アダプター

	凹 (sq.)	凸 (sq.)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
16644A	3/4"	1/2"	54	310	5	＊1	￥ 3,160
16644A-B	3/4"	1/2"	54	310	5	＊1	￥ 3,160

	凹 (sq.)	凸 (sq.)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
16655A	3/4"	5/8"	55.5	336	1	＊1	￥ 3,550

＊1 Cリング＝1600C/ピン・Oリング＝1603A・1601Bに対応 詳しくはP242～243

※アダプターを使う場合、差込角の大きなレンチで大きなトルクを加えますと、強度の限界を越えて破損致します。小さい側の差込角に応じたトルクでお使い下さい。

-Bタイプは凸側ボールロック式
ソケットを完全に固定したい場合は通常の貫通穴タイプを使用し、CリングやOリング/ピン等の固定具を用いて固定して下さい。

16688A アダプター

	凹 (sq.)	凸 (sq.)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
16688A	3/4"	1"	62	435	1	＊1	￥ 4,410
16688A-250	3/4"	1"	250	1400	1	＊1	￥ 9,390
16688A-330	3/4"	1"	330	1880	1	＊1	￥ 10,600

＊1 Cリング＝1600C/ピン・Oリング＝1603A・1601Bに対応 詳しくはP242～243

16688A-250・-330 アダプター

3/4"

16201M・16201A
（ミリサイズ）（インチサイズ）

16201M	13ヶ組/重量6,800g
メタルケース：W320×H110×T70mm	希望小売価格 ￥34,100
ソケット	
16400M 6角ソケット 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32, 33, 36, 38, 41	

16201A	11ヶ組/重量6,000g
メタルケース：W320×H110×T70mm	希望小売価格 ￥33,200
ソケット	
16400A 6角ソケット 3/4, 7/8, 15/16, 1, 1.1/16, 1.1/8, 1.1/4, 1.5/16, 1.3/8, 1.7/16, 1.1/2	

16201M-01・16201A-01
（ミリサイズ）（インチサイズ）

16201M-01	13ヶ組/重量6,000g
メタルケース：W320×H110×T70mm	希望小売価格 ￥34,100
ソケット	
16401M 6角ソケット(薄肉) 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32, 33, 36, 38, 41	

16201A-01	11ヶ組/重量5,400g
メタルケース：W320×H110×T70mm	希望小売価格 ￥33,200
ソケット	
16401A 6角ソケット(薄肉) 3/4, 7/8, 15/16, 1, 1.1/16, 1.1/8, 1.1/4, 1.5/16, 1.3/8, 1.7/16, 1.1/2	

16245M
ソケットセット

16245M	17ヶ組/重量12,000g
メタルケース：W580×H200×T85mm	希望小売価格 ￥58,200
ソケット	アクセサリ
16400M 6角ソケット 19, 21, 22, 24, 27, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 41, 46, 50	**16760-175** **16760-330**

18400M・18400A

（ミリサイズ）（インチサイズ）

6角ソケット

18400A (inch)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
11/16	32.8	54	12	57	579	2	＊1	¥ 4,950
3/4	35.3	54	13	57	590	2	＊1	¥ 4,950
13/16	37.8	54	15	57	605	2	＊1	¥ 4,950
7/8	39	54	15	57	620	2	＊1	¥ 4,950
15/16	41.5	54	16	57	627	2	＊1	¥ 4,950
1	42.8	54	16	57	620	2	＊1	¥ 4,950
1. 1/16	45.3	54	16	57	627	2	＊1	¥ 4,950
New 1. 3/32	46.5	54	16	57	640	2	＊1	¥ 4,950
1. 1/8	47.8	54	18	57	657	2	＊1	¥ 4,950
1. 3/16	49	54	21	62	657	2	＊1	¥ 4,950
1. 1/4	51.5	54	21	62	685	2	＊1	¥ 4,950
New 1. 9/32	52.8	54	21	62	685	2	＊1	¥ 5,000
1. 5/16	54	54	21	62	690	2	＊1	¥ 5,000
1. 3/8	55.3	54	21	62	710	2	＊1	¥ 5,230
1. 7/16	57.8	54	21	62	735	2	＊1	¥ 5,460
New 1.15/32	57.8	54	21	62	735	2	＊1	¥ 5,460
1. 1/2	59	54	25	66	720	2	＊1	¥ 5,460
1. 9/16	61.5	54	25	66	850	2	＊1	¥ 5,460
1. 5/8	62.8	54	25	66	850	2	＊1	¥ 6,100
1.11/16	65.3	54	27	68	977	2	＊1	¥ 6,100
1. 3/4	67.8	54	27	68	963	2	＊1	¥ 6,100
1.13/16	69	54	29	70	1010	2	＊1	¥ 8,100
1. 7/8	71.5	54	35	70	990	2	＊1	¥ 8,100
1.15/16	72.8	54	35	70	1000	2	＊1	¥ 9,770
2	75.3	54	35	70	1060	2	＊1	¥ 9,770
2. 1/16	76.5	54	40	75	1185	2	＊1	¥ 9,950
2. 1/8	79	54	40	75	1252	2	＊1	¥ 9,950
2. 3/16	80.3	54	39	75	1260	2	＊1	¥ 12,100
2. 1/4	82.8	54	39	75	1337	2	＊1	¥ 12,100
2. 5/16	84	54	39	75	1340	2	＊1	¥ 14,600
2. 3/8	86.5	54	39	75	1400	2	＊1	¥ 14,600
2. 7/16	89	54	38	75	1410	2	＊1	¥ 14,600
2. 1/2	91.5	54	38	75	1498	2	＊1	¥ 17,200
2. 9/16	92.8	54	38	75	1630	2	＊1	¥ 20,000
2. 5/8	95.3	54	38	75	1580	2	＊1	¥ 20,000
2.11/16	96.5	54	37	75	1583	1	＊1	¥ 20,000
2. 3/4	99	54	37	75	1625	1	＊1	¥ 24,900
2.13/16	101.5	86	37	80	2705	1	＊2	¥ 24,900
2. 7/8	102.8	86	38	80	2629	1	＊2	¥ 24,900
2.15/16	105.3	86	37	80	2675	1	＊2	¥ 29,800
3	106.5	86	37	80	2705	1	＊2	¥ 29,800
3. 1/16	109	86	42	85	2967	1	＊2	¥ 36,600
3. 1/8	111.5	86	41	85	2996	1	＊2	¥ 36,600
3. 1/4	115.3	86	44	90	3328	1	＊2	¥ 36,600
3. 3/8	119	86	36	90	3389	1	＊2	¥ 43,200
3. 1/2	124	86	40	95	3871	1	＊2	¥ 43,200
New 3. 3/4	130.3	86	43	100	4500	1	＊2	¥ 46,000
New 3. 7/8	135.3	86	47	105	5000	1	＊2	¥ 48,700
New 4	137.8	86	46	105	5230	1	＊2	¥ 48,700

＊1 Cリング＝1801C/ピン・Oリング＝1803A・1801Bに対応
＊2 Cリング＝1802C/ピン・Oリング＝1804A・1802Bに対応

詳しくはP242～243

18400M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
17	32.8	54	12	57	579	2	＊1	¥ 4,300
18	34	54	13	57	586	2	＊1	¥ 4,300
19	35.3	54	13	57	590	2	＊1	¥ 4,300
New 20	36.5	54	14	57	600	2	＊1	¥ 4,520
21	37.8	54	15	57	605	2	＊1	¥ 4,300
22	39	54	15	57	620	2	＊1	¥ 4,300
23	40.3	54	16	57	615	2	＊1	¥ 4,300
24	41.5	54	16	57	627	2	＊1	¥ 4,300
25	42.8	54	16	57	620	2	＊1	¥ 4,520
26	44	54	16	57	640	2	＊1	¥ 4,300
27	45.3	54	16	57	627	2	＊1	¥ 4,300
28	46.5	54	16	57	640	2	＊1	¥ 4,520
29	47.8	54	18	57	657	2	＊1	¥ 4,300
30	49	54	21	62	657	2	＊1	¥ 4,300
31	50.3	54	21	62	687	2	＊1	¥ 4,520
32	51.5	54	21	62	685	2	＊1	¥ 4,300
33	52.8	54	21	62	685	2	＊1	¥ 4,560
34	54	54	21	62	690	2	＊1	¥ 4,560
35	55.3	54	21	62	710	2	＊1	¥ 4,780
36	56.5	54	21	62	712	2	＊1	¥ 4,750
37	57.8	54	21	62	735	2	＊1	¥ 4,750
38	59	54	25	66	720	2	＊1	¥ 4,750
New 39	60.3	54	25	66	820	2	＊1	¥ 4,750
40	61.5	54	25	66	850	2	＊1	¥ 4,750
41	62.8	54	25	66	850	2	＊1	¥ 5,290
42	64	54	25	66	905	2	＊1	¥ 5,290
43	65.3	54	27	68	977	2	＊1	¥ 5,290
44	66.5	54	27	68	970	2	＊1	¥ 5,290
45	67.8	54	27	68	963	2	＊1	¥ 5,290
46	69	54	29	70	1010	2	＊1	¥ 7,030
47	70.3	54	36	70	997	2	＊1	¥ 7,030
48	71.5	54	35	70	990	2	＊1	¥ 7,030
New 49	72.8	54	36	70	1020	2	＊1	¥ 7,030
50	74	54	35	70	1065	2	＊1	¥ 8,490
New 51	75.3	54	36	70	1100	2	＊1	¥ 8,490
52	76.5	54	40	75	1185	2	＊1	¥ 8,640
New 53	77.8	54	40	75	1230	2	＊1	¥ 8,640
54	79	54	40	75	1252	2	＊1	¥ 8,640
55	80.3	54	39	75	1260	2	＊1	¥ 10,500
56	81.5	54	39	75	1277	2	＊1	¥ 10,500
New 57	82.8	54	40	75	1300	2	＊1	¥ 10,500
58	84	54	39	75	1340	2	＊1	¥ 10,500
New 59	85.3	54	39	75	1370	2	＊1	¥ 12,700
60	86.5	54	39	75	1400	2	＊1	¥ 12,700
New 61	87.8	54	37	75	1410	2	＊1	¥ 12,700
62	89	54	38	75	1410	2	＊1	¥ 12,700
63	90.3	54	38	75	1383	2	＊1	¥ 14,900
New 64	91.5	54	37	75	1580	2	＊1	¥ 14,900
65	92.8	54	38	75	1630	2	＊1	¥ 17,400
New 66	94	54	36	75	1580	2	＊1	¥ 17,400
67	95.3	54	38	75	1580	2	＊1	¥ 17,400
68	96.5	54	37	75	1583	1	＊1	¥ 17,400
70	99	54	37	75	1625	1	＊1	¥ 21,600
New 72	101.5	86	35	75	2550	1	＊2	¥ 21,600
New 74	104	86	38	80	2650	1	＊2	¥ 21,600
75	105.3	86	37	80	2675	1	＊2	¥ 25,900
New 76	106.5	86	37	80	2780	1	＊2	¥ 25,900
New 77	107.8	86	37	80	2890	1	＊2	¥ 31,700
New 78	109	86	42	85	2900	1	＊2	¥ 31,700
80	111.5	86	41	85	2996	1	＊2	¥ 31,700
85	117.8	86	37	90	3378	1	＊2	¥ 37,400
90	124	86	40	95	3871	1	＊2	¥ 37,400
95	130.3	86	43	100	4500	1	＊2	¥ 39,300
100	136.5	86	47	105	5000	1	＊2	¥ 42,100

＊1 Cリング＝1801C/ピン・Oリング＝1803A・1801Bに対応
＊2 Cリング＝1802C/ピン・Oリング＝1804A・1802Bに対応

詳しくはP242～243

18401M・18401A 6角ソケット（薄肉）

（ミリサイズ）（インチサイズ）

18401M (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
17	29.8	53	12	57	481	2	＊1	￥4,300
New 18	31	53	13	57	488	2	＊1	￥4,300
19	32.3	53	13	57	492	2	＊1	￥4,300
New 20	33.5	53	14	57	505	2	＊1	￥4,300
21	34.8	53	15	57	512	2	＊1	￥4,300
22	36	53	15	57	520	2	＊1	￥4,300
24	38.5	53	16	57	520	2	＊1	￥4,300
New 25	39.8	53	16	57	528	2	＊1	￥4,300
New 26	41	53	16	57	533	2	＊1	￥4,300
27	42.3	53	16	57	540	2	＊1	￥4,300
New 29	44.8	53	18	57	560	2	＊1	￥4,300
30	46	53	21	62	572	2	＊1	￥4,300
New 31	47.3	53	21	62	588	2	＊1	￥4,520
32	48.5	53	21	62	600	2	＊1	￥4,300
33	49.8	53	21	62	613	2	＊1	￥4,560
35	52.3	53	21	62	630	2	＊1	￥4,780
36	53.5	53	21	62	635	2	＊1	￥4,750
38	56	53	25	66	705	2	＊1	￥4,750
New 40	58.5	53	25	66	725	2	＊1	￥5,290
41	59.8	53	25	66	740	2	＊1	￥5,290
New 42	61	53	25	66	803	2	＊1	￥5,290
New 43	62.3	53	27	68	835	2	＊1	￥5,290
New 45	64.8	53	27	68	888	2	＊1	￥5,290
46	66	53	29	70	900	2	＊1	￥7,030
New 47	67.3	53	36	70	915	2	＊1	￥7,030
New 48	68.5	53	35	70	922	2	＊1	￥7,030
50	71	53	35	70	940	2	＊1	￥8,490

18401A (inch)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
11/16	29.8	53	12	57	481	2	＊1	￥4,950
3/4	32.3	53	13	57	492	2	＊1	￥4,950
13/16	34.8	53	15	57	512	2	＊1	￥4,950
7/8	36	53	15	57	520	2	＊1	￥4,950
15/16	38.5	53	16	57	520	2	＊1	￥4,950
New 1	39.8	53	16	57	528	2	＊1	￥4,950
1. 1/16	42.3	53	16	57	540	2	＊1	￥4,950
New 1. 1/8	44.8	53	18	57	560	2	＊1	￥4,950
1. 3/16	46	53	21	62	572	2	＊1	￥4,950
1. 1/4	48.5	53	21	62	600	2	＊1	￥4,950
New 1. 5/16	51	53	21	62	620	2	＊1	￥5,000
1. 3/8	52.3	53	21	62	630	2	＊1	￥5,230
1. 1/2	56	53	25	66	705	2	＊1	￥5,460
1. 5/8	59.8	53	25	66	740	2	＊1	￥6,100
New 1.11/16	62.3	53	27	68	835	2	＊1	￥6,100
New 1. 3/4	64.8	53	27	68	888	2	＊1	￥6,100
1.13/16	66	53	29	70	900	2	＊1	￥8,100
New 2	72.3	53	35	70	953	2	＊1	￥9,770

＊1 Cリング=1801C/ピン・Oリング=1803A・1801Bに対応 詳しくはP242～243

18405M・18405A

（ミリサイズ）（インチサイズ）

18405M (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
New 24	41.5	54	16	57	627	2	＊1	￥ 5,040
27	45.3	54	16	57	607	2	＊1	￥ 5,040
30	49	54	21	62	657	2	＊1	￥ 5,040
32	51.5	54	21	62	685	2	＊1	￥ 5,040
33	52.8	54	21	62	690	2	＊1	￥ 5,100
35	55.3	54	21	62	690	2	＊1	￥ 5,340
36	56.5	54	21	62	692	2	＊1	￥ 5,560
38	59	54	25	66	700	2	＊1	￥ 5,560
40	61.5	54	25	66	830	2	＊1	￥ 5,560
41	62.8	54	25	66	905	2	＊1	￥ 5,690
46	69	54	29	70	990	2	＊1	￥ 8,250
50	74	54	35	70	1021	2	＊1	￥ 9,950
55	80.3	54	39	75	1234	2	＊1	￥12,400
56	81.5	54	39	75	1250	2	＊1	￥12,400
60	86.5	54	39	75	1400	2	＊1	￥14,900
65	92.8	54	38	75	1600	2	＊1	￥20,400
New 70	99	54	37	75	1625	1	＊1	￥25,300
New 75	105.3	86	37	80	2675	1	＊2	￥30,400
New 80	111.5	86	41	85	2996	1	＊2	￥37,100
New 85	117.8	86	37	90	3378	1	＊2	￥43,800
New 90	124	86	40	95	3871	1	＊2	￥43,800

18405A (inch)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
3/4	35.3	54	13	57	590	2	＊1	￥ 5,530
7/8	39	54	15	57	620	2	＊1	￥ 5,530
1	42.8	54	16	57	620	2	＊1	￥ 5,530
1. 1/8	47.8	54	18	57	660	2	＊1	￥ 5,530
1. 3/16	49	54	21	62	660	2	＊1	￥ 5,530
1. 1/4	51.5	54	21	62	690	2	＊1	￥ 5,530
1. 3/8	55.3	54	21	62	710	2	＊1	￥ 5,850
1. 7/16	57.8	54	21	62	735	2	＊1	￥ 6,100
1. 1/2	59	54	25	66	720	2	＊1	￥ 6,100
1. 3/4	67.8	54	27	68	970	2	＊1	￥ 6,820
1.15/16	72.8	54	35	70	1000	2	＊1	￥11,000

＊1 Cリング=1801C/ピン・Oリング=1803A・1801Bに対応
＊2 Cリング=1802C/ピン・Oリング=1804A・1802Bに対応 詳しくはP242～243

18410M サーフェイスソケット

18410M (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
New 24	41.5	54	16	57	627	2	＊1	￥4,950
New 27	45.3	54	16	57	627	2	＊1	￥4,950
New 30	49	54	21	62	657	2	＊1	￥4,950
New 32	51.5	54	21	62	685	2	＊1	￥4,950
New 33	52.8	54	21	62	685	2	＊1	￥5,250
New 36	56.5	54	21	62	712	2	＊1	￥5,470
New 41	62.8	54	25	66	850	2	＊1	￥6,090

＊1 Cリング=1801C/ピン・Oリング=1803A・1801Bに対応 詳しくはP242～243

18301X 6角セミディープソケット（薄肉）

18301X (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
17	29.8	53	17	48	80	635	2	＊1	￥4,760
19	32.3	53	19	48	80	655	2	＊1	￥4,760
21	34.8	53	21	48	80	680	2	＊1	￥4,760
22	36	53	22	48	80	686	2	＊1	￥4,760
24	38.5	53	24	48	80	693	2	＊1	￥4,760
27	42.3	53	27	48	80	745	2	＊1	￥4,760
30	46	53	30	48	80	761	2	＊1	￥4,760
32	48.5	53	32	53	85	770	2	＊1	￥4,760
33	49.8	53	33	53	85	781	2	＊1	￥5,140
35	52.3	53	35	53	85	800	2	＊1	￥5,140
36	53.5	53	36	52	85	808	2	＊1	￥5,150
38	56	53	38	52	85	865	2	＊1	￥5,420
41	59.8	53	38	51	85	937	2	＊1	￥6,080
46	66	53	38	50	85	1032	2	＊1	￥7,670
50	71	53	55	－	85	1220	2	＊1	￥9,360

＊1 Cリング＝1801C/ピン・Oリング＝1803A・1801Bに対応 詳しくはP242～243

18300M・18300A 6角ディープソケット

（ミリサイズ）（インチサイズ）

	18300M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
New	17	32.8	54	17	77	108	1000	2	＊1	￥ 6,670
	19	35.3	54	19	77	108	1010	2	＊1	￥ 6,670
New	20	36.5	54	20	77	108	1020	2	＊1	￥ 7,010
New	21	37.8	54	21	77	108	1025	2	＊1	￥ 6,670
	22	39	54	22	77	108	1010	2	＊1	￥ 6,670
	23	40.3	54	26	77	108	1063	2	＊1	￥ 6,670
	24	41.5	54	24	77	108	1060	2	＊1	￥ 6,670
	25	42.8	54	25	77	108	1085	2	＊1	￥ 7,000
	26	44	54	26	77	108	1133	2	＊1	￥ 6,670
	27	45.3	54	27	77	108	1125	2	＊1	￥ 6,670
	28	46.5	54	28	77	108	1140	2	＊1	￥ 7,000
	29	47.8	54	29	77	108	1120	2	＊1	￥ 6,670
	30	49	54	30	77	108	1179	2	＊1	￥ 6,670
	31	50.3	54	31	77	108	1125	2	＊1	￥ 7,000
	32	51.5	54	32	77	108	1200	2	＊1	￥ 6,670
	33	52.8	54	33	77	108	1200	2	＊1	￥ 7,000
	34	54	54	34	77	108	1280	2	＊1	￥ 6,670
	35	55.3	54	35	77	108	1300	2	＊1	￥ 7,070
	36	56.5	54	36	76	108	1280	2	＊1	￥ 6,720
	37	57.8	54	37	76	108	1320	2	＊1	￥ 8,150
	38	59	54	38	76	108	1423	2	＊1	￥ 8,150
	40	61.5	54	38	75	108	1415	2	＊1	￥ 8,420
	41	62.8	54	38	75	108	1450	2	＊1	￥ 8,420
	42	64	54	38	75	108	1550	2	＊1	￥ 8,420
	44	66.5	54	38	74	108	1636	2	＊1	￥ 8,420
	45	67.8	54	38	74	108	1660	2	＊1	￥ 8,420
	46	69	54	38	74	108	1680	2	＊1	￥ 9,490
	48	71.5	54	67	－	108	1500	2	＊1	￥11,700
	50	74	54	66	－	108	1650	2	＊1	￥11,700
	52	76.5	54	65	－	108	1770	2	＊1	￥12,400
	55	80.3	54	63	－	108	1855	2	＊1	￥15,800
	60	86.5	54	60	－	108	2047	2	＊1	￥18,200
	65	92.8	54	58	－	108	2310	2	＊1	￥19,100
	70	99	54	55	－	108	2440	1	＊1	￥23,300
	75	105.3	86	52	－	108	3646	1	＊2	￥26,800
	80	111.5	86	49	－	108	4039	1	＊2	￥32,400
	85	117.8	86	59	－	108	4000	1	＊2	￥38,300
	90	124	86	57	－	108	4200	1	＊2	￥38,300
	95	130.3	86	55	－	108	4400	1	＊2	￥40,300

＊1 Cリング＝1801C/ピン・Oリング＝1803A・1801Bに対応
＊2 Cリング＝1802C/ピン・Oリング＝1804A・1802Bに対応 詳しくはP242～243

18300A (inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
11/16	32.8	54	17	77	108	978	2	＊1	￥ 7,820
3/4	35.3	54	19	77	108	1010	2	＊1	￥ 7,820
7/8	39	54	22	77	108	1010	2	＊1	￥ 7,820
15/16	41.5	54	24	77	108	1060	2	＊1	￥ 7,820
1	42.8	54	25	77	108	1085	2	＊1	￥ 7,820
1. 1/16	45.3	54	27	77	108	1125	2	＊1	￥ 7,820
1. 1/8	47.8	54	29	77	108	1120	2	＊1	￥ 7,820
1. 3/16	49	54	30	77	108	1179	2	＊1	￥ 7,820
1. 1/4	51.5	54	32	77	108	1200	2	＊1	￥ 7,820
1. 5/16	54	54	34	77	108	1280	2	＊1	￥ 7,820
1. 3/8	55.3	54	35	77	108	1300	2	＊1	￥ 7,820
1. 7/16	57.8	54	37	76	108	1320	2	＊1	￥ 9,380
1. 1/2	59	54	38	76	108	1423	2	＊1	￥ 9,380
1. 9/16	61.5	54	38	75	108	1415	2	＊1	￥ 9,700
1. 5/8	62.8	54	38	75	108	1450	2	＊1	￥ 9,700
1.11/16	65.3	54	38	74	108	1577	2	＊1	￥ 9,700
1. 3/4	67.8	54	38	74	108	1660	2	＊1	￥ 9,700
1.13/16	69	54	38	74	108	1680	2	＊1	￥11,000
1. 7/8	71.5	54	67	－	108	1500	2	＊1	￥13,600
1.15/16	72.8	54	67	－	108	1570	2	＊1	￥13,600
2	75.3	54	66	－	108	1605	2	＊1	￥14,200
2. 1/16	76.5	54	65	－	108	1770	2	＊1	￥14,200
2. 1/8	79	54	64	－	108	1812	2	＊1	￥14,200
2. 3/16	80.3	54	63	－	108	1855	2	＊1	￥18,200
2. 1/4	82.8	54	62	－	108	1916	2	＊1	￥20,900
2. 5/16	84	54	61	－	108	1987	2	＊1	￥20,900
2. 3/8	86.5	54	60	－	108	2047	2	＊1	￥21,900
2. 7/16	89	54	59	－	108	2041	2	＊1	￥21,900
2. 1/2	91.5	54	58	－	108	2250	2	＊1	￥21,900
2. 9/16	92.8	54	58	－	108	2310	2	＊1	￥21,900
2. 5/8	95.3	54	56	－	108	2370	1	＊1	￥26,800
2. 3/4	99	54	55	－	108	2440	1	＊1	￥26,800
2. 7/8	102.8	86	53	－	108	3600	1	＊2	￥31,000
2.15/16	105.3	86	52	－	108	3646	1	＊2	￥31,000
3	106.5	86	51	－	108	3677	1	＊2	￥31,000
3. 1/16	109	86	50	－	108	3939	1	＊2	￥34,700
3. 1/8	111.5	86	49	－	108	4039	1	＊2	￥37,300
3. 3/16	112.8	86	48	－	108	4170	1	＊2	￥49,900

＊1 Cリング＝1801C/ピン・Oリング＝1803A・1801Bに対応
＊2 Cリング＝1802C/ピン・Oリング＝1804A・1802Bに対応 詳しくはP242～243

18301M・18301A 6角ディープソケット（薄肉）

（ミリサイズ）（インチサイズ）

18301M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
17	29.8	53	17	77	108	692	2	＊1	¥ 6,670
18	31	53	18	77	108	710	2	＊1	¥ 6,670
19	32.3	53	19	77	108	725	2	＊1	¥ 6,670
20	33.5	53	20	77	108	740	2	＊1	¥ 6,670
21	34.8	53	21	77	108	750	2	＊1	¥ 6,670
22	36	53	22	77	108	770	2	＊1	¥ 6,670
23	37.3	53	23	77	108	780	2	＊1	¥ 6,670
24	38.5	53	24	77	108	800	2	＊1	¥ 6,670
26	41	53	26	77	108	830	2	＊1	¥ 6,670
27	42.3	53	27	77	108	860	2	＊1	¥ 6,670
29	44.8	53	29	77	108	880	2	＊1	¥ 6,670
30	46	53	30	77	108	910	2	＊1	¥ 6,670
32	48.5	53	32	77	108	970	2	＊1	¥ 6,670
33	49.8	53	33	77	108	980	2	＊1	¥ 7,000
34	51	53	34	77	108	980	2	＊1	¥ 6,670
35	52.3	53	35	77	108	986	2	＊1	¥ 7,070
36	53.5	53	36	76	108	992	2	＊1	¥ 6,720
38	56	53	38	76	108	1025	2	＊1	¥ 8,150
39	57.3	53	38	76	108	1130	2	＊1	¥ 8,150
41	59.8	53	38	75	108	1213	2	＊1	¥ 8,420
New 42	61	53	38	75	108	1245	2	＊1	¥ 8,420
43	62.3	53	38	74	108	1300	2	＊1	¥ 8,420
New 44	63.5	53	38	74	108	1325	2	＊1	¥ 8,420
New 45	64.8	53	38	74	108	1360	2	＊1	¥ 8,420
46	66	53	38	74	108	1360	2	＊1	¥ 9,490
New 47	67.3	53	67	—	108	1356	2	＊1	¥ 9,490
50	71	53	38	—	108	1435	2	＊1	¥ 11,700
New 55	77.3	53	63	—	108	1735	2	＊1	¥ 15,800
New 60	83.5	53	60	—	108	1975	2	＊1	¥ 18,200
New 65	89.8	53	58	—	108	2090	2	＊1	¥ 19,100
New 70	96	53	55	—	108	2310	1	＊1	¥ 23,300
New 80	108.5	85	48	—	108	3660	1	＊2	¥ 32,400

＊1 Cリング＝1801C/ピン・Oリング＝1803A・1801Bに対応
＊2 Cリング＝1802C/ピン・Oリング＝1804A・1802Bに対応 詳しくはP242～243

18301A (inch)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
11/16	29.8	53	17	77	108	692	2	＊1	¥ 7,820
3/4	32.3	53	19	77	108	725	2	＊1	¥ 7,820
13/16	34.8	53	21	77	108	750	2	＊1	¥ 7,820
7/8	36	53	22	77	108	770	2	＊1	¥ 7,820
15/16	38.5	53	24	77	108	800	2	＊1	¥ 7,820
New 1	39.8	53	25	77	108	820	2	＊1	¥ 7,820
1. 1/16	42.3	53	27	77	108	860	2	＊1	¥ 7,820
New 1. 1/8	44.8	53	29	77	108	880	2	＊1	¥ 7,820
1. 3/16	46	53	30	77	108	910	2	＊1	¥ 7,820
1. 1/4	48.5	53	32	77	108	970	2	＊1	¥ 7,820
New 1. 9/32	49.8	53	33	77	108	980	2	＊1	¥ 7,820
1. 3/8	52.3	53	35	77	108	986	2	＊1	¥ 7,820
New 1. 5/16	51	53	34	77	108	980	2	＊1	¥ 7,820
New 1. 7/16	54.8	53	37	76	108	1000	2	＊1	¥ 9,380
1. 1/2	56	53	38	76	108	1025	2	＊1	¥ 9,380
New 1. 9/16	58.5	53	38	75	108	1200	2	＊1	¥ 9,700
1. 5/8	59.8	53	38	75	108	1213	2	＊1	¥ 9,700
New 1.11/16	62.3	53	38	74	108	1400	2	＊1	¥ 9,700
1.13/16	66	53	38	74	108	1400	2	＊1	¥ 11,000
New 1. 3/4	64.8	53	38	74	108	1360	2	＊1	¥ 9,700
New 1. 7/8	68.5	53	67	—	108	1586	2	＊1	¥ 13,600
New 2	72.3	53	66	—	108	1546	2	＊1	¥ 14,200

＊1 Cリング＝1801C/ピン・Oリング＝1803A・1801Bに対応 詳しくはP242～243

18310M サーフェイスディープソケット

18310M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
New 24	41.5	54	24	77	108	1060	2	＊1	¥ 7,680
New 27	45.3	54	27	77	108	1125	2	＊1	¥ 7,680
New 30	49	54	30	77	108	1179	2	＊1	¥ 7,680
New 32	51.5	54	32	77	108	1200	2	＊1	¥ 7,680
New 33	52.8	54	33	77	108	1200	2	＊1	¥ 8,050
New 36	56.5	54	36	76	108	1280	2	＊1	¥ 7,730
New 41	62.8	54	38	75	108	1450	2	＊1	¥ 9,690

＊1 Cリング＝1801C/ピン・Oリング＝1803A・1801Bに対応 詳しくはP242～243

18104M エクステンションソケット

18104M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
24	41.5	54	24	170	1327	1	＊1	¥ 12,000
27	45.3	54	27	170	1375	1	＊1	¥ 12,000
28	46.5	54	28	170	1390	1	＊1	¥ 12,000
30	49	54	30	170	1407	1	＊1	¥ 12,000
32	51.5	54	32	170	1537	1	＊1	¥ 13,000
33	52.8	54	33	170	1590	1	＊1	¥ 13,000
34	54	54	34	170	1670	1	＊1	¥ 14,000
36	56.5	54	36	170	1800	1	＊1	¥ 14,000

＊1 Cリング＝1801C/ピン・Oリング＝1803A・1801Bに対応 詳しくはP242～243

18106-16 ヘックスビットソケット

18106.16 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
10	54	24	92	686	2	＊1	¥ 6,360
12	54	24	92	692	2	＊1	¥ 6,360
13	54	24	92	696	2	＊1	¥ 6,360
14	54	24	92	700	2	＊1	¥ 6,360
16	54	24	92	709	2	＊1	¥ 6,540
17	54	24	92	713	2	＊1	¥ 6,540
18	54	24	92	718	2	＊1	¥ 6,610
19	54	24	92	764	2	＊1	¥ 6,610
22	54	24	92	781	2	＊1	¥ 6,670

18106.16 (inch)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
1/2	54	24	92	696	2	＊1	¥ 6,490
9/16	54	24	92	700	2	＊1	¥ 6,490
5/8	54	24	92	709	2	＊1	¥ 6,690
3/4	54	24	92	764	2	＊1	¥ 6,780

＊1 Cリング=1801C/ピン・Oリング=1803A・1801Bに対応 詳しくはP242～243

18106 ビットホルダー

	D_1 (mm)	D_2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
18106	32	54	16	68	640	2	＊1	¥ 5,400

＊1 Cリング=1801C/ピン・Oリング=1803A・1801Bに対応 詳しくはP242～243

107-16 ヘックスビット

107.16 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
10	40	46	10	¥ 960
12	40	52	10	¥ 960
13	40	56	10	¥ 960
14	40	60	10	¥ 960
16	40	69	10	¥ 1,140
17	40	73	10	¥ 1,140
18	40	78	10	¥ 1,210
19	40	80	10	¥ 1,210
22	40	97	10	¥ 1,270

107.16 (inch)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1/2	40	56	10	¥ 1,090
9/16	40	60	10	¥ 1,090
5/8	40	69	10	¥ 1,290
3/4	40	80	10	¥ 1,380

107-16（T） トルクスビット

107.16 (T)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
T55	50	57	10	¥ 1,320
T60	50	64	10	¥ 1,380
T70	50	73	10	¥ 1,430

107-16（IP） トルクスプラスビット

107.16 (IP)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
New 55IP	50	57	10	¥ 1,650
New 60IP	50	64	10	¥ 1,730
New 70IP	50	73	10	¥ 1,790

107-16（XZN） 3重4角ビット

107.16 (XZN)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
M14	60	83	10	¥ 2,380
M16	60	93	10	¥ 2,480
M18	60	103	10	¥ 2,580

TORX® (トルクス) はAcument Intellectual Properties, LLCの登録商標です。
TORXplus® (トルクスプラス) はAcument Intellectual Properties, LLCの登録商標です。

18107-22

ヘックスビットソケット

18107.22 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
19	54	28	98	910	2	＊1	￥6,670
22	54	28	98	932	2	＊1	￥6,670
24	54	28	98	946	2	＊1	￥6,810
27	54	28	98	986	2	＊1	￥7,000
30	54	28	98	1008	2	＊1	￥7,480
32	54	28	103	1029	2	＊1	￥7,480

＊1 Cリング=1801C/ピン・Oリング=1803A・1801Bに対応 詳しくはP242～243

18107

ビットホルダー

	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
18107	44	54	22	70	770	2	＊1	￥5,400

＊1 Cリング=1801C/ピン・Oリング=1803A・1801Bに対応 詳しくはP242～243

107-22

ヘックスビット

107.22 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
17	50	120	10	￥1,270
19	50	140	10	￥1,270
22	50	162	10	￥1,270
24	50	176	10	￥1,410
27	50	200	10	￥1,600
30	50	227	10	￥2,080
32	55	243	10	￥2,080

107.22 (inch)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
5/8	50	120	10	￥1,660
3/4	50	140	10	￥1,660
7/8	50	162	10	￥1,660
1	50	190	10	￥2,080
1.1/4	55	243	10	￥2,710

107-22 (T)

トルクスビット

107.22 (T)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
T 80	60	141	10	￥1,930
T 90	60	155	10	￥1,980
T100	60	170	10	￥2,040

18760-175・-200・-250・-330 エクステンションバー

18760	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
175	54	175	1400	1	＊1	￥ 8,300
200	54	200	1580	1	＊1	￥ 9,810
250	54	250	1885	1	＊1	￥ 9,810
330	54	330	2380	1	＊1	￥ 10,800

＊1 Cリング＝1801C/ピン・Oリング＝1803A・1801Bに対応 詳しくはP242～243

18888AL ロッキングアダプター

ロッキングアダプター

	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
18888AL	95	980	2	＊1	￥ 12,000

＊1 Cリング＝1801C/ピン・Oリング＝1803A・1801Bに対応 詳しくはP242～243

18770 ユニバーサルジョイント

	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
18770	127	1210	1	＊1	￥ 13,300
18771	115	1210	1	＊1	￥ 12,600

＊1 Cリング＝1801C/ピン・Oリング＝1803A・1801Bに対応 詳しくはP242～243

18771 ユニバーサルジョイント

18866A アダプター
18866A-200 アダプター

	凹 (sq.)	凸 (sq.)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
18866A	1"	3/4"	66.5	580	1	＊1	¥ 5,230
18866A-200	1"	3/4"	200	1100	1	＊1	¥ 7,440

＊1 Cリング＝1801C/ピン・Oリング＝1803A・1801Bに対応 詳しくはP242～243

※ アダプターを使う場合、差込角の大きなレンチで大きなトルクを加えますと、強度の限界を越えて破損致します。小さい側の差込角に応じたトルクでお使い下さい。

18877A アダプター

	凹 (sq.)	凸 (sq.)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
18877A	1"	1.1/2"	80	935	1	＊1	¥ 12,800

＊1 Cリング＝1801C/ピン・Oリング＝1803A・1801Bに対応 詳しくはP242～243

インパクトソケット 1-1/2”（38.1mm）
Impact Sockets

17400M・17400A
（ミリサイズ）（インチサイズ）

6角ソケット

17400M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
New 36	62	86	20	77	2050	1	＊1	¥ 23,800
41	68	86	22	80	2346	1	＊1	¥ 23,800
42	70	86	22	80	2330	1	＊1	¥ 23,800
46	74	86	26	84	2360	1	＊1	¥ 23,800
50	79	86	27	84	2400	1	＊1	¥ 23,800
52	82	86	38	84	2340	1	＊1	¥ 23,800
54	84	86	38	84	2340	1	＊1	¥ 23,800
55	85	86	44	90	2450	1	＊1	¥ 25,100
58	88	86	44	90	2510	1	＊1	¥ 25,900
60	91	86	43	90	2640	1	＊1	¥ 29,800
65	97	86	48	95	3050	1	＊1	¥ 34,300
70	103	86	52	100	3350	1	＊1	¥ 45,300
75	108	86	56	105	3700	1	＊1	¥ 50,000
80	115	86	60	110	4240	1	＊1	¥ 66,700
85	122	86	60	110	4550	1	＊1	¥ 69,500
90	128	86	60	112	4840	1	＊1	¥ 74,100
95	135	127	52	112	7660	1	＊2	¥ 77,900
100	140	127	53	115	7700	1	＊2	¥ 90,300
105	146	127	57	120	8000	1	＊2	¥ 99,200
110	153	127	60	124	9200	1	＊2	¥ 112,000
115	160	127	62	128	10700	1	＊2	¥ 121,000
120	166	127	64	132	11200	1	＊2	¥ 129,000
125	173	127	67	136	13000	1	＊2	¥ 131,000
130	180	127	69	140	14200	1	＊2	¥ 146,000
135	186	127	73	145	14940	1	＊2	¥ 157,000
140	190	127	76	150	15600	1	＊2	¥ 172,000
150	200	127	83	160	16500	1	＊2	¥ 207,000

17400A (inch)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
1. 5/8	68	86	22	80	2346	1	＊1	¥ 30,200
1.11/16	71	86	22	80	2300	1	＊1	¥ 30,200
1. 3/4	73	86	22	80	2290	1	＊1	¥ 30,200
1.13/16	74	86	26	84	2360	1	＊1	¥ 30,200
1. 7/8	77	86	26	84	2440	1	＊1	¥ 30,200
1.15/16	79	86	27	84	2400	1	＊1	¥ 30,200
2	80	86	27	84	2420	1	＊1	¥ 30,200
2. 1/16	82	86	38	84	2340	1	＊1	¥ 30,800
2. 1/8	84	86	38	84	2340	1	＊1	¥ 30,800
2. 3/16	85	86	44	90	2450	1	＊1	¥ 31,700
2. 1/4	87	86	43	90	2460	1	＊1	¥ 32,700
2. 5/16	88	86	44	90	2510	1	＊1	¥ 32,700
2. 3/8	91	86	43	90	2640	1	＊1	¥ 37,700
2. 7/16	93	86	47	95	2860	1	＊1	¥ 43,400
2. 1/2	96	86	47	95	3000	1	＊1	¥ 43,400
2. 9/16	97	86	48	95	3050	1	＊1	¥ 43,400
2. 5/8	100	86	51	100	3300	1	＊1	¥ 57,200
2.11/16	101	86	51	100	3300	1	＊1	¥ 57,200
2. 3/4	103	86	52	100	3350	1	＊1	¥ 57,200
2.13/16	105	86	55	105	3670	1	＊1	¥ 63,200
2. 7/8	106	86	55	105	3610	1	＊1	¥ 63,200
2.15/16	108	86	56	105	3700	1	＊1	¥ 63,200
3	108	86	55	105	3680	1	＊1	¥ 84,200
3. 1/8	115	86	60	110	4240	1	＊1	¥ 84,200
3. 1/4	118	86	59	110	4370	1	＊1	¥ 84,200
3. 3/8	123	86	60	110	4570	1	＊1	¥ 87,700
3. 1/2	128	86	60	112	4840	1	＊1	¥ 93,500
3. 5/8	132	86	52	112	5230	1	＊1	¥ 93,500
3. 3/4	135	127	52	112	7660	1	＊2	¥ 98,400
3. 7/8	140	127	53	115	7700	1	＊2	¥ 114,000
4	146	127	57	120	6460	1	＊2	¥ 126,000
4. 1/8	146	127	57	120	6440	1	＊2	¥ 126,000
4. 1/4	153	127	60	124	7680	1	＊2	¥ 135,000
4. 1/2	160	127	62	128	8150	1	＊2	¥ 147,000
4. 5/8	166	127	64	132	8600	1	＊2	¥ 156,000
4. 3/4	168	127	64	132	8660	1	＊2	¥ 156,000
4. 7/8	173	127	67	136	9660	1	＊2	¥ 158,000
5	180	127	69	140	10700	1	＊2	¥ 176,000
5. 1/4	186	127	73	145	11920	1	＊2	¥ 189,000
6	205	127	88	165	14510	1	＊2	¥ 249,000
6. 1/2	225	127	94	175	17500	1	＊2	¥ 314,000

＊1 Cリング＝1700C/ピン・Oリング＝1701A・Bに対応
＊2 ピン・Oリング＝1702A・Bに対応

詳しくはP242～243

1-1/2”（38.1mm） インパクトソケット Impact Sockets

17405M・17405A

（ミリサイズ）（インチサイズ）

12角ソケット

17405M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
46	74	86	26	84	2360	1	＊1	￥ 28,600
50	79	86	27	84	2400	1	＊1	￥ 28,600
55	85	86	44	90	2450	1	＊1	￥ 30,200
60	91	86	43	90	2640	1	＊1	￥ 35,800
65	97	86	48	95	3050	1	＊1	￥ 41,200
70	103	86	52	100	3350	1	＊1	￥ 54,400
75	108	86	56	105	3700	1	＊1	￥ 60,000
80	115	86	60	110	4240	1	＊1	￥ 80,100
85	122	86	60	110	4550	1	＊1	￥ 83,400
90	128	86	60	112	4840	1	＊1	￥ 89,000
New 95	135	127	52	112	7660	1	＊2	￥ 93,500
New 100	140	127	53	115	7700	1	＊2	￥109,000

17405A (inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
1.11/16	71	86	22	80	2300	1	＊1	￥36,300
1. 3/4	73	86	22	80	2290	1	＊1	￥36,300
1. 7/8	77	86	26	84	2440	1	＊1	￥36,300
1.15/16	79	86	27	84	2400	1	＊1	￥36,300
2	80	86	27	84	2420	1	＊1	￥36,300
2. 1/16	82	86	38	84	2340	1	＊1	￥37,000
2. 1/8	84	86	38	84	2340	1	＊1	￥37,000
2. 3/16	85	86	44	90	2450	1	＊1	￥38,100
2. 1/4	87	86	43	90	2460	1	＊1	￥39,300
2. 3/8	91	86	43	90	2640	1	＊1	￥45,300
2. 7/16	93	86	47	95	2860	1	＊1	￥52,100
2. 1/2	96	86	47	95	3000	1	＊1	￥52,100
2. 9/16	97	86	48	95	3050	1	＊1	￥52,100
2. 5/8	100	86	51	100	3300	1	＊1	￥68,700
New 2.13/16	105	86	55	105	3670	1	＊1	￥27,900
New 2.15/16	108	86	56	105	3700	1	＊1	￥33,300

＊1 Cリング＝1700C/ピン・Oリング＝1701A・Bに対応
＊2 ピン・Oリング＝1702A・Bに対応

詳しくはP242～243

17300M・17300A

（ミリサイズ）（インチサイズ）

6角ディープソケット

17300A (inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
1. 5/8	68	86	27	70.5	115	3080	1	＊1	￥ 64,900
1.11/16	71	86	27	70.5	115	3180	1	＊1	￥ 64,900
1. 3/4	73	86	27	70.5	115	3210	1	＊1	￥ 64,900
1.13/16	74	86	28	80.5	125	3440	1	＊1	￥ 70,500
1. 7/8	77	86	28	80.5	125	3550	1	＊1	￥ 74,700
1.15/16	79	86	28	80.5	125	3590	1	＊1	￥ 74,700
2	80	86	30	90.5	135	3916	1	＊1	￥ 74,700
2. 1/16	82	86	30	90.5	135	4030	1	＊1	￥ 76,200
2. 1/8	84	86	30	90.5	135	4160	1	＊1	￥ 76,200
2. 3/16	85	86	33	90.5	135	4200	1	＊1	￥ 76,200
2. 1/4	87	86	33	90.5	135	4160	1	＊1	￥ 76,200
2. 3/8	91	86	35	90.5	135	4370	1	＊1	￥ 78,400
2. 7/16	93	86	35	90.5	135	4490	1	＊1	￥ 78,400
2. 1/2	96	86	35	90.5	135	4630	1	＊1	￥ 78,400
2. 9/16	97	86	38	99.5	145	5260	1	＊1	￥ 84,000
2. 5/8	100	86	38	99.5	145	5320	1	＊1	￥ 84,000
2.11/16	101	86	38	99.5	145	5670	1	＊1	￥ 84,000
2. 3/4	103	86	40	98.5	145	5780	1	＊1	￥ 89,700
2.13/16	105	86	40	98.5	145	6000	1	＊1	￥ 89,700
2. 7/8	106	86	40	98.5	145	6080	1	＊1	￥ 98,800
2.15/16	108	86	42	107.5	155	6580	1	＊1	￥ 98,800
3	108	86	42	107.5	155	6850	1	＊1	￥ 98,800
3. 1/8	115	86	46	115.5	165	7740	1	＊1	￥104,000
3. 3/4	135	127	55	121.5	175	12200	1	＊2	￥130,000
3. 7/8	140	127	56	120.5	175	11080	1	＊2	￥145,000

＊1 Cリング＝1700C/ピン・Oリング＝1701A・Bに対応
＊2 ピン・Oリング＝1702A・Bに対応

詳しくはP242～243

17300M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
New 36	63	86	26	70.5	115	2980	1	＊1	￥ 57,400
41	68	86	27	70.5	115	3080	1	＊1	￥ 57,400
42	70	86	27	70.5	115	3140	1	＊1	￥ 57,400
46	74	86	28	80.5	125	3440	1	＊1	￥ 62,400
50	79	86	30	90.5	135	3840	1	＊1	￥ 66,100
54	84	86	30	90.5	135	4160	1	＊1	￥ 67,300
55	85	86	33	90.5	135	4130	1	＊1	￥ 67,300
60	91	86	35	90.5	135	4370	1	＊1	￥ 69,300
65	97	86	38	99.5	145	5260	1	＊1	￥ 74,300
70	103	86	40	98.5	145	5780	1	＊1	￥ 79,400
75	108	86	42	107.5	155	6580	1	＊1	￥ 87,400
80	115	86	46	115.5	165	7740	1	＊1	￥ 92,000
85	122	86	49	114.5	165	7420	1	＊1	￥ 99,400
90	128	86	52	122.5	175	9630	1	＊1	￥104,000
95	135	127	55	121.5	175	10450	1	＊2	￥115,000
100	140	127	58	130.5	185	9741	1	＊2	￥128,000
105	146	127	62	138.5	195	10850	1	＊2	￥134,000
110	153	127	65	137.5	195	11500	1	＊2	￥143,000
115	160	127	68	135.5	195	12160	1	＊2	￥151,000
120	166	127	72	144.5	205	13680	1	＊2	￥158,000
125	173	127	74	142.5	205	14450	1	＊2	￥171,000
130	180	127	76	142.5	205	15190	1	＊2	￥199,000

＊1 Cリング＝1700C/ピン・Oリング＝1701A・Bに対応
＊2 ピン・Oリング＝1702A・Bに対応

詳しくはP242～243

1-1/2" (38.1mm)

17108-32 ヘックスビットソケット

17108.32 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
19	86	30	115	2500	1	＊1	￥ 22,210
22	86	30	115	2520	1	＊1	￥ 22,210
24	86	30	115	2530	1	＊1	￥ 22,630
27	86	30	115	2560	1	＊1	￥ 23,200
30	86	30	115	2590	1	＊1	￥ 24,640
32	86	30	115	2610	1	＊1	￥ 24,640
36	86	30	115	2660	1	＊1	￥ 24,880

＊1 Cリング=1700C/ピン・Oリング=1701A・Bに対応 詳しくはP242～243

17108 ビットホルダー

	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
17108	60	86	30	85	2200	1	＊1	￥18,400

＊1 Cリング=1700C/ピン・Oリング=1701A・Bに対応 詳しくはP242～243

107-32 ヘックスビット

107.32 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
19	60	300	10	￥ 3,810
22	60	320	10	￥ 3,810
24	60	330	10	￥ 4,230
27	60	360	10	￥ 4,800
30	60	390	10	￥ 6,240
32	60	410	10	￥ 6,240
36	60	460	10	￥ 6,480

17760-175・-250・-330 エクステンションバー

17760	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
175	86	175	3300	1	＊1	¥ 67,600
250	86	250	4500	1	＊1	¥ 77,700
330	86	330	5200	1	＊1	¥ 89,300

＊1 Cリング=1700C/ピン・Oリング=1701A・Bに対応 詳しくはP242～243

17770 ユニバーサルジョイント

	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
17770	200	4700	1	＊1	¥ 128,000

＊1 Cリング=1700C/ピン・Oリング=1701A・Bに対応 詳しくはP242～243

17788A アダプター

	凹 (sq.)	凸 (sq.)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
17788A	1.1/2"	1"	98	2600	1	＊1	¥ 18,600

＊1 Cリング=1700C/ピン・Oリング=1701A・Bに対応 詳しくはP242～243

※ アダプターを使う場合、差込角の大きなレンチで大きなトルクを加えますと、強度の限界を越えて破損致します。小さい側の差込角に応じたトルクでお使い下さい。

17799A アダプター

	凹 (sq.)	凸 (sq.)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
17799A	1.1/2"	2.1/2"	115	3790	1	＊1	¥ 64,300

＊1 Cリング=1700C/ピン・Oリング=1701A・Bに対応 詳しくはP242～243

インパクトソケット
Impact Sockets

2-1/2” (63.5mm)

19400M・19400A

（ミリサイズ）　（インチサイズ）

19400M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
50	88	127	39	115	7270	1	＊1	￥114,000
55	94	127	42	115	7350	1	＊1	￥114,000
60	100	127	45	125	7870	1	＊1	￥114,000
65	105	127	48	125	7790	1	＊1	￥114,000
70	110	127	51	125	7640	1	＊1	￥114,000
75	118	127	54	125	7740	1	＊1	￥115,000
80	124	127	57	125	7640	1	＊1	￥115,000
85	127	127	61	132	7840	1	＊1	￥115,000
90	135	127	64	132	8500	1	＊1	￥120,000
95	140	127	71	140	10160	1	＊1	￥127,000
100	146	127	71	142	11500	1	＊1	￥131,000
105	155	127	74	146	11350	1	＊1	￥142,000
110	160	127	76	155	12710	1	＊1	￥150,000
115	167	127	78	158	13980	1	＊1	￥158,000
120	175	175	79	160	15430	1	＊2	￥171,000
125	180	175	82	165	16590	1	＊2	￥183,000
130	185	175	85	169	17590	1	＊2	￥197,000
135	190	175	89	175	19030	1	＊2	￥213,000
140	200	175	93	180	21810	1	＊2	￥237,000
145	205	175	95	183	24440	1	＊2	￥253,000
150	210	175	97	192	25720	1	＊2	￥287,000
160	225	175	102	200	30920	1	＊2	￥329,000
165	230	175	105	204	32610	1	＊2	￥356,000
170	235	175	106	207	34390	1	＊2	￥360,000
175	240	175	109	211	36210	1	＊2	￥382,000
180	250	175	110	214	40630	1	＊2	￥422,000
185	255	175	113	218	42690	1	＊2	￥441,000
190	265	175	113	220	47440	1	＊2	￥485,000
200	275	175	116	225	51550	1	＊2	￥552,000
210	285	175	123	235	57170	1	＊2	￥610,000
215	290	175	126	240	60260	1	＊2	￥637,000
225	305	175	133	250	70180	1	＊2	￥756,000
235	315	175	140	260	77060	1	＊2	￥816,000

19400A (inch)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
New 2. 1/8	92	127	41	115	6670	1	＊1	￥119,000
2. 3/8	100	127	45	125	7870	1	＊1	￥119,000
2. 7/16	102	127	46	125	7840	1	＊1	￥119,000
2. 1/2	103	127	47	125	7810	1	＊1	￥119,000
2. 9/16	105	127	48	125	7790	1	＊1	￥119,000
2. 5/8	107	127	49	125	7790	1	＊1	￥119,000
2.11/16	108	127	50	125	7790	1	＊1	￥119,000
2. 3/4	110	127	51	125	7640	1	＊1	￥119,000
2.13/16	113	127	52	125	7690	1	＊1	￥119,000
2. 7/8	115	127	53	125	7730	1	＊1	￥121,000
2.15/16	118	127	54	125	7740	1	＊1	￥121,000
3	120	127	55	125	7740	1	＊1	￥121,000
3. 1/8	124	127	57	125	7640	1	＊1	￥121,000
3. 1/4	125	127	59	125	7740	1	＊1	￥121,000
3. 3/8	127	127	61	132	7840	1	＊1	￥121,000
3. 1/2	135	127	64	132	8500	1	＊1	￥126,000
3. 5/8	138	127	64	132	9330	1	＊1	￥126,000
3. 3/4	140	127	71	140	10160	1	＊1	￥138,000
3. 7/8	143	127	70	140	10830	1	＊1	￥143,000
4	146	127	71	142	11500	1	＊1	￥155,000
4. 1/8	155	127	70	142	11250	1	＊1	￥155,000
4. 1/4	160	127	76	155	12710	1	＊1	￥164,000
New 4. 3/8	163	127	76	155	13100	1	＊1	￥173,000
4. 1/2	167	127	78	158	13980	1	＊1	￥173,000
4. 5/8	175	175	79	160	15430	1	＊2	￥186,000
4. 7/8	180	175	82	165	16590	1	＊2	￥198,000
5	183	175	81	165	17090	1	＊2	￥214,000
5. 1/4	190	175	89	175	19030	1	＊2	￥252,000
5. 3/8	198	175	94	180	20880	1	＊2	￥286,000
5. 1/2	200	175	93	180	21810	1	＊2	￥286,000
5. 5/8	203	175	94	182	22480	1	＊2	￥305,000
5. 3/4	207	175	103	192	24440	1	＊2	￥305,000
6	217	175	100	196	28510	1	＊2	￥345,000
6. 1/8	218	175	99	196	29720	1	＊2	￥389,000
6. 5/8	233	175	105	205	33500	1	＊2	￥428,000
7	248	175	110	213	39160	1	＊2	￥524,000

＊1 ピン・Oリング=1901A・Bに対応
＊2 ピン・Oリング=1902A・Bに対応 詳しくはP243

19300M 6角ディープソケット

19300M (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
75	118	127	42	129	190	11930	1	＊1	¥160,000
80	124	127	46	129	190	12280	1	＊1	¥167,000
85	127	127	49	134	195	12480	1	＊1	¥173,000
90	135	127	52	144	205	14000	1	＊1	¥189,000
95	140	127	55	149	210	14630	1	＊1	¥203,000
100	146	127	58	154	215	15520	1	＊1	¥208,000
105	155	127	62	146.5	220	18250	1	＊1	¥225,000
110	160	127	65	150.5	225	18740	1	＊1	¥242,000
115	167	127	68	153.5	230	20940	1	＊1	¥252,000
120	175	175	72	157.5	235	23530	1	＊2	¥268,000
125	180	175	74	158.5	238	26110	1	＊2	¥275,000
130	185	175	76	163.5	243	25320	1	＊2	¥289,000
135	190	175	80	165.5	248	26290	1	＊2	¥310,000
140	200	175	82	164.5	248	28940	1	＊2	¥348,000
145	205	175	84	163.5	248	29520	1	＊2	¥363,000
150	210	175	88	168.5	255	30600	1	＊2	¥398,000
155	215	175	92	167.5	255	31680	1	＊2	¥453,000
160	225	175	95	170.5	260	35560	1	＊2	¥493,000
165	230	175	98	169.5	260	36040	1	＊2	¥532,000
170	235	175	100	172.5	265	37230	1	＊2	¥559,000
175	240	175	102	176.5	270	39420	1	＊2	¥597,000

＊1 ピン・Oリング＝1901A・Bに対応
＊2 ピン・Oリング＝1902A・Bに対応 詳しくはP243

19760-250・-500 エクステンションバー

19760	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
250	127	250	17800	1	＊1	¥ 236,000
500	127	500	27800	1	＊1	¥ 288,000

＊1 ピン・Oリング＝1901A・Bに対応 詳しくはP243

19770 ユニバーサルジョイント

	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
19770	303	21360	1	＊1	¥ 318,000

＊1 ピン・Oリング＝1901A・Bに対応 詳しくはP243

19977A アダプター⚠

	凹 (sq.)	凸 (sq.)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
19977A	2.1/2"	1.1/2"	145	7210	1	＊1	¥ 184,000

＊1 ピン・Oリング＝1901A・Bに対応 詳しくはP243

⚠ ※ アダプターを使う場合、差込角の大きなレンチで大きなトルクを加えますと、強度の限界を越えて破損致します。小さい側の差込角に応じたトルクでお使い下さい。

10400M・10400A
（ミリサイズ）（インチサイズ）

10400M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
105	165	175	86	176	19370	1	＊1	¥261,000
110	170	175	88	179	20160	1	＊1	¥261,000
115	175	175	90	183	21160	1	＊1	¥261,000
120	180	175	91	185	21930	1	＊1	¥288,000
125	188	175	94	190	23940	1	＊1	¥310,000
130	193	175	97	194	25050	1	＊1	¥348,000
135	200	175	101	199	26930	1	＊1	¥356,000
140	205	175	105	205	28560	1	＊1	¥398,000
145	210	200	106	207	29600	1	＊2	¥419,000
150	215	200	109	212	31240	1	＊2	¥422,000
160	228	200	114	220	35500	1	＊2	¥483,000
165	235	200	117	224	37940	1	＊2	¥522,000
170	240	200	118	227	39660	1	＊2	¥554,000
175	245	200	121	231	41400	1	＊2	¥587,000
180	255	200	122	234	45740	1	＊2	¥638,000
185	265	200	125	238	50350	1	＊2	¥665,000
190	275	200	125	239	54650	1	＊2	¥713,000
200	285	200	128	245	59190	1	＊2	¥796,000
210	295	200	135	255	64970	1	＊2	¥891,000
215	300	200	138	260	68150	1	＊2	¥933,000

10400A (inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
4.1/8	165	175	86	176	19370	1	＊1	¥ 296,000
4.1/4	168	175	87	178	19770	1	＊1	¥ 296,000
4.3/8	172	175	88	180	20660	1	＊1	¥ 296,000
4.1/2	175	175	89	182	21160	1	＊1	¥ 296,000
4.5/8	178	175	90	183	21550	1	＊1	¥ 296,000
4.3/4	180	175	91	185	21930	1	＊1	¥ 327,000
4.7/8	188	175	94	190	23940	1	＊1	¥ 351,000
5	188	175	95	191	24500	1	＊1	¥ 394,000
5.1/8	193	175	97	194	25050	1	＊1	¥ 394,000
5.1/4	197	175	100	198	25990	1	＊1	¥ 402,000
5.3/8	201	175	102	202	27750	1	＊1	¥ 450,000
5.1/2	205	175	105	205	28560	1	＊1	¥ 450,000
5.5/8	208	175	106	208	30110	1	＊1	¥ 474,000
5.3/4	212	200	108	210	30610	1	＊2	¥ 477,000
5.7/8	215	200	109	212	31240	1	＊2	¥ 477,000
6	219	200	110	214	32460	1	＊2	¥ 480,000
6.1/8	223	200	112	216	33670	1	＊2	¥ 480,000
6.1/4	227	200	114	218	34590	1	＊2	¥ 545,000
6.3/8	231	200	115	221	36720	1	＊2	¥ 590,000
6.1/2	235	200	117	224	37940	1	＊2	¥ 590,000
6.5/8	238	200	118	226	38800	1	＊2	¥ 624,000
6.3/4	241	200	119	228	39870	1	＊2	¥ 664,000
6.7/8	245	200	120	230	40640	1	＊2	¥ 664,000
7	251	200	121	232	43570	1	＊2	¥ 720,000
7.1/8	257	200	122	234	46450	1	＊2	¥ 720,000
7.1/4	263	200	123	236	48400	1	＊2	¥ 720,000
7.3/8	269	200	124	238	52500	1	＊2	¥ 753,000
7.1/2	275	200	125	240	55350	1	＊2	¥ 807,000
7.5/8	278	200	127	242	56050	1	＊2	¥ 807,000
7.3/4	282	200	129	245	57620	1	＊2	¥ 807,000
7.7/8	285	200	130	248	60870	1	＊2	¥ 899,000
8	290	200	132	250	62550	1	＊2	¥ 899,000
8.1/8	293	200	133	251	63760	1	＊2	¥ 899,000
8.1/4	295	200	135	255	64970	1	＊2	¥1,010,000
8.3/8	298	200	136	258	65580	1	＊2	¥1,060,000
8.1/2	300	200	138	260	68150	1	＊2	¥1,060,000
8.5/8	305	200	139	262	70760	1	＊2	¥1,060,000
8.3/4	310	200	140	264	73830	1	＊2	¥1,060,000
8.7/8	313	200	142	267	75780	1	＊2	¥1,060,000

＊1 ピン・Oリング＝2001A・Bに対応
＊2 ピン・Oリング＝2002A・Bに対応 詳しくはP243

10099A アダプター

	凹 (sq.)	凸 (sq.)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
10099A	3.1/2"	2.1/2"	182	16870	1	＊1	¥208,000

＊1 ピン・Oリング＝2001A・Bに対応 詳しくはP243

※ アダプターを使う場合、差込角の大きなレンチで大きなトルクを加えますと、強度の限界を越えて破損致します。小さい側の差込角に応じたトルクでお使い下さい。

3/8"
(9.5mm)

1/2"
(12.7mm)

3/4"
(19mm)

防振ソケット

Sleeve Drive Sockets

防振ソケットは、その深くなった駆動部により動力工具とエクステンションバー、ソケットとの接続のガタツキを軽減します。
駆動部内部のOリングにより動力工具のアンビルにしっかりとフィットし、トルクを確実に伝え、更にはレンチや作業者に振動が伝わることを防ぎます。
自動締付けを繰り返し行う多軸ナットランナー等でも精度の高いはめ合わせ、締付けが実現可能です。

防振ソケットは、下表に示した寸法のアンビルに適応する様、設計されています。

	Anvil Diameter (mm)	Minimum Anvil Length (mm)
3/8"sq.	12	10
1/2"sq.	16	10
3/4"sq.	25	11.8

NV13400 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
10	15.8	19	7	43	53	10	＊1	￥2,860
11	17	19	8	43	54	10	＊1	￥2,860
12	18.3	19	9	43	55	10	＊1	￥2,860
13	19.5	22	10	43	80	10	＊2	￥3,060
14	20.8	22	10	43	80	10	＊2	￥3,060
15	22	22	11	43	81	10	＊2	￥3,060
16	23.3	22	11	43	83	10	＊2	￥3,060
17	24.5	22	11	43	85	10	＊2	￥3,060
18	25.8	22	11	43	89	10	＊2	￥3,390
19	27	22	11	43	98	10	＊2	￥3,390
21	29.5	22	11	43	105	10	＊2	￥3,530
22	30.8	22	11	43	112	10	＊2	￥3,530

＊1 Cリング＝1301C/ピン・Oリング＝1301A・Bに対応
＊2 Cリング＝1302C/ピン・Oリング＝1302A・Bに対応 詳しくはP242～243

NV13400

6角ソケット

NV13145-100・-150・-200

NV13145.100 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
6	13	19	6	100	108	10	＊1	￥4,030
8	13	19	8	100	110	10	＊1	￥4,030
10	15.5	19	10	100	112	10	＊1	￥4,030
12	18	19	12	100	120	10	＊1	￥4,030
13	19	19	13	100	127	10	＊1	￥4,120
14	21	19	14	100	131	10	＊1	￥4,120
15	22	19	15	100	133	10	＊1	￥4,120
16	24	19	15	100	144	10	＊1	￥4,120
17	25	19	15	100	154	10	＊1	￥4,120

NV13145.150 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
6	13	19	6	150	163	10	＊1	￥6,430
8	13	19	8	150	158	10	＊1	￥6,430
10	15.5	19	10	150	165	10	＊1	￥6,430
12	18	19	12	150	168	10	＊1	￥6,430
13	19	19	13	150	170	10	＊1	￥6,570
14	21	19	14	150	175	10	＊1	￥6,570
15	22	19	15	150	177	10	＊1	￥6,570
16	24	19	15	150	190	10	＊1	￥6,570
17	25	19	15	150	203	10	＊1	￥6,570

NV13145.200 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
6	13	19	6	200	209	10	＊1	￥6,530
8	13	19	8	200	203	10	＊1	￥6,530
10	15.5	19	10	200	212	10	＊1	￥6,530
12	18	19	12	200	214	10	＊1	￥6,530
13	19	19	13	200	218	10	＊1	￥6,670
14	21	19	14	200	220	10	＊1	￥6,670
15	22	19	15	200	226	10	＊1	￥6,670
16	24	19	15	200	235	10	＊1	￥6,670
17	25	19	15	200	250	10	＊1	￥6,670

＊1 Cリング＝1301C/ピン・Oリング＝1301A・Bに対応 詳しくはP242～243

NV13134

ビットホルダー

	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
New **NV13134**	22.5	22	15	45	100	5	＊1	￥4,840

＊1 Cリング＝1301C/ピン・Oリング＝1301A・Bに対応 詳しくはP242～243
対応ビットは107-11シリーズ 詳しくはP191

NV13760-75P・-125P・-250P

エクステンションバー

NV13760	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
75P	19	75	93	10	＊1	￥3,780
125P	19	125	147	10	＊1	￥4,410
250P	19	250	253	10	＊1	￥4,710

＊1 Cリング＝1301C/ピン・Oリング＝1301A・Bに対応 詳しくはP242～243

NV14400 6角ソケット

NV14400 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
12	19.5	25	9	54	120	10	＊1	￥3,200
13	20.7	25	10	54	120	10	＊1	￥3,200
14	22	25	10	54	120	10	＊1	￥3,200
15	23.2	30	11	54	188	10	＊2	￥3,420
16	24.5	30	11	54	189	10	＊2	￥3,420
17	25.7	30	12	54	190	10	＊2	￥3,420
18	27	30	12	54	190	10	＊2	￥3,590
19	28.2	30	12	54	190	10	＊2	￥3,590
21	30.7	30	12	54	191	10	＊2	￥3,830
22	32	30	12	54	192	10	＊2	￥3,830
23	33.2	30	12	54	196	10	＊2	￥3,880
24	34.5	30	12	54	200	10	＊2	￥3,880

＊1 Cリング=1401C/ピン・Oリング=1401A・Bに対応
＊2 Cリング=1402C/ピン・Oリング=1402A・Bに対応 詳しくはP242～243

NV14145-100・-150・-200 エクステンションソケット

NV14145.100 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
10	15.5	25	10	100	161	10	＊1	￥4,350
12	18	25	12	100	178	10	＊1	￥4,350
13	19	25	13	100	175	10	＊1	￥4,350
14	21	25	14	100	181	10	＊1	￥4,350
15	22	25	15	100	185	10	＊1	￥4,560
16	24	25	15	100	193	10	＊1	￥4,560
17	25	25	15	100	201	10	＊1	￥4,560
18	26	25	15	100	211	10	＊1	￥4,560
19	28	25	15	100	221	10	＊1	￥4,560

NV14145.150 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
10	15.5	25	10	150	200	10	＊1	￥6,750
12	18	25	12	150	215	10	＊1	￥6,750
13	19	25	13	150	220	10	＊1	￥6,750
14	21	25	14	150	225	10	＊1	￥6,750
15	22	25	15	150	230	10	＊1	￥6,990
16	24	25	15	150	240	10	＊1	￥6,990
17	25	25	15	150	250	10	＊1	￥6,990
18	26	25	15	150	262	10	＊1	￥6,990
19	28	25	15	150	275	10	＊1	￥6,990

NV14145.200 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
10	15.5	25	10	200	236	10	＊1	￥6,850
12	18	25	12	200	250	10	＊1	￥6,850
13	19	25	13	200	260	10	＊1	￥6,850
14	21	25	14	200	270	10	＊1	￥6,850
15	22	25	15	200	275	10	＊1	￥7,130
16	24	25	15	200	287	10	＊1	￥7,130
17	25	25	15	200	300	10	＊1	￥7,130
18	26	25	15	200	310	10	＊1	￥7,130
19	28	25	15	200	320	10	＊1	￥7,130

＊1 Cリング=1401C/ピン・Oリング=1401A・Bに対応 詳しくはP242～243

NV14134 ビットホルダー

	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
New NV14134	22.5	25	15	55	130	5	＊1	￥6,090

＊1 Cリング=1401C/ピン・Oリング=1401A・Bに対応 詳しくはP242～243
対応ビットは107-11シリーズ 詳しくはP191

NV14760-75P・-125P・-175P・-250P エクステンションバー

NV14760	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
75P	25	75	149	10	＊1	￥4,410
125P	25	125	230	10	＊1	￥5,020
175P	25	175	308	10	＊1	￥5,230
250P	25	250	422	10	＊1	￥5,450

＊1 Cリング=1401C/ピン・Oリング=1401A・Bに対応 詳しくはP242～243

NV14433A-75P・-100P・-150P アダプター

NV14433A	凹 (mm)	凸 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
75P	1/2"	3/8"	75	120	1	＊1	￥3,450
100P	1/2"	3/8"	100	145	1	＊1	￥3,940
150P	1/2"	3/8"	150	187	1	＊1	￥4,100

＊1 Cリング=1401C/ピン・Oリング=1401A・Bに対応 詳しくはP242～243

※ アダプターを使う場合、差込角の大きなレンチで大きなトルクを加えますと、強度の限界を越えて破損致します。小さい側の差込角に応じたトルクでお使い下さい。

NV16400 6角ソケット

NV16400 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
17	30	44	12	65	448	5	＊1	￥4,860
18	31.3	44	13	65	470	5	＊1	￥4,860
19	32.5	44	13	65	455	5	＊1	￥4,860
21	35	44	15	65	472	5	＊1	￥4,860
22	36.3	44	16	65	471	5	＊1	￥4,860
23	37.5	44	16	65	471	5	＊1	￥4,860
24	38.8	44	16	65	467	5	＊1	￥4,860
26	41.3	44	16	65	477	5	＊1	￥4,860
27	42.5	44	16	65	473	5	＊1	￥4,860
28	43.8	44	16	68	483	5	＊1	￥4,860
29	45	44	18	68	464	5	＊1	￥4,860
30	46.3	44	18	68	492	5	＊1	￥4,860
32	48.8	44	19	70	514	5	＊1	￥5,280
33	50	44	20	70	564	5	＊1	￥5,650
34	51.3	44	20	70	588	5	＊1	￥5,650
35	52.5	44	20	70	593	5	＊1	￥5,700
36	53.8	44	20	70	598	5	＊1	￥6,250
38	56.3	44	20	72	670	2	＊1	￥6,250
41	60	44	22	72	687	2	＊1	￥6,670
46	66.3	44	23	77	906	2	＊1	￥7,400
50	69	44	23	77	1116	2	＊1	￥7,460

＊1 Cリング＝1600C/ピン・Oリング＝1603A・1601Bに対応 詳しくはP242～243

NV16760-175・-250・-330 エクステンションバー

NV16760	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
175	44	175	870	1	＊1	￥7,130
250	44	250	1160	1	＊1	￥7,690
330	44	330	1460	1	＊1	￥8,560

＊1 Cリング＝1600C/ピン・Oリング＝1603A・1601Bに対応 詳しくはP242～243

Cリング
インパクトレンチにソケット類を装着する時使っていた従来のリングとピンを一体化しました。手で押し込むだけでセットでき、セパレーターのフックに引っ掛けて簡単に取り外しもできます。

C-Ring

No.	差込角	Opening (mm)	包装個数 (pcs.)
1301C	3/8"	≦12	100
1302C	3/8"	＞12	100
1401C	1/2"	≦14	100
1402C	1/2"	＞14	100
1600C	3/4"	≦46	100
1801C	1"	≦70	100
1802C	1"	＞70	50
1700C	1-1/2"	≦90	50

18
1301C

20
1302C

23
1401C

1402C

1600C

1801C

C-Ring Set

Set No.	差込角	C-Ring 10pcs.	Puller 1pce.	希望小売価格
PK1301C	3/8"	1301C ＋	149	￥1,480
PK1302C	3/8"	1302C ＋	149	￥1,480
PK1401C	1/2"	1401C ＋	149	￥1,590
PK1402C	1/2"	1402C ＋	149	￥1,590
PK1600C	3/4"	1600C ＋	152	￥2,730
PK1801C	1"	1801C ＋	152	￥2,850

Puller

No.	差込角		包装個数 (pcs.)
149	3/8"	1/2"	10
152	3/4"	1"	10

149

152

Pin

No.	差込角	Opening (mm)	D1 (mm)	ℓ (mm)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1200A	1/4"		1.5	10.2	10	¥ 80
1301A	3/8"	≦ 12	2.5	14.5	10	¥ 80
1302A	3/8"	＞ 12	2.5	17.5	10	¥ 80
1401A	1/2"	≦ 14	3.5	20	10	¥ 100
1402A	1/2"	＞ 14	3.5	25	10	¥ 100
1500A	5/8"		4	29	10	¥ 100
1601A	3/4"	≦ 46	5.5	35	10	¥ 100
1602A	3/4"	＞ 46	5.5	45	10	¥ 100
1603A	3/4"	≦ 46	4	35	10	¥ 100
1604A	3/4"	＞ 46	4	45	10	¥ 100
1801A	1"	≦ 70	6	45	10	¥ 100
1802A	1"	＞ 70	6	75	10	¥ 100
1803A	1"	≦ 70	5	45	10	¥ 100
1804A	1"	＞ 70	5	75	10	¥ 100
1701A	1-1/2"	≦ 90	7	75	10	¥ 160
1702A	1-1/2"	＞ 90	7	110	1	¥ 390
1901A	2-1/2"	≦115	9	110	1	¥ 390
1902A	2-1/2"	＞115	9	155	1	¥ 390
2001A	3-1/2"	≦140	13	155	1	¥ 740
2002A	3-1/2"	＞140	13	180	1	¥ 740

O-Ring

No.	差込角	Opening (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1200B	1/4"		2.5	9	10	¥ 100
1301B	3/8"	≦ 12	3.5	13	10	¥ 100
1302B	3/8"	＞ 12	3.5	16	10	¥ 100
1401B	1/2"	≦ 14	4	19	10	¥ 110
1402B	1/2"	＞ 14	4	24	10	¥ 110
1500B	5/8"		5	28	10	¥ 160
1601B	3/4"	≦ 46	5	36	10	¥ 160
1602B	3/4"	＞ 46	5	45	10	¥ 160
1801B	1"	≦ 70	7	45	10	¥ 200
1802B	1"	＞ 70	7	75	10	¥ 200
1701B	1-1/2"	≦ 90	10	75	10	¥ 910
1702B	1-1/2"	＞ 90	10	114	1	¥ 2,310
1901B	2-1/2"	≦115	10.5	114	1	¥ 2,450
1902B	2-1/2"	＞115	10.5	158	1	¥ 2,850
2001B	3-1/2"	≦140	15	158	1	¥ 12,900
2002B	3-1/2"	＞140	15	183	1	¥ 12,900

IMPACT Standard Sockets	Sq.Dr.	1/4"	3/8"		1/2"		3/4"		1"		1-1/2"	
	C-Ring		1301C	1302C	1401C	1402C	1600C	1801C	1801C	1802C	1700C	
size	O-Ring/Pin	1200A/B	1301A/B	1302A/B	1401A/B	1402A/B	1603A/1601B	1604A/1602B	1803A/1801B	1804A/1802B	1701A/B	1702A/B
4		●										
4.5	3/16	●										
5		●										
5.5		●										
6	1/4	●	●									
7	9/32	●	●									
8	5/16	●	●		●							
9	11/32	●	●		●							
10	3/8	●	●		●							
11	7/16	●	●		●							
12		●	●		●							
13	1/2	●		●	●							
14	9/16	●		●	●							
15				●		●						
16	5/8			●		●						
17	11/16			●		●	●		●			
18				●		●	●		●			
19	3/4			●		●	●		●			
20				●		●	●		●			
21	13/16			●		●	●		●			
22	7/8			●		●	●		●			
23				●		●	●		●			
24	15/16			●		●	●		●			
25	1					●	●		●			
26						●	●		●			
27	1- 1/16					●	●		●			
28						●	●		●			
29	1- 1/8					●	●		●			
30	1- 3/16					●	●		●			
31						●	●		●			
32	1- 1/4					●	●		●			
33	1- 5/16					●	●		●			
34	1- 3/8					●	●		●			
36						●	●		●			
37	1- 7/16					●	●		●			
38	1- 1/2					●	●		●			
39						●	●		●			
40	1- 9/16					●	●		●			
41	1- 5/8					●	●		●		●	
42							●		●		●	
43	1- 11/16						●		●		●	
44							●		●		●	
45	1- 3/4						●		●		●	
46	1- 13/16						●		●		●	
47								●	●		●	
48	1- 7/8							●	●		●	
	1- 15/16							●	●		●	
50								●	●		●	
	2							●	●		●	
52	2- 1/16							●	●		●	
54	2- 1/8							●	●		●	
55	2- 3/16							●	●		●	
56								●	●		●	
	2- 1/4							●	●		●	
58	2- 5/16							●	●		●	
60	2- 3/8							●	●		●	
62	2- 7/16							●	●		●	
63								●	●		●	
	2- 1/2							●	●		●	
65	2- 9/16							●	●		●	
67	2- 5/8							●	●		●	
68	2- 11/16							●	●		●	
70	2- 3/4							●	●		●	
	2- 13/16							●		●	●	
	2- 7/8							●		●	●	
75	2- 15/16							●		●	●	
	3									●	●	
	3- 1/16									●	●	
80	3- 1/8									●	●	
	3- 1/4									●	●	
85										●	●	
	3- 3/8									●	●	
90	3- 1/2									●	●	
	3- 5/8									●	●	
95	3- 3/4									●		●
100	3- 7/8									●		●
105	4									●		●
	4- 1/8											●
110	4- 1/4											●
115	4- 1/2											●
120	4- 5/8											●
	4- 3/4											●
125	4- 7/8											●
130	5											●
135	5- 1/4											●
140												●
150												●
	6											●
	6- 1/2											●

インダストリアルソケット

Industrial Sockets

1/4"
(6.35mm)

3/8"
(9.5mm)

1/2"
(12.7mm)

● 1/4"
(6.35mm)

ZEAL
ハンドソケット
チタニウム合金ソケット
絶縁工具
T型ハンドル
アクセサリー類
ドライバー
インパクトソケット
防振ソケット
インダストリアルソケット
プロテクターソケット
自動車専用工具
建築用工具
リペアキット

◆インダストリアルソケット

◆ナットセッター / ビット類

インダストリアルソケットシリーズ

組立ラインで使用されるオイルパルスレンチ※1やナットランナー※2を用いた締付けロボット等に最適な動力工具用ソケット群です。
ソケット類は一般のインパクトソケットでは肉厚で使用できない狭い箇所でも対応できるよう基本設計をハンドソケットの寸法とし、また同じ種類のボルト/ナットの締付を繰り返す作業を考慮し、耐摩耗性を向上させるべく熱処理をハンドソケットより高めに設定しています。
またエアドライバー等に対応した6角軸駆動のナットセッター/ビット類は世界標準となっているDIN3126 E6.3規格に準拠。6角ボルト/ナット用のナットセッター以外にもプラスや6角穴、トルクス等のリセスに対応したビットまで幅広くラインアップしています。

※1オイルパルスレンチ
エアモーターの回転によりパルスユニット内部で油圧パルスを発生させアンビルを駆動する動力工具。エアモーターの回転によりハンマーを叩くインパクトレンチより振動/騒音が小さく、締付け精度にも優れる。

※2ナットランナー
電動/エアモーターの駆動を減速させアンビルを駆動する動力工具。慣性や衝撃に頼らない駆動方式のため、モーター出力の高度な制御により高精度な締付けが可能。

22400M

6角ソケット

22400M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
6	9.2	11.2	5.5	22	9	10	¥ 760
7	10.5	11.2	6	22	9	10	¥ 760
8	11.7	11.2	6.9	22	11	10	¥ 790
10	14.3	12.9	7.7	22	15	10	¥ 790
12	16.8	15.5	9.3	22	23	10	¥ 790
13	18	16.4	9.8	22	23	10	¥ 870

22425

トルクスソケット

22425 (E)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
E 4	5.4	11.2	4.6	22	7	10	¥ 1,000
E 5	6.7	11.2	5.2	22	8	10	¥ 1,000
E 6	7.7	11.2	5.4	22	8	10	¥ 1,000
E 7	8.3	11.2	6.6	22	9	10	¥ 1,000
E 8	9.6	11.2	7	22	9	10	¥ 1,000
E10	11.3	12	8.2	22	10	10	¥ 1,050

TORX®
(E)

S

E		E4	E5	E6	E7	E8	E10	E11	E12	E14	E16	E18	E20	E22	E24	E26	E28
S	(ref. mm)	3.7	4.6	5.6	6.1	7.4	9.3	9.9	11.0	12.8	14.6	16.5	18.3	20.1	22.0	23.7	25.5

22300M・22300A
（ミリサイズ）　（インチサイズ）

6角ディープソケット

22300M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
7	10.5	11.2	8	40	50	24	10	¥ 1,420
8	11.7	11.2	9	40	50	28	10	¥ 1,420
10	14.3	12.9	11	39	50	33	10	¥ 1,420
12	16.8	15.5	13	39	50	50	10	¥ 1,460
13	18	16.4	14	39	50	50	10	¥ 1,550

22300A (inch)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1/4	9.8	11.2	7	40	50	24	10	¥ 1,610
5/16	11.7	11.2	9	40	50	28	10	¥ 1,610
3/8	13.7	12.5	11	40	50	33	10	¥ 1,610

23400M・23400A

(ミリサイズ) (インチサイズ)

6角ソケット

23400M (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
6	9.9	17.3	6	26	20	10	¥ 870
7	10.8	17.3	6.5	26	20	10	¥ 870
8	12	17.3	6.9	26	22	10	¥ 870
10	14.5	17.3	8	26	24	10	¥ 870
11	15.8	17.3	9.3	26	25	10	¥ 870
12	16.8	17.3	9	26	25	10	¥ 870
13	18	17	9.4	26	24	10	¥ 950
14	19.5	18.5	11	27	31	10	¥ 950
15	21	19.5	11.5	28	39	10	¥ 950
16	22	20	12	28	42	10	¥ 950
17	23.5	21.5	12.5	29	51	10	¥ 950
18	24.6	22.5	13	30	51	10	¥ 950
19	26	23.5	13.5	30	53	10	¥ 950
21	28	26	14.5	32	77	10	¥ 1,020

23400A (inch)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
5/16	12	17.3	6.9	26	22	10	¥ 980
3/8	13.9	17.3	8	26	22	10	¥ 980
7/16	15.8	17.3	9.3	26	25	10	¥ 980
1/2	18	17	9.4	26	24	10	¥ 1,070
9/16	19.5	18.5	11	27	31	10	¥ 1,070
11/16	24.6	22.5	13	30	51	10	¥ 1,070
3/4	26	23.5	13.5	30	63	10	¥ 1,070

23405M

12角ソケット

23405M (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8	12	17.3	6.9	26	22	10	¥ 870
10	14.5	17.3	8	26	24	10	¥ 870
12	16.8	17.3	9	26	25	10	¥ 870
14	19.5	18.5	11	27	31	10	¥ 950

23410M

サーフェイスソケット

23410M (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8	12	17.3	6.9	26	22	10	¥ 1,100
10	14.5	17.3	8	26	24	10	¥ 1,100
12	16.8	17.3	9	26	25	10	¥ 1,100
13	18	17	9.4	26	24	10	¥ 1,160
14	19.5	18.5	11	27	31	10	¥ 1,160
15	21	19.5	11.5	28	39	10	¥ 1,160
16	22	20	12	28	42	10	¥ 1,160
17	23.5	21.5	12.5	29	51	10	¥ 1,160
18	24.6	22.5	13	30	51	10	¥ 1,160
19	26	23.5	13.5	30	53	10	¥ 1,160

23425

トルクスソケット

23425 (E)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
E 5	7	17.3	5.2	26	20	10	¥ 1,040
E 6	8.3	17.3	5.4	26	21	10	¥ 1,040
E 7	8.9	17.3	6.6	26	22	10	¥ 1,040
E 8	9.9	17.3	7	26	23	10	¥ 1,040
E10	12	17.3	8.2	26	24	10	¥ 1,190
E12	14.5	17.3	9.3	26	26	10	¥ 1,190
E14	15.8	17.3	10.6	26	27	10	¥ 1,190
E16	18.1	17	11.8	26	27	10	¥ 1,220

TORX® (E)

S

E		E4	E5	E6	E7	E8	E10	E11	E12	E14	E16	E18	E20	E22	E24	E26	E28
S	(ref. mm)	3.7	4.6	5.6	6.1	7.4	9.3	9.9	11.0	12.8	14.6	16.5	18.3	20.1	22.0	23.7	25.5

TORX® (トルクス) はAcument Intellectual Properties, LLCの登録商標です。

23300M・23300A

（ミリサイズ）（インチサイズ）

23300A (inch)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
5/16	12	17.4	9	41.5	55	45	10	¥ 1,730
3/8	14	17.4	11	41.5	55	51	10	¥ 1,730
7/16	16	17.2	12	41.5	55	55	10	¥ 1,730
1/2	18	17	14	41.5	55	57	10	¥ 1,930
9/16	20	18	16	41.5	55	68	10	¥ 1,930
11/16	23.5	22	18	40.5	55	96	10	¥ 2,030
3/4	25	24	20	39.5	55	102	10	¥ 2,030

23300M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
New 7	10.6	17.4	8	41.5	55	40	10	¥ 1,520
8	12	17.4	9	41.5	55	45	10	¥ 1,520
10	14.5	17.4	11	41.5	55	52	10	¥ 1,520
11	16	17.2	12	41.5	55	55	10	¥ 1,520
12	16.8	17.2	13	41.5	55	58	10	¥ 1,520
13	18	17	14	41.5	55	57	10	¥ 1,700
14	20	18	16	41.5	55	68	10	¥ 1,700
15	21	20	16	40.5	55	78	10	¥ 1,700
16	22	20	17	40.5	55	79	10	¥ 1,700
17	23.5	22	18	40.5	55	96	10	¥ 1,700
18	24.5	23	19	39.5	55	96	10	¥ 1,790
19	25	24	20	39.5	55	102	10	¥ 1,790

23305M

12角ディープソケット

23305M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8	12	17.4	9	41.5	55	45	10	¥ 1,520
10	14.5	17.4	11	41.5	55	52	10	¥ 1,520
12	16.8	17.2	13	41.5	55	58	10	¥ 1,520
14	20	18	16	41.5	55	68	10	¥ 1,700

23310M

サーフェイスディープソケット

23310M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8	12	17.4	9	41.5	55	45	10	¥ 1,760
10	14.5	17.4	11	41.5	55	52	10	¥ 1,760
12	16.8	17.2	13	41.5	55	58	10	¥ 1,760
13	18	17	14	41.5	55	57	10	¥ 2,010
14	20	18	16	41.5	55	68	10	¥ 2,010
15	21	20	16	40.5	55	80	10	¥ 2,010
17	23.5	22	18	40.5	55	96	10	¥ 2,010

23325

トルクスディープソケット

23325 (E)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
E 5	6.9	17.4	5.2	41.5	55	50	10	¥ 2,120
E 6	7.9	17.4	5.4	41.5	55	52	10	¥ 2,120
E 7	8.9	17.4	6.6	41.5	55	55	10	¥ 2,120
E 8	9.9	17.4	7	41.5	55	58	10	¥ 2,120
E10	11.8	17.2	8.2	41.5	55	60	10	¥ 2,120
E12	14.5	17.2	9.3	41.5	55	68	10	¥ 2,120
E14	15.7	17.2	10.6	41.5	55	77	10	¥ 2,120
E16	18	17	11.8	41.5	55	80	10	¥ 2,350

TORX®
(E)

E		E4	E5	E6	E7	E8	E10	E11	E12	E14	E16	E18	E20	E22	E24	E26	E28
S	(ref. mm)	3.7	4.6	5.6	6.1	7.4	9.3	9.9	11.0	12.8	14.6	16.5	18.3	20.1	22.0	23.7	25.5

23760-75P・-125P・-250P

エクステンションバー

23760	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
75P	18	75	70	10	¥ 1,360
125P	18	125	110	10	¥ 1,570
250P	18	250	200	5	¥ 2,030

24400M・24400A

（ミリサイズ）　（インチサイズ）

6角ソケット

24400M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
10	15.3	21	9	37	45	10	¥ 910
11	16.5	21	9.5	37	46	10	¥ 910
12	17.8	21	10	37	47	10	¥ 910
13	19	22	10.5	37	53	10	¥ 1,010
14	20.3	22	11	37	56	10	¥ 1,010
15	21.5	22	11.5	37	52	10	¥ 1,010
16	22.8	22	12	37	62	10	¥ 1,010
17	24.1	23	12.5	37	69	10	¥ 1,010
18	25.1	24	13	37	74	10	¥ 1,010
19	26.6	25	14	38	89	10	¥ 1,010
20	27.9	26	15	38	92	10	¥ 1,130
21	29.1	27	15.5	38	102	10	¥ 1,090
22	30.1	28	16	40	113	10	¥ 1,090
23	31.5	29	16.5	40	128	10	¥ 1,090
24	32.9	30	17	42	140	10	¥ 1,240
26	35	32	19	42	165	5	¥ 1,290
27	36.5	33	19.5	43	196	5	¥ 1,290
29	39	35	20.5	43	190	5	¥ 1,900
30	40	36	22	46	222	5	¥ 1,900
32	42.8	38	23	46	250	5	¥ 1,990

24400A (inch)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
7/16	16.5	21	9.5	37	46	10	¥ 1,040
1/2	19	22	10.5	37	53	10	¥ 1,140
9/16	20.3	22	11	37	56	10	¥ 1,140
5/8	22.9	22	12	37	62	10	¥ 1,140
3/4	26.6	25	14	38	89	10	¥ 1,200
15/16	32.9	30	17	42	140	10	¥ 1,440

24405M

12角ソケット

24405M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
10	15.3	21	9	37	45	10	¥ 910
12	17.8	21	10	37	47	10	¥ 910
14	20.3	22	11	37	56	10	¥ 1,010
17	24.1	23	12.5	37	69	10	¥ 1,010
19	26.6	25	14	38	89	10	¥ 1,010

24410M

サーフェイスソケット

24410M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
10	15.3	21	9	37	45	10	¥ 1,150
12	17.8	21	10	37	47	10	¥ 1,150
13	19	22	10.5	37	53	10	¥ 1,240
14	20.3	22	11	37	56	10	¥ 1,240
15	21.5	22	11.5	37	52	10	¥ 1,240
16	22.8	22	12	37	62	10	¥ 1,240
17	24.1	23	12.5	37	69	10	¥ 1,240
18	25.1	24	13	37	74	10	¥ 1,240
19	26.6	25	14	38	89	10	¥ 1,240
21	29.1	27	15.5	38	102	10	¥ 1,310
22	30.1	28	16	40	113	10	¥ 1,310
24	32.9	30	17	42	140	5	¥ 1,480

24425

トルクスソケット

24425 (E)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
E10	13.2	21	8.2	36	68	10	¥ 1,240
E12	14.6	21	9.3	37	70	10	¥ 1,240
E14	16.5	21	10.6	37	75	10	¥ 1,240
E16	19	21.9	11.8	37	80	10	¥ 1,300
E18	20.3	21.9	13	37	83	10	¥ 1,300
E20	22.9	22	14.4	37	121	10	¥ 1,300

TORX® (E)

E		E4	E5	E6	E7	E8	E10	E11	E12	E14	E16	E18	E20	E22	E24	E26	E28
S	(ref. mm)	3.7	4.6	5.6	6.1	7.4	9.3	9.9	11.0	12.8	14.6	16.5	18.3	20.1	22.0	23.7	25.5

24300M・24300A
（ミリサイズ）（インチサイズ）

6角ディープソケット

24300M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
10	15.3	21	11	59	77	91	10	¥ 2,130
11	16.5	21	12	59	77	95	10	¥ 2,130
12	17.8	21	13	59	77	99	10	¥ 2,130
13	19	21.8	14	59	77	107	10	¥ 2,140
14	20.3	21.8	16	59	77	118	10	¥ 2,140
15	21.5	21.8	16	59	77	123	10	¥ 2,350
16	22.8	22	17	59	77	141	10	¥ 2,350
17	24	23	18	59	77	150	10	¥ 2,350
18	25	24	19	59	77	164	10	¥ 2,350
19	26.5	25	20	58	77	177	10	¥ 2,350
20	27.8	26	21	58	77	178	10	¥ 2,600
21	29	27	23	58	77	187	10	¥ 2,520
22	30	28	27	57	77	202	10	¥ 2,520
24	32.8	30	27	57	77	252	10	¥ 2,990
27	36.5	33	28	56	77	303	10	¥ 3,200
30	40	36	34	55	77	342	10	¥ 3,620
32	42.8	38	34	55	77	405	10	¥ 4,080

24300A (inch)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
7/16	16.5	21	12	59	77	95	10	¥ 2,420
1/2	19	21.8	14	59	77	107	10	¥ 2,420
9/16	20.3	21.8	16	59	77	118	10	¥ 2,430
5/8	22.8	22	17	59	77	141	10	¥ 2,660
21/32	24	23	18	59	77	150	10	¥ 2,660
11/16	25	24	19	59	77	164	10	¥ 2,660
3/4	26.5	25	20	58	77	177	10	¥ 2,660
13/16	29	27	23	58	77	187	10	¥ 2,900
15/16	32.8	30	27	57	77	252	10	¥ 3,390

24305M

12角ディープソケット

24305M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
10	15.3	21	11	59	77	91	10	¥ 2,130
12	17.8	21	13	59	77	99	10	¥ 2,130
14	20.3	21.8	16	59	77	118	10	¥ 2,140
17	24	23	18	59	77	150	10	¥ 2,350
19	26.5	25	20	58	77	177	10	¥ 2,350

24310M

サーフェイスディープソケット

24310M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
10	15.3	21	11	59	77	91	10	¥ 2,580
12	17.8	21	13	59	77	99	10	¥ 2,580
13	19	21.8	14	59	77	107	10	¥ 2,590
14	20.3	21.8	16	59	77	118	10	¥ 2,590
15	21.5	21.8	16	59	77	123	10	¥ 2,850
16	22.8	22	17	59	77	141	10	¥ 2,850
17	24	23	18	59	77	150	10	¥ 2,850
18	25	24	19	59	77	160	10	¥ 2,850
19	26.5	25	20	58	77	177	10	¥ 2,850
21	29	27	23	58	77	187	10	¥ 3,050
22	30	28	27	57	77	202	10	¥ 3,050
24	32.8	30	27	57	77	250	10	¥ 3,620

24760-P

エクステンションバー

24760	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
75P	24	75	140	10	¥ 1,720
125P	24	125	200	5	¥ 1,970
250P	24	250	370	5	¥ 2,680

ZEAL
ハンドソケット
チタニウム合金ソケット
絶縁工具
T型ハンドル
アクセサリー類
ドライバー
インパクトソケット
防振ソケット
インダストリアルソケット
プロテクターソケット
自動車専用工具
建築用工具
リペアキット

113W-50 ナットセッター

113W.50 (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
5.5	9	4	50	15	10	¥ 480
6	10	5	50	17	10	¥ 360
7	11	5	50	19	10	¥ 360
8	12	6	50	20	10	¥ 360
10	14.2	7	50	31	10	¥ 370
12	17	8	50	39	10	¥ 490
13	18	8	50	42	10	¥ 540
14	19	9	50	46	10	¥ 780

113W.50 (inch)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1/4	10	5	50	17	10	¥ 400
5/16	12	6	50	20	10	¥ 400
3/8	14.2	7	50	31	10	¥ 410
1/2	18	8	50	42	10	¥ 600

113-75・-100・-150・-200・-250

ロングナットセッター

113.75 (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
7	11.5	5	75	31	10	¥ 1,230
8	12.7	6	75	32	10	¥ 1,230
10	14.5	7	75	35	10	¥ 1,340
12	17	8	75	42	10	¥ 1,340
13	18	8	75	41	10	¥ 1,710
14	19	9	75	43	10	¥ 1,710

113.100 (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
7	11.5	5	100	40	10	¥ 1,420
8	12.7	6	100	41	10	¥ 1,420
10	14.5	7	100	45	10	¥ 1,530
12	17	8	100	52	10	¥ 1,650
13	18	8	100	51	10	¥ 2,010
14	19	9	100	53	10	¥ 2,010

113.150 (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
7	11.5	5	150	59	10	¥ 1,930
8	12.7	6	150	60	10	¥ 1,930
10	14.5	7	150	64	10	¥ 1,950
12	17	8	150	70	10	¥ 1,980
13	18	8	150	76	10	¥ 2,210
14	19	9	150	78	10	¥ 2,210

113.200 (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
7	11.5	5	200	78	10	¥ 2,320
8	12.7	6	200	79	10	¥ 2,320
10	14.5	7	200	83	10	¥ 2,350
12	17	8	200	91	10	¥ 2,370
13	18	8	200	93	10	¥ 2,640
14	19	9	200	95	10	¥ 2,640

113.250 (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
7	11.5	5	250	99	10	¥ 2,790
8	12.7	6	250	100	10	¥ 2,790
10	14.5	7	250	105	10	¥ 2,820
12	17	8	250	113	10	¥ 2,850
13	18	8	250	114	10	¥ 3,170
14	19	9	250	119	10	¥ 3,170

113-50（E） トルクスナットセッター

113.50 (E)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
E 4	6.1	4.5	50	12	10	¥ 1,070
E 5	7.5	4.5	50	15	10	¥ 1,070
E 6	8.3	5.0	50	17	10	¥ 1,070
E 7	8.8	5.8	50	18	10	¥ 1,070
E 8	10.1	6.6	50	19	10	¥ 1,070
E10	12	7.4	50	20	10	¥ 1,070

113-50（2B） ナットセッター（ナットグリップ）

113.50 (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
7(2B)	11	5	50	20	10	¥ 910
8(2B)	12	6	50	21	10	¥ 910
10(2B)	14.2	7	50	26	10	¥ 920
13(2B)	18	8	50	31	10	¥ 1,100

113.50 (inch)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3/8(2B)	14.2	7	50	26	10	¥ 1,020

TORX®（トルクス）はAcument Intellectual Properties, LLCの登録商標です。

115W-50

 ナットセッター（マグネット付）

115W.50 (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
5.5	9	2.1	50	15	10	¥ 630
6	10	2.4	50	17	10	¥ 530
7	11	2.8	50	19	10	¥ 530
8	12	3.5	50	20	10	¥ 560
10	14.2	4.2	50	29	10	¥ 600
12	17	5.6	50	40	10	¥ 750
13	18	6	50	50	10	¥ 990
14	19	6.4	50	60	10	¥ 1,020

115W.50 (inch)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1/4	10	2.4	50	17	10	¥ 580
5/16	12	3.5	50	20	10	¥ 620
3/8	14.2	4.2	50	29	10	¥ 670
1/2	18	6	50	50	10	¥ 1,240

115-75・-100・-150・-200・-250

 ロングナットセッター（マグネット付）

115.75 (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
7	11.5	2.8	75	32	10	¥ 1,430
8	12.7	3.5	75	33	10	¥ 1,430
10	14.5	4.2	75	38	10	¥ 1,580
12	17	5.6	75	46	10	¥ 1,670
13	18	6	75	49	10	¥ 2,120
14	19	6.4	75	52	10	¥ 2,120

115.100 (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
7	11.5	2.8	100	41	10	¥ 1,570
8	12.7	3.5	100	42	10	¥ 1,570
10	14.5	4.2	100	50	10	¥ 1,710
12	17	5.6	100	58	10	¥ 1,860
13	18	6	100	62	10	¥ 2,330
14	19	6.4	100	65	10	¥ 2,330

115.150 (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
7	11.5	2.8	150	60	10	¥ 2,050
8	12.7	3.5	150	61	10	¥ 2,050
10	14.5	4.2	150	68	10	¥ 2,110
12	17	5.6	150	77	10	¥ 2,280
13	18	6	150	82	10	¥ 2,520
14	19	6.4	150	85	10	¥ 2,520

115.200 (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
7	11.5	2.8	200	79	10	¥ 2,420
8	12.7	3.5	200	80	10	¥ 2,420
10	14.5	4.2	200	88	10	¥ 2,490
12	17	5.6	200	97	10	¥ 2,560
13	18	6	200	102	10	¥ 2,930
14	19	6.4	200	105	10	¥ 2,930

115.250 (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
7	11.5	2.8	250	101	10	¥ 2,910
8	12.7	3.5	250	103	10	¥ 2,910
10	14.5	4.2	250	110	10	¥ 2,990
12	17	5.6	250	118	10	¥ 3,080
13	18	6	250	122	10	¥ 3,520
14	19	6.4	250	124	10	¥ 3,520

113UN-100・-150・-200 ユニバーサルナットセッター

113UN.100 (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8	13	7	100	50	10	¥ 5,580
10	15	8	100	53	10	¥ 5,580
12	17	10	100	56	10	¥ 5,580
13	18	10	100	65	10	¥ 5,580
14	19.2	10	100	67	10	¥ 5,580

113UN.150 (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8	13	7	150	65	10	¥ 5,580
10	15	8	150	70	10	¥ 5,580
12	17	10	150	77	10	¥ 5,580
13	18	10	150	92	10	¥ 5,580
14	19.2	10	150	92	10	¥ 5,580

113UN.200 (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8	13	7	200	75	10	¥ 5,730
10	15	8	200	87	10	¥ 5,730
12	17	10	200	98	10	¥ 5,730
13	18	10	200	116	10	¥ 5,730
14	19.2	10	200	116	10	¥ 5,730

115G-75・-100・-150・-200・-250

ナットセッター（スライドマグネット付）

115G.75 (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
7	11.5	3.5	26	75	34	10	¥ 3,010
8	12.7	4	26	75	41	10	¥ 3,010
10	14.5	4.5	26	75	48	10	¥ 3,150
12	17	6	26	75	65	10	¥ 3,350
13	18	6.5	25	75	70	10	¥ 3,450
14	19	7	24	75	73	10	¥ 3,450

115G.100 (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
7	11.5	3.5	26	100	51	10	¥ 3,280
8	12.7	4	26	100	51	10	¥ 3,280
10	14.5	4.5	26	100	57	10	¥ 3,460
12	17	6	26	100	77	10	¥ 3,590
13	18	6.5	25	100	80	10	¥ 3,820
14	19	7	24	100	82	10	¥ 3,820

115G.150 (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
7	11.5	3.5	26	150	67	10	¥ 3,690
8	12.7	4	26	150	70	10	¥ 3,690
10	14.5	4.5	26	150	77	10	¥ 3,840
12	17	6	26	150	95	10	¥ 3,960
13	18	6.5	25	150	100	10	¥ 4,230
14	19	7	24	150	105	10	¥ 4,230

115G.200 (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
7	11.5	3.5	26	200	86	10	¥ 3,960
8	12.7	4	26	200	89	10	¥ 3,960
10	14.5	4.5	26	200	96	10	¥ 4,070
12	17	6	26	200	119	10	¥ 4,160
13	18	6.5	25	200	125	10	¥ 4,450
14	19	7	24	200	128	10	¥ 4,450

115G.250 (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8	12.7	4	26	250	110	10	¥ 4,160
10	14.5	4.5	26	250	120	10	¥ 4,270
12	17	6	26	250	145	10	¥ 4,340
13	18	6.5	25	250	150	10	¥ 4,670

115G SLIDING MAGNET

組立てライン等でナットを締め付ける作業において、ボルトが突き出てくる作業では従来のマグネット付のナットセッターでは対応できませんでした。スライドマグネット式は図の様にボルトの突き出るような作業でも対応可能です。

1/4" (6.35mm)

123PN-75・-100 両頭ビット
123PG-75・-100 両頭ビット（磁力付）

123PN.75 123PG.75 (PH)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売 価格
1	6.35	75	16	10	¥ 250
2	6.35	75	16	10	¥ 250
3	6.35	75	17	10	¥ 250

123PN.100 123PG.100 (PH)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売 価格
1	6.35	100	23	10	¥ 310
2	6.35	100	23	10	¥ 310
3	6.35	100	24	10	¥ 310

165LM スライドソケット

165LM.45 (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売 価格
8	13.5	3.5	45	55	10	¥ 3,900
10	16	4.2	45	58	10	¥ 3,900
12	18.5	5.6	45	65	10	¥ 3,900
New 13	20	6	45	68	10	¥ 3,900
14	21	6.4	45	70	10	¥ 3,900

◆ナットセッター状態　◆プラスビット状態

スライドソケット（165LM シリーズ）

プラスネジと6角ボルト/ナットが混在する作業において一つのレンチで両方のボルトに対応可能になるビット駆動型のソケットです。
スライドソケットのスライドチャックを引くことによりロックが解除され、ソケットがビットを貫通することによりプラスビットの先端が露出し、プラスネジに対応します。
またスライドソケット内部にはマグネットを装着しておりますのでマグネット付きナットセッターのようにボルト/ナットを保持可能です。

121P-50・-70・-100・-150 プラスビット

121P.50 (PH)	D (mm)	R (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売 価格
1	6.35	4.5	50	12	10	¥ 590
2	6.35	5.5	50	12	10	¥ 590
3	6.35	—	50	13	10	¥ 590

121P.70 (PH)	D (mm)	R (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売 価格
1	6.35	4.5	70	15	10	¥ 740
2	6.35	5.5	70	15	10	¥ 740
3	6.35	—	70	16	10	¥ 740

121P.100 (PH)	D (mm)	R (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売 価格
1	6.35	4.5	100	23	10	¥ 930
2	6.35	5.5	100	23	10	¥ 930
3	6.35	—	100	24	10	¥ 930

121P.150 (PH)	D (mm)	R (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売 価格
New 1	6.35	4.5	150	35	10	¥ 1,170
2	6.35	5.5	150	35	10	¥ 1,170
3	6.35	—	150	36	10	¥ 1,170

121H-50・-70・-100・-150 ヘックスビット

121H.50 (mm)	D (mm)	R (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売 価格
New 2	6.35	4	50	11	10	¥ 540
New 2.5	6.35	4	50	11	10	¥ 540
3	6.35	3.5	50	12	10	¥ 540
4	6.35	4.5	50	12	10	¥ 540
5	6.35	5.6	50	13	10	¥ 540
6	6.35	—	50	14	10	¥ 540

121H.70 (mm)	D (mm)	R (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売 価格
New 2	6.35	4	70	13	10	¥ 670
New 2.5	6.35	4	70	13	10	¥ 670
3	6.35	4	70	15	10	¥ 670
4	6.35	4.5	70	15	10	¥ 670
5	6.35	5.6	70	16	10	¥ 670
6	6.35	—	70	18	10	¥ 670

121H.100 (mm)	D (mm)	R (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売 価格
New 2	6.35	4	100	22	10	¥ 830
New 2.5	6.35	4	100	22	10	¥ 830
3	6.35	4	100	23	10	¥ 830
4	6.35	4.5	100	23	10	¥ 830
5	6.35	5.6	100	24	10	¥ 830
6	6.35	—	100	26	10	¥ 830

121H.150 (mm)	D (mm)	R (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売 価格
New 2	6.35	4	100	35	10	¥ 1,050
New 2.5	6.35	4	100	35	10	¥ 1,050
3	6.35	4.5	150	37	10	¥ 1,050
4	6.35	5	150	37	10	¥ 1,050
5	6.35	6	150	38	10	¥ 1,050
6	6.35	—	150	39	10	¥ 1,050

1/4" (6.35mm) DIN3126 E6.3

121T-50・-70・-100・-150 (T)

トルクスビット

121T.50 (T)	D (mm)	R (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
New T10	6.35	3	50	11	10	¥ 720
New T15	6.35	3.5	50	11	10	¥ 720
T20	6.35	4.1	50	12	10	¥ 720
T25	6.35	4.6	50	12	10	¥ 720
T27	6.35	5.2	50	13	10	¥ 720
T30	6.35	5.7	50	13	10	¥ 720
T40	6.35	–	50	14	10	¥ 720

121T.70 (T)	D (mm)	R (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
New T10	6.35	3	70	14	10	¥ 890
New T15	6.35	3.5	70	14	10	¥ 890
T20	6.35	4.1	70	16	10	¥ 890
T25	6.35	4.6	70	16	10	¥ 890
T27	6.35	5.2	70	17	10	¥ 890
T30	6.35	5.7	70	17	10	¥ 890
T40	6.35	–	70	18	10	¥ 890

121T.100 (T)	D (mm)	R (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
New T10	6.35	3	100	20	10	¥ 1,100
New T15	6.35	3.5	100	20	10	¥ 1,100
T20	6.35	4.1	100	24	10	¥ 1,100
T25	6.35	4.6	100	24	10	¥ 1,100
T27	6.35	5.2	100	24	10	¥ 1,100
T30	6.35	5.7	100	25	10	¥ 1,100
T40	6.35	–	100	26	10	¥ 1,100

121T.150 (T)	D (mm)	R (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
New T10	6.35	3	150	35	10	¥ 1,390
New T15	6.35	3.5	150	35	10	¥ 1,390
T20	6.35	4.5	150	37	10	¥ 1,390
T25	6.35	5	150	37	10	¥ 1,390
T27	6.35	5.6	150	37	10	¥ 1,390
T30	6.35	6	150	38	10	¥ 1,390
T40	6.35	–	150	39	10	¥ 1,390

TORX® (T)

T		T8	T9	T10	T15	T20	T25	T27	T30	T40	T45	T50	T55	T60	T70	T80	T90	T100
S	(ref. mm)	2.3	2.5	2.7	3.3	3.9	4.5	5.0	5.6	6.7	7.9	8.9	11.3	13.3	15.6	17.6	20.0	22.2

121T-70・-100 (TH)

イジリ止めトルクスビット
121T.70 (TH)	D (mm)	R (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
New T15H	6.35	3.5	70	15	10	¥ 980
T20H	6.35	4.1	70	16	10	¥ 980
T25H	6.35	4.6	70	16	10	¥ 980
T27H	6.35	5.2	70	17	10	¥ 980
T30H	6.35	5.7	70	17	10	¥ 980
T40H	6.35	–	70	18	10	¥ 980

121T.100 (TH)	D (mm)	R (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
New T15H	6.35	3.5	100	22	10	¥ 1,210
T20H	6.35	4.1	100	24	10	¥ 1,210
T25H	6.35	4.6	100	24	10	¥ 1,210
T27H	6.35	5.2	100	24	10	¥ 1,210
T30H	6.35	5.7	100	25	10	¥ 1,210
T40H	6.35	–	100	26	10	¥ 1,210

※ イジリ止めトルクスビットは、構造上、耐荷重性が低くなっております。安全に正しくお使い下さい。

121T-50・-70 (IP)

トルクスプラスビット

121T.50 (IP)	D (mm)	R (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
20IP	6.35	4.1	50	16	10	¥ 900
25IP	6.35	4.6	50	16	10	¥ 900
27IP	6.35	5.2	50	17	10	¥ 900
30IP	6.35	5.7	50	18	10	¥ 900
40IP	6.35	–	50	18	10	¥ 900

121T.70 (IP)	D (mm)	R (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
20IP	6.35	4.1	70	24	10	¥ 1,120
25IP	6.35	4.6	70	24	10	¥ 1,120
27IP	6.35	5.2	70	24	10	¥ 1,120
30IP	6.35	5.7	70	25	10	¥ 1,120
40IP	6.35	–	70	26	10	¥ 1,120

110-35B・-50B・-100B・-150B

アダプター

	差込角	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
110- 35B	1/4" 6.35mm	35	9	10	¥ 840
110- 50B		50	15	10	¥ 870
110-100B		100	34	10	¥ 1,270
110-150B		150	54	10	¥ 1,520

112-50B・-100B・-150B

アダプター

	差込角	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
112- 50B	3/8" 9.5mm	50	22	10	¥ 1,350
112-100B		100	71	10	¥ 1,490
112-150B		150	121	10	¥ 1,700

135E-60B

アダプター

	差込角	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
135E-60B	1/2"	60	64	10	¥ 1,660

13137H

インパクトビットホルダー

	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応リング・ピン	希望小売価格
13137H	3/8"	12	19	42	77	10	＊1	¥ 2,850

＊1 Cリング=1301C/ピン・Oリング=1301A・Bに対応 詳しくはP242～243

対応ビット寸法

規格：DIN3126 E6.3

12137E

インパクトビットホルダー

13137E

インパクトビットホルダー

14137E

インパクトビットホルダー

	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応リング・ピン	希望小売価格
12137E	1/4"	12	13	36	22	10	＊1	¥ 1,820
13137E	3/8"	12	19	40	40	10	＊2	¥ 1,820
14137E	1/2"	12	25	48	70	10	＊3	¥ 2,040

＊1 ピン・Oリング=1200A・Bに対応
＊2 Cリング=1301C/ピン・Oリング=1301A・Bに対応 詳しくはP242～243
＊3 Cリング=1401C/ピン・Oリング=1401A・Bに対応

12142-F6.3

インパクトビットホルダー（スライドチャック）

13142-F6.3

インパクトビットホルダー（スライドチャック）

14142-F6.3

インパクトビットホルダー（スライドチャック）

ビットホルダー（スライドチャック）

対応ビット寸法

規格：DIN3126 E6.3

	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応リング・ピン	希望小売価格
12142-F6.3	1/4"	16.5	13	36	22	10	＊1	¥ 3,710
13142-F6.3	3/8"	16.5	19	45	60	10	＊2	¥ 3,710
14142-F6.3	1/2"	16.5	25	55	100	10	＊3	¥ 3,950

＊1 ピン・Oリング=1200A・Bに対応
＊2 Cリング=1301C/ピン・Oリング=1301A・Bに対応 詳しくはP242～243
＊3 Cリング=1401C/ピン・Oリング=1401A・Bに対応

プロテクターソケット

Protector Sokets

プロテクターソケット

インダストリアルソケットを空転可能な樹脂製のプロテクターで覆ったキズ防止ソケットです。
対象のボルト/ナットが塗装された化粧面やアルミ/樹脂等の軟質な場所にあり、ボルト/ナットの周辺をキズつけたくない作業に最適なソケットです。
プロテクターはソケット先端までカバーしているため、プロテクターを座面に接触させたまま回転させても中のソケットのみが回転する為、ワーク周辺をキズ付けにくい構造となっています。

113-75SV・-100SV・-150SV

 ナットセッター（プロテクター付）

113.75(SV) (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8SV	15.1	6	75	34	10	¥ 3,070
10SV	16.9	7	75	37	10	¥ 3,180
12SV	19.4	8	75	44	10	¥ 3,180
14SV	21.3	9	75	45	10	¥ 3,550

113.100(SV) (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8SV	15.1	6	100	43	10	¥ 3,260
10SV	16.9	7	100	47	10	¥ 3,370
12SV	19.4	8	100	54	10	¥ 3,490
14SV	21.3	9	100	55	10	¥ 3,850

113.150(SV) (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8SV	15.1	4	150	62	10	¥ 3,770
10SV	16.9	4.5	150	66	10	¥ 3,790
12SV	19.4	6	150	72	10	¥ 3,820
14SV	21.3	7	150	80	10	¥ 4,050

115-75SV・-100SV・-150SV

 ナットセッター（マグネット/プロテクター付）

115.75(SV) (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8SV	15.1	3.5	75	35	10	¥ 3,270
10SV	16.9	4.2	75	40	10	¥ 3,420
12SV	19.4	5.6	75	48	10	¥ 3,510
14SV	21.3	6.4	75	54	10	¥ 3,960

115.100(SV) (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8SV	15.1	3.5	100	44	10	¥ 3,410
10SV	16.9	4.2	100	52	10	¥ 3,550
12SV	19.4	5.6	100	60	10	¥ 3,700
14SV	21.3	6.4	100	67	10	¥ 4,170

115.150(SV) (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8SV	15.1	3.5	150	63	10	¥ 3,890
10SV	16.9	4.2	150	70	10	¥ 3,950
12SV	19.4	5.6	150	79	10	¥ 4,120
14SV	21.3	6.4	150	87	10	¥ 4,360

115G-100FR・-150FR・-200FR

ナットセッター（スライドマグネット/プロテクター付）

115G.100(FR) (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8FR	15.1	4	26	100	55	10	¥ 6,300
10FR	16.9	4.5	26	100	60	10	¥ 6,480
12FR	19.3	6	26	100	80	10	¥ 6,610
14FR	21.3	7	24	100	85	10	¥ 6,840

115G.150(FR) (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8FR	15.1	4	26	150	75	10	¥ 7,800
10FR	16.9	4.5	26	150	80	10	¥ 7,950
12FR	19.3	6	26	150	100	10	¥ 8,070
14FR	21.3	7	24	150	110	10	¥ 8,340

115G.200(FR) (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8FR	15.1	4	26	200	90	10	¥ 9,150
10FR	16.9	4.5	26	200	100	10	¥ 9,260
12FR	19.3	6	26	200	125	10	¥ 9,350
14FR	21.3	7	24	200	135	10	¥ 9,640

23400M-FR 6角ソケット（プロテクター付）

23400M-FR (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8FR	14.7	20.3	6.9	27.3	24	10	¥ 3,350
10FR	17.3	20.3	8	27.3	27	10	¥ 3,350
12FR	19.6	20.3	9	27.3	28	10	¥ 3,350
14FR	22.3	21.5	11	28.3	35	10	¥ 3,430

23405M-FR 12角ソケット（プロテクター付）

23405M-FR (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8FR	14.7	20.3	6.9	27.3	24	10	¥ 3,350
10FR	17.3	20.3	8	27.3	27	10	¥ 3,350
12FR	19.6	20.3	9	27.3	28	10	¥ 3,350
14FR	22.3	21.5	11	28.3	35	10	¥ 3,430

23410M-FR サーフェイスソケット（プロテクター付）

23410M-FR (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8FR	14.7	20.3	6.9	27.3	24	10	¥ 3,580
10FR	17.3	20.3	8	27.3	27	10	¥ 3,580
12FR	19.6	20.3	9	27.3	28	10	¥ 3,580
14FR	22.3	21.5	11	28.3	35	10	¥ 3,640

23300M-FR 6角ディープソケット（プロテクター付）

23300M-FR (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8FR	14.8	20.4	9	41.5	56.3	49	10	¥ 4,770
10FR	17.3	20.4	11	41.5	56.3	58	10	¥ 4,770
12FR	19.6	20.2	13	41.5	56.3	64	10	¥ 4,770
14FR	22.8	21	16	41.5	56.3	76	10	¥ 4,950

23305M-FR 12角ディープソケット（プロテクター付）

23305M-FR (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8FR	14.8	20.4	9	41.5	56.3	49	10	¥ 4,770
10FR	17.3	20.4	11	41.5	56.3	58	10	¥ 4,770
12FR	19.6	20.2	13	41.5	56.3	64	10	¥ 4,770
14FR	22.8	21	16	41.5	56.3	76	10	¥ 4,950

23310M-FR サーフェイスディープソケット（プロテクター付）

23310M-FR (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8FR	14.8	20.4	9	41.5	56.3	49	10	¥ 5,010
10FR	17.3	20.4	11	41.5	56.3	58	10	¥ 5,010
12FR	19.6	20.2	13	41.5	56.3	64	10	¥ 5,010
14FR	22.8	21	16	41.5	56.3	76	10	¥ 5,260

23760-75P.FR・-125P.FR・-250P.FR

エクステンションバー（プロテクター付）

23760-P.FR (mm)	D1 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
75P.FR	22.2	75	74	10	¥ 6,250
125P.FR	22.2	125	115	10	¥ 7,710
250P.FR	22.2	250	210	10	¥ 12,930

24400M-FR

6角ソケット（プロテクター付）

24400M-FR (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
10FR	18.1	24	9	38.3	49	10	¥ 3,950
12FR	20.6	24	10	38.3	52	10	¥ 3,950
14FR	23.1	25	11	38.3	61	10	¥ 4,050
17FR	26.9	26	12.5	38.3	76	10	¥ 4,050
19FR	29.4	28	14	39.3	95	10	¥ 4,050

24405M-FR

12角ソケット（プロテクター付）

24405M-FR (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
10FR	18.1	24	9	38.3	49	10	¥ 3,950
12FR	20.6	24	10	38.3	52	10	¥ 3,950
14FR	23.1	25	11	38.3	61	10	¥ 4,050
17FR	26.9	26	12.5	38.3	76	10	¥ 4,050
19FR	29.4	28	14	39.3	95	10	¥ 4,050

24410M-FR

サーフェイスソケット（プロテクター付）

24410M-FR (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
10FR	18.1	24	9	38.3	49	10	¥ 4,190
12FR	20.6	24	10	38.3	52	10	¥ 4,190
14FR	23.1	25	11	38.3	61	10	¥ 4,280
17FR	26.9	26	12.5	38.3	76	10	¥ 4,280
19FR	29.4	28	14	39.3	95	10	¥ 4,280

24300M-FR

6角ディープソケット（プロテクター付）

24300M-FR (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
10FR	18.1	24	11	59	78.3	99	10	¥ 6,820
12FR	20.6	24	13	59	78.3	109	10	¥ 6,820
14FR	23.1	24.8	16	59	78.3	128	10	¥ 6,830
17FR	26.8	26	18	59	78.3	162	10	¥ 7,040
19FR	29.3	28	20	58	78.3	189	10	¥ 7,040

24305M-FR

12角ディープソケット（プロテクター付）

24305M-FR (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
10FR	18.1	24	11	59	78.3	99	10	¥ 6,820
12FR	20.6	24	13	59	78.3	109	10	¥ 6,820
14FR	23.1	24.8	16	59	78.3	128	10	¥ 6,830
17FR	26.8	26	18	59	78.3	162	10	¥ 7,040
19FR	29.3	28	20	58	78.3	189	10	¥ 7,040

24310M-FR

サーフェイスディープソケット（プロテクター付）

24310M-FR (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
10FR	18.1	24	11	59	78.3	99	10	¥ 7,270
12FR	20.6	24	13	59	78.3	109	10	¥ 7,270
14FR	23.1	24.8	16	59	78.3	128	10	¥ 7,280
17FR	26.8	26	18	59	78.3	162	10	¥ 7,540
19FR	29.3	28	20	58	78.3	189	10	¥ 7,540

24760-75P.FR・-125P.FR・-250P.FR

エクステンションバー（プロテクター付）

24760-P.FR (mm)	D₁ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
75P.FR	28.2	75	145	10	¥ 6,690
125P.FR	28.2	125	210	10	¥ 8,210
250P.FR	28.2	250	380	10	¥ 14,480

自動車専用工具

Automotive Tools

Z-EAL
ハンドソケット
チタニウム合金ソケット
絶縁工具
T型ハンドル
アクセサリー類
ドライバー
インパクトソケット
防振ソケット
インダストリアルソケット
プロテクターソケット
自動車専用工具
建築用工具
リペアキット

3300C
4300C

スパークプラグソケット
（クリップ付）

3300C (mm)	差込角	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	H (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
13	3/8" 9.5mm	17.5	11	70	17	66	10	￥2,170
14		19	11	70	17	82	10	￥2,580
16		20.5	13	70	17	91	10	￥2,580
18		23.9	12	70	21	140	10	￥2,580
20.8		26.9	13.5	70	22	132	10	￥3,020

4300C (mm)	差込角	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	H (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
16	1/2" 12.7mm	21	13	70	21	101	10	￥2,620
18		23.9	12	70	21	132	10	￥2,650
20.8		26.9	13.5	70	22	130	10	￥3,110

3300CB

スパークプラグソケット
（クリップ付）

3300CB (mm)	差込角	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	H (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
16	3/8"	22.8	13	65	19	118	10	￥3,450

スパークプラグソケット（クリップ付）

ソケット内部に組み込まれたクリップでスパークプラグを保持します。
マグネットを使用しない構造の為マグネットが割れたり、金属粉を吸い寄せることがありません。
またコンピュータやセンサー類等の電子機器類にも影響を及ぼしません。

3305P

12角スパークプラグソケット
（マグネット付）

3305P (mm)	差込角	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	H (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
14	3/8"	19	8	70	17	87	10	￥2,700
New 16		20.5	8	70	17	100	10	￥2,700

12角スパークプラグソケット（マグネット付）

BMW/MINI等、欧州車で採用され始めた6角幅14mm、12角形状の新規格のスパークプラグ対応ソケットです。

3300S
4300S

スパークプラグソケット
（ラバー付）

3300S (mm)	差込角	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	H (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
16	3/8" 9.5mm	20.9	19	70	17	100	10	￥1,510
18		23.9	21	70	21	145	10	￥1,510
20.8		26.9	27	70	22	140	10	￥1,760

4300S (mm)	差込角	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	H (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
16	1/2" 12.7mm	21	19	70	21	100	10	￥1,590
18		23.9	21	70	21	130	10	￥1,640
20.8		26.9	27	70	22	135	10	￥1,820

3300C-180・-250

ロングスパークプラグソケット（クリップ付）

3300C.180 (mm)	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
14	3/8" 9.5mm	19	18	11	180	205	5	￥4,710
16		20.5	18	13	180	220	5	￥4,710
20.8		26.9	18	13.5	180	260	5	￥5,670

3300C.250 (mm)	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
14	3/8" 9.5mm	19	18	11	250	271	5	￥5,010
16		20.5	18	13	250	290	5	￥5,010
20.8		26.9	18	13.5	250	340	5	￥6,010

ロングスパークプラグソケット

DOHCエンジン車等、プラグホールの深いエンジンに最適なソケットです。エクステンションバー等を使用せずにダイレクトにスパークプラグにアクセス可能です。

3305P-250

12角スパークプラグソケット（マグネット付/ロング）

3305P.250 (mm)	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
14	3/8"	19	18	8	250	250	5	￥5,270

3340C
4340C

ユニバーサルスパークプラグソケット（クリップ付）

3340C (mm)	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
14	3/8" 9.5mm	19	19	11	88	109	10	￥6,460
16		21	19	13	88	122	10	￥6,460
18		23.9	19	12	88	145	10	￥6,460
20.8		26.8	19	13.5	88	174	10	￥7,450

4340C (mm)	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
16	1/2" 12.7mm	21	25	13	100	220	10	￥7,250
20.8		26.8	25	13.5	100	250	10	￥8,340

3345P

12角ユニバーサルスパークプラグソケット（マグネット付）

3345P (mm)	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
New 14	3/8"	19	19	8	88	110	10	￥6,790

127C

T型ユニバーサルスパークプラグレンチ

127C.315 (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
14	19	11	315	150	520	1	￥6,290
16	21	13	315	150	530	1	￥6,290
18	23.9	12	315	150	590	1	￥6,290
20.8	26.8	13.5	315	150	590	1	￥6,760

ZEAL
ハンドソケット
チタニウム合金ソケット
絶縁工具
T型ハンドル
アクセサリー類
ドライバー
インパクトソケット
防振ソケット
インダストリアルソケット
プロテクターソケット
自動車専用工具
建築用工具
リペアキット

3751N トルクラチェットハンドル

トルクラチェットハンドル
スパークプラグを装着する際、25ニュートン以上締めつけますと、空転しそれ以上のトルクをエンジンヘッドやスパークプラグに伝導しません。
そのため、エンジンヘッドを傷めず確実な作業が可能になりました。

3751J トルクラチェットハンドル

	差込角	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
3751N-25	3/8" 9.5mm	34	57	43	178	320	1	¥ 12,100
3751J-25		34	57	43	178	320	1	¥ 12,700

3225A セット

3225A	4ヶ組/重量960g
メタルケース:W215×H80×T47mm	希望小売価格 ¥ 20,300
ソケット	アクセサリ
3300C スパークプラグソケット 16, 20.8	3751J-25
	3763-125

3701 トルクアダプター

3701	差込角	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
20Nm	3/8" 9.5mm	25.5	75	178	1	¥ 10,800
30Nm		28	75	220	1	¥ 10,800

3341G-70・-89

ユニバーサルグロープラグソケット（ナットグリップ）

3341G.70 (mm)	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
10	3/8" 9.5mm	14.5	19	6	70	76	10	¥ 6,780
11		15.8	19	6	70	80	10	¥ 7,930
12		17	19	6	70	85	10	¥ 7,930

3341G.89 (mm)	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8	3/8" 9.5mm	12	19	7.5	89	82	10	¥ 7,250
9		13.3	19	7.5	89	87	10	¥ 7,250
10		14.5	19	6	89	92	10	¥ 7,250

グロープラグソケット（ナットグリップ）

ソケットの六角開口部に備えた2つのスチールボールでグロープラグをホールドします。手の届かない場所での作業や、狭くて手が入らないスペースへグロープラグを運ぶ際に威力を発揮します。

3342G-150

ユニバーサルロンググロープラグソケット

3342G.150 (mm)	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8	3/8"	12	18	7.5	150	137	10	¥ 9,550

144KM

グロープラグ用ラチェットスパナ

144KM (mm)	L (mm)	D (mm)	C (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
8	200	22.7	7.5	95	1	¥ 4,350
12	200	22.7	7.5	102	1	¥ 4,350

148KM

グロープラグ用ラチェットスパナ

148KM (mm)	L (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	C (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
8S×12	245	23.6	24.6	9	187	1	¥ 6,750

SP4305M-77 ディーゼルインジェクターソケット

SP4305M.77 (mm)	差込角	D_1 (mm)	D_2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
27	1/2"	36.5	33	28	77	212	10	￥5,730

SP4305M.77-27

BMWディーゼルエンジンのインジェクター用ソケットです。

4133 ディーゼルインジェクターソケット

	差込角	D_1 (mm)	D_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
4133	1/2"	23.9	23	55	86	10	￥3,300

4133

Mercedes Benz ディーゼルエンジンのインジェクター用ソケットです。

4122-72 ディーゼルインジェクターロックナットソケット

4122.72 (mm)	差込角	D_1 (mm)	D_2 (mm)	D_3 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
22	1/2"	28.5	27	22	72	150	10	￥2,720

4122.72-22

Mercedes Benz トラック、ディーゼルエンジンのインジェクターロックナット用ソケットです。

3300FN フレアナットソケット

3300FN (mm)	差込角	D_1 (mm)	D_2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	S (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8	3/8" 9.5mm	14.5	17.3	6	53	6.4	38	10	￥4,950
9		16	17.3	7	53	6.8	41	10	￥4,950
10		16.8	17.2	7.5	53	7.2	42	10	￥4,950
11		18	17	8.5	53	8.3	42	10	￥4,950
12		20	18	9	53	8.8	50	10	￥4,950
13		21.1	20	9.5	62	9.4	66	10	￥4,950
14		22	20	10.5	62	10.5	66	10	￥4,950
15		23	22	11	70	11.5	82	10	￥4,950
16		24	23	11.5	70	12	90	10	￥4,950
17		25	24	12.5	80	13	110	10	￥5,170
18		27	25	13	80	13.5	120	10	￥5,170
19		28	26	14	80	14.5	130	10	￥5,170
22		32	29.5	16	80	16	174	10	￥5,880
24		34.5	31.5	17	80	17	202	10	￥5,880

フレアナットソケット

油圧系統やセンサー等、通常のソケットでは入らない場所での作業が可能なソケットです。

RS3300FN/6 フレアナットソケット レールセット

RS3300FN/6 6ヶ組/レール150mm	重量 (g)	希望小売価格
8, 10, 12, 14, 17, 19	450	￥30,200

SP4300M-85・-110 O_2センサーソケット

	差込角	D_1 (mm)	D_2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	S (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
SP4300M. 85-22	1/2" 12.7mm	33	30	29	85	8	228	10	￥6,700
SP4300M.110-22		33	30	29	110	8	279	10	￥8,010

O_2センサーソケット

配線やコネクタ等の障害物を避けてくわえ込むことが出来るO_2センサー用ソケットです。

4300H オイルプレッシャースイッチ用ソケット

4300H (mm)	差込角	D (mm)	ℓ (mm)	H_1 (mm)	L (mm)	H_2 (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
24	1/2" 12.7mm	32.5	17	40	57	24	157	10	￥2,820
26		35	19	40	57	24	170	10	￥2,820
27		36.1	19.5	40	57	24	175	10	￥3,070

4300Hシリーズ
ソケット内部の穴径を大きくすることによりオイルプレッシャースイッチを
しっかりくわえ込むことが出来るソケットです。

4300H (8P) オイルプレッシャースイッチ用8角ソケット

4300H (mm)	差込角	D_1 (mm)	D_2 (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
27(8P)	1/2"	34	27	18.5	37	57	152	10	￥2,910

4300H (8P) シリーズ
Mercedes Benz 及びMAN車専用のオイルプレッシャースイッチ用
8角ソケットです。

4010M-100・-120 (12P) ヘッドボルト用 12角ビットソケット (トヨタ用)

4010M.100 (mm)	差込角	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8(12P)	1/2" 12.7mm	23	63.5	100	132	10	￥2,790
10(12P)		23	63.5	100	135	10	￥2,850

4010M.120 (mm)	差込角	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8(12P)	1/2" 12.7mm	23	83.5	120	151	10	￥3,020
10(12P)		23	83.5	120	155	10	￥3,080

トヨタ車ヘッドボルト用12角ビットソケット
トヨタ車に使用されている2重6角穴のヘッドボルト用ソケットです。
※2重6角の為、XZN (3重4角) とは形状が異なります。

ST4027-140 ヘッドボルト用ビットソケット (VW / AUDI V6用)

	差込角	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
ST4027.140	1/2"	23	103.5	140	155	10	￥3,820

AUDI / VW車ヘッドボルト用ビットソケット
AUDI/VW車エンジンに使用されているヘッドボルト用ビットソケットです。
※3027/4027シリーズ等のCVビットとは形状が若干異なる為、互換性は有りません。

13145M-150・-200 (12P) ヘッドボルト用12角インパクトエクステンションソケット

13145M.150 (mm)	差込角	D_1 (mm)	D_2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
10(12P)	3/8" 9.5mm	15.8	19	10	150	120	1	＊1	￥4,320
12(12P)		18.3	19	12	150	128	1	＊1	￥4,320

＊1 Cリング＝1301C/ピン・Oリング＝1301A・Bに対応 詳しくはP242～243

13145M.200 (mm)	差込角	D_1 (mm)	D_2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
10(12P)	3/8" 9.5mm	15.8	19	10	200	151	1	＊1	￥4,320
12(12P)		18.3	19	12	200	159	1	＊1	￥4,320

＊1 Cリング＝1301C/ピン・Oリング＝1301A・Bに対応 詳しくはP242～243

16305M 大型車ヘッドボルト/フライホイール用12角インパクトソケット

16305M (mm)	差込角	D_1 (mm)	D_2 (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
14	3/4" 19mm	26.3	44	14	74	100	500	2	＊1	￥4,520
17		30	44	17	74	100	544	2	＊1	￥4,520
19		32.5	44	19	74	100	655	2	＊1	￥4,520
22		36.3	44	22	74	100	700	2	＊1	￥4,690

＊1 Cリング＝1600C/ピン・Oリング＝1603A・1601Bに対応 詳しくはP242～243

4109M 2重4角ソケット

4109M (mm)	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
14	1/2" 12.7mm	26.8	26	11	38	110	10	￥1,140
17		30	28	12.5	40	140	10	￥1,190
19		31.5	29	14	40	150	10	￥1,340
21.5		35	32	16	40	170	5	￥1,340
23		37	34	16.5	43	180	5	￥1,400

4109Mシリーズ
4角凸形状のドレンプラグ対応のソケットです。

4111M ドレンプラグソケット（6角）

4111M (mm)	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
24	1/2"	32	30	17	40	133	10	￥1,300

4111M
6角凸形状の高さが低く、通常のソケットではくわえ込みが浅くなってしまう
ドレンプラグ対応のソケットです。

4020-60（MH） 3重4角ビットソケット（イジリ止め）

4020.60 (XZN)	差込角	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
MH16	1/2"	24	20	60	135	10	￥2,940

4020-60-MH16
AUDI、VW、PORSCHEのミッションやデフのオイルドレンに使われている
突起付き（イジリ止め）12角穴形状の特殊ドレンプラグ専用ソケットです。

3110M・3110A ドレンプラグソケット
（ミリサイズ）（インチサイズ）

3110M (mm)	差込角	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
6	3/8" 9.5mm	18	10	28	30	10	￥1,570
8		18	10	28	30	10	￥1,570
10		18	10	28	33	10	￥1,570
12		18	10	28	37	10	￥1,570

3110A (inch)	差込角	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
5/16	3/8" 9.5mm	18	10	28	30	10	￥1,730
3/8		18	10	28	33	10	￥1,730
1/2		18	10	28	37	10	￥1,730

4110M・4110A ドレンプラグソケット
（ミリサイズ）（インチサイズ）

4110M (mm)	差込角	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8	1/2" 12.7mm	24	10	32	57	10	￥1,690
10		24	10	32	62	10	￥1,690
10.5		24	10	32	64	10	￥1,690
12		24	10	32	64	10	￥1,690
13		24	10	32	66	10	￥1,690
13.5		24	10	32	67	10	￥1,690
19		25	15	37	101	10	￥1,940
20		26	15	37	114	10	￥2,020

4110A (inch)	差込角	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3/8	1/2" 12.7mm	24	10	32	62	10	￥1,920
1/2		24	10	32	64	10	￥1,920

158 ドレンプラグハンドル

158 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	d (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
8S×10S	63	230	13	319	1	¥ 2,670

3012M-25 ドレンプラグソケット

3012M.25 (mm)	差込角	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
14	3/8" 9.5mm	19	25	30	10	¥ 1,330
17		19	25	30	10	¥ 1,330

4202 ドレンプラグキーセット

4202　7ヶ組/重量426g
メタルケース:W190×H59×T45mm　希望小売価格　¥ 7,570

ドレンプラグキー

106 ドレンプラグキー
8S×10S, 8H×3/8H, 10H×11H, 12H×13H, 14H×17H, 19H

4102 ドレンプラグキーアダプター

106 ドレンプラグキー

106 (mm)	H (mm)	ℓ1 (mm)	ℓ2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8S×10S	17	8	8	32	40	10	¥ 1,100
8H×3/8H	17	8	8	32	38	10	¥ 1,100
10H×11H	17	8	8	32	42	10	¥ 1,100
12H×13H	17	8	8	32	47	10	¥ 1,100
14H×17H	17	8	8	32	55	10	¥ 1,100
19H	17	–	8	24	49	10	¥ 1,100

4102 ドレンプラグキーアダプター

4102 (mm)	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
17	1/2"	25	24	16	40	82	10	¥ 970

3400M-24 オイルフィルターソケット

3400M.24 (mm)	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
27	3/8" 9.5mm	36.5	21.5	13.5	24	76	10	¥ 2,760
30		40	25	13.5	24	91	10	¥ 2,940
32		42.8	28	13.5	24	108	10	¥ 3,130
36		47.2	32	13.5	24	135	10	¥ 3,700

オイルフィルター用ソケット

欧州車に多い先端部の 6 角を駆動するタイプの、ろ紙交換式オイルフィルターカップ用のソケットです。
カップが狭い場所にある車種もあるため全長を極力短くし、オーバートルクに弱い樹脂製のカップを保護する為、面取り角度を最適化しています。

1206 ベルトテンション調整レンチセット

1206：オートテンショナー非搭載車のベルトテンション調整用レンチのセットです。

1206	3ヶ組/重量320g
紙箱	希望小売価格 ￥10,900
ソケット	アクセサリ
150.14H ソケット 12, 14	**154K-14**

154K ベルトテンション調整レンチ（単品）

154K (mm)	L (mm)	D (mm)	C (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
14	480	24.6	9	280	1	￥7,240

154K-14：No.1206セット内のハンドル単体です。

150-14H 154K用ソケット（単品）

150.14H (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
10	16	5	17	16	10	￥1,800
12	17.3	5	18	14	10	￥1,800
14	19.2	7	21	17	10	￥1,850

150.14H-サイズ：No.1206セット内のソケット単体です。

1210・1210E ドアヒンジレンチセット

1210	8ヶ組/重量450g
ビニールパック	希望小売価格 ￥16,100
ソケット	アクセサリ
179B.12H 12角ソケット 10, 12	**145KD-12**
179B.12H 3重4角ビット M6, M8, M10, M12	
179B.12H トルクスビット T45	

1210/1210E：トルクスや3重4角等の穴付ボルトを採用する輸入車まで対応したドアヒンジレンチのセットです。

1210E	11ヶ組/重量460g
ビニールパック	希望小売価格 ￥20,700
ソケット	アクセサリ
179B.12H 12角ソケット 10, 12, 13	**145KD-12**
179B.12H 3重4角ビット M8, M10, M12	
179B.12H トルクスビット T40, T45, T50	
179B.12H ヘックスビット 8	

145KD ドアヒンジレンチ

145KD	D (mm)	C (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
12	24	9	280	274	1	￥5,500

145KD：No.1210/1210Eセット内のハンドル単体です。

179B-12H 145KD用ソケット/ビット

179B.12H	開口形状	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
10	12角	12	18	15	10	￥1,740
12	12角	12	18	17	10	￥1,740
13	12角	12	18	18	10	￥1,740
7H	ヘックス	12	24	17	10	￥1,420
8H	ヘックス	12	24	18	10	￥1,420
M6	3重4角	12	24	14	10	￥1,420
M8	3重4角	12	24	15	10	￥1,420
M10	3重4角	12	24	17	10	￥1,420
M12	3重4角	12	24	20	10	￥1,420
T40	トルクス	12	24	14	10	￥1,420
T45	トルクス	12	24	15	10	￥1,420
T50	トルクス	12	24	16	10	￥1,420

179B.12H：No.1210/1210Eセット内のソケット、ビット単体です。

145LH3/8F (LH-S)	差込角	L (mm)	D (mm)	C (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
10S	3/8"	100	25	15.5	90	10	￥5,910

オートテンショナープーリー用ラチェットスパナ
トヨタ車の一部車種のオートテンショナープーリーをとめているLH-Sボルト（LH-10S）に対応した専用のラチェットです。ベルト交換作業時の補助としてテンショナーを動かす際に使用します。

※ 当製品は使用目的を中心に設計されておりますので構造上、耐荷重性が低くなっております。無理な方向への荷重は破損につながりますので安全に正しくお使い下さい。

145LH3/8F オートテンショナープーリー用ラチェットスパナ

4282	4ヶ組/重量449g
ビニールパック	希望小売価格 ￥11,500
ソケット	
4020.100-M10 4020.140-M10	
4025.100R-T50	
185	

ジェネレータープーリー脱着用ソケット
欧州車のジェネレータープーリーの脱着に使用するソケットです。
プーリーのスプラインに専用ソケットをはめ込み17mmのレンチで回り止めとし、ビットソケットを挿入してプーリー取付けボルトを脱着します。

4282 ジェネレータープーリー脱着用ソケットセット

3247	4ヶ組/重量385g
ビニールパック	希望小売価格 ￥8,940
ソケット	
3025.160 イジリ止めトルクスビットソケット T27H, T30H, T40H, T50H	

エアバッグ用トルクスビットソケット
ステアリングホイール内の奥まった場所にあるエアバッグユニット取付けトルクスボルトに最適な、全長160mm設定のロングタイプのトルクスビットソケットです。

※ イジリ止めトルクスビットソケットは構造上、耐荷重性が低くなっております。安全に正しくお使い下さい。

3247 エアバッグ用トルクスビットソケットセット

3300M/4-L120	4ヶ組/重量477g
ビニールパック	希望小売価格 ￥11,400
ソケット	
3300M(L120) 6角エクストラディープソケット 8, 10, 12, 14	

バンパー取付ボルト

ドアヒンジ

エクストラディープソケット
全長120mmの超ロングタイプソケットです。
バンパー取付ボルトやドアヒンジ等、ボディ周りに採用されている突き出しの長いボルトに対応可能なソケットです。

3300M/4-L120 6角エクストラディープソケットセット

3350M/2-L120	2ヶ組/重量230g
ビニールパック	希望小売価格 ￥6,600
ソケット	
3350M(L120) ナットグリップエクストラディープソケット 10, 12	

ナットグリップエクストラディープソケット
使用例）バンパー固定ナット脱着作業

3350M/2-L120 ナットグリップエクストラディープソケットセット

LHSTIX®はオーエスジーシステムプロダクツ㈱社の登録商標です。
TORX®（トルクス）はAcument Intellectual Properties, LLCの登録商標です。

1212 ロングシャンクトルクスドライバーセット

1212	4ヶ組/重量380g
ビニールパック	希望小売価格 ¥ 8,590

スクリュードライバー

- **168T(250)** 20IPR
- **168T(250)** T20, T25, T30

メルセデスベンツ車 ドアミラー
イジリ止めトルクスプラス 20IPR 使用

ロングシャンクトルクスドライバー
ドイツ車のボディ周りに多く使われているトルクスネジ用のドライバーです。
穴状の中の深い位置にあるトルクスネジにも対応可能なロングシャンクタイプです。
◆使用箇所例
ドアミラー/ドアノブ/ヘッドライト/フェンダー/計器類 等

168T (250) ロングシャンクトルクスドライバー

168T(250) (IPR)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
20IPR	250	350	85	1	¥ 2,590

168T(250) (T)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
T20	250	350	85	1	¥ 2,000
T25	250	350	85	1	¥ 2,000
T30	250	360	120	1	¥ 2,000

169/2 クリップハンドルセット
169 クリップハンドル

169/2	2ヶ組/重量200g
ビニールパック	希望小売価格 ¥ 3,930

クリップハンドル

- **169** クリップハンドル 6, 10

169	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
6	115	215	80	2	¥ 1,880
10	120	230	110	2	¥ 2,050

内張り剥がし

クリップ外し

クリップハンドル
内装の内張りやインテリアパーツ取付けのクリップ等を取り外す際に便利なハンドルです。

169WM 水切モール外し

169WM	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
	100	210	90	2	¥ 3,900

水切モール外し
窓の水切モールを外す際に便利なハンドルです。

169HR ホースリムーバー

169HR	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
A	100	200	75	2	¥ 1,600

ホースリムーバー
ラジエターホースやエアの配管等の固着を剥がす際に便利なハンドルです。

169BP バッテリープラグドライバー

169BP	T×W (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1.8×13	1.8×13	50	150	60	2	¥ 1,700

バッテリー液補充口

クイックファスナー

バッテリープラグドライバー
バッテリー液補充口のプラグの他、2輪車のカウル類のクイックファスナー、水栓プラグ等、様々な場所で使用可能な汎用性の高いドライバーです。

4425-N トルクスソケット（ナット用）

4425 (E)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
E10N	13.2	21	8.2	36	47	10	¥ 1,310
E12N	14.6	21	9.3	37	48	10	¥ 1,310
E14N	16.5	21	10.6	37	50	10	¥ 1,310
E16N	19	22	11.8	37	60	10	¥ 1,360
E18N	20.3	22	13	37	60	10	¥ 1,360
E20N	22.8	22	14.4	37	65	10	¥ 1,360

RS4425/6-N トルクスソケット（ナット用） レールセット

RS4425/6-N 6ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
E10N, E12N, E14N, E16N, E18N, E20N	120	¥ 8,010

低頭トルクスタイプのボルト

トルクスソケット（ナット用）
トルクスナットや近年採用されつつある低頭のトルクスタイプのボルトに対応するソケットです。

13145A-150
14145A-150
ランドローバープロペラシャフト用インパクトエクステンションソケット

13145A.150 (inch)	差込角	D_1 (mm)	D_2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応リング・ピン	希望小売価格
9/16(D20)	3/8"	20	19	13	150	130	1	＊1	¥ 3,600

＊1 Cリング=1301C/ピン・Oリング=1301A・Bに対応 詳しくはP242～243

14145A.150 (inch)	差込角	D_1 (mm)	D_2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応リング・ピン	希望小売価格
9/16(D20)	1/2"	20	25	13	150	200	1	＊1	¥ 3,840

＊1 Cリング=1401C/ピン・Oリング=1401A・Bに対応 詳しくはP242～243

ランドローバープロペラシャフト用ソケット
ランドローバーのプロペラシャフトのユニバーサルジョイント部分を避ける事が出来る様に専用設計されたソケットです。

14305M ハブナット用 12角インパクトディープソケット

14305M (mm)	差込角	D_1 (mm)	D_2 (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応リング・ピン	希望小売価格
30	1/2" 12.7mm	42	30	30	63	85	457	10	＊1	¥ 3,270
32		44.5	30	32	63	85	542	10	＊1	¥ 4,040
36		49.5	30	36	61	85	635	2	＊1	¥ 5,310

＊1 Cリング=1402C/ピン・Oリング=1402A・Bに対応 詳しくはP242～243

トヨタ車ハブナット 12角30mm

ハブナット用 12角インパクトディープソケット
トヨタ車や欧州車で使用されている12角のアクスルハブのロックナット用インパクトソケットです。
従来の6角のハブナットにも使用可能です。

TORX® (トルクス) はAcument Intellectual Properties, LLCの登録商標です。

4101 ドラッグリンクソケット
6101 ドラッグリンクソケット

4101	差込角	T×W (mm)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1	1/2" 12.7mm	2.7×18.6	22	40	59	10	¥ 1,680
2		3.7×24	24	40	79	10	¥ 1,680
3		3.7×30	30	40	128	10	¥ 2,750

	差込角	T×W (mm)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
6101	3/4"	6.4×33.5	35	50	205	10	¥ 4,290

155 タイヤレバー

	D (mm)	d (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
155	22	10	170	100	10	¥ 2,110

タイヤレバー
オフロードタイプの二輪車等、チューブタイプのタイヤに最適なタイヤレバーです。
携帯に便利なコンパクトサイズです。

4012M-43 ヘックスビットソケット

4012M.43 (mm)	差込角	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
20	1/2" 12.7mm	26	11.5	43	130	10	¥ 1,800
21		26	11.5	43	140	10	¥ 1,800
22		26	11.5	43	145	10	¥ 1,800
24		28	11.5	43	170	10	¥ 1,800
27		32	11.5	43	226	10	¥ 1,980

二輪車フロントアクスル用ヘックスビットソケット
大きな6角穴の開いた二輪車のフロントアクスルに最適なヘックスビットソケットです。
差込角はトルクレンチでも使用しやすい1/2"sq.を採用しています。

4400M-DU ドゥカティ用リヤホイールナットソケット
4405M-DU ドゥカティ用リヤホイールナットソケット

4400M	差込角	D_1 (mm)	D_2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
41DU	1/2" 12.7mm	53	45	15	28	239	5	¥ 5,840
46DU		59	48	15	28	279	5	¥ 6,160

4405M	差込角	D_1 (mm)	D_2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
36DU	1/2" 12.7mm	47.3	41	15	28	200	5	¥ 5,080
55DU		71	52	16	31	410	5	¥ 6,850

6405A-MV MVアグスタ用リヤホイールナットソケット

6405A	差込角	D_1 (mm)	D_2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
2.3/16MV	3/4"	74.6	53	23	52	790	2	¥ 10,600

MVアグスタ用リヤホイールナットソケット
MVアグスタ社の2輪車のリヤホイールナット専用ソケットです。
特殊な12角形状に合わせた専用設計でナットを傷つけることなく作業が可能です。

4300M（L60） ホイールナット用ソケット

4300M (mm)	差込角	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	H (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
17(L60)	1/2" 12.7mm	23.6	25	60	21	98	10	¥ 2,180
19(L60)		25.1	25	60	21	100	10	¥ 2,290
21(L60)		27.1	25	60	21	102	10	¥ 2,290

ホイールナット用ソケット

ナット穴の狭いアルミホイールにも対応可能な薄肉設計のソケットです。

※ ホイールナット専用に薄肉に設計されていますので通常のソケットより耐荷重が低くなっております。オーバートルクには充分にお気を付け下さい。

4300M（L110） ホイールナット用ソケット（ロング）

4300M (mm)	差込角	D_1 (mm)	D_2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
17(L110)	1/2" 12.7mm	23	22	32	110	155	10	¥ 3,650
19(L110)		25.8	22	32	110	183	10	¥ 3,650
21(L110)		27.2	22	32	110	171	10	¥ 3,650

※ ホイールナット専用に薄肉に設計されていますので通常のソケットより耐荷重が低くなっております。オーバートルクには充分にお気を付け下さい。

4711X フリーターンクロスレンチ

	差込角	L_1 (mm)	L_2 (mm)	L_3 (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
4711X	1/2"	140	280	350	945	1	¥ 8,400

フリーターンクロスレンチ

- グリップ部を空転可能な構造とし、高速回転を可能としたクロスレンチです。
- 回転軸とハンドルバーを同軸に配置することにより、バー同士を溶接した一般的なクロスレンチよりもブレの無いスムーズな回転が可能です。
- ハンドルバーは楕円形状のバーを採用し、バーの空回りがありません。またバーは脱着可能で収納時にもスペースをとりません。

※ 早回し時は、ハンドルバーの中心がロックされていることを確認して作業して下さい。ロックがかかっていない状態で早回しを行なうと遠心力でハンドルバーが外れることがあります。

楕円形ハンドル

14201M
14145PM-110

インパクトホイールナット用ソケットセット（薄肉）

インパクトホイールナット用ソケット（薄肉）

14201M	3ヶ組/重量690g
紙箱：W125×H95×T34mm	希望小売価格　￥8,380

ソケット

14145PM.110 インパクトホイールナットソケット
17, 19, 21

14145PM.110 (mm)	差込角	D_1 (mm)	D_2 (mm)	ℓ (mm)	シャフトカラー	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応リング・ピン	希望小売価格
17	1/2" 12.7mm	23.7	25.2	21		208	5	＊1	￥2,690
19		25.7	27.2	23		219	5	＊1	￥2,770
21		27.5	29	25		226	5	＊1	￥2,920
22		29	30.5	26		238	5	＊1	￥3,070

＊1 Cリング＝1401C/ピン・Oリング＝1401A・Bに対応 詳しくはP242～243

インパクトホイールナット用ソケット（薄肉）

・ナット穴の狭いアルミホイールにも対応可能な極薄設計。
・ホイールのキズ付きを防止する樹脂製ホイールプロテクター（着脱可能）を標準装備。
・ホイールナットの傷付きを防止する樹脂ストッパー付。
・一目でサイズ確認が行なえる中間軸の色分け。
・中間軸にサイズ表示と回転の状況が分かる▲マークを印刷。
・リムの深いホイールにも対応できる全長110mm。

※ ホイールナット専用に薄肉に設計されていますので
通常のソケットより耐荷重が低くなっております。
オーバートルクには充分にお気を付け下さい。

280PM

低頭ホイールナット用アダプターソケット

280PM (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	H (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
19	25.7	27.2	13	52	19	150	5	￥2,080
21	27.5	29	13	55	21	180	5	￥2,190

低頭ホイールナット作業イメージ

低頭ホイールナット対応アダプターソケット

近年の自動車の低燃費化に伴い、軽量化を目的として従来よりも短い低頭タイプのホイールナットの採用例が多くなりつつあります。
従来のホイールナットソケットはくわえ込み部分が深く、低頭ホイールナットに使用するとソケット先端がホイールのナット穴の奥に接触し、ホイールの塗装やメッキをキズつけてしまう恐れがありますが、これらの問題を解決する※浅口のアダプターソケットを開発。
従来のホイールナットソケットで好評の樹脂製ホイールプロテクターも装備し、ホイール着脱時の接触キズ発生の危険性を大幅に低減します。

※接触キズの防止を保証するものではありません。

ホイールナット専用に薄肉に設計されていますので
通常のソケットより耐荷重が低くなっております。
オーバートルクには充分にお気を付け下さい。

14118M インパクトホイールナット用両口ソケット

14118M (mm)	差込角	D (mm)	ℓ1 (mm)	ℓ2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
17×19	1/2" 12.7mm	28	15.5	13	48	150	10	¥2,810
19×21		31	17.5	13	57	177	10	¥2,810
19×22		31	17.5	15	57	187	10	¥3,100

AL4400M アルミニウムソケット

AL4400M (mm)	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
17	1/2" 12.7mm	29.5	27	21	43	52	10	¥2,380
19		31	29	24	45	58	10	¥2,480

AR14300 インパクトホイールナット用アルミソケット

AR14300 (mm)	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
17	1/2" 12.7mm	28	30	21	65	220	10	＊1	¥3,840
19		30	30	24	65	223	10	＊1	¥4,000
21		33	30	25	65	237	10	＊1	¥4,310

＊1 Cリング＝1402C/ピン・Oリング＝1402A・Bに対応 詳しくはP242～243

AN14300 インパクトホイールナット用アルミソケット

AN14300 (mm)	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
17	1/2" 12.7mm	25.7	30	17	62	80	85	10	＊1	¥3,030
19		28.2	30	19	61	80	89	10	＊1	¥3,030
21		30.7	30	21	61	80	93	10	＊1	¥3,210

＊1 Cリング＝1402C/ピン・Oリング＝1402A・Bに対応 詳しくはP242～243

14113J インパクトホイールナット用ソケット（樹脂ストッパー付）

14113J (mm)	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
17	1/2" 12.7mm	25.7	30	14	80	251	10	＊1	¥2,760
19		28.2	30	16	80	286	10	＊1	¥2,760
21		30.7	30	20	80	309	10	＊1	¥2,990

＊1 Cリング＝1402C/ピン・Oリング＝1402A・Bに対応 詳しくはP242～243

14113M インパクトホイールナット用ソケット

14113M (mm)	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
17	1/2" 12.7mm	25.7	30	34	80	230	10	＊1	¥2,360
19		28.2	30	38	80	262	10	＊1	¥2,360
21		30.7	30	42	80	285	10	＊1	¥2,590

＊1 Cリング＝1402C/ピン・Oリング＝1402A・Bに対応 詳しくはP242～243

D1 D2 ℓ L

KP14101 インパクトトーションバー（薄肉）

KP14101 (mm×Nm)	差込角	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	シャフトカラー	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング･ピン	希望小売価格
17×110Nm	1/2" 12.7mm	24	21	204		230	10	＊1	￥3,850
19× 90Nm		26	24	259		250	10	＊1	￥4,090
19×110Nm		26	24	213		240	10	＊1	￥4,090
21×100Nm		28	27	215		255	10	＊1	￥4,090
21×110Nm		28	27	216		250	10	＊1	￥4,090
21×130Nm		28	27	207		305	10	＊1	￥4,090

＊1 Cリング＝1401C/ピン・Oリング＝1401A・Bに対応 詳しくはP242～243

インパクトトーションバー（薄肉）

・インパクトレンチの衝撃を中間軸の「ねじれ」で吸収し、設定されたトルクで締付けが行なえる画期的なソケットです。
・ナット穴の狭いアルミホイールにも対応可能な薄肉設計。
・各サイズ、設定トルクごとに中間軸を色分けし、一目でサイズ確認が行なえる中間軸の色分けと白文字印刷。

※ 締付けトルクはインパクトレンチの仕様や出力特性、エア圧やホース径等の使用状況により変化しますので、トルクレンチによる締付けトルクの確認を行なって下さい。インパクトレンチとソケットは付属のCリングで固定して下さい。

締付けトルク(Nm) 300 250 200 150 100 50 0
締付け時間(秒) 1 2 3 4 5
標準ソケット装着時 14400M-21
トーションバー装着時 KP14101-21x110Nm
エア圧 ： 0.6MPa　レンチ ： CP734H　出力ダイヤル ： #3（4段階中）
※当グラフは弊社試験機によるデータであり、実車輌への締付けトルク値ではありません

トーションバーの設定方法

① **準備、チェック**
ホイール、ホイールナットの座面のチェックとネジ部の清掃を行なって下さい。
※双方の座面やネジの状態が均一でないとトルクも安定しません。

② **エア圧、インパクトレンチの設定**
エア圧を0.6MPa、インパクトレンチの出力ダイヤルを“中”にして下さい。

③ **出力の確認**
車種に応じたサイズ、締付けトルクを確認して適合するトーションバーを装着、ホイールナットを対角順に締付け、トルクレンチにて締付けトルクを確認して下さい。
※締付け時間は、ナット着座後3秒以上締付けて下さい。

④ **エア圧、インパクトレンチの微調整**
③のトルク確認の結果を元にエア圧の上下、ダイヤルの強弱を調整して目標のトルクで締付けが行なわれるよう微調整を行なって下さい。

⑤ **締付け**
全ホイールナットを対角順に締付けて下さい。
※締付け後は確認のため、トルクレンチで確認をして下さい。

KP14101/6S ディスプレイスタンドセット
KP14101/6H ハンガーセット

店頭でのディスプレイ用です。

工場、ガレージの壁に吊り下げることができるタイプです。

KP14101/6S　6ヶ組/重量2,230g
ディスプレイスタンド　希望小売価格 ￥24,300
トーションバー
KP14101 インパクトトーションバー
17×110Nm, 19×90Nm, 19×110Nm, 21×100Nm, 21×110Nm, 21×130Nm

KP14101/6H　6ヶ組/重量2,230g
ハンガー　希望小売価格 ￥24,300
トーションバー
KP14101 インパクトトーションバー
17×110Nm, 19×90Nm, 19×110Nm, 21×100Nm, 21×110Nm, 21×130Nm

14101M インパクトトーションバー

14101M (mm×Nm)	差込角	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング･ピン	希望小売価格
14× 95Nm	1/2" 12.7mm	22	11	208	230	1	＊1	￥3,480
15×110Nm		23.2	11	201	230	1	＊1	￥3,480
17× 60Nm		25.7	12	216	227	1	＊1	￥3,480
17× 75Nm		25.7	12	228	240	1	＊1	￥3,480
17× 95Nm		25.7	12	214	256	1	＊1	￥3,480
17×110Nm		25.7	12	204	285	1	＊1	￥3,480
17×120Nm		25.7	12	200	284	1	＊1	￥3,480
19× 60Nm		28.2	13	219	237	1	＊1	￥3,700
19× 90Nm		28.2	13	259	275	1	＊1	￥3,700
19×110Nm		28.2	13	214	278	1	＊1	￥3,700
19×120Nm		28.2	13	203	297	1	＊1	￥3,700
19×135Nm		28.2	13	206	339	1	＊1	￥3,700
19×170Nm		28.2	13	190	332	1	＊1	￥3,700
21×100Nm		30.7	14	214	288	1	＊1	￥3,700
21×120Nm		30.7	14	203	288	1	＊1	￥3,700
22×160Nm		32	15	209	385	1	＊1	￥3,700

＊1 Cリング＝1401C/ピン・Oリング＝1401A・Bに対応 詳しくはP242～243

※ 締付けトルクはインパクトレンチの仕様や出力特性、エア圧やホース径等の使用状況により変化しますので、トルクレンチによる締付けトルクの確認を行なって下さい。インパクトレンチとソケットは付属のCリングで固定して下さい。

14112 インパクトトーションエクステンションバー

14112	差込角	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
90NmP	1/2" 12.7mm	25	208	206	1	＊1	￥3,750
95NmP		25	202	200	1	＊1	￥3,750
100NmP		25	196	198	1	＊1	￥3,750
110NmP		25	213	220	1	＊1	￥4,110
120NmP		25	201	219	1	＊1	￥4,110
140NmP		25	205	230	1	＊1	￥4,110
170NmP		25	195	257	1	＊1	￥4,110

＊1 Cリング=1401C/ピン・Oリング=1401A・Bに対応 詳しくはP242～243

※ 締付けトルクはインパクトレンチの仕様や出力特性、エア圧やホース径等の使用状況により変化しますので、トルクレンチによる締付けトルクの確認を行なって下さい。インパクトレンチとソケットは付属のCリングで固定して下さい。

16101M インパクトトーションバー
18101M インパクトトーションバー

16101M (mm×Nm)	差込角	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
24×180Nm	3/4" 19mm	38.8	24	235	850	1	＊1	￥10,500
27×450Nm		42.5	27	280	1236	1	＊1	￥10,500
32×600Nm		48.8	32	280	1370	1	＊1	￥10,900
33×600Nm		50	33	280	1370	1	＊1	￥10,900

＊1 Cリング=1600C/ピン・Oリング=1603A・1601Bに対応 詳しくはP242～243

※ 締付けトルクはインパクトレンチの仕様や出力特性、エア圧やホース径等の使用状況により変化しますので、トルクレンチによる締付けトルクの確認を行なって下さい。インパクトレンチとソケットは付属のCリングで固定して下さい。

18101M (mm×Nm)	差込角	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
24×350Nm	1" 25.4mm	43.5	24	300	1380	1	＊1	￥13,100
27×350Nm		47	27	300	1401	1	＊1	￥13,100
27×450Nm		47	27	300	1579	1	＊1	￥13,100
30×500Nm		51	30	300	1563	1	＊1	￥13,700
32×450Nm		53.5	32	300	1600	1	＊1	￥14,300
32×550Nm		53.5	32	300	1602	1	＊1	￥14,300
32×600Nm		53.5	32	300	1602	1	＊1	￥14,300
32×700Nm		51.5	32	300	1630	1	＊1	￥14,300
33×550Nm		55	33	300	1638	1	＊1	￥14,300
33×600Nm		55	33	300	1638	1	＊1	￥14,300
36×600Nm		58.5	36	300	1718	1	＊1	￥15,400

＊1 Cリング=1801C/ピン・Oリング=1803A・1801Bに対応 詳しくはP242～243

16102M-270・-400 インパクトホイールナット用ロングソケット
18102M-270・-400 インパクトホイールナット用ロングソケット

16102M.270 (mm)	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
24	3/4" 19mm	38.8	44	24	270	1034	1	＊1	￥11,000
27		42.5	44	27	270	1088	1	＊1	￥11,000
30		46.3	44	30	270	1144	1	＊1	￥11,000
32		48.8	44	32	270	1157	1	＊1	￥11,400
33		50	44	32	270	1200	1	＊1	￥11,400
36		53.8	44	32	270	1250	1	＊1	￥12,500
New 38		56.3	44	32	270	1610	1	＊1	￥12,500
New 41		60	44	32	270	1640	1	＊1	￥14,000

16102M.400 (mm)	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
24	3/4" 19mm	38.8	44	24	400	1430	1	＊1	￥13,900
27		42.5	44	27	400	1460	1	＊1	￥13,900
30		46.3	44	30	400	1510	1	＊1	￥13,900
32		48.8	44	32	400	1530	1	＊1	￥14,200
33		50	44	32	400	1530	1	＊1	￥14,200
36		53.8	44	32	400	2180	1	＊1	￥15,700

＊1 Cリング=1600C/ピン・Oリング=1603A・1601Bに対応 詳しくはP242～243

18102M.270 (mm)	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
23	1" 25.4mm	37.3	54	23	270	1627	1	＊1	￥13,800
24		38.5	54	24	270	1628	1	＊1	￥13,800
26		41	54	26	270	1667	1	＊1	￥13,800
27		42.3	54	27	270	1680	1	＊1	￥13,800
29		44.8	54	29	270	1680	1	＊1	￥13,800
30		46	54	30	270	1680	1	＊1	￥13,800
32		48.5	54	32	270	1680	1	＊1	￥13,900
33		49.8	54	32	270	1700	1	＊1	￥13,900
34		51	54	32	270	1750	1	＊1	￥13,900
36		53.5	54	32	270	1750	1	＊1	￥13,900
38		56	54	32	270	1822	1	＊1	￥13,900
New 41		60	54	32	270	1800	1	＊1	￥15,400

18102M.400 (mm)	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
23	1" 25.4mm	37.3	54	23	400	1865	1	＊1	￥18,300
24		38.5	54	24	400	1869	1	＊1	￥18,300
26		41	54	26	400	1925	1	＊1	￥18,300
27		42.3	54	27	400	2272	1	＊1	￥18,300
29		44.8	54	29	400	2278	1	＊1	￥18,300
30		46	54	30	400	2266	1	＊1	￥18,300
32		48.5	54	32	400	2322	1	＊1	￥18,400
33		49.8	54	32	400	2320	1	＊1	￥18,400
34		51	54	32	400	2341	1	＊1	￥18,800
36		53.5	54	32	400	2442	1	＊1	￥18,800
38		56	54	32	400	2550	1	＊1	￥18,800

＊1 Cリング=1801C/ピン・Oリング=1803A・1801Bに対応 詳しくはP242～243

6102M-400 大型車用ホイールナットソケット
8102M-400 大型車用ホイールナットソケット

6102M.400 (mm)	差込角	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
41W×21W	3/4" 19mm	58	40	14	400	1880	1	¥ 14,300
32		48.5	40	32	400	1480	1	¥ 13,100
33		49.8	40	32	400	1500	1	¥ 13,100

8102M.400 (mm)	差込角	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
41W×21W	1" 25.4mm	58	49.9	14	400	2610	1	¥ 15,700
32		48.5	49.9	32	400	2210	1	¥ 14,700
33		49.8	49.9	32	400	2220	1	¥ 14,700

⚠ ※ 6102M/8102Mはハンドソケットです。インパクトレンチ等の動力工具で使用しないで下さい。

コンビネーションタイプ
41W×21W内部形状

大型車用ホイールナットソケット

- トルクレンチ使用時に最適な全長400mm。
- 中空構造とすることで、従来品の組み合わせと比較して大幅な軽量化を実現。
- 一体型の為、中間部のガタツキが無く、高精度なトルク管理が可能となり、また不意のソケットの脱落も防止できます。
- コンビネーションタイプは12角（2重6角）×8角（2重4角）とし、レンチを大きく振らなくてもはめ合わせが可能です。

PW6 インパクトホイールナットソケット（薄肉）（コンビネーションタイプ）
PW8 インパクトホイールナットソケット（薄肉）（コンビネーションタイプ）

PW6 (mm×mm)	差込角	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
32×17	3/4" 19mm	47	44	12	75	633	2	＊1	¥ 5,300
35×17		50	44	13	75	673	2	＊1	¥ 5,300
38×20		55	44	14	75	708	2	＊1	¥ 5,990
41×19		58	44	14	80	840	2	＊1	¥ 6,090
41×20		58	44	14	80	840	2	＊1	¥ 6,090
41×21		58	44	14	80	831	2	＊1	¥ 6,090

＊1 Cリング＝1600C/ピン・Oリング＝1603A・1601Bに対応 詳しくはP242～243

PW8 (mm×mm)	差込角	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
35×17	1" 25.4mm	50	54	13	83	935	2	＊1	¥ 5,930
38×20		55	54	14	83	1038	2	＊1	¥ 6,790
41×19		58	54	14	87	1100	2	＊1	¥ 7,020
41×20		58	54	14	87	1096	2	＊1	¥ 7,020
41×21		58	54	14	87	1089	2	＊1	¥ 7,020

＊1 Cリング＝1801C/ピン・Oリング＝1803A・1801Bに対応 詳しくはP242～243

アウターナット締付け/緩め

インナーナット締付け/緩め

1つのソケットでアウター/インナーナットの脱着作業が出来る便利なソケットです。

大型車ホイールナットサイズ一覧表

SIZE	CARS		SIZE	CARS	
32×17	TOYOTA	(～2t)	41×19	MAZDA	(3～4t)
35×17	NISSAN MITSUBISHI MAZDA ISUZU	(～3t) (～1t) (～2t) (～3.5t)	41×20	TOYOTA DAIHATSU HINO	(2t～) (2～3.5t) (2～3.5t)
38×20	MITSUBISHI	(2～3.5t)	41×21	NISSAN MITSUBISHI ISUZU HINO	(4t～) (2t～) (4t～) (4t～)

※ 上記のホイールナットサイズは代表的な車種を調査しております。
サイズが異なる場合がございますのでご注意下さい。

PW8P/4 インパクトホイールナットソケットセット（薄肉）（コンビネーションタイプ/色付）
PW8P インパクトホイールナットソケット（薄肉）（コンビネーションタイプ/色付）

PW8P/4 4ヶ組/重量4,250g
紙箱：W240×H95×T70mm 希望小売価格 ¥ 29,100

ソケット
PW8P インパクトホイールナットソケット
35×17, 38×20, 41×19, 41×21

PW8P (mm×mm)	差込角	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	シャフトカラー	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
35×17	1" 25.4mm	50	54	13	83	935	(白)	2	＊1	¥ 6,540
38×20		55	54	14	83	1038	(赤)	2	＊1	¥ 7,350
41×19		58	54	14	87	1100	(緑)	2	＊1	¥ 7,560
41×21		58	54	14	87	1089	(黄)	2	＊1	¥ 7,560

＊1 Cリング＝1801C/ピン・Oリング＝1803A・1801Bに対応 詳しくはP242～243

PW8L インパクトホイールナットソケット（ロング）（コンビネーションタイプ）

PW8L (mm×mm)	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
41×21	1"	58	54	15	105	1263	1	＊1	￥7,560

＊1 Cリング＝1801C/ピン・Oリング＝1803A・1801Bに対応 詳しくはP242～243

PW8L
ロングインナーナット専用のコンビネーションソケットです。

PW6 インパクトホイールナットソケット（インナー専用）
PW8 インパクトホイールナットソケット（インナー専用）

PW6 (mm)	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
17	3/4" 19mm	40	44	19	53	433	2	＊1	￥3,680
19		40	44	19	53	419	2	＊1	￥3,680
20		44	44	21	55	483	2	＊1	￥3,890
21		44	44	23	57	491	2	＊1	￥3,890

＊1 Cリング＝1600C/ピン・Oリング＝1603A・1601Bに対応 詳しくはP242～243

PW8 (mm)	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
17	1" 25.4mm	40	54	19	60	621	2	＊1	￥4,500
19		43	54	19	60	648	2	＊1	￥4,500
20		45	54	21	62	687	2	＊1	￥4,730
21		45	54	23	64	696	2	＊1	￥4,730

＊1 Cリング＝1801C/ピン・Oリング＝1803A・1801Bに対応 詳しくはP242～243

PW6/PW8（インナー専用）
インナーナット専用の4角ソケットです。

14488A-B インパクトアダプター

	凹 (sq.)	凸 (sq.)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売 価格
New 14488A-B	1/2"	1"	58	280	1	￥4,270

(PW8P-41X21＋14488A-200B＋1/2"SQ.インパクトレンチ装着例)

14466A-B / 14488A-B
インパクトアダプター(凹1/2"SQ.→凸3/4", 1"SQ.)
大型車のホイールナット用ソケットを、軽量な1/2"SQ.のインパクトレンチで仮締めする為のアダプターです。

⚠ 凸側はボールロック式です。
ソケットは完全に固定されませんのでソケットの脱落にご注意下さい。

14466A-200B / 14488A-200B インパクトアダプター

	凹 (sq.)	凸 (sq.)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売 価格
New 14466A-200B	1/2"	3/4"	200	560	1	￥8,130

	凹 (sq.)	凸 (sq.)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売 価格
New 14488A-200B	1/2"	1"	200	660	1	￥8,700

16316M・16316A
（ミリサイズ）（インチサイズ）

インパクトリヤホイールナットソケット（コンビネーションタイプ）

18316M・18316A
（ミリサイズ）（インチサイズ）

インパクトリヤホイールナットソケット（コンビネーションタイプ）

16316M (mm×mm)	差込角	D_1 (mm)	D_2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応リング・ピン	希望小売価格
35×17	3/4" 19mm	52	44	10	90	865	1	＊1	￥5,930
38×20		56	44	13	100	952	1	＊1	￥6,660
41×19		59	44	12	100	1037	1	＊1	￥6,740
41×21		59	44	15	100	963	1	＊1	￥6,740

＊1 Cリング=1600C/ピン・Oリング=1603A・1601Bに対応 詳しくはP242～243

16316A (inch×inch)	差込角	D_1 (mm)	D_2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応リング・ピン	希望小売価格
1.1/2×13/16	3/4"	56	44	13	100	940	1	＊1	￥7,530

＊1 Cリング=1600C/ピン・Oリング=1603A・1601Bに対応 詳しくはP242～243

18316M (mm×mm)	差込角	D_1 (mm)	D_2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応リング・ピン	希望小売価格
35×17	1" 25.4mm	52	54	10	108	1153	1	＊1	￥6,890
38×20		56	54	13	108	1133	1	＊1	￥7,890
41×19		59	54	12	108	1200	1	＊1	￥8,220
41×21		59	54	15	108	1155	1	＊1	￥8,220

＊1 Cリング=1801C/ピン・Oリング=1803A・1801Bに対応 詳しくはP242～243

18316A (inch×inch)	差込角	D_1 (mm)	D_2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応リング・ピン	希望小売価格
1.1/2×13/16	1"	59	54	13	108	1120	1	＊1	￥8,920

＊1 Cリング=1801C/ピン・Oリング=1803A・1801Bに対応 詳しくはP242～243

16317M・16317A
（ミリサイズ）（インチサイズ）

インパクトリヤホイールナットソケット（インナータイプ）

18317M・18317A
（ミリサイズ）（インチサイズ）

インパクトリヤホイールナットソケット（インナータイプ）

16317M (mm)	差込角	D_1 (mm)	D_2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応リング・ピン	希望小売価格
17	3/4" 19mm	40	44	22.5	67	485	1	＊1	￥4,360
19		40	44	22.5	67	462	1	＊1	￥4,360
20		44	44	22.5	67	517	1	＊1	￥5,300
21		44	44	22.5	67	489	1	＊1	￥5,300
22		44	44	22.5	67	482	1	＊1	￥5,300

＊1 Cリング=1600C/ピン・Oリング=1603A・1601Bに対応 詳しくはP242～243

16317A (inch)	差込角	D_1 (mm)	D_2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応リング・ピン	希望小売価格
13/16	3/4"	44	44	22.5	67	489	1	＊1	￥5,830

＊1 Cリング=1600C/ピン・Oリング=1603A・1601Bに対応 詳しくはP242～243

18317M (mm)	差込角	D_1 (mm)	D_2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応リング・ピン	希望小売価格
17	1" 25.4mm	40	54	22.5	72	682	1	＊1	￥5,710
17.5		40	54	22.5	72	677	1	＊1	￥5,710
19		43	54	22.5	72	705	1	＊1	￥5,710
20		45	54	22.5	72	723	1	＊1	￥6,170
20.5		45	54	22.5	72	723	1	＊1	￥6,170
21		45	54	22.5	72	703	1	＊1	￥6,170
22		45	54	22.5	72	696	1	＊1	￥6,170

＊1 Cリング=1801C/ピン・Oリング=1803A・1801Bに対応 詳しくはP242～243

18317A (inch)	差込角	D_1 (mm)	D_2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応リング・ピン	希望小売価格
13/16	1"	45	54	22.5	72	703	1	＊1	￥7,540

＊1 Cリング=1801C/ピン・Oリング=1803A・1801Bに対応 詳しくはP242～243

建築用工具
Construction

BD014N

 リードソケット

BD014N (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8	12	12	63	104	45	10	￥1,540
10	14	12	63	104	52	10	￥1,540
12	16.5	18	63	104	61	10	￥1,610
13	17.5	18	63	104	65	10	￥1,610
14	19	18	63	104	72	10	￥1,730
17	22.5	18	60	104	80	10	￥1,730
19	24.5	18	60	104	95	10	￥1,830
21	27	18	60	104	110	10	￥1,960
22	28	18	60	104	112	10	￥2,070
24	30.3	18	60	104	123	10	￥2,750

BD014N-SF

 サーフェイスリードソケット

BD014N (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
17SF	23.5	18	60	104	94	10	￥1,910
19SF	25.5	18	60	104	100	10	￥2,020
21SF	28	18	60	104	110	10	￥2,160

サーフェイスリードソケット

新品のボルト / ナットには優しく接触
傷んだボルト / ナットにも威力を発揮

はめ合わせがしやすく、ボルト / ナットの角を傷めにくいサーフェイス開口を採用。
施工箇所の多い作業や、繰り返し使用されナットの傷むことの多い単管パイプ用クランプの作業にも最適です。

BD014SN

 ショートリードソケット

BD014SN (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8	12	12	36	77	33	10	￥1,280
10	14	12	36	77	37	10	￥1,280
12	16.5	14	36	77	43	10	￥1,300
13	17.5	14	36	77	46	10	￥1,300
14	19	14	36	77	50	10	￥1,340
17	22.5	14	36	77	57	10	￥1,340
19	24.5	14	36	77	67	10	￥1,390
21	27	14	34	77	78	10	￥1,570
22	28	14	34	77	80	10	￥1,660
24	30.3	14	34	77	97	10	￥2,210

BD014XN-SF

 セミディープサーフェイスリードソケット

BD014XN (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8SF	13	12	49	90	40	10	￥1,480
10SF	15	12	49	90	46	10	￥1,480
12SF	17.5	14	48	90	54	10	￥1,500
13SF	18.5	14	48	90	58	10	￥1,500
14SF	19.8	14	47	90	64	10	￥1,550
17SF	23.5	14	46	90	81	10	￥1,550
19SF	25.5	14	46	90	100	10	￥1,600
21SF	28	14	46	90	123	10	￥1,810
24SF	31.5	14	45	90	137	10	￥2,550

ダーククロムメッキ

ソケットの表面処理には従来の銀色のニッケルクロムメッキから、ガンメタリックのダーククロムメッキを新採用。
※ロングソケット及び軽天ソケットBD008Nシリーズを除く

超高耐久シャンク

従来より高い耐久性を誇る高耐久シャンクが更に進化。従来比約200%、他社比最大900%(当社調査)の驚異的な耐久性を実現。近年登場した18Vインパクトドライバーのハイパワーにも対応します。

超軽量設計

各製品の作業環境や使用用途を見直し、不要な部分の肉厚をそぎ落とし、最大で約30%の大幅な軽量化を実現(リードソケット比)。

サイズ別カラー表示

ソケットのサイズが一目で分かるよう、各製品の中間部分にサイズ表示と色分けを行っています。

電動インパクトドライバーによる耐久試験結果
(2秒間締付 /2 秒間停止の繰返し耐久試験)
※リードソケットBD014N-17相当品にて比較

BD008N-165 ロングソケット

BD008N.165 (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
17	22.5	17	110	165	105	10	¥ 2,310
19	24.5	17	110	165	135	10	¥ 2,420
21	27	17	110	165	142	10	¥ 2,520

BD011SN ユニバーサルソケット

BD011SN (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
10	14	12	35	100	73	10	¥ 3,400
12	16.5	12	35	100	77	10	¥ 3,400
13	17.5	12	35	100	79	10	¥ 3,720
14	19	12	32	100	82	10	¥ 3,720
17	22.5	14	32	100	87	10	¥ 3,870
19	24.5	14	30	100	94	10	¥ 3,970
21	27	14	30	100	103	10	¥ 4,090
22	28	14	30	100	104	10	¥ 4,460

＊ Renewal Kits→**BDUJRK** 詳しくはP291

113W-50 ナットセッター

113W.50 (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
5.5	9	4	50	15	10	¥ 480
6	10	5	50	17	10	¥ 360
7	11	5	50	19	10	¥ 360
8	12	6	50	20	10	¥ 360
10	14.2	7	50	31	10	¥ 370
12	17	8	50	39	10	¥ 490
13	18	8	50	42	10	¥ 540
14	19	9	50	46	10	¥ 780

113W.50 (inch)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1/4	10	5	50	17	10	¥ 400
5/16	12	6	50	20	10	¥ 400
3/8	14.2	7	50	31	10	¥ 410
1/2	18	8	50	42	10	¥ 600

115W-50 ナットセッター（マグネット付）

115W.50 (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
5.5	9	2.1	50	15	10	¥ 630
6	10	2.4	50	17	10	¥ 530
7	11	2.8	50	19	10	¥ 530
8	12	3.5	50	20	10	¥ 560
10	14.2	4.2	50	29	10	¥ 600
12	17	5.6	50	40	10	¥ 750
13	18	6	50	50	10	¥ 990
14	19	6.4	50	60	10	¥ 1,020

115W.50 (inch)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1/4	10	2.4	50	17	10	¥ 580
5/16	12	3.5	50	20	10	¥ 620
3/8	14.2	4.2	50	29	10	¥ 670
1/2	18	6	50	50	10	¥ 1,240

ANBD007 アルミリードソケット

ANBD007 (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8	14	12	73	115	36.5	10	¥ 2,110
9	15	14	73	115	39.5	10	¥ 2,110
10	16	15	73	115	42.5	10	¥ 2,110
11	18	17	73	115	47.5	10	¥ 2,230
12	19	18	73	115	48.5	10	¥ 2,230
13	20	20	73	115	52.5	10	¥ 2,350
14	21	21	73	115	57	10	¥ 2,470
17	25	26	73	115	74	10	¥ 2,700
19	27	29	73	115	79.5	10	¥ 2,820
21	30	32	73	115	91	10	¥ 2,940

アルミリードソケット

ソケット本体をアルミ製とし、軽量化を図ったリードソケットです。
本体はアルミ製のため対象を傷つけにくく、化粧ナット等の作業に最適です。

BD003N-K フォームタイソケット（クサビ専用）

	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
BD003N-K	26	78	61	10	¥ 1,450

BD003N-I フォームタイソケット（アイビー／クサビ兼用）

	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
BD003N-I	25	70	95	10	¥ 1,650

BD013N ピーコン用ソケット
BD013N-145 ピーコン用ソケット

BD013N (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
12	17.8	12.5	63	105	69	10	¥ 1,870

BD013N.145 (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
12	17.8	12.5	103	145	95	10	¥ 2,800

ピーコン用ソケット

ノロのついたナットにも素早くアクセス可能なサーフェイス開口

ノロが多少ナットに残っていてもはめ合わせがしやすく、またナットの角も傷めにくいサーフェイス開口を採用。

BD008N-300・-500・-700 超ロング軽天ソケット

BD008N.700 (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
17	22.5	17	645	700	292	2	¥ 6,040

BD008N.300 (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
17	22.5	17	245	300	154	2	¥ 4,810
New 19	24.8	17	245	300	204	2	¥ 5,060
New 21	27.3	17	245	300	214	2	¥ 5,250

BD008N.500 (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
17	22.5	17	445	500	223	2	¥ 5,340
New 19	24.8	17	445	500	293	2	¥ 5,610

BD023N ソケットアダプター

BD023N	差込角	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3/8	3/8"	12.5	55	27	10	¥ 1,000
1/2	1/2"	16.5	60	48	10	¥ 1,020

BD024N ユニバーサルアダプター

BD024N	差込角	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3/8	3/8"	19.3	78	63	10	¥ 3,410
1/2	1/2"	19.3	82	73	10	¥ 3,580

＊ Renewal Kits→**BDUJRK** 詳しくはP299

BD030W-1/2 ロッキングアダプター（ビット交換式）

BD030W	差込角	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
New 1/2	1/2"	23	57	115	10	¥ 4,130

ロッキングアダプター(ビット交換式) (BD030W)

駆動する六角シャンクに汎用の両頭ビットを使用するソケットアダプターです。
駆動用の両頭ビットとソケットの両方を一度にロックできるスライドチャックを採用しており、ソケット交換の頻繁な作業に最適で、かつ不意なソケットの脱落、落下等も防止します。
⚠ソケットはピン穴の開いているインパクトレンチ用ソケットをお使い下さい

13142-G14・14142-G14 インパクトビットホルダー

	差込角	D_1 (mm)	D_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
13142-G14	3/8"	16.5	19	45	60	10	¥ 3,710
14142-G14	1/2"	16.5	25	55	97	10	¥ 3,950

123PN-65・-110・-150 両頭ビット
123PG-65・-110・-150 両頭ビット（磁力付）

123PN.65 123PG.65 (PH)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1	6.35	65	13	10	¥ 230
2	6.35	65	13	10	¥ 230
3	6.35	65	14	10	¥ 230

123PN.110 123PG.110 (PH)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1	6.35	110	25	10	¥ 320
2	6.35	110	25	10	¥ 320
3	6.35	110	26	10	¥ 320

123PN.150 123PG.150 (PH)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1	6.35	150	36	10	¥ 390
2	6.35	150	36	10	¥ 390
3	6.35	150	37	10	¥ 390

BD017 電ドル用蝶ネジソケット

BD018 蝶ネジソケット

BD017	D (mm)	T (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
	31	7.3	21	104	158	10	￥3,080

BD018	差込角	D (mm)	T (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
	3/8"	31	7.3	21	45	113	10	￥1,880

BD004 鉄筋プラー

BD004 (mm)	差込角	D_1 (mm)	D_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
12.5×10	1/2" 12.7mm	30	25	70	236	5	￥ 6,470
12.5×13		38	30	75	388	3	￥ 7,380
12.5×16		38	30	75	369	3	￥ 7,380
20 ×19	3/4" 19mm	48	44	90	775	3	￥ 8,850
20 ×22		48	44	90	752	3	￥ 8,850
20 ×25		62	44	95	1184	2	￥11,100
20 ×29		62	44	95	1148	2	￥11,100

鉄筋プラー
異形鉄棒埋め込み作業において、異形鉄棒の斜めカットのみで施工が出来る便利なソケットです。
従来の①異形鉄棒のネジ切り加工②ダブルナットの装着③ナットの溶接作業といった手間のかかる前加工が不要となります。

162N ベル

162N (mm)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
10	28	66	119	10	￥ 3,300

162N (inch)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
5/16	23	66	84	10	￥ 3,300
3/8	28	66	120	10	￥ 3,300
1/2	28	66	111	10	￥ 3,300

142 全ネジ用ハンドル

142 (inch)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
5/16	190	304	1	￥ 4,700
3/8	190	361	1	￥ 4,810
1/2	190	354	1	￥ 5,030

141S ラチェットプラー（ショート）

141S (mm)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
6	28	120	150	1	￥5,220
8	28	120	150	1	￥5,220
10	32	120	153	1	￥5,350
12	32	120	152	1	￥5,350

141S (inch)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
5/16	28	120	150	1	￥4,750
3/8	32	120	153	1	￥4,920
1/2	32	120	152	1	￥4,920

ラチェットプラー（141S/141/141P）
同一方向へ繰り返し締め付けるラチェットタイプのプラーです。貫通型ですからボルトの深い位置でチャックできます。この3本ローラー構造は、ネジ山を傷めにくく、しかもSタイプは滑りにくいゴム柄になっており、スタッドボルトの着脱作業に最適の一品です。

KH004-L800・-L1300 ハンマードリル用延長棒

	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
New KH004-L800	30	800	1080	1	￥14,000
New KH004-L1300	30	1300	1510	1	￥15,500

先端部拡大

ハンマードリル用延長棒（KH004）
高所への穴開けが要求される天井アンカー工事等で、高価なロングドリルを使用することなく、標準型のドリルで高所への穴開けを可能とする延長アダプターです。

184.64 ドリルチャックアダプター

184.64	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	H (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
3/8X24UNF	12.5	14.5	64	13	34	10	¥1,510
1/2X20UNF	12.5	15.5	64	13	40	10	¥1,510

アダプターとドリルチャックは付属の皿ビスで固定してお使いください。

14184 ドリルチャックアダプター

装着イメージ
※ドリルチャックは製品に含みません

14184	差込角	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	H (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応リング・ピン	希望小売価格
3/8X24UNF	1/2" 12.7mm	25	14.5	44	22	85	10	＊1	￥2,260
1/2X20UNF		25	15.5	44	22	88	10	＊1	￥2,260

アダプターとドリルチャックは付属の皿ビスで固定してお使いください。

BD015 Pコン用コテ

	D_1 (mm)	D_2 (mm)	D_3 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
BD015	24	30	40	75	50	10	￥2,350

BD14400MJ

アンカーボルト用ソケット

BD14400MJ (mm)	差込角	D_1 (mm)	D_2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
13	1/2" 12.7mm	20.7	25	5	38	140	10	＊1	￥1,250
15		23.2	30	5	38	145	10	＊2	￥1,370
16		24.5	30	6.5	38	145	10	＊2	￥1,370
17		25.7	30	6.5	38	145	10	＊2	￥1,370
19		28.2	30	7.5	39	145	10	＊2	￥1,480
21		30.7	30	9	40	185	10	＊2	￥1,660
24		34.5	30	10.5	42	190	10	＊2	￥1,740

＊1 Cリング＝1401C/ピン・Oリング＝1401A・Bに対応
＊2 Cリング＝1402C/ピン・Oリング＝1402A・Bに対応

詳しくはP242～243

BD14410MJ

アンカーボルト用ソケット（サーフェイス）

BD14410MJ (mm)	差込角	D_1 (mm)	D_2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
13	1/2" 12.7mm	20.7	25	5	38	140	10	＊1	￥1,320
15		23.2	30	5	38	145	10	＊2	￥1,440
16		24.5	30	6.5	38	145	10	＊2	￥1,440
17		25.7	30	6.5	38	145	10	＊2	￥1,440
19		28.2	30	7.5	39	145	10	＊2	￥1,560
21		30.7	30	9	40	185	10	＊2	￥1,750
24		34.5	30	10.5	42	190	10	＊2	￥1,830

＊1 Cリング＝1401C/ピン・Oリング＝1401A・Bに対応
＊2 Cリング＝1402C/ピン・Oリング＝1402A・Bに対応

詳しくはP242～243

BD016
BD016（SF）

電ドル用アンカーボルトソケット

電ドル用アンカーボルトソケット（サーフェイス）

BD016 (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売 価格
13	19.5	4	50	43	10	￥1,280
17	24.5	5	50	56	10	￥1,320
19	27	6	50	68	10	￥1,370

BD016 (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売 価格
13SF	19.5	4	50	43	10	￥1,350
17SF	24.5	5	50	56	10	￥1,400
19SF	27	6	50	68	10	￥1,450

BD016J
BD016J（SF）

電ドル用アンカーボルトソケット（ストッパー付）

電ドル用アンカーボルトソケット
（ストッパー付／サーフェイス）

BD016J (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売 価格
13	19.5	5	60	66	10	￥1,360
17	24.5	6.5	60	80	10	￥1,400
19	27	7.5	60	90	10	￥1,450

BD016J (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売 価格
13SF	19.5	5	60	66	10	￥1,430
17SF	24.5	6.5	60	80	10	￥1,480
19SF	27	7.5	60	90	10	￥1,530

HA001 接着系アンカーソケット PATENTED

HA001	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
10(1.5)	15.5	13	47	90	10	¥ 2,490
12(1.25)	17.2	15	49	100	10	¥ 2,490
16(2.0)	21	18	52	125	10	¥ 2,490
20(2.5)	24.5	21	56	155	10	¥ 2,720
22(2.5)	26.5	27	61	175	10	¥ 2,870
24(3.0)	28	28	62	185	10	¥ 3,020
W3/8	14.8	13	47	90	10	¥ 2,740
W1/2	17.6	15	49	105	10	¥ 2,740

HA002-130・-160 ハンマードリル用ソケット

HA002.130 (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
24	34.5	14	130	246	10	¥ 3,540

HA002.160 (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
24	34.5	14	160	465	10	¥ 3,540

HA003-100 ハンマードリル用ソケット

HA003.100 (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
24	34.5	14	100	155	10	¥ 3,720

HA004 電ドルショートソケット

HA004 (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
24	31	16.5	58	91	10	¥ 1,750

接着系アンカーソケットシリーズ

① 準備（アンカーソケット装着）
全ネジアンカーにアンカーソケット（HA001）を装着します。電動ドライバーと電ドルソケット（HA004）を使用するとより作業効率が上がります。

② 施工
施工箇所にケミカルを挿入し、ハンマードリルにソケット（HA002/003）を装着し、施工します。

③ アンカーソケット取り外し
電ドルソケット（HA004）を使用し、電動ドライバーでアンカーソケット（HA001）を緩めると、全ネジよりアンカーソケットが外れます。

③' アンカーソケット取り外し
アンカーソケット（HA001）が全ネジに食いついて外れない場合はソケット後端のストッパーボルトを緩めればストッパーが下がり、全ネジの食い付きが解除されます。

170S 両口シノ付きラチェット

	170S (mm)	D (mm)	T (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
	10×12	34	38	250	260	1	￥7,140
New	10×13	34	38	250	260	1	￥7,140
New	10×14	34	38	250	260	1	￥7,140
New	11×13	34	38	250	260	1	￥7,140
	12×14	34	38	250	260	1	￥7,140

171S 両口シノ付きラチェット（ショート）

	171S (mm)	D (mm)	T (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
New	13×17	44.6	50	250	460	1	￥7,490
	14×17	44.6	50	250	460	1	￥7,490
	17×19	44.6	50	250	460	1	￥7,490
	17×21	44.6	50	250	460	1	￥7,490
New	17×22	44.6	50	250	460	1	￥7,490
	19×21	44.6	50	250	460	1	￥7,490
New	19×22	44.6	50	250	460	1	￥7,490

171 両口シノ付きラチェット（ロング）

	171 (mm)	D (mm)	T (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
New	13×17	44.6	50	380	630	1	￥8,940
	14×17	44.6	50	380	630	1	￥8,940
	17×19	44.6	50	380	630	1	￥8,940
	17×21	44.6	50	380	630	1	￥8,940
New	17×22	44.6	50	380	630	1	￥8,940
	19×21	44.6	50	380	630	1	￥8,940
New	19×22	44.6	50	380	630	1	￥8,940

172 両口シノ付きラチェット

	172 (mm)	D (mm)	T (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
New	19×24	68	58	380	1100	1	￥13,300
	21×26	68	58	380	1100	1	￥13,300
	22×24	68	58	380	1100	1	￥13,300
	23×26	68	58	380	1100	1	￥13,300
	24×27	68	58	380	1100	1	￥13,300
New	24×30	68	58	380	1100	1	￥13,300
	26×32	68	63	380	1100	1	￥13,300
New	27×32	68	58	380	1100	1	￥13,300
New	30×32	68	58	380	1100	1	￥13,300

171SB-1/2 プッシュボタン式シノ付きラチェット（ショート）

	差込角	D (mm)	T (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
171SB-1/2	1/2"	44.6	33	250	480	1	￥7,940

171B-1/2 プッシュボタン式シノ付きラチェット（ロング）

	差込角	D (mm)	T (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
171B-1/2	1/2"	44.6	33	380	650	1	￥8,850

4300TW 6角ディープソケット

4300TW (mm)	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
14	1/2" 12.7mm	20.3	21	15	77	120	10	￥1,930
17		24	21.8	18	77	130	10	￥2,200
19		26.5	21.8	20	77	150	10	￥2,200
21		29	21.8	23	77	150	10	￥2,350

1205 セット

1205	5ヶ組/重量1,200g
バッグ	希望小売価格 ￥17,600
ソケット	アクセサリ
4300TW ソケット 14, 17, 19, 21	171B-1/2

E4D045・065・110・150

両頭ビット（マグネット付）

ブリスターパック入

紙袋入

ブリスターパック入（E4DXXX-PXXB）

	⊕	D (mm)	L (mm)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
E4D045-P01B	1	6.35	45	5	¥ 760
E4D045-P02B	2	6.35	45	5	¥ 760
E4D045-P03B	3	6.35	45	5	¥ 760
E4D065-P01B	1	6.35	65	5	¥ 810
E4D065-P02B	2	6.35	65	5	¥ 810
E4D065-P03B	3	6.35	65	5	¥ 810
E4D110-P01B	1	6.35	110	2	¥ 460
E4D110-P02B	2	6.35	110	2	¥ 460
E4D110-P03B	3	6.35	110	2	¥ 460
E4D150-P01B	1	6.35	150	2	¥ 600
E4D150-P02B	2	6.35	150	2	¥ 600
E4D150-P03B	3	6.35	150	2	¥ 600

紙袋入（E4DXXX-PXXP）

	⊕	D (mm)	L (mm)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
E4D045-P01P	1	6.35	45	10	¥ 1,200
E4D045-P02P	2	6.35	45	10	¥ 1,200
E4D045-P03P	3	6.35	45	10	¥ 1,200
E4D065-P01P	1	6.35	65	10	¥ 1,300
E4D065-P02P	2	6.35	65	10	¥ 1,300
E4D065-P03P	3	6.35	65	10	¥ 1,300
E4D110-P01P	1	6.35	110	10	¥ 1,800
E4D110-P02P	2	6.35	110	10	¥ 1,800
E4D110-P03P	3	6.35	110	10	¥ 1,800
E4D150-P01P	1	6.35	150	10	¥ 2,400
E4D150-P02P	2	6.35	150	10	¥ 2,400
E4D150-P03P	3	6.35	150	10	¥ 2,400

Y.C. TOOLSビットはブリスター／紙袋入のパック販売のみです

E4S065・100

片側ビット（マグネット付）

ブリスターパック入

紙袋入

ブリスターパック入（E4SXXX-PXXB）

	⊕	D (mm)	L (mm)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
E4S065-P01B	1	6.35	65	2	¥ 440
E4S065-P02B	2	6.35	65	2	¥ 440
E4S100-P02B	2	6.35	100	2	¥ 540

紙袋入（E4SXXX-PXXP）

	⊕	D (mm)	L (mm)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
E4S065-P01P	1	6.35	65	10	¥ 1,900
E4S065-P02P	2	6.35	65	10	¥ 1,900
E4S100-P02P	2	6.35	100	10	¥ 2,400

Y.C. TOOLSビットはブリスター／紙袋入のパック販売のみです

⚠ Y.C. TOOLS ビット 品番の読み方

（例）両頭ビット　全長65mm　No.2　紙袋入

D－両頭ビット
S－片側ビット

全長

サイズ

B－ブリスターパック入
P－紙袋入

リペアキット
Renewal Kits

2749RK

2752RK
2752N

2753RK
2753N, 2753PS, 2753PSKR, 2753P, 2753P-160, 2753J, 2774PS, 2774JS, 2774N, 2774P, 2774J

2753BRK
2753NB, 2753PB, 2753JB

2725RK
2725Z, 2726Z

2749RK-3/8
2749PS-3/8, 2749N-3/8, 2749P-3/8
2774PS-3/8, 2774JS-3/8

3749RK
3749S, 3749N

3749BRK
3749SB

3752RK
3752N, 3752J, 3757, 3776N, 3776P, 3776J

3753RK
3753SM, 3753N, 3753P, 3753P-250, 3753J, 3774PS
3774N, 3774P, 3774J, 3774NL, 3774PL, 3774JL

3753BRK
3753SMB, 3753NB, 3753PB, 3753JB
3774NB, 3774PB, 3774JB, 3774JBL

2725RK-3/8
2725Z-3/8, 2726Z-3/8

3725RK
3725Z, 3725ZS, 3726Z, 3726ZS

168T（IP）

※（6IP）2725RK用トルクスプラス（6IP）ドライバーです。
※（8IP）3725RK用トルクスプラス（8IP）ドライバーです。
※（10IP）4725RK用トルクスプラス（10IP）ドライバーです。

	差込角	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
2749RK	1/4" 6.35mm	30	1	¥ 1,720
2752RK		42	1	¥ 2,230
2753RK		30	1	¥ 1,720
2753BRK		31	1	¥ 2,690
2725RK		30	1	¥ 2,150
2749RK-3/8	3/8" 9.5mm	45	1	¥ 2,000
2725RK-3/8		45	1	¥ 2,500
3749RK		70	1	¥ 2,000
3749BRK		84	1	¥ 2,460
3752RK		84	1	¥ 2,820
3753RK		76	1	¥ 1,950
3753BRK		77	1	¥ 2,730
3725RK		50	1	¥ 2,150
168T-6IP(40)	–	20	1	¥ 1,280
168T-8IP(40)	–	20	1	¥ 1,280
New 168T-10IP(40)	–	22	1	¥ 1,280

リペアキットは同じ型式でも年式の違いにより部品が異なります。ご発注の際には販売店様に本体のロットNo.（2〜3桁の英数字）の刻印をご連絡下さい。
修理が困難な場合は弊社で修理いたします。その場合リペアキット代と別に修理工賃を頂く場合がございますので詳細は販売店様にご確認下さい。

3749SRK-1/2
3749S-1/2

3749SBRK-1/2
3749SB-1/2

4749RK
4749N-250
4749N-380, 4749J-380

4750RK
4750N, 4750P, 4750J

4750BRK
4750NB, 4750PB, 4750JB

	差込角	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
3749SRK-1/2	1/2" 12.7mm	120	1	¥ 2,080
3749SBRK-1/2		120	1	¥ 2,580
4749RK		130	1	¥ 2,480
4750RK		130	1	¥ 2,580
4750BRK		130	1	¥ 3,080
4752RK		140	1	¥ 3,570
4753RK		130	1	¥ 2,430
4753BRK		130	1	¥ 3,120
New 4725RK		120	1	¥ 2,680
6749RK	3/4" 19mm	580	1	¥ 6,070
6752RK		600	1	¥ 10,500
8749RK	1"	800	1	¥ 13,900

4752RK
4752N, 4752J

4753RK
4753N, 4753P, 4753P-410, 4753J
4774N, 4774P, 4774P-450, 4774J

4753BRK
4753NB, 4753PB, 4753JB
4774NB, 4774PB, 4774JB

4725RK
4725Z

6749RK
6749, 6749-1000

8749RK
8749

6752RK
6752

リペアキットは同じ型式でも年式の違いにより部品が異なります。ご発注の際には販売店様に本体のロットNo.（2～3桁の英数字）の刻印をご連絡下さい。
修理が困難な場合は弊社で修理いたします。その場合リペアキット代と別に修理工賃を頂く場合がございますので詳細は販売店様にご確認下さい。

2755RK

3755RK

4755RK

6755RK

2768RK

3768RK
3768ZRK

4768RK
4768ZRK

6768RK

8768RK

	差込角	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
2755RK	1/4"	40	1	¥ 3,820
3755RK	3/8"	98	1	¥ 4,260
4755RK	1/2"	137	1	¥ 4,220
6755RK	3/4"	550	1	¥ 10,900

	差込角	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
2768RK	1/4"	9	1	¥ 630
3768RK	3/8"	21	1	¥ 650
3768ZRK		21	1	¥ 720
4768RK	1/2"	60	1	¥ 890
New 4768ZRK		60	1	¥ 980
6768RK	3/4"	175	1	¥ 1,450
8768RK	1"	475	1	¥ 4,340

リペアキットは同じ型式でも年式の違いにより部品が異なります。ご発注の際には販売店様に本体のロットNo.（2～3桁の英数字）の刻印をご連絡下さい。
修理が困難な場合は弊社で修理いたします。その場合リペアキット代と別に修理工賃を頂く場合がございますので詳細は販売店様にご確認下さい。

3112RK

4112RK

6112RK

	差込角	包装個数 (pce.)	希望小売価格
3112RK	3/8"	1	¥ 1,750
4112RK	1/2"	1	¥ 1,790
6112RK	3/4"	1	¥ 11,200

4100MRK・4100ARK 6100MRK

4100MRK (mm)	差込角	包装個数 (pce.)	希望小売価格
6	1/2" 12.7mm	1	¥ 1,250
7		1	¥ 1,250
8		1	¥ 1,250
9		1	¥ 1,250
10		1	¥ 1,340
10.5		1	¥ 1,340
11		1	¥ 1,340
12		1	¥ 1,340
14		1	¥ 1,510
16		1	¥ 1,710

4100ARK (inch)	差込角	包装個数 (pce.)	希望小売価格
1/4	1/2" 12.7mm	1	¥ 1,380
5/16		1	¥ 1,380
3/8		1	¥ 1,480
7/16		1	¥ 1,480
1/2		1	¥ 1,480
9/16		1	¥ 1,660
5/8		1	¥ 1,880

6100MRK (mm)	差込角	包装個数 (pce.)	希望小売価格
18	3/4" 19mm	1	¥ 10,100
20		1	¥ 10,100
22		1	¥ 11,500
24		1	¥ 11,500
27		1	¥ 14,400
28		1	¥ 14,400
29		1	¥ 14,400
30		1	¥ 14,400

BDUJRK

BD011SN, BD024N

	包装個数 (pce.)	希望小売価格
BDUJRK	1	¥ 1,800

162RK

162N

162RK	包装個数 (pce.)	希望小売価格
5/16	1	¥ 1,380
3/8	1	¥ 1,480
1/2	1	¥ 1,480
10	1	¥ 1,340

リペアキットは同じ型式でも年式の違いにより部品が異なります。ご発注の際には販売店様に本体のロットNo.（2～3桁の英数字）の刻印をご連絡下さい。
修理が困難な場合は弊社で修理いたします。その場合リペアキット代と別に修理工賃を頂く場合がございますので詳細は販売店様にご確認下さい。

ハンドソケット / ボス孔径一覧表

HAND SOCKETS / Diameter of Bore

スタンダードソケット

ディープソケット

ソケット		1/4"□		3/8"□		1/2"□		3/4"□		1"□
		スタンダード	ディープ	スタンダード	ディープ	スタンダード	ディープ	スタンダード	ディープ	スタンダード
6角		2400M 2400A	2300M 2300A	3400M 3400A	3300M 3300A	4400M 4400A	4300M 4300A	6400M 6400A	6300M 6300A	8400M 8400A
12角		2405M 2405A	2305M 2305A	3405M 3405A	3305M 3305A	4405M 4405A	4305M 4305A	6405M 6405A	6305M 6305A	8405M 8405A
(mm)	(inch)	φD								
3	1/8	2.5	2.5							
4		3.5	3.5							
4.5		4	4							
5	3/16	4	4.5	4						
5.5	7/32	4.5	5	4.5	5					
6	1/4	5	5	5	5	5				
7	9/32	5.5	6	5.5	6	5.5				
8	5/16	6	7	6	7	6	7			
9	11/32	7	8	7	8	7	8			
10	3/8	8	9	8	9	8	9			
11	7/16	9	10	9	10	9	10			
12		10	11	10	11	10	11			
13	1/2	11	12	11	12	11	12			
14	9/16	12	13	12	13	12	13			
15	19/32			13	14	13	14			
16	5/8			14	15	14	15			
17	21/32			15	16	15	16	15	16	
18	11/16			15	17	15	17	15	17	
19	3/4			16	18	16	18	16	18	
20	25/32			17	19	17	19	17	19	
21	13/16			18	20	18	20	18	20	
22	7/8			19	21	19	21	19	21	
23				20	22	20	22	20	22	
24	15/16			21	23	21	23	21	23	
25				22	24	22	24	22	24	
26	1			23	25	23	25	23	25	
27	1- 1/16				26	23	26	23	26	23
28						24	27	24	27	24
29	1- 1/8					24	28	24	28	24
30	1- 3/16					25	29	25	29	25
31						26	30	26	30	26
32	1- 1/4					27	31	27	31	27
33	1- 5/16					28	32	28	32	28
34						29	33	29	33	29
35	1- 3/8					30	34	30	34	30
36						31	35	31	35	31
37	1- 7/16					31	36	31	36	31
38	1- 1/2					32	37	32	37	32
39								32	38	32
40	1- 9/16							33	39	33
41	1- 5/8							34	40	34
42								34	41	34
43	1-11/16							35	42	35
44	1- 3/4							36	43	36
45								36	44	36
46	1-13/16							37	45	37
47								38	46	38
48	1- 7/8							38	47	38
	1-15/16							39	48	39
50	2							40	49	40
	2- 1/16							40		

スタンダードソケット

ディープソケット

ソケット		1/4"□	3/8"□		1/2"□		3/4"□		1"□	
		スタンダード	スタンダード	ディープ	スタンダード	ディープ	スタンダード	ディープ	スタンダード	ディープ
⬡		12400M 12400A	13400M 13400A	13300M 13300A	14400M 14400A	14300M 14300A	16400M 16400A	16300M 16300A	18400M 18400A	18300M 18300A
(mm)	(inch)	φD								
4		3								
4.5	3/16	3								
5		4								
5.5		4								
6	1/4	5	5	5						
7	9/32	5	5	6						
8	5/16	6	6	7	6	7				
9	11/32	7	7	8	7	8				
10	3/8	8	8	9	8	9				
11	7/16	9	9	10	9	10				
12		10	10	11	10	11				
13	1/2	11	11	12	11	12				
14	9/16	12	12	13	12	13				
15			13	14	13	14				
16	5/8		14	15	14	15	14	15		
17	11/16		14	16	14	16	14	16		
18			15	17	15	17	15	17		
19	3/4		16	18	16	18	16	18	16	18
20			17	19	17	19	17	19	17	19
21	13/16		18	20	18	20	18	20	18	20
22	7/8		19	21	19	21	19	21	19	21
23			20		20	22	20	22	20	22
24	15/16		20		21	23	21	23	21	23
25	1				22	24	22	24	22	24
26					23	25	23	25	23	25
27	1- 1/16				23	26	23	26	23	26
28					23	27	24	27	24	27
29	1- 1/8				23	28	25	28	25	28
30	1- 3/16				23	29	26	29	26	29
31					23	30	27	30	27	30
32	1- 1/4				23	31	28	31	28	31
33					25	32	29	32	29	32
34	1- 5/16				25	33	30	33	30	33
35	1- 3/8				25	34	31	34	31	34
36					28	35	32	35	32	35
37	1- 7/16						32	36	32	36
38	1- 1/2						34	37	34	37
40	1- 9/16						34	39	34	39
41	1- 5/8						35	40	35	40
42	1-11/16						35	41	35	41
45	1- 3/4						35	44	35	44
46	1-13/16						40	45	40	45
47							40	46		
	1- 7/8						40	47		

Equivalent Standard Bolt Diameters 外国規格一覧表

of German, American, British, Norwegian, French, and Swedish sizes for Wrenches

Socket Opening: minimum dimension 1)	Socket Opening: maximum dimension 2)	Metric sizes, SW: nominal size of wrench mm	Thread diameters, ISO R272-1968: standard hexagon	ISO R272-1968: small hexagon	German Standard, metric: DIN.........2)	German Standard, metric: DIN561+564	German Standard, metric: DIN6914+6915	Danish Stand DS 17	French Standard: NFE 27-111-19303	Swedish Standards: Metric large SMS 1412	Metric small SMS 1414	Whitworth large SMS 1413	Whitworth small SMS 1415	American sizes: Nominal Size of Wrench	Thread diameters, ISO R272-1962: Bolts	ISO R272-1962: Nuts	Actual A/F	Nomal Series: Bolts	Nomal Series: Nuts	Heavy Series: Bolts	Heavy Series: Nuts	Nuts: Normal a	Nuts: Square b	Nuts: Heavy c	Bolts and Screws: Normal d	Bolts and Screws: Heavy e	Bolts and Screws: Machine Screws f	Bolts and Screws: Set Screws Square g	Nuts: Machine Screw Nuts h	English sizes, Thread Diam, W: Whitworth Large	BS: BS 916, 1953 and BS 1083, 1968, 1965	Width across flats inch
2.52	2.58	2.5			1																											
3.02	3.08	3			1.2+1.4																											
3.22	3.28	3.2	1.6		1.6																											
3.23	3.35													1/8	No2												No2+3					
3.52	3.60	3.5			1.7																											
4.01	4.14													5/32		No0+1													No0+1			
4.02	4.12	4	2		2				2.5		2.3																					
4.52	4.62	4.5			2.3						2.6																					
4.83	4.95													3/16	No3.4+5	No2+3	19										No4+5	No10	No2+3			
5.02	5.12	5	2.5		2.5+2.6				3		3																					
5.21	5.33													13/64																		
5.52	5.62	5.5	3		3																											
5.59	5.72													7/32														No12				
6.00	6.13													15/64																		
6.03	6.15	6			3.5				3.5	3	3.5																					
6.40	6.53													1/4	No6+8	No4	25										No6+8	1/4	No4			
6.60	6.70																													1/16		.256
6.82	6.97													17/64																		
7.03	7.15	7	4		4				4+4.5	3.5	4																					
7.19	7.32													9/32											No10							
7.60	7.70																													3/32		.297
7.62	7.77													19/64																		
8.03	8.18													5/16	No10+12	No5+6	31										No10+12	5/16	No5+6			
8.03	8.15	8	5		5	6			5	4	5																					
8.41	8.56													21/64																		
8.70	8.80																													1/8	3/16	.340
8.81	8.97													11/32		No8	34												No8			
9.03	9.15	9			6				5.5	5																						
9.60	9.75													3/8		No10	38								※1/4		1/4	3/8	No10			
10.04	10.19	10	6		6	8			6		6																					
10.39	10.55													13/32																		
11.04	11.19	11	7		7			1/4		6	7		1/4																			
11.18	11.33													7/16	1/4	No12.1/4	44	1/4	1/4			1/4	1/4		1/4			7/16	No12.1/4			
11.38	11.45																													3/16	1/4	.445
11.99	12.14													15/32																		
12.04	12.24	12		8					7		8																					
12.80	12.95													1/2	5/16	5/16	50	5/16	5/16		1/4	5/16		1/4	5/16		5/16	1/2				
13.04	13.24	13	8		8	10						1/4	5/16																			
13.44	13.54																													1/4	5/16	.525
13.60	13.77													17/32																		
14.05	14.27	14		10	8[9]			5/16	8	8																						
14.38	14.55													9/16	3/8	3/8	56	3/8	3/8		5/16	3/8	5/16	5/16	3/8		3/8	9/16	5/16			
15.05	15.27	15			10[9]						10	5/16	3/8																			
15.18	15.36													19/32																		
15.34	15.44																													5/16	3/8	.600
15.98	16.15													5/8	7/16		62	7/16					3/8		7/16			5/8	3/8			
16.05	16.27	16	Spark plug M10x1.0						9																							
16.77	16.95													21/32																		
17.05	17.30	17	10	12	10	12		3/8	10	10																						
17.58	17.75													11/16		7/16	69		7/16		3/8	7/16		3/8								
18.05	18.30	18	Spark plug M12x1.25								12	3/8	7/16																			
18.16	18.29																													3/8	7/16	.710
19.06	19.36	19	12	14	12	16		7/16	11																							
19.18	19.38													3/4	1/2	1/2	75	1/2	1/2		7/16	1/2	7/16	7/16	1/2			3/4				
19.97	20.17													25/32																		
20.06	20.36	20																														
20.78	20.98													13/16	9/16		81	9/16					1/2		9/16							
20.86	21.16	20.8	Spark plug M14x1.25																													
20.95	21.08																													7/16	1/2	.820
21.06	21.36	21							12		14	7/16	1/2																			
22.06	22.36	22	14	16	14		12	1/2		12+14																						
22.35	22.56													7/8		9/16	88		9/16	1/2	1/2	9/16	9/16	1/2				7/8				
23.06	23.36	23							14			1/2																				
23.52	23.67																													1/2	9/16	.920
23.98	24.21													15/16	5/8	5/8	94	5/8	5/8			5/8		9/16	5/8							
24.06	24.36	24	16	18	16	20					16		5/8																			
24.76	24.99													31/32																		
25.06	25.36	25																														
25.55	25.78													1			100						5/8					1				
25.81	25.96																													9/16	5/8	1.010
26.08	26.48	26	Spark plug M18x1.5																													
27.08	27.48	27	18	20	18		16	5/8		16	18																					
27.13	27.36													1 1/16			106			5/8	5/8			5/8								
28.12	28.30																													5/8	11/16	1.100
28.08	28.48	28										5/8	3/4																			
28.75	29.01													1 1/8	3/4	3/4	112	3/4	3/4			3/4	3/4		3/4			1 1/8				
29.08	29.48	29							18																							
30.08	30.48	30	20	22	20	24					20																					
30.34	30.59													1 3/16																		
30.66	30.84																													11/16	3/4	1.200
31.93	32.18													1 1/4			125			3/4	3/4			3/4				1 1/4				
32.08	32.48	32	22	24	22		20	3/4	20	18+20	22																					
33.08	33.48	33										3/4	7/8																			
33.22	33.43																													3/4	7/8	1.300
33.53	33.81													1 5/16	7/8	7/8	131	7/8	7/8			7/8	7/8		7/8							
34.08	34.48	34									24																					
35.10	35.60	35							22																							
35.13	35.41													1 3/8														1 3/8				
35.51	35.71																													13/16	15/16	1.390
36.10	36.60	36	24	27	24	30	22	7/8		22+24																						

Equivalent Standard Bolt Diameters 外国規格一覧表

of German, American, British, Norwegian, French, and Swedish sizes for Wrenches

Socket Opening		Metric sizes													American sizes															English sizes		
		SW	Thread diameters												Thread diameters															Thread Diam		
			ISO R272-1968		German Standard				French Standard	Swedish Standards					ISO R272-1962															W	BS	
					metric													Nomal Series		Heavy Series		Nuts			Bolts and Screws				Nuts			
minimum dimension 1)	maximum dimension 2)	nominal size of wrench mm	standard hexagon	small hexagon	DIN.........2)	DIN561+564	DIN6914+6915	Danish Stand DS 17	NFE 27-111-19303)	Metric large SMS 1412	Metric small SMS 1414	Whitworth large SMS 1413	Whitworth small SMS 1415	Nominal Size of Wrench	Bolts	Nuts	Actual A/F	Bolts	Nuts	Bolts	Nuts	Normal a	Square b	Heavy c	Normal d	Heavy e	Machine Screws f	Set Screws Square g	Machine Screw Nuts h	Whitworth Large	BS 916, 1953 and BS 1083, 1968, 1965	Width across flats inch
36.73	37.01													1 7/16			144			7/8	7/8			7/8		7/8						
37.10	37.60	37										7/8	1																			
37.82	38.05																													7/8	1	1.480
38.10	38.60	38							24																							
38.30	38.61													1 1/2	1	1	150	1	1			1	1		1			1 1/2				
39.89	40.20													1 9/16																		
40.36	40.59																													15/16	1 1/16	1.580
41.10	41.60	41	27	30	27		24	1		27																						
41.50	41.81													1 5/8			162			1	1			1		1						
42.10	42.60	42							27			1	1 1/8																			
42.67	42.93																													1	1 1/8	1.670
43.08	43.38													1 11/16	1 1/8	1 1/8	169	1 1/8	1 1/8			1 1/8	1 1/8		1 1/8							
44.70	45.03													1 3/4																		
46.10	46.60	46	30	33	30	36	27	1 1/8	30	30																						
46.28	46.61													1 13/16			181			1 1/8	1 1/8			1 1/8		1 1/8						
47.10	47.60	47										1 1/8	1 1/4																			
47.52	47.80																													1 1/8	1 1/4	1.860
47.88	48.21													1 7/8	1 1/4	1 1/4	188	1 1/4	1 1/4			1 1/4	1 1/4		1 1/4							
50.10	50.60	50	33	36	33			1 1/4	33	33																						
51.08	51.44													2			200			1 1/4	1 1/4			1 1/4		1 1/4						
52.10	52.60	52										1 1/4	1 3/8																			
52.37	52.68																													1 1/4	1 3/8	2.050
52.68	53.04													2 1/16	1 3/8	1 3/8	206	1 3/8	1 3/8			1 3/8	1 3/8		1 3/8							
54.12	54.72	54							36																							
54.25	54.61													2 1/8																		
55.12	55.72	55	36	39	36	42		1 3/8		36																						
55.88	56.26													2 3/16			219			1 3/8	1 3/8			1 3/8		1 3/8						
56.12	56.72	56										1 3/8	1 1/2																			
56.72	57.05																													1 3/8	1 1/2	2.220
57.45	57.84													2 1/4	1 1/2	1 1/2	225	1 1/2	1 1/2			1 1/2	1 1/2		1 1/2							
58.12	58.72	58							39																							
60.12	60.72	60	39		39			1 1/2		39		1 1/2	1 5/8																			
60.66	61.06													2 3/8			238			1 1/2	1 1/2			1 1/2		1 1/2						
61.57	61.92																													1 1/2	1 5/8	2.410
62.23	62.64													2 7/16												1 5/8						
63.12	63.72	63							42																							
63.83	64.24													2 1/2																		
65.12	65.72	65	42		42	48		1 3/8		42		1 5/8	1 3/4																			
65.43	65.86													2 9/16			256							1 5/8		1 5/8						
65.91	66.29																													1 5/8	1 3/4	2.580
67.03	67.46													2 5/8	1 3/4	1 3/4	262	1 3/4	1 3/4						1 3/4							
67.12	67.72	67							45																							
70.12	70.72	70	45		45			1 3/4		45		1 3/4	1 7/8																			
70.26	70.69													2 3/4			275			1 3/4	1 3/4			1 3/4		1 3/4						
70.51	70.92																													1 3/4	2	2.760
71.12	71.72	71							48																							
71.81	72.26													2 13/16											1 7/8							
75.03	75.51													2 15/16			294							1 7/8		1 7/8						
75.15	75.85	75	48		48	56		1 7/8		48		1 7/8	2																			
76.61	77.09													3	2	2	300	2	2						2							
77.15	77.85	77							52																							
79.81	80.31													3 1/8			312			2	2			2		2						
80.15	80.85	80	52		52			2	52		2																					
80.47	80.92																													2	2 1/4	3.150
82.15	82.85	82							56																							
85.15	85.85	85	56		56			2 1/4																								
86.18	86.72													3 3/8											2 1/4							
88.15	88.85	88							60																							
89.36	89.92													3 1/2										2 1/4		2 1/4						
90.15	90.85	90	60		60																											
90.60	91.00																														2 1/2	3.550
94.15	94.85	94							64																							
95.15	95.85	95	64		64			2 1/2																								
95.76	96.34													3 3/4											2 1/2							
98.93	99.52													3 7/8										2 1/2		2 1/2						
99.20	99.60																														2 3/4	3.890
100.15	100.85	100	68		68				68																							
105.20	106.00	105	72		72			2 3/4	72																							
105.33	105.67													4 1/8										2 3/4								
106.60	107.00																														3	4.180
108.51	109.14													4 1/4										2 3/4								
110.20	111.00	110	96		76			3	76																							
114.91	115.57													4 1/2											3							
115.20	116.00	115	80		80																											
116.20	117.00	116							80																							
118.08	118.77													4 5/8										3		3						
120.20	121.00	120	85		85			3 1/4																								

1) max-min, dimensions for metric sizes according to DIN 475/2, series 1
2) DIN 439, 555, 601, 609, 610, 917, 931, 933, 934, 935, 936, 937, 960, 961, 979, 980, 985, 986, 1587, 2510/5, 6330, 6331, 7513, 7964, 7967, 7968, 7976, 7990
3) NFE 27-311 is identical to ISO R 272 since Oct.1969
4) Standards prior to 1966
5) Only applicable to Motor industry(M 10 acc.to DIN 70 613 through 70 618)
6) Standards prior to 1963

ANSI B 18.2.2-1972
a) Hex Flat and Hex Flat Jam Nuts
Hex Nuts and Hex Jam Nuts
Hex Slotted Nuts
Hex Thick Nuts
Hex Thick Slotted Nuts
Hex Castle Nuts
b) Square Nuts
c) Heavy Square Nuts
Heavy Hex Flat Nuts
Heavy Hex Flat Jam Nuts
Heavy Hex Nuts
Heavy Hex Jam Nuts
Heavy Hex Slotted Nuts

ANSI B 18.2.1-1972
d) Square Bolts
Hex Bolts
Hex Cap Screws
Lag Screws
e) Heavy Hex Bolts
Heavy Hex Structual Bolts
Heavy Hex Screws

f) ANSI B 18.6.3-1962
g) ANSI B 18.6.2-1956
h) ANSI B 18.6.3-1962
※ Square Bolt and Lag Screw only

(参考資料) ネジ径に対する頭部呼びサイズと標準締付トルク規格表

ネジ径	六角ボルト/ナット			六角穴付きボルト			トルクス		トルクスプラス		3重4角	LHSTIX	(参考) 標準締付トルク (単位:N･m)				
	標準	小形	高力	標準	ボタン/ショルダ	止めネジ	T型	E型	IP型	EP型 [EPL型]	XZN	LH-S [LH-SS]	強度区分 4.6	強度区分 6.8	強度区分 8.8	強度区分 10.9	強度区分 12.9
M2	4			1.5		0.9	T6/T8		6IP				0.12	0.24	0.32	0.45	0.54
M2.5	5			2		1.3	T8		8IP		M3		0.25	0.49	0.65	0.92	1.1
M3	5.5			2.5	2	1.5	T10	E4	8IP/10IP	4EP	M3		0.43	0.87	1.16	1.63	1.96
M3.5	(6)						T15		10IP/15IP				0.68	1.37	1.82	2.56	3.08
M4	7			3	2.5	2	T20/T25	E5	15IP/20IP	5EP	M4	LH4S	1.01	2.02	2.7	3.79	4.54
M5	8			4	3	2.5	T25/T27	E6	20IP/25IP /27IP	6EP [8EPL]	M5	LH5S	2.04	4.09	5.47	7.67	9.18
M6	10			5	4	3	T30	E8	27IP/30IP	8EP [10EPL]	M6	LH6S	3.47	6.97	9.27	13	15.6
M7	11						T40	E8	40IP	8EP [12EPL]			5.85	11.6	15.5	21.8	26.2
M8	13	(12)		6	5	4	T40/T45	E10	40IP/45IP	10EP [14EPL]	M8	LH8S	8.41	16.9	22.5	31.6	37.9
M10	16 (17)	(14)		8	6	5	T50	E12	45IP/50IP	12EP [16EPL]	M10	LH10S [LH8SS]	16.7	33.4	44.5	62.6	75.2
M12	18 (19)	(17)	21 (22)	10	8	6	T55	E14	55IP	14EP [20EPL]	M12	LH12S [LH10SS]	29.1	58.3	77.6	109	131
M14	21 (22)	(19)		12			T55/T60	E14/E18	55IP/60IP	18EP [24EPL]	M14	LH14S [LH12SS]	46.4	92.7	124	174	209
M16	24	(22)	27	14	10	8	T60/T70	E16/E20	60IP/70IP	20EP [26EPL]	M16	LH16S [LH14SS]	72.3	145	194	271	325
M18	27	(24)		(14)			T70/T80	E24	80IP	24EP [30EPL]	M18		100	199	266	373	447
M20	30 (32)	(27/29)	32	17	12	10	T80/T90	E24	90IP	24EP [32EPL]			141	282	376	529	635
M22	34 (32/35)	(30/32)	36	(17)			T90/T100	E28	100IP	24EP [36EPL]			192	384	511	720	865
M24	36 (38)	(32/35)	41	19		12	T100	E32	100IP	32EP [40EPL]			244	488	650	915	1100
M27	41	(36)	46	(19)				E32		32EP			358	713	951	1340	1610
M30	46	(41)	50	22				E36		36EP			484	971	1290	1820	2180
M33	50	(46)		(24)				E40		40EP			661	1320	1760	2470	2970
M36	55 (54)	(50)		27				E44		44EP			848	1690	2260	3180	3810
M39	60 (58)	(55)		(27)									1100	2190	2920	4110	4930
M42	65 (63)			32									1350	2710	3610	5080	6080
M45	70 (67)			(32)									1700	3400	4540	6370	7630
M48	75 (71)			36									2030	4060	5440	7620	9120
M52	80 (77)			(36)									2640	5290	7040	9880	11800
M56	85			41									3270	6560	8710	12300	14800
M60	90												4080	8180	10900	15300	18300
M64	95			46									4930	9890	13100	18500	22300
M68	(100)												5970	12000	16000	22500	27000

※ボルト規格参考資料： 六角ボルト/小型ボルト：JIS B 1180
高力ボルト：JIS B 1186
六角穴付きボルト：JIS B 1176
六角穴付きボタンボルト：JIS B 1174
六角穴付き止めネジ：JIS B 1177
トルクスT型/E型：トルクス規格 TMHシリーズ
トルクスプラスIP型/EP型：トルクスプラス規格 CMHシリーズ
3重4角 XZN：DIN 2324/2325
LHSTIX LH-S/SS：LH-S/SS規格

※(　)内は旧JIS又はJIS以外

※標準締め付けトルク：トルク係数0.2、軸力をボルト耐力の60%として算出

TORX®(トルクス)はAcument Intellectual Properties, LLCの登録商標です。
TORXplus®(トルクスプラス)はAcument Intellectual Properties, LLCの登録商標です。
LHSTIX®はオーエスジーシステムプロダクツ(株)社の登録商標です。

TORX®/TORXplus® ビット(T/IP)寸法

TORX	TORXplus	最大幅 S1 (mm)	最小幅 S2 (mm)
T6	6IP	1.7	1.2
T7	7IP	2.0	1.4
T8	8IP	2.3	1.7
T9	9IP	2.5	1.8
T10	10IP	2.7	2.0
T15	15IP	3.3	2.3
T20	20IP	3.9	2.8
T25	25IP	4.5	3.2
T27	27IP	5.0	3.6
T30	30IP	5.6	4.0
T40	40IP	6.7	4.8
T45	45IP	7.9	5.6
T50	50IP	8.9	6.2
T55	55IP	11.3	8.0
T60	60IP	13.3	9.5
T70	70IP	15.6	11.1
T80	80IP	17.6	12.7
T90	90IP	20.0	14.2
T100	100IP	22.2	15.8

TORX®/TORXplus® ソケット(E/EP)寸法

TORX	TORXplus	最大幅 S1 (mm)	最小幅 S2 (mm)
E4	4EP	3.7	2.7
E5	5EP	4.6	3.3
E6	6EP	5.6	4.0
E7	7EP	6.1	4.3
E8	8EP	7.4	5.3
E10	10EP	9.3	6.8
E11	11EP	9.9	7.1
E12	12EP	11.0	7.9
E14	14EP	12.8	9.2
E16	16EP	14.6	10.5
E18	18EP	16.5	11.9
E20	20EP	18.3	13.2
E22	22EP	20.1	14.8
E24	24EP	22.0	15.7
E26	26EP	23.7	17.5
E28	28EP	25.5	18.3
E30	30EP	27.3	20.0
E32	32EP	29.0	21.3

※EP規格のボルトにはEPL(低頭)規格の工具が使用可能です。

イジリ止め TORXplus® ビット(IPR)寸法

	最大幅 S1 (mm)	最小幅 S2 (mm)
8IPR	2.2	2.0
9IPR	2.4	2.2
10IPR	2.6	2.4
15IPR	3.1	2.8
20IPR	3.6	3.3
25IPR	4.1	3.8
27IPR	4.7	4.3
30IPR	5.2	4.8
40IPR	6.3	5.7
45IPR	7.4	6.7
50IPR	8.4	7.6
55IPR	10.6	9.7

LHSTIX® LH-Sソケット寸法

	ツメ内幅 S1 (mm)	外周内径 S2 (mm)
LH3S	3.8	4.7
LH4S	4.5	6.0
LH5S	5.6	7.5
LH6S	6.8	9.0
LH7S	7.9	10.5
LH8S	9.0	12.0
LH10S	11.3	15.0
LH12S	13.6	18.0
LH14S	15.8	21.0
LH16S	18.1	24.0

※LH-SS(低頭)規格のボルトにはLH-S規格の工具が使用可能です。

3重4角(XZN)ビット寸法

	最大幅 S1 (mm)	最小幅 S2 (mm)
M4	3.6	3.1
M5	4.8	4.1
M6	6.1	5.1
M8	7.3	6.1
M10	9.7	8.1
M12	11.5	9.7
M14	13.3	11.2
M16	15.7	13.2
M18	16.9	14.2

Ribe CVビット寸法

	ツメ幅 W (mm)	最大幅 S1 (mm)	最小幅 S2 (mm)
M5	1.2	5.0	3.8
M6	1.3	6.0	4.5
M7	1.4	7.0	5.0
M8	1.8	8.0	6.0
M9	2.0	9.0	7.1
M10	2.3	10.0	7.4
M12	2.6	12.0	9.0
M13	3.1	13.0	11.0
M14	3.2	14.0	10.4
M16	3.6	16.0	11.9

Conversion Table: American Inches-Decimal Inches-Millimeter

in	dec.in.	0"	1"	2"	3"	4"	5"	6"	7"	8"	9"	10"	11"
		Millimeter(mm)											
	0	0	25.4000	50.8000	76.2000	101.6000	127.0000	152.4000	177.8000	203.2000	228.6000	254.0000	279.4000
1/64	0.01563	0.3969	25.7969	51.1969	76.5969	101.9969	127.3969	152.7969	178.1969	203.5969	228.9969	254.3969	279.7969
1/32	0.03125	0.7938	26.1938	51.5938	76.9938	102.3938	127.7938	153.1938	178.5938	203.9938	229.3938	254.7938	280.1938
3/64	0.04688	1.1906	26.5906	51.9906	77.3906	102.7906	128.1906	153.5906	178.9906	204.3906	229.7906	255.1906	280.5906
1/16	0.06250	1.5875	26.9875	52.3875	77.7875	103.1875	128.5875	153.9875	179.3875	204.7875	230.1875	255.5875	280.9875
5/64	0.07813	1.9844	27.3844	52.7844	78.1844	103.5844	128.9844	154.3844	179.7844	205.1844	230.5844	255.9844	281.3844
3/32	0.09375	2.3813	27.7813	53.1813	78.5813	103.9813	129.3813	154.7813	180.1813	205.5813	230.9813	256.3813	281.7813
7/64	0.10938	2.7781	28.1781	53.5781	78.9781	104.3781	129.7781	155.1781	180.5781	205.9781	231.3781	256.7781	282.1781
1/8	0.12500	3.1750	28.5750	53.9750	79.3750	104.7750	130.1750	155.5750	180.9750	206.3750	231.7750	257.1750	282.5750
9/64	0.14063	3.5719	28.9719	54.3719	79.7719	105.1719	130.5719	155.9719	181.3719	206.7719	232.1719	257.5719	282.9719
5/32	0.15625	3.9688	29.3688	54.7688	80.1688	105.5688	130.9688	156.3688	181.7688	207.1688	232.5688	257.9688	283.3688
11/64	0.17188	4.3656	29.7656	55.1656	80.5656	105.9656	131.3656	156.7656	182.1656	207.5656	232.9656	258.3656	283.7656
3/16	0.18750	4.7625	30.1625	55.5625	80.9625	106.3625	131.7625	157.1625	182.5625	207.9625	233.3625	258.7625	284.1625
13/64	0.20313	5.1594	30.5594	55.9594	81.3594	106.7594	132.1594	157.5594	182.9594	208.3594	233.7594	259.1594	284.5594
7/32	0.21875	5.5563	30.9563	56.3563	81.7563	107.1563	132.5563	157.9563	183.3563	208.7563	234.1563	259.5563	284.9563
15/64	0.23438	5.9531	31.3531	56.7531	82.1531	107.5531	132.9531	158.3531	183.7531	209.1531	234.5531	259.9531	285.3531
1/4	0.25000	6.3500	31.7500	57.1500	82.5500	107.9500	133.3500	158.7500	184.1500	209.5500	234.9500	260.3500	285.7500
17/64	0.26563	6.7469	32.1469	57.5469	82.9469	108.3469	133.7469	159.1469	184.5469	209.9469	235.3469	260.7469	286.1469
9/32	0.28125	7.1438	32.5438	57.9438	83.3438	108.7438	134.1438	159.5438	184.9438	210.3438	235.7438	261.1438	286.5438
19/64	0.29688	7.5406	32.9406	58.3406	83.7406	109.1406	134.5406	159.9406	185.3406	210.7406	236.1406	261.5406	286.9406
5/16	0.31250	7.9375	33.3375	58.7375	84.1375	109.5375	134.9375	160.3375	185.7375	211.1375	236.5375	261.9375	287.3375
21/64	0.32813	8.3344	33.7344	59.1344	84.5344	109.9344	135.3344	160.7344	186.1344	211.5344	236.9344	262.3344	287.7344
11/32	0.34375	8.7313	34.1313	59.5313	84.9313	110.3313	135.7313	161.1313	186.5313	211.9313	237.3313	262.7313	288.1313
23/64	0.35938	9.1281	34.5281	59.9281	85.3281	110.7281	136.1281	161.5281	186.9281	212.3281	237.7281	263.1281	288.5281
3/8	0.37500	9.5250	34.9250	60.3250	85.7250	111.1250	136.5250	161.9250	187.3250	212.7250	238.1250	263.5250	288.9250
25/64	0.39063	9.9219	35.3219	60.7219	86.1219	111.5219	136.9219	162.3219	187.7219	213.1219	238.5219	263.9219	289.3219
13/32	0.40625	10.3188	35.7188	61.1188	86.5188	111.9188	137.3188	162.7188	188.1188	213.5188	238.9188	264.3188	289.7188
27/64	0.42188	10.7156	36.1156	61.5156	86.9156	112.3156	137.7156	163.1156	188.5156	213.9156	239.3156	264.7156	290.1156
7/16	0.43750	11.1125	36.5125	61.9125	87.3125	112.7125	138.1125	163.5125	188.9125	214.3125	239.7125	265.1125	290.5125
29/64	0.45313	11.5094	36.9094	62.3094	87.7094	113.1094	138.5094	163.9094	189.3094	214.7094	240.1094	265.5094	290.9094
15/32	0.46875	11.9063	37.3063	62.7063	88.1063	113.5063	138.9063	164.3063	189.7063	215.1063	240.5063	265.9063	291.3063
31/64	0.48438	12.3031	37.7031	63.1031	88.5031	113.9031	139.3031	164.7031	190.1031	215.5031	240.9031	266.3031	291.7031
1/2	0.50000	12.7000	38.1000	63.5000	88.9000	114.3000	139.7000	165.1000	190.5000	215.9000	241.3000	266.7000	292.1000
33/64	0.51563	13.0969	38.4969	63.8969	89.2969	114.6969	140.0969	165.4969	190.8969	216.2969	241.6969	267.0969	292.4969
17/32	0.53125	13.4938	38.8938	64.2938	89.6938	115.0938	140.4938	165.8938	191.2938	216.6938	242.0938	267.4938	292.8938
35/64	0.54688	13.8906	39.2906	64.6906	90.0906	115.4906	140.8906	166.2906	191.6906	217.0906	242.4906	267.8906	293.2906
9/16	0.56250	14.2875	39.6875	65.0875	90.4875	115.8875	141.2875	166.6875	192.0875	217.4875	242.8875	268.2875	293.6875
37/64	0.57813	14.6844	40.0844	65.4844	90.8844	116.2844	141.6844	167.0844	192.4844	217.8844	243.2844	268.6844	294.0844
19/32	0.59375	15.0813	40.4813	65.8813	91.2813	116.6813	142.0813	167.4813	192.8813	218.2813	243.6813	269.0813	294.4813
39/64	0.60938	15.4781	40.8781	66.2781	91.6781	117.0781	142.4781	167.8781	193.2781	218.6781	244.0781	269.4781	294.8781
5/8	0.62500	15.8750	41.2750	66.6750	92.0750	117.4750	142.8750	168.2750	193.6750	219.0750	244.4750	269.8750	295.2750
41/64	0.64063	16.2719	41.6719	67.0719	92.4719	117.8719	143.2719	168.6719	194.0719	219.4719	244.8719	270.2719	295.6719
21/32	0.65625	16.6688	42.0688	67.4688	92.8688	118.2688	143.6688	169.0688	194.4688	219.8688	245.2688	270.6688	296.0688
43/64	0.67188	17.0656	42.4656	67.8656	93.2656	118.6656	144.0656	169.4656	194.8656	220.2656	245.6656	271.0656	296.4656
11/16	0.68750	17.4625	42.8625	68.2625	93.6625	119.0625	144.4625	169.8625	195.2625	220.6625	246.0625	271.4625	296.8625
45/64	0.70313	17.8594	43.2594	68.6594	94.0594	119.4594	144.8594	170.2594	195.6594	221.0594	246.4594	271.8594	297.2594
23/32	0.71875	18.2563	43.6563	69.0563	94.4563	119.8563	145.2563	170.6563	196.0563	221.4563	246.8563	272.2563	297.6563
47/64	0.73438	18.6531	44.0531	69.4531	94.8531	120.2531	145.6531	171.0531	196.4531	221.8531	247.2531	272.6531	298.0531
3/4	0.75000	19.0500	44.4500	69.8500	95.2500	120.6500	146.0500	171.4500	196.8500	222.2500	247.6500	273.0500	298.4500
49/64	0.76563	19.4469	44.8469	70.2469	95.6469	121.0469	146.4469	171.8469	197.2469	222.6469	248.0469	273.4469	298.8469
25/32	0.78125	19.8438	45.2438	70.6438	96.0438	121.4438	146.8438	172.2438	197.6438	223.0438	248.4438	273.8438	299.2438
51/64	0.79688	20.2406	45.6406	71.0406	96.4406	121.8406	147.2406	172.6406	198.0406	223.4406	248.8406	274.2406	299.6406
13/16	0.81250	20.6375	46.0375	71.4375	96.8375	122.2375	147.6375	173.0375	198.4375	223.8375	249.2375	274.6375	300.0375
53/64	0.82813	21.0344	46.4344	71.8344	97.2344	122.6344	148.0344	173.4344	198.8344	224.2344	249.6344	275.0344	300.4344
27/32	0.84375	21.4313	46.8313	72.2313	97.6313	123.0313	148.4313	173.8313	199.2313	224.6313	250.0313	275.4313	300.8313
55/64	0.85938	21.8281	47.2281	72.6281	98.0281	123.4281	148.8281	174.2281	199.6281	225.0281	250.4281	275.8281	301.2281
7/8	0.87500	22.2250	47.6250	73.0250	98.4250	123.8250	149.2250	174.6250	200.0250	225.4250	250.8250	276.2250	301.6250
57/64	0.89063	22.6219	48.0219	73.4219	98.8219	124.2219	149.6219	175.0219	200.4219	225.8219	251.2219	276.6219	302.0219
29/32	0.90625	23.0188	48.4188	73.8188	99.2188	124.6188	150.0188	175.4188	200.8188	226.2188	251.6188	277.0188	302.4188
59/64	0.92188	23.4156	48.8156	74.2156	99.6156	125.0156	150.4156	175.8156	201.2156	226.6156	252.0156	277.4156	302.8156
15/16	0.93750	23.8125	49.2125	74.6125	100.0125	125.4125	150.8125	176.2125	201.6125	227.0125	252.4125	277.8125	303.2125
61/64	0.95313	24.2094	49.6094	75.0094	100.4094	125.8094	151.2094	176.6094	202.0094	227.4094	252.8094	278.2094	303.6094
31/32	0.96875	24.6063	50.0063	75.4063	100.8063	126.2063	151.6063	177.0063	202.4063	227.8063	253.2063	278.6063	304.0063
63/64	0.98438	25.0031	50.4031	75.8031	101.2031	126.6031	152.0031	177.4031	202.8031	228.2031	253.6031	279.0031	304.4031

in.	dec.in.	12"	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"	21"	22"	23"
		Millimeter(mm)											
	0	304.8000	330.2000	355.6000	381.0000	406.4000	431.8000	457.2000	482.6000	508.0000	533.4000	558.8000	584.2000
1/32	0.03125	305.5938	330.9938	356.3938	381.7938	407.1938	432.5938	457.9938	483.3938	508.7938	534.1938	559.5938	584.9938
1/16	0.06250	306.3875	331.7875	357.1875	382.5875	407.9875	433.3875	458.7875	484.1875	509.5875	534.9875	560.3875	585.7875
3/32	0.09375	307.1813	332.5813	357.9813	383.3813	408.7813	434.1813	459.5813	484.9813	510.3813	535.7813	561.1813	586.5813
1/8	0.12500	307.9750	333.3750	358.7750	384.1750	409.5750	434.9750	460.3750	485.7750	511.1750	536.5750	561.9750	587.3750
5/32	0.15625	308.7688	334.1688	359.5688	384.9688	410.3688	435.7688	461.1688	486.5688	511.9688	537.3688	562.7688	588.1688
3/16	0.18750	309.5625	334.9625	360.3625	385.7625	411.1625	436.5625	461.9625	487.3625	512.7625	538.1625	563.5625	588.9625
7/32	0.21875	310.3563	335.7563	361.1563	386.5563	411.9563	437.3563	462.7563	488.1563	513.5563	538.9563	564.3563	589.7563
1/4	0.25000	311.1500	336.5500	361.9500	387.3500	412.7500	438.1500	463.5500	488.9500	514.3500	539.7500	565.1500	590.5500
9/32	0.28125	311.9438	337.3438	362.7438	388.1438	413.5438	438.9438	464.3438	489.7438	515.1438	540.5438	565.9438	591.3438
5/16	0.31250	312.7375	338.1375	363.5375	388.9375	414.3375	439.7375	465.1375	490.5375	515.9375	541.3375	566.7375	592.1375
11/32	0.34375	313.5313	338.9313	364.3313	389.7313	415.1313	440.5313	465.9313	491.3313	516.7313	542.1313	567.5313	592.9313
3/8	0.37500	314.3250	339.7250	365.1250	390.5250	415.9250	441.3250	466.7250	492.1250	517.5250	542.9250	568.3250	593.7250
13/32	0.40625	315.1188	340.5188	365.9188	391.3188	416.7188	442.1188	467.5188	492.9188	518.3188	543.7188	569.1188	594.5188
7/16	0.43750	315.9125	341.3125	366.7125	392.1125	417.5125	442.9125	468.3125	493.7125	519.1125	544.5125	569.9125	595.3125
15/32	0.46875	316.7063	342.1063	367.5063	392.9063	418.3063	443.7063	469.1063	494.5063	519.9063	545.3063	570.7063	596.1063
1/2	0.50000	317.5000	342.9000	368.3000	393.7000	419.1000	444.5000	469.9000	495.3000	520.7000	546.1000	571.5000	596.9000
17/32	0.53125	318.2938	343.6938	369.0938	394.4938	419.8938	445.2938	470.6938	496.0938	521.4938	546.8938	572.2938	597.6938
9/16	0.56250	319.0875	344.4875	369.8875	395.2875	420.6875	446.0875	471.4875	496.8875	522.2875	547.6875	573.0875	598.4875
19/32	0.59375	319.8813	345.2813	370.6813	396.0813	421.4813	446.8813	472.2813	497.6813	523.0813	548.4813	573.8813	599.2813
5/8	0.62500	320.6750	346.0750	371.4750	396.8750	422.2750	447.6750	473.0750	498.4750	523.8750	549.2750	574.6750	600.0750
21/32	0.65625	321.4688	346.8688	372.2688	397.6688	423.0688	448.4688	473.8688	499.2688	524.6688	550.0688	575.4688	600.8688
11/16	0.68750	322.2625	347.6625	373.0625	398.4625	423.8625	449.2625	474.6625	500.0625	525.4625	550.8625	576.2625	601.6625
23/32	0.71875	323.0563	348.4563	373.8563	399.2563	424.6563	450.0563	475.4563	500.8563	526.2563	551.6563	577.0563	602.4563
3/4	0.75000	323.8500	349.2500	374.6500	400.0500	425.4500	450.8500	476.2500	501.6500	527.0500	552.4500	577.8500	603.2500
25/32	0.78125	324.6438	350.0438	375.4438	400.8438	426.2438	451.6438	477.0438	502.4438	527.8438	553.2438	578.6438	604.0438
13/16	0.81250	325.4375	350.8375	376.2375	401.6375	427.0375	452.4375	477.8375	503.2375	528.6375	554.0375	579.4375	604.8375
27/32	0.84375	326.2313	351.6313	377.0313	402.4313	427.8313	453.2313	478.6313	504.0313	529.4313	554.8313	580.2313	605.6313
7/8	0.87500	327.0250	352.4250	377.8250	403.2250	428.6250	454.0250	479.4250	504.8250	530.2250	555.6250	581.0250	606.4250
29/32	0.90625	327.8188	353.2188	378.6188	404.0188	429.4188	454.8188	480.2188	505.6188	531.0188	556.4188	581.8188	607.2188
15/16	0.93750	328.6125	354.0125	379.4125	404.8125	430.2125	455.6125	481.0125	506.4125	531.8125	557.2125	582.6125	608.0125
31/32	0.96875	329.4063	354.8063	380.2063	405.6063	431.0063	456.4063	481.8063	507.2063	532.6063	558.0063	583.4063	608.8063

Koken
WARRANTY TORQUES

DIN ISO
STANDARDS

JIS
STANDARDS

1/4" Sq.Dr. Sockets
[Nm]
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1/4"
6.35mm
Koken
DIN ISO JIS
4 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13
SIZE
[mm]

1/2" Sq.Dr. Sockets
[Nm]
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
1/2"
12.7mm
Koken
DIN ISO
JIS
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21
SIZE
[mm]

3/8" Sq.Dr. Sockets
[Nm]
500
400
300
200
100
0
3/8"
9.5mm
Koken
DIN ISO JIS
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SIZE
[mm]

Reversible Ratchets
[Nm]
700
600
500
400
300
200
100
0
Koken
JIS
DIN ISO
1/4" 6.35mm
3/8" 9.5mm
1/2" 12.7mm

Extension Bars
[Nm]
700
600
500
400
300
200
100
0
Koken
DIN ISO
JIS
1/4" 6.35mm
3/8" 9.5mm
1/2" 12.7mm

Hinge Handles
[Nm]
700
600
500
400
300
200
100
0
Koken
DIN ISO
JIS
1/4" 6.35mm
3/8" 9.5mm
1/2" 12.7mm

株式会社 山下工業研究所
http://www.koken-tool.co.jp/
〒437-1402 静岡県掛川市中方656
TEL(0537)74-2171 FAX(0537)74-3746

JP 2017.02
カタログ価格 ¥ 741＋税